

Hälsoenkät 2010 - teknisk rapport

Karolinska Institutets folkhälsoakademi

2011:9

På uppdrag av
Stockholms läns landsting



**Karolinska
Institutet**

Karolinska Institutets folkhälsoakademi (KFA) etablerades den 1 januari 2009 i samband med att Stockholms läns landstings Centrum för folkhälsa gick över till Karolinska Institutet (KI).

KFA bedriver folkhälsovetenskaplig forskning och utbildning samt strategiskt och praktiskt folkhälsoarbete på regional och nationell nivå. En grundtanke är att praktik och teori ska stimulera varandra och ge synergieffekter, till nytta för vården och befolkningen. KFA ska vara en plattform för utveckling av metoder och redskap samt för en bred implementering av åtgärder för att förbättra befolkningens hälsa.

Målet är att vara ett regionalt, nationellt och internationellt kunskapsnav som förstärker de folkhälsovetenskapliga inslagen i medicinsk utbildning och forskning samt i det strategiska och praktiska folkhälsoarbetet. Visionen är att ha en sådan ämnesmässig bredd och kvalitet att KFA räknas till en av de främsta folkhälsoakademierna i världen.

KFA:s långsiktiga arbete leds av styrelse och en föreståndare som samordnar, stimulerar och utvecklar folkhälsovetenskapen vid KI, i samverkan med KI:s övriga beslutande organ. Stockholms läns landsting beställer stora delar av sitt folkhälsoarbete från Karolinska Institutets folkhälsoakademi.

Författare: Anna Svensson, Cecilia Magnusson, Peeter Fredlund
Institutionen för folkhälsovetenskap, Avdelningen för Folkhälso-
epidemiologi
Karolinska Institutet

ISBN: 978-91-86313-77-7

Karolinska Institutets folkhälsoakademi
171 77 Stockholm

E-post: info@kfa.ki.se
Telefon: 08-524 800 00
www.ki.se/kfa

Rapporten kan beställas/laddas ner från
Folkhälsoguiden, www.folkhalsoguiden.se

Förord

Föreliggande rapport är en utförlig beskrivning av undersökningen *Hälsoenkät 2010* och det insamlade materialet. Den består av ett antal bilagor, och riktar sig till forskare, utredare, analytiker och andra som skall använda materialet. Detaljer kring datainsamlingen återfinns i SCB:s tekniska rapporter (Bilaga 8-10) med sina respektive appendix. Resultat från *Hälsoenkät 2010* publiceras däremot på annat sätt. Statistik på aggregerad nivå kommer att tillgängliggöras via webben (www.folkhalsoguiden.se) under hösten 2011. Resultat och analyser presenteras även i Stockholms läns landstings *Folkhälsorapport 2011*, med planerad utgivning i december 2011, samt på sikt i en rad fördjupningsrapporter från Karolinska institutets folkhälsoakademi. Till sist har applikationen *Folkhälsa - Stockholm* utvecklats i syfte att skapa analysmöjligheter för fler. Med hjälp av programmet går lätt att ta fram tabeller och diagram som beskriver hälsoläget för olika delar av Stockholmsbefolkningen. Det kan användas både för analysarbete och interaktivt med åhörarna under en muntlig presentation.

Stockholm den 13 juni 2011

Anna Svensson, Cecilia Magnusson, Peeter Fredlund

Bakgrund

Stockholms läns landsting (SLL) ska verka för en god hälsa hos länets befolkning. Kunskaper om hur hälsan och förekomsten av dess bestämningsfaktorer utvecklas över tid i olika delar av befolkningen är avgörande för detta arbete. Sedan 1990 genomför SLL därför en återkommande befolkningsundersökning – Stockholms folkhälso- eller hälsoenkät. Undersökningen sker vart fjärde år, och innebär att ett slumpmässigt urval av länets vuxna befolkning kontaktas med en frågeblankett. Insamlade data används i regionala och lokala folkhälsorapporter, för specialrapporter och fördjupningsstudier kring aktuella folkhälsoproblem och för planeringen av hälso- och sjukvården.

Stockholms hälsoenkäter från 2002 och senare utgör också stommen i en longitudinell studie - *Hälsa Stockholm*. Identitetsuppgifter för studiedeltagare bevaras, vilket innebär att de kan följas över tid i register och genom återkommande enkäter. *Hälsa Stockholm* är därmed ett viktigt underlag för forskning om sjukdomars och annan ohälsas orsaker och konsekvenser samt för fördjupad epidemiologisk bevakning och riskvärdering i Stockholms län.

Karolinska Institutets folkhälsoakademi ansvarar på uppdrag av SLL för *Hälsa Stockholm*, inklusive genomförandet av 2010 års undersökning – *Hälsoenkät 2010*. Datainsamlingen utfördes av Statistiska Centralbyrån (SCB). Den omfattade dels en ny tvärsnittsundersökning av den vuxna befolkningen i Stockholms län, slumpmässigt valda i strata efter geografiska områden (kommuner i Stockholms län och stadsdelar i Stockholms kommun), och dels en uppföljning av tidigare deltagare i *Hälsa Stockholm*, det vill säga respondenter i undersökningarna från år 2002 (vilka även besvarat en uppföljningsenkät år 2007) och år 2006.

Arbetsgruppen för *Hälsoenkät 2010* har bestått av Cecilia Magnusson (projektledare), Anna Svensson (projektkoordinator), Peeter Fredlund (statistiker), alla vid institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet (KI) samt Birger Forsberg (representant för SLL) vid Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning (HSN-f). Arbetet har letts av Styrgruppen för *Hälsa Stockholm* (Lucie Laflamme, KI [ordförande]; Lars Alfredsson, KI; Anders Ekbohm, KI; Maria Feychting, KI; Birger Forsberg, SLL; Johan Hallqvist, Uppsala universitet; Nancy Pedersen, KI; Denny Vågerö, Stockholms universitet [SU]). Dessutom har en rad experter vid KI, SU, Äldrecentrum, och HSN-f deltagit i en referensgrupp knuten till projektet och bidraget med underlag till frågeblanketternas utformning.

Föreliggande rapport är en utförlig beskrivning av undersökningen och det insamlade materialet. Rapporten består av ett antal bilagor. Detaljer kring datainsamlingen återfinns i SCB:s tekniska rapporter (Bilaga 7-11) med sina respektive appendix.

Bilagor

Bilaga 1. Studiedesign – <i>Hälsa Stockholm (Stockholm Public Health Cohort)</i>	6
Bilaga 2. Frågebakgrund <i>Hälsoenkät 2010</i>	9
Bilaga 3. Variabelförteckning <i>Hälsoenkät 2010</i>	206
Bilaga 4. Kodnyckel <i>Hälsoenkät 2010</i>	
Bilaga 4.1: Kodnyckel <i>Hälsoenkät 2010</i> Yngre	228
Bilaga 4.2: Kodnyckel <i>Hälsoenkät 2010</i> Äldre	249
Bilaga 4.3: Kodnyckel <i>Hälsoenkät 2010</i> Kohort	270
Bilaga 5. Frekvenstabeller <i>Hälsoenkät 2010</i>	291
Bilaga 6. Analystekniska anvisningar	435
Bilaga 7. <i>Hälsoenkät 2010 – en undersökning om hälsa och levnadsförhållanden i Stockholms län</i> (Statistiska Centralbyrån 2010).	436
Bilaga 7.1.1: Missiv och frågeblanketter samt påminnelser – Äldre	453
Bilaga 7.1.2: Missiv och frågeblanketter samt påminnelser – Yngre 1	485
Bilaga 7.1.3: Missiv och frågeblanketter samt påminnelser – Yngre 2	515
Bilaga 7.1.4: Missiv och frågeblanketter samt påminnelser – Kohort	546
Bilaga 7.2: Redovisning av svar över tid	576
Bilaga 7.3: Redovisning av inflöde per strata	580
Bilaga 7.4: Kalibreringsrapport	583
Bilaga 7.5: Postbeskrivningar	592
Bilaga 7.6: Rättningsinstruktioner	596
Bilaga 7.7: Beskrivning av bakgrundsvariabler	602
Bilaga 7.8: Partiellt bortfall	603
Bilaga 7.9: Rapport från SCB:s mättekniska laboratorium	624
Bilaga 8. <i>Hälsa 2007 – om liv & miljö</i> (Statistiska Centralbyrån 2007).	641
Bilaga 8.1: Missiv och frågeblanketter samt påminnelser	654
Bilaga 8.2: Postbeskrivning	725
Bilaga 8.3: Partiellt bortfall	735
Bilaga 8.4: Rapport från SCB:s mättekniska laboratorium	744
Bilaga 8.5: Redovisning av inflödet per experimentgrupp	765
Bilaga 8.6: Bakgrundsvariabler	768
Bilaga 8.7: Allokering av yngre på grupp A1-A4 och S_Y	785
Bilaga 8.8: Inflöde indelat per språkgrupp	786
Bilaga 9. <i>Hälsoenkät 2006 – en undersökning om hälsa och levnadsförhållanden i Stockholms län</i> (Statistiska Centralbyrån 2007).	787
Bilaga 9.1: Missiv och frågeblanketter på svenska samt påminnelser	811
Bilaga 9.2: Missiv och frågeblanketter på andra språk	889
Bilaga 9.3: Redovisning av inflöde per strata	1210
Bilaga 9.4: Redovisning av inflöde per språkgrupp för hela urvalet	1212
Bilaga 9.5: Redovisning av inflöde per språkgrupp för grundurvalet	1213
Bilaga 9.6: Postbeskrivning	1214
Bilaga 9.7: Rättningsinstruktion	1222
Bilaga 9.8: Partiellt bortfall	1226
Bilaga 9.9: Rapport från SCB:s mättekniska laboratorium med bilagor	1233
Bilaga 9.10: Kalibreringsrapport OSU	1319
Bilaga 9.11: Kalibreringsrapport Stratifierat	1328
Bilaga 9.12: Bakgrundsvariabler	1339
Bilaga 10. <i>Teknisk rapport (Hälsa 2002- om liv & miljö, Statistiska Centralbyrån 2003 - utkast)</i>	1356

Bilaga 1. Studiedesign – *Hälsa Stockholm* (Stockholm Public Health Cohort)

Studiedesign – *Hälsa Stockholm*

Hälsa Stockholm (Stockholm Public Health Cohort) är en s.k. prospektiv kohortstudie, som nyligen etablerats inom ramen för Stockholms läns landstings hälsoundersökningar (folkhälsoenkäter) från år 2002, 2006 och 2010. Undersökningarna omfattar stickprov från Stockholms läns befolkningen i åldern 18 år och äldre.

Totalt deltar 89 268 individer i den longitudinella undersökningen *Hälsa Stockholm* (se Tabell 1). Respondenter som rekryterades år 2002 har kontaktats med uppföljningsenkäter år 2007 och 2010, och de som deltog för första gången år 2006 följdes upp på motsvarande sätt år 2010. Studiedeltagarna har gett samtycke till att personnummer bevaras, till registerlänknings och till framtida uppföljningar med nya enkäter. Studien är prövad och godkänd av regionala etikprövningsnämnden (Dnr 2010/1879-31/5; Dnr 2007/545-31).

Data har samlats in med hjälp av postala och webb-baserade frågeblanketter, och inbegriper information om hälsa, levnadsvanor, familjesituation, ställning på arbetsmarknaden, fysisk och psykosocial arbetsmiljö och andra omständigheter.

Självrapporterade data kompletteras med registerinformation. Registerinformation har inhämtats för studiedeltagare som rekryterades 2002 och besvarade 2007 års uppföljningsenkät (n=23 794) samt för respondenter i 2006 års undersökning (n=34 707), se tabell 1. Via SCB:s Flergenerationsregister, har studiedeltagarnas biologiska och sociala förstegradssläktingar identifierats. Information från en rad hälsodata och administrativa register enligt tabell 2, har sedan påförts studiepopulation och släktingar genom länkning via personnummer. Uppdatering av registerinformation inklusive den nya delkohorten rekryterad 2010 pågår under 2011.

Tabell 1. Hälsa Stockholm – rekrytering och uppföljning i delkohorter etablerade 2002, 2006 respektive 2010

Del- kohort	Hälsa 2002			Hälsoenkät 2006			Hälsa 2007			Hälsoenkät 2010		
	Urval (n)	Svarare (n)	Svars- andel	Urval (n)	Svarare (n)	Svars- andel	Urval (n)	Svarare (n)	Svars- andel	Urval (n)	Svarare (n)	Svars- andel
2002	49909	31182	62.5%				29876 ^a	23794	79.6%	55587 ^b	19128 ^c	77.4%
2006				56634	34707	61.3%					24875 ^c	
2010										55341	30767	55.6%

^aRespondenter från *Hälsa 2002* (n=31 182) låg till grund för urvalet. Dock befanns totalt 1 196 personer ha avlidit (n=885), emigrerat (n=311) eller sakna adress (n=110) och därmed utgöra s.k. övertäckning. Det slutgiltiga urvalet utgjordes därmed av 29 876 personer.

^bRespondenter från *Hälsoenkät 2006* och/eller *Hälsa 2007* (n=58 501) låg till grund för urvalet. Vid skapandet av urvalet upptäcktes dock att 1 000 personer deltagit i båda undersökningar (p.g.a. utebliven s.k. samordning vid urvalsdragningen 2006), vilket innebar att urvalsstorleken i realiteten var 57 501 individer. Dessutom befanns totalt 1 914 personer ha avlidit, emigrerat eller sakna adress och därmed utgöra s.k. övertäckning. Det slutgiltiga urvalet utgjordes därmed av 55 587 personer.

^cSumman av de 19 128 personer vilka deltagit i alla tre enkäter *Hälsa 2002*, *Hälsa 2007* och *Hälsoenkät 2010* och de 24 875 personer vilka deltagit i *Hälsoenkät 2006* och *Hälsoenkät 2010* (n=44 003) är lägre än det totala antalet svarare, eftersom 1 000 personer ingick i bägge delkohorter.

Tabell 2. Registerinformation i *Hälsa Stockholm*^a

Register	Registerhållare	Länk	Variabler	Period, år
Pastill	BUP, SLL		Barn- och ungdomspsykiatrisk vårdkonsumtion inklusive diagnos, kontaktorsak, och funktionsskattning	2001-2007
Habilitering	Handkapp och Habilitering, SLL		Vård inom ramen för Autism-, Asperger- och ADHD-centrum, inklusive diagnos	1997-2007
VAL	SLL		Vårdkonsumtion inom SLL, inklusive vårdform och klinikkod (diagnos från 2006)	1997-2007
Patientregistret	Socialstyrelsen	Patientregistret	Slutenvård, riket, inklusive diagnos	1987-2007
Cancerregistret	Socialstyrelsen	Cancerregistret	Cancerdiagnos	1958-2007
Läkemedelsregistret	Socialstyrelsen	Läkemedelsregistret	Läkemedelsförskrivning	2005-2007
Medicinska födelseregistret	Socialstyrelsen	Medicinska födelseregistret	Uppgifter om graviditet, förlossning och det nyfödda barnet	1973-2007
Longitudinell integrationsdatabas för sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsstudier (LISA)	SCB	LISA	Inkomst, utbildning, arbetslöshetsersättning, föräldrapenning, sjukpenning, aktivitets- och sjukersättning, pension, socialbidrag mm	1990-2007
Registret över slutbetyg från grundskolan	SCB	Skolbetyg	Skolbetyg åk 9	19(93)95-2007
Försäkringskassans register	Försäkringskassan	Socialförsäkringsstatistik	Sjukfall och "förtidspension" inklusive diagnos	1994-2008

^a Registerinformation har inhämtats för studiedeltagare som rekryterades 2002 och besvarade 2007 års uppföljningsenkät (n=23794) samt för respondenter i 2006 års undersökning (n=34707), se tabell 1. Via SCB:s Flergenerationsregister (se [Flergenerationsregistret](#)), har studiepopulationens respektive biologiska och sociala förstagrads släktingar identifierats. Information från en rad hälsodata och administrativa register enligt tabell 2, har sedan påförts studiepopulation och släktingar genom länkning via personnummer. Uppdatering av registerinformation inklusive den nya delkohorten rekryterad 2010 pågår under 2011.

Frågebakgrund Hälsoenkät 2010

Yngre 18-64 år

Fråga 1

Hur lång är du?

Svara i hela centimeter

Svarsalternativ

___ cm

Motivation

Frågan om kroppslängd ligger till grund för beräkning av BMI, body mass index (=vikt i kg/längd i meter i kvadrat)

Tidigare användning

FHE02, FHE06

FHI09

Validitet**Inventering****Fråga 2**

Hur mycket väger du?

Svara i hela kilo. Om du är gravid, ange hur mycket du brukar väga.

Svarsalternativ

___ kg

Motivation

Frågan om kroppsvikt ligger till grund för beräkning av BMI, body mass index (=vikt i kg/längd i meter i kvadrat)

Tidigare användning

FHE02 (utan instruktion), FHE06

FHI09

Validitet**Inventering****Fråga 3**

Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Är det:

Svarsalternativ

Mycket gott
Gott
Någorlunda
Dåligt
Mycket dåligt

Motivation

En av flera spridda hälsofrågor avseende hälsa (global health) som rutinmässigt används i Sverige. Vissa varianter av formuleringar och svarsalternativ kan finnas.

Boström, G, Nykvist K (Red Katarina Paulsson). Syfte och bakgrund till frågorna i den nationella enkäten. Statens Folkhälsoinstitut; A 2008:6

Tidigare användning

FHE02, FHE06, FHE07
FHI09

Validitet

Lundberg O, Manderbacka K. Assessing reliability of a measure of self-rated health. Scand J Soc Med 1996;3:218-224

Bjorner J B et al. Self-rated health: a useful concept in research, prevention and clinical medicine. Stockholm: Forskningsnämnden. 1996.

Idler E L, Benyamini Y. Self-rated health and mortality: a review of twenty-seven community studies. J Health Soc Beh 1997;38:21-37.

Inventering**Fråga 4a**

Har du någon långvarig sjukdom, besvär efter olycksfall, handikapp eller annat långvarigt hälsoproblem?

Svarsalternativ

Nej
Ja

Om Ja:

Fråga 4b

Medför dessa besvär att din arbetsförmåga är nedsatt eller hindrar dig i dina andra dagliga sysselsättningar?

Svarsalternativ

Ja, i hög grad
Ja, i någon mån
Inte alls

Motivation

Använd nationellt och internationellt sedan 70-talet, bl. a. i ULF-undersökningen. Ursprungligen från brittiska General Household Survey, motsvarigheten till svenska ULF.

Tidigare användning

FHE02, FHE06, FHE07
FHI09

Validitet

Inventering

Boström, G, Nykvist K (red. Katarina Paulsson). Syfte och bakgrund till frågorna i den nationella enkäten. Statens Folkhälsoinstitut; A 2008:6

Motivation

EQ-5D utvecklades i slutet på 1980-talet av den multidisciplinära internationella forskargruppen EuroQol Group. Syftet var att ta fram ett standardiserat icke sjukdomsspecifikt instrument för att beskriva och värdera hälsorelaterad livskvalitet, enkelt och inte alltför omfattande till sin utformning och möjligt att använda i exempelvis postenkäter. Det baseras på de fem dimensionerna rörlighet, hygien, huvudsakliga aktiviteter, smärtor/besvär och oro/nedstämdhet och kan också uttryckas som ett vägt indexvärde (EQ-5D_{index}). Dimensionerna överensstämmer väl med vad hälsorelaterad livskvalitet refererar till. Instrumentet används över hela världen som ett kvantitativt mått på hälsostatus bedömt av individen själv. Det finns i över 100 validerade språkliga versioner och används i befolkningsstudier, kliniska studier och i kvalitetsregister. Det är tre svarsalternativ för varje fråga vilket kan ge en viss s.k. takeffekt för några av dimensionerna i studier med en relativt frisk befolkning i yngre åldrar. Ett utvecklingsarbete pågår med fem svarsalternativ i syfte att förbättra känsligheten och bl.a. fånga upp mer variationer bland dem som har relativt god hälsa.

Instrumentet är relevant för att kartlägga folkhälsoläget i SLL 2010 och förändring över tid kan följas då instrumentet varit inkluderat i folkhälsoenkäterna sedan 1998. Det har använts för att studera SLL:s folkhälsopolitiska mål om att minska ojämlikhet i hälsa mellan grupper i befolkningen och i olika områden. Eftersom instrumentet är generellt kan det användas även för att studera de övriga folkhälsomålen. Instrumentet används också för uppföljning inom hälso- och sjukvården och i kvalitetsregister varför det är önskvärt att ha normdata från befolkningsundersökningar över tid.

Tidigare användning

Använt i en mängd nationella och internationella studier sedan slutet på 1980-talet.
FHE02, FHE06

*Frågebakgrund Hälsokenkät 2010
Yngre 18-64 år*

I ett flertal folkhälsoenkäter i andra län.

FHI06 (som tilläggsfråga i Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Norrbotten, Östergötland och Västra Götalandsregionen)

EQ-5D har förutom i Sverige använts i befolkningsenkäter i bl.a. England, Finland, Danmark, Japan, Taiwan, Sydkorea, Kanada, Nya Zeeland, Zimbabwe, Armenien, Belgien, Slovenien, Tyskland, Grekland, Ungern, Nederländerna, Spanien, USA och Kina.

Validitet

Det finns tusentals vetenskapliga artiklar där instrumentet har använts och validerats i olika studier, både kliniska och befolkningsstudier, till exempel en nyligen publicerad artikel från Danmark och i en tidigare artikel från Storbritannien.

Sörensen J, Davidsen M, Gudex C, Pedersen KM et al. Danish EQ-5D population norms. *Scandinavian Journal of Public Health* 2009;37:467-474.

Kind P, Dolan P, Gudex C, Williams A. Variation in population health status: results from a United Kingdom national questionnaire survey. *British Medical Journal* 1998;316:736-741.

Se www.euroqol.org för ytterligare information angående validitet.

Inventering

Förutom presentation av resultat i SLL:s folkhälsorapporter och i publikationer från andra landsting har resultat avseende EQ-5D analyserats och publicerats i bl.a. följande:

Burström B, Hemmingsson M, Burström K, Corman D et al. Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa i Stockholms län – öppna jämförelser 2010. Stockholm: Karolinska Institutets Folkhälsoakademi, 2010. (Rapport 2010:4)

Burström K, Johannesson M, Rehnberg C. Deteriorating health status in Stockholm 1998-2002: results from repeated population surveys using the EQ-5D. *Quality of Life Research* 2007;16(9):1547-1553.

Burström K, Johannesson M, Diderichsen F. Swedish population health-related quality of life results using the EQ-5D. *Quality of Life Research* 2001;10(7):621-635.

Burström K. Försämrad hälsorelaterad livskvalitet i Stockholms län 1998 till 2002. Resultat från två befolkningsundersökningar med EQ-5D. Stockholm: Stockholms läns landsting, Centrum för folkhälsa, Enheten för Hälsoekonomi, 2007. (Rapport 2007:8)

Burström B, Schultz A, Burström K, Fritzell S et al. Hälsa och livsvillkor bland socialt och ekonomiskt utsatta grupper i Stockholms län. Stockholm: Stockholms läns landsting, Centrum för folkhälsa, Enheten för Socialmedicin och Enheten för Hälsoekonomi, 2007. (Rapport 2007:5)

Burström K, Rehnberg C. Hälsorelaterad livskvalitet i Stockholms län 2002. Resultat per utbildningsnivå, födelseland samt sysselsättningsgrupp – en befolkningsundersökning med

EQ-5D. Stockholm: Stockholms läns landsting, Centrum för folkhälsa, Enheten för Socialmedicin och Hälsoekonomi, 2006. (Rapport 2006:1)

Burström K, Rehnberg C. Geografiska skillnader i hälsorelaterad livskvalitet i Stockholms län 2002. Resultat per kommun och stadsdel, geografisk beredning samt beställaravdelning – en befolkningsundersökning med EQ-5D. Stockholm: Stockholms läns landsting, Centrum för folkhälsa, Enheten för Socialmedicin och Hälsoekonomi, 2006. (Rapport 2006:2)

Andreen Sachs M, Arrelöv B, Burström K, Sorsa R. Praktisk användning av livskvalitetsinstrumentet EQ-5D – Erfarenheter av pilotstudie under 2002 i Stockholms läns landsting. Stockholm: Stockholms läns landsting, Beställarkontor Vård, 2003.

Kontaktperson

Kristina Burström

Fråga 6

EQ VAS (visual analogue scale)

Ange hur bra eller dålig din hälsa är idag. Det bästa hälsotillstånd du kan tänka dig är markerat med 100 och det sämsta hälsotillstånd du kan tänka dig är markerat med 0.

Ange hur du skulle bedöma ditt nuvarande hälsotillstånd, mellan 0 och 100.

Motivation

Används tillsammans med EQ-5D. EQ VAS ger ett numeriskt värde på individens självskattade hälsa. Resultatet kan presenteras som medelvärdet för den aktuella gruppen.

Se *Fråga 5*, EQ-5D

Tidigare användning

FHE02, FHE06

Se *Fråga 5*, EQ-5D

Validitet

Se *Fråga 5*, EQ-5D

Inventering

Se *Fråga 5*, EQ-5D

Kontaktperson

Kristina Burström

Fråga 7

Har du något/några av följande besvär eller symptom?

Markera ett alternativ på varje rad

Svarsalternativ

	Nej	Ja, lätta besvär	Ja, svåra besvär
a. Huvudvärk eller migrän	–	–	–
b. Ihållande trötthet	–	–	–
c. Sömnsvårigheter	–	–	–
d. Ängslan, oro eller ångest	–	–	–
e. Snarkningar	–	–	–
f. Tinnitus (pip, tjut eller susande ljud i öronen)	–	–	–
g. Ljudkänslighet	–	–	–
h. Inkontinens (urinläckage)	–	–	–
i. Reflux (halsbränna, sura uppstötningar)	–	–	–

Motivation**Tidigare användning**

FHE06: huvudvärk eller migrän, ihållande trötthet, sömnsvårigheter, tinnitus, inkontinens

FHE07: huvudvärk, ihållande trötthet, sömnbesvär, ljudkänslighet

FHI09: huvudvärk eller migrän, trötthet, sömnsvårigheter, ängslan, oro eller ångest, öronsus (tinnitus), inkontinens

Validitet**Inventering****Kontaktperson****Fråga 8**

Blir din röst trött, ansträngd eller hes när du talar?

Bortse från besvär som beror på att du är förkyld/har en luftvägsinfektion.

Besvären kan variera, men försök ange ett genomsnitt.

Svarsalternativ

Nej

Ja, i liten utsträckning

Ja, i stor utsträckning

Motivation

En allt större del av västvärldens befolkning har röst- och röstfunktion som ett centralt ergonomiskt redskap i sitt arbete. Det finns dock inga populationsbaserade studier om hur vanliga röstproblem (dysfoni) är, eller vilka konsekvenser de kan ha i termer av t.ex. nedsatt livskvalitet eller arbetsförmåga. Dysfoni är också ett första symtom på flera allvarliga sjukdomar. Fråga 8 inkluderades i Hälsoenkät 2010 för att ligga till grund för studier av dessa frågeställningar.

Tidigare användning

Som ett item i ett screeninginstrument använt i en rad finska studier.^{1,3}

Validitet

Under våren 2010 genomfördes en studie i syfte att utveckla ett instrument för att mäta dysfoni i populationsbaserade enkätundersökningar med begränsat utrymme. Studien leddes och genomfördes av Dr Staffan Wilén, specialist i foniatri. Patienter vid Dr Wiléns foniatriska mottagning (n=183) fick fylla i två frågebatterier och genomgå foniatrisk utredning och logopedbedömning. Graden av dysfoni skattades dels genom det validerade instrumentet *Rösthandikappindex* (RHI)¹ och dels genom ett frågebatteri som anpassats från ett finskt screeninginstrument² med 6 items. RHI används i klinisk praxis för utredning liksom för att följa symtomutveckling under behandling, och utgjorde ”gold standard” i studien. RHI har dock 30 items, och kan därför inte användas i större enkätundersökningar av utrymmesskäl. Det senare instrumentet användes som grund för att ta fram ett kortare batteri mer lämpligt för denna typ av undersökningar. Statistiska bearbetningar av materialet visade att 1 item – det som kom att ingå i Hälsoenkät 2010, d.v.s. ”Blir din röst trött, ansträngd eller hes när du talar?” – från det finska screeninginstrumentet fångade innebörden av RHI i nästan lika hög utsträckning (Spearman korrelationskoefficient [rho] 0.61, p<0,001) som hela det finska batteriet (Spearman korrelationskoefficient [rho] 0.65, p<0,001).

1. Simberg S, Santtila P, Soveri A, Varjonen M, Sala E, Sandnabba NK. Exploring genetic and environmental effects in dysphonia: a twin study. *J Speech Lang Hear Res.* 2009 Feb;52(1):153-63.
2. Ohlsson AC, Dotevall H. Voice handicap index in Swedish. *Logoped Phoniatr Vocol.* 2009;34(2):60-6.
3. Simberg S, Sala E, Laine A, Rönnemaa AM. A fast and easy screening method for voice disorders among teacher students. *Logoped Phoniatr Vocol.* 2001;26(1):10-6.

Inventering

Kontaktperson

Cecilia Magnusson

Dr Staffan Wilén, Foniatriska Mottagningen, Stureparken 2, 114 26 Stockholm

Fråga 9

Använder du bärbar ljudspelare (till exempel radio, MP3-spelare, CD-spelare, mobiltelefon, minidisk eller bärbar kassettbandspelare)?

Svarsalternativ

Ja, mer än 2 timmar per dag

Ja, dagligen men mindre än 2 timmar per dag

Ja, någon eller några timmar per vecka

Ja, någon eller några timmar per månad eller mindre

Nej

Motivation**Tidigare användning****Validitet****Inventering****Kontaktperson**

Cecilia Magnusson, Dan Hasson

Fråga 10

Kan du utan svårighet höra vad som sägs i samtal med flera personer?

Svarsalternativ

Ja, utan hörapparat

Ja, med hörapparat

Nej

Motivation

Mäter nedsatt hörsel, använd i ULF-undersökningen.

Tidigare användning

FHE06

FHI09

Validitet**Inventering****Kontaktperson**

Fråga 11

Har du under *de senaste 12 månaderna* vaccinerat dig mot influensa?

Svarsalternativ

Ja, mot vanlig influensa

Ja, mot svininfluensa

Ja, mot både vanlig influensa och svininfluensa

Nej

Motivation**Tidigare användning****Validitet****Inventering****Kontaktperson**

Cecilia Magnusson, Anders Ekbohm

Fråga 12a

Har du under *de senaste 6 månaderna* haft ont i övre delen av ryggen eller nacken?

Om du har haft ont vid flera tillfällen, försök då uppskatta ett ungefärligt genomsnitt och kryssa i den ruta som ligger närmast.

Svarsalternativ

Nej

Ja, ett par dagar per månad eller mer sällan

Ja, ett par dagar per vecka eller oftare

Fråga 12b

Om Ja:

b) Har dessa besvär medfört att din arbetsförmåga varit nedsatt eller att du hindrats i andra dagliga sysselsättningar?

Svarsalternativ

Ja, i hög grad

Ja, i någon mån

Inte alls

Motivation

Värk i rygg och nacke är vanligt förekommande i befolkningen, prevalens cirka 25 procent bland kvinnor och 16 procent bland män. Den nya frågan har fördelen att den förutom värk mäter påverkan på funktion, dvs. värkens betydelse och påverkan på individen. Detta i sin tur

ger möjlighet att urskilja individer med svår från de med lätt värk, vilket har en avgörande prognostisk betydelse och dessutom bidrar till att kunna predicera framtida arbetsförmåga i befolkningen.

I tidigare tvärsnittsenkäter användes en typ av frågor om ont i rygg och nacke som inte tar hänsyn till hur mycket smärtan besvärade studiepersonen. De flesta känner av lite besvär i rygg och nacke då och då, men det handlar då inte alltid om ohälsa. Det är mycket viktigt att dessutom kunna kartlägga besvär från rygg och nacke som stör studiepersonen påtagligt. De är dessa besvär som utgör den största belastningen för såväl individ som samhälle.

Tidigare användning

FHE02

FHE06: nacke, axlar eller armar

FHE07: nacke, ryggen (två separata frågor)

FHI09: skuldror, nacke eller axlar

Validitet

Carroll LJ, Hurwitz EL, Côté P, Hogg-Johnson S, Carragee EJ, Nordin M, Holm LW, van der Velde G, Cassidy JD, Guzman J, Peloso PM, Haldeman S. Research priorities and methodological implications. The bone and joint decade 2000–2010 task force on neck pain and its Associated Disorders. *Spine* 2008;33:S214–20.

Inventering

Leijon O, Wahlström J, Mulder M. Prevalence of self-reported neck-shoulder-arm pain and concurrent low back pain or psychological distress: time-trends in a general population, 1990–2006. *Spine* 2009;34:1863–8

Kontaktperson

Ola Leijon, Eva Skillgate

Fråga 13a

Har du under *de senaste 6 månaderna* haft ont i nedre delen av ryggen?

Om du har haft ont vid flera tillfällen, försök då uppskatta ett ungefärligt genomsnitt och kryssa i den ruta som ligger närmast.

Svarsalternativ

Nej

Ja, ett par dagar per månad eller mer sällan

Ja, ett par dagar per vecka eller oftare

Fråga 13b

Om Ja:

*Frågebakgrund Hälsoenkät 2010
Yngre 18-64 år*

b) Har dessa besvär medfört att din arbetsförmåga varit nedsatt eller att du hindrats i andra dagliga sysselsättningar?

Svarsalternativ

Ja, i hög grad
Ja, i någon mån
Inte alls

Motivation

Frågan har utvecklats i konsensus och rekommenderas av en ”stark” internationell expertgrupp (se referens Dionne et al., 2008). Värk i nedre delen av ryggen är fortfarande vanligt förekommande i befolkningen, prevalens cirka 16 procent bland kvinnor och 12 procent bland män.

Frågan har fördelen att den förutom värk mäter påverkan på funktion, dvs. värkens betydelse och påverkan på individen Detta ger möjlighet att urskilja individer med svår från de med lätt värk i nedre delen av ryggen, vilket har en avgörande prognostisk betydelse och dessutom bidrar till att kunna predicera framtida arbetsoförmåga i befolkningen.

Dock finns ett stort värde i att i 2010 års baslinje/tvårsnittsenkät ha med samma frågor som i tidigare tvårsnittsenkäter för att kunna jämföra omfattning av besvären över tid. Det visade sig (Folkhälsorapporten 2007) att dessa besvär minskade tydligt vid 2002 års mätning och sedan fortsatt att minska, efter många års uppgång. Det skulle vara mycket intressant att se vad som händer närmast med prevalensen. Frågorna fungerar också tillfredsställande för att identifiera kohorter med olika grad av besvär för en eventuell kohortdesign.

Tidigare användning

FHE02, FHE06
FHE07: rygg
FHI09: ryggsmärtor, ryggvärk, höftsmärtor eller ischias

Validitet

Dionne CE, Dunn KM, Croft PR, Nachemson AL, Buchbinder R, Walker BF, Wyatt M, Cassidy JD, Rossignol M, Leboeuf-Yde C, Hartvigsen J, Leino-Arjas P, Latza U, Reis S, Gil de Real MT, Kovacs MF, Öberg B, Cedraschi C, Buoter LM, Koes BW, Picavet SJ, van Tulder MW, Burton K, Foster NE, macfarlane GJ, Thomas E, Underwood M, Waddell G, Shekelle P, Volinn E, Von Korf M. A consensus approach towards the standardization of back pain definitions for use in prevalence studies. *Spine* 2008;33:95–103.

Inventering

Leijon O, Mulder M. Prevalence of low back pain and concurrent psychological distress over a 16-year period. *Occup Environ Med* 2009;66:137–39.

Kontaktperson

Ola Leijon, Eva Skillgate

Fråga 14a

Har du under *de senaste 6 månaderna* haft ont i axlar eller armar?

Om du har haft ont vid flera tillfällen, försök då uppskatta ett ungefärligt genomsnitt och kryssa i den ruta som ligger närmast.

Svarsalternativ

Nej

Ja, ett par dagar per månad eller mer sällan

Ja, ett par dagar per vecka eller oftare

Fråga 14b

Om Ja:

b) Har dessa besvär medfört att din arbetsförmåga varit nedsatt eller att du hindrats i andra dagliga sysselsättningar?

Svarsalternativ

Ja, i hög grad

Ja, i någon mån

Inte alls

Motivation

Olyckligtvis valde man att i 2006 års baslinjeenkät slå ihop frågor om ont i axlar/armar, med frågan om ont i nacke. Det gör det svårare att på basis av baslinjeenkäten 2006 identifiera en grupp som är frisk och en grupp som är sjuk i nacke. Det finns dock en möjlighet att få en uppfattning om hur stor andel av dem som har angett arm/axel/nackbesvär 2006 som faktiskt hade axel/armbesvär enbart, genom att i uppföljningsenkäten 2010 åter ställa separata frågor om dessa besvär.

Se även *Fråga 12*

Tidigare användning

FHE02

FHE06: nacke, axlar eller armar

FHI09: smärtor i händer, armbågar, ben eller knän

Validitet

se *Fråga 12*

Inventering

se *Fråga 12*

Kontaktperson

Ola Leijon, Eva Skillgate

*Frågebakgrund Hälsoenkät 2010
Yngre 18-64 år*

Fråga 15

Har du av läkare fått någon eller några av följande diagnoser?

Svara med ett kryss antingen "Nej" eller "Ja" för varje diagnos. Om du svarar "Ja" skall du också svara på hur gammal, på ett ungefär, du var när du fick diagnosen.

	Nej	Ja
a. Diabetes (sockersjuka)	–	–
<i>Om Ja:</i>		
Hur gammal var du		
på ett ungefär när		
du fick diagnosen?		
	__ år	
b. Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)	–	–
<i>Om Ja:</i>		
Hur gammal var du		
på ett ungefär när		
du fick diagnosen?		
	__ år	
c. Psoriasis	–	–
<i>Om Ja:</i>		
Hur gammal var du		
på ett ungefär när		
du fick diagnosen?		
	__ år	
d. Förhöjda blodfetter	–	–
<i>Om Ja:</i>		
Hur gammal var du		
på ett ungefär när		
du fick diagnosen?		
	__ år	
e. Angina pectoris (kärlkramp, kranskärlssjukdom med smärta i bröstet)	–	–
<i>Om Ja:</i>		
Hur gammal var du		
på ett ungefär när		
du fick diagnosen?		
	__ år	

Motivation

Förhöjda blodfetter

Detta är en fråga som förekom i samma form i Stockholms folkhälsoenkät 2006, vilket möjliggör en jämförelse av förekomsten över tid. Information om förekomsten av förhöjda blodfetter går inte att få tag på genom något av Socialstyrelsens hälsodataregister.

Angina pectoris

Detta är en fråga som förekom i samma form i 2002 års folkhälsoenkät, vilket möjliggör en jämförelse av förekomsten över tid. Information om förekomsten av angina pectoris och hjärtsvikt är långt i från fullständig i Socialstyrelsens hälsodataregister.

Tidigare användning

Diabetes: FHE02, FHE06, FHE07, FHI09 (även läkemedel)
Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL): FHE06
Psoriasis: FHE06
Förhöjda blodfetter: FHE06, FHI09 (läkemedel)
Angina pectoris: FHE02

Validitet

Inventering

Diabetes: har används i rapport om diabetesförekomsten i länet från 2007 och i Folkhälsorapporten 2007.

Kontaktperson

Sofia Carlsson

Fråga 16

Har du av läkare fått diagnosen depression?

Svarsalternativ

Nej

Ja, 1 gång. Jag var då cirka år gammal

Ja, flera gånger. Jag var vid senaste tillfället cirka år gammal

Motivation

Depression är en folkhälsosjukdom som behöver följas. Data från öppenvårdsregister (primärvård och öppenvård psykiatri) är ej heltäckande.

Tidigare användning

FHE06

FHI09 (antidepressiv medicin under de *senaste tre månaderna*)

Validitet

Inventering

Tidigare folkhälsorapporter.

Kontaktperson

Yvonne Forsell

Fråga 17

Får du *för närvarande* behandling för högt blodtryck?

Svarsalternativ

Nej

Ja, men enbart råd om ändrad livsföring

Ja, läkemedel mot högt blodtryck

Motivation

Detta är en fråga som förekommit i samma form i de tre föregående folkhälsoenkäterna, vilket möjliggör en jämförelse av förekomsten över tid. Information om behandling för högt blodtryck går inte att få tag på genom något av Socialstyrelsens hälsodataregister.

Tidigare användning

FHE02, FHE06

FHI09 (blodfettssänkande medicin under de *senaste tre månaderna*)

Validitet

Inventering

Kontaktperson

Sofia Carlsson

Fråga 18

Har du under *de senaste 12 månaderna* av en läkare eller barnmorska fått någon eller några av följande diagnoser?

Svarsalternativ

	Nej	Ja
a. Klamydia	–	–
b. Gonorré	–	–
c. Könsherpes	–	–
d. Kondylom	–	–

Motivation

Frågan är relevant för att öka kunskapen om och förståelsen för STI-förekomst i olika grupper, förebygga smittspridning och för att förebygga hälsorisker förknippade med sexuellt beteende. Frågan har koppling till de nationella folkhälsopolitiska målen 7 och 8 (sexualitet och reproduktiv hälsa och skydd mot smittspridning), till mål 1 och 4 i SLL:s folkhälsopolicy samt till SLL:s handlingsplan för att förebygga hiv/STI 2009-2013. Frågan ger kunskap om de STI som inte omfattas av Smittskyddslagen och därför är svåra att kartlägga.

Frågan är en vidareutveckling av fråga 19 i Hälsoenkät 2006.

Tidigare användning

Klamydia FHE06

Gonorré FHE06

*Frågebakgrund Hälsoenkät 2010
Yngre 18-64 år*

Validitet

Inventering

Kontaktperson

Gunilla Neves Ekman

Fråga 19

Nedan följer en lista med olika matvaror. Hur ofta brukar du äta dessa matvaror?

Svara per månad eller per vecka eller per dag.

Ha de senaste 12 månaderna i tankarna. Markera endast ett alternativ per rad.

Svarsalternativ

	Gånger per månad				Gånger per vecka						Gånger per dag			
	<1*	1	2	3	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4 el. fler
a. Grönsaker, baljväxter, rotfrukter (färska, frysta, konserv, stuvade mm) – men ej potatis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Frukt och bär (färska, frysta, konserv, juice mm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Fisk, skaldjur till huvudrätt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Korv till huvudrätt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. Choklad och godis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f. Bullar, kakor, kex, tårta, mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g. Ost, 24-40 % fett (ej mager ost)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h. Läsk/soft sötad med socker	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* Mer sällan än 1 gång per månad eller aldrig

Motivation

Matvanor har stor betydelse för förekomsten av fetma och risken att utveckla ett stort antal folksjukdomar (t.ex. typ 2-diabetes, CHD mm). Matvanor utgör ett eget mål i den nationella folkhälsopolitiken och lyfts i SLL:s folkhälsoprogram Handling hälsa. Data som ger en rimlig bild av förekomsten av hälsosamma/ohälsosamma matvanor i befolkningen torde vara av stort intresse för beslutsfattare, hälso- och sjukvårdspersonal och stora delar av allmänheten och förtjänar därför ett större utrymme i FHE 2010. Det är önskvärt att de indikatorfrågor som används i 2010 års FHE har förmåga att ge viss (grov) frekvensinformation om befolkningens intag av fett, fiber och socker. Med detta förslag kan man i viss utsträckning rangordna människor med avseende på intagsfrekvens av vissa stora grupper av livsmedel. Intaget av de livsmedel som föreslås brukar följa en social gradient, vilket gör dem extra intressanta.

Tidigare användning

Validitet

Frågorna som nu föreslås ingick i en valideringsstudie som genomfördes av Livsmedelsverket 2004. (Enkätfrågor om kost och fysisk aktivitet bland vuxna - underlag till urval av frågor i befolkningsinriktade enkäter av Sepp H, Ekelund U, Becker U. Livsmedelsverket. Rapport 21, 2004.) I en rapport från 2007 rekommenderas dessa frågor som indikatorer för bra matvanor. (Indikatorer för bra matvanor - resultat från intervjuundersökningar 2005 och 2006 av Becker W. Livsmedelsverket. Rapport 3, 2007.)

Inventering

Se Livsmedelsverkets hemsida www.slv.se. Parallellt med att detta förslag inlämnas, kommer vi att ha fortsatta kontakter med företrädare för Livsmedelsverket, Statens folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen, som bedriver utvecklingsarbete rörande enkätfrågor om levnadsvanor.

Kontaktperson

Liselotte Schäfer Elinder, Finn Rasmussen

Fråga 20

Ange din fysiska aktivitet under *de senaste 12 månaderna*.

Nivån kan variera över året och under veckan, men försök ange ett genomsnitt.

Fråga 20a

Daglig sysselsättning och/eller arbete

Svarsalternativ

Mest stillasittande

Sitter ca hälften av tiden

Mest stående

Går mest, lyfter, bär lite

Går mest, lyfter, bär

mycket

Tungt kroppsarbete

Fråga 20b

Hem-, hushålls- och trädgårdsarbete

Svarsalternativ

Mindre än 1 timme per dag

1-2 timmar per dag

2-3 timmar per dag

3-4 timmar per dag

4-5 timmar per dag

Mer än 5 timmar per dag

*Frågebakgrund Hälsoenkät 2010
Yngre 18-64 år*

Fråga 20c

Sitta/titta på TV/läsa, på fritiden

Svarsalternativ

Mindre än 1 timme per dag
1-2 timmar per dag
2-3 timmar per dag
3-4 timmar per dag
4-5 timmar per dag
5-6 timmar per dag
Mer än 6 timmar per dag

Fråga 20d

Gång/cykling

Svarsalternativ

Nästan aldrig
Mindre än 20 minuter per dag
20-40 minuter per dag
40-60 minuter per dag
1-1,5 timmar per dag
Mer än 2 timmar per dag

Fråga 20e

Motion

Förutom det du angivit under gång/cykling.

Svarsalternativ

Nästan aldrig
Mindre än 1 timme per vecka
1-2 timmar per vecka
2-3 timmar per vecka
3-4 timmar per vecka
4-5 timmar per vecka
Mer än 5 timmar per vecka

Motivation

Fysisk aktivitet har stor betydelse för förekomsten av de stora folksjukdomarna och fetma och förtjänar därför ett visst utrymme i FHE 2010. Fysisk aktivitet är ett nationellt folkhälsomål och lyfts också som en viktig folkhälsofråga i SLL:s folkhälsoprogram Handling hälsa.

Instrumentet som mäter fysisk aktivitet har ursprungligen tagits fram av Anna Norman på Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik (MEB). Frågan har validerats (se nedan) och använts i ett flertal svenska studier. Ylva Trolle anser att frågan är lätt att förstå, enkel att fylla i och framför allt ger den en möjlighet att på ett enkelt sätt räkna ut MET. MET,

*Frågebakgrund Hälsoenkät 2010
Yngre 18-64 år*

”metabolic equivalens”, är den enhet som är vedertagen och bra att använda för att mäta fysisk aktivitet. Det ger en möjlighet att jämföra resultatet med andra studier som också använt MET.

Tidigare användning

FHE07

Validitet

Norman A *et al.* Validity and reproducibility of self-reported total physical activity--differences by relative weight. *Int J Obes Relat Metab Disord* 2001;25(5):682-8

Orsini N. *et al.* Validity of self-reported total physical activity questionnaire among older women. *Eur J Epidemiol* 2008;23(10):661-7

Orsini N. *et al.* Reproducibility of the past year and historical self-administered total physical activity questionnaire among older women. *Eur J Epidemiol* 2007;22(6):363-8

Inventering

Kontaktperson

Ylva Trolle

Fråga 21

Har du någon gång rökt så gott som dagligen, under *minst 6 månader*?
Gäller cigaretter, pipa, cigarrer såväl som cigariller.

Svarsalternativ

Ja
Nej

Motivation

Frågan avser mäta sk lifetime daglig rökning, därefter prevalens av samma begrepp i befolkningen samt s.k. quit ratio, d.v.s. kvoten mellan tidigare rökare och nuvarande rökare bland de som har någonsin rökt. Dessutom används frågan för att screena och hänvisa vidare aldrig-rökare

Not: tidigare definierades lifetime daglig rökning som *6 månaders* kontinuerlig användning. I FHE07 definierades lifetime daglig rökning istället som *1 års* kontinuerlig användning för att underlätta efterföljande fråga om antal år uppgiftslämnaren rökt. RG anser att man bör återgå till 6 månaders definitionen för att göra resultaten mer jämförbara med tidigare folkhälsoenkäter på såväl regional osom på nationell nivå. Detta innebär att frågan om hur många år man använt tobak behöver modifieras.

Tidigare användning

FHE07, då med annat tidsperspektiv (se separata noter punkt 3). Frågan hade väldigt lågt bortfall (0.9%) bland unga och bland äldre (2.1%).

*Frågebakgrund Hälsokenkät 2010
Yngre 18-64 år*

Validitet

Reproducerbarhet av röningsfrågor mellan frågeformulär och intervju i en studie om yrkesexponeringar (Holmes, E and Garshick, E) gav väldigt hög konkordans över 6 månader. Diskordans kan förväntas fr.a. bland f.d. rökare som har slutat för länge sedan. Se mina noter i separat dokument

Holmes, E and Garshick, E . The reproducibility of the self-report of occupational exposure to asbestos and dust. *J Occup Med* 1991; 33:134-8.

Not: Det är svårt att validera tidigare tobaksanvändning. Validering kräver någon form av "gold standard", t ex en biomarkör (mängd CO vid utandning, tobak i saliv el. urin). Biomarkörer kan således endast validera nuvarande tobaksvanor. Generellt sett existerar ingen gold standard för tidigare tobaksanvändning, liksom händelser i det förflutna såsom ålder när man började eller slutade använda tobak.

Inventering

Nästa alla studier om rökning brukar rapportera om "ever" smoking, men frågebatterin kan variera. T.ex. i många studier man "sätter ihop" nuvarande + tidigare.

Kontaktperson

Rosaria Galanti

Fråga 22

Hur gammal var du när du *började* röka dagligen?

Svarsalternativ

Jag var __ år

Motivation

Frågan används huvudsakligen för att kalkylera duration av rökning och pack-years, som är ett mått för kumulativ exponering i etiologiska studier av rökning. Den kan dock också med fördel användas för att studera ålder vid debut med rökning mellan olika födelsekohorter.

Tidigare användning

FHE07. Frågan hade väldigt lågt bortfall (0.8%) bland unga och bland äldre (2.5%). Förekommer ofta i vetenskapliga studier, ibland utan att urskilja mellan experimentell debut (den absoluta första gången man rökte) och debut med daglig rökning. Detta kan leda till misklassificering.

Validitet

I en studie bland yrkesaktiva (Holmes, E and Garshick, E) var stabilitet god (Korrelation =0.78), och det fanns en medelskillnad på bara 0.26 år mellan två undersökningar. Studien rapporterar inte frågan. In en webb-baserad studie (Brigham J *et al.*) där frågan ställdes med hjälp av en "pointer" på en ålder skala var intraklass korrelation mellan två enkäter med 2 månader intervall = 0.82 (mycket god).

*Frågebakgrund Hälsoenkät 2010
Yngre 18-64 år*

Holmes, E and Garshick, E . The reproducibility of the self-report of occupational exposure to asbestos and dust, 1991 *J Occup Med*, 33, 134-8.

Brigham J *et al.* Test-retest reliability of web-based retrospective self-report of tobacco exposure and risk, 2009 *J Med Internet Res*, 11, e35.

Inventering

Jenny Hansson PhD project

Kontaktperson

Rosaria Galanti

Fråga 23a

Röker du för närvarande så gott som dagligen?

Svarsalternativ

Ja

Nej

Om Nej:

Fråga 23b

Hur gammal var du när du *slutade* röka dagligen?

Svarsalternativ

Jag var __ år

Motivation

- Frågan används för att beräkna prevalensen av nuvarande rökning i befolkningen samt för att karakterisera den aktiva exponeringen vid baslinje av en kohort
- Frågan används tillsammans med fråga 3 för att grovt beräkna duration av rökning och "pack years". Dessutom kan frågan användas för att beräkna "recency" av exponering i studier där man vill kartlägga t.ex. riskreduktion efter rökstopp.

Tidigare användning

- FHE07 (identisk); FHE06 och FHE02 med lätt olik formulering (ej uttrycket "för närvarande". Både formuleringar hade väldigt lågt bortfall (<1% bland unga och <2% bland äldre)
- I FHE07 var bortfallet 5.8% . I FHE02 och FHE06 användes årtal istället (bortfall 11.5%) .

Validitet

- Frågan om nuvarande rökning är den enda frågan som kan valideras mot en *gold standard*. I en färsk review (Gorber S.C. et al.) varierade sensitiviteten av självrapporterad nuvarande rökning validerat mot kotinin mellan 31% och 99%. Det måste dock poängteras att rökning i

*Frågebakgrund Hälsoenkät 2010
Yngre 18-64 år*

dessa studier självrapporterades med olika metoder och olika frågor, varför dessa siffror representerar ingen direkt validering av någon fråga.

b. ålder vid rökstopp: i en studie bland yrkesaktiva (Holmes, E and Garshick, E) var stabilitet väldigt hög (korrelation 0.95)

Gorber S.C. *et al.* The accuracy of self-reported smoking: a systematic review of the relationship between self-reported and cotinine-assessed smoking status. 2009 *Nicotine Tob Res*, 11, 12-24.

Holmes, E and Garshick, E. The reproducibility of the self-report of occupational exposure to asbestos and dust, 1991 *J Occup Med*, 33, 134-8.

Inventering

a. Folkhälsorapporter, nationella såväl som regionala.

De flesta vetenskapliga artiklarna presenterar alltid ett mått på nuvarande rökning, men sätt att fråga är olika. Det "standard" sätt att fråga i USAs sammanhang är känd som "past 30 days smoking", där den som har rökt i någon av dessa dagar klassificeras som "nuvarande rökare" medan "dagligrökare" definieras den som har rökt i minst 20 av de senaste 30 dagarna. I andra internationella sammanhang används varierande formuleringar i frågan om "nuvarande rökning". Debatten om vi bör i Sverige gå över till USAs formulering fördes inom gruppen som skulle ta fram den Nationella Folkhälsoenkäten (2002). Valet blev då en "nej" eftersom man var rädd att förlora jämförbarheten med andra svenska enkäter (t.ex. ULF).

b. ålder när man slutade röka: flera studier om rökstopp bland rökare använder denna frågan. Ibland preciserar man att det handlar om "senaste" gång för att urskilja från tidigare rökstopp i fall man har slutat flera gånger och återfallit. Detta ser inte nödvändigt ut om frågan vänds till de som anger tidigare men inte nuvarande rökning.

Kontaktperson

Rosaria Galanti

Fråga 24

I hur många år har du sammanlagt rökt så gott som dagligen?

Räkna inte med perioder där du haft ett längre uppehåll, dvs. 6 månader eller mer.

Svarsalternativ

_ _ år

Motivation

Durationen av rökning kan uppskattas utifrån ålder vid början och vid stopp. Denna skattning innefattar dock en risk för överskattning, i och med vissa personer kan ha haft längre uppehåll i sitt liv (typiskt, kvinnor under graviditet/barnaålder).

Tidigare användning

FHE07 (dock utan specificering om hur durationen skulle beräknas). Känner inga studier som har frågat på ett likadant sätt. Däremot i några studier har man försökt åstadkomma till samma

mått genom att fråga om rökning i olika åldrar med frågan i tabellform, som innebar mycket stor bortfall (t.ex. Riksmarchkohorten)

Validitet

I FHE07 var bortfall för denna fråga sammanlagt 3%. Korrelationen mellan duration som angav i denna fråga och duration av snusning kalkylerad från ålder vid början/slut väldigt hög (Pearson korrelation koefficient 0.93). Medelskillnad mellan de två mått var 1.52 år, dock statistiskt signifikant p.g.a. materialets storlek

Inventering

Inga kända

Kontaktperson

Rosaria Galanti

Fråga 25

Hur mycket har du som regel rökt *per dag*?
Räkna enbart den tid då du rökt så gott som dagligen.

Svarsalternativ

__ _ cigaretter, pipstopp, cigarrer och/eller cigariller per dag

Motivation

Antal rökverk per dag är basen för att beräkna exponeringsmättet *pack-years*.

Tidigare användning

Frågan användes i FHE07 med följande formulering " Hur mycket har du rökt i genomsnitt per dag sett över hela livet?". Liknande frågor används i internationella studier, dock med varierande formuleringar.

Validitet

Bortfall på denna fråga var 3% sammanlagt FHE07.

En liknande fråga testades i en intervjuformulär skapad av ATS (Ferris, B.G.), och test-retest stabilitet var mycket god (Holmes, E and Garshick, E)

Ferris, B.G. Epidemiology Standardization Project (American Thoracic Society), *Am Rev Respir Dis* 1978 118, 1-120.

Holmes, E and Garshick, E. The reproducibility of the self-report of occupational exposure to asbestos and dust, 1991 *J Occup Med*, 33, 134-8.

Inventering

Kontaktperson

Rosaria Galanti

*Frågebakgrund Hälsoenkät 2010
Yngre 18-64 år*

Fråga 26

Har du någon gång snusat så gott som dagligen, under *minst 6 månader*?
Gäller snus som innehåller tobak.

Svarsalternativ

Ja
Nej

Motivation

Se *Rökning* Fråga 21.

Tidigare användning

FHE07, då med annat tidsperspektiv (se separata noter punkt 3). Frågan hade väldigt lågt bortfall (1.4%) bland unga, lite högre bland äldre (3.8%) (sammanlagt bortfall=2.0%). Traditionellt, är frågor om snus eller orökt tobak sällsynta i internationella studier. Lifetime erfarenhet brukar dock undersökas med väldigt liknande frågor.

Se även not, Fråga 21.

Validitet

Reproducibilitet av svar om oral tobak i en studie baserad på en webb-formulär (Brigham J. *et al.*) gav hög konkordans över 2 månader (högre än på rökning). Diskordans kan förväntas ff.a. bland f.d. rökare som har slutat för länge sedan.

Brigham J *et al.* Test-retest reliability of web-based retrospective self-report of tobacco exposure and risk, *J Med Internet Res* 2009;11,e35.

Inventering**Kontaktperson**

Rosaria Galanti

Fråga 27

Hur gammal var du när du *började* snusa dagligen?

Svarsalternativ

Jag var __ år

Motivation

Se *Rökning*, *Fråga 22*.

Tidigare användning

FHE07. Frågan hade väldigt lågt internt bortfall (0.8%) bland unga, högre bland äldre (5%), totalt 1.3%.

Validitet

In en webb-baserad studie (Brigham J *et al.*) där frågan ställdes med hjälp av en "pointer" på en åldersskala när tobak användes första gång var intraklass korrelation mellan två enkäter med 2 månaders intervall = 0.81 (mycket god).

Brigham J *et al.* Test-retest reliability of web-based retrospective self-report of tobacco exposure and risk, 2009 *J Med Internet Res*, 11, e35.

Inventering

Resultat från Folkhälsokohorten (t.ex. Jenny Hanssons avhandlingsprojekt)

Kontaktperson

Rosaria Galanti

Fråga 28a

Snusar du för närvarande så gott som dagligen?

Svarsalternativ

Ja

Nej

Om Nej

Fråga 28b

Hur gammal var du när du *slutade* snusa dagligen?

Svarsalternativ

Jag var __ år

Motivation

Se Rökning, *Fråga 23*.

Tidigare användning

- FHE07 (identisk); FHE06 och FHE02 med lätt olik formulering (ej uttrycket "för närvarande". Både formuleringar hade väldigt lågt bortfall (högst 1% bland unga och högst 3% bland äldre)
- I FHE07 var bortfallet 9%. I FHE02 och FHE06 användes årtal istället (bortfall 23.5%) .

Validitet

Gedigna valideringsstudier om självrapporterad SLT bruk saknas.

Inventering

Se Rökning, *Fråga 23*.

*Frågebakgrund Hälsoenkät 2010
Yngre 18-64 år*

Kontaktperson

Rosaria Galanti

Fråga 29

I hur många år sammanlagt har du snusat så gott som dagligen?

Räkna inte med perioder där du haft ett längre uppehåll, dvs. 6 månader eller mer.

Svarsalternativ

-- år

Motivation

Se Rökning, *Fråga 24*.

Tidigare användning

FHE07 (dock utan specificering om hur durationen skulle beräknas)

Validitet

I FHE07 var bortfall för denna fråga sammanlagt 1.5%. Korrelationen mellan duration som angavs i denna fråga och duration av snusning kalkylerad från ålder vid början/slut väldigt hög (Pearson korrelationskoefficient 0.92). Medelskillnad mellan de två mått var 0.6 år, dock statistiskt signifikant p.g.a. materialets storlek

Inventering

Se Rökning, *Fråga 24*.

Kontaktperson

Rosaria Galanti

Fråga 30

Hur mycket har du som regel snusat *per vecka*?

Räkna enbart den tid då du snusat så gott som dagligen.

Svarsalternativ

-- dosor per vecka

Motivation

Antal snusdosor per vecka är basen för att beräkna intensitet av exponering. Den kan användas för att beräkna ett "pack-years" liknande mått.

Tidigare användning

Frågan användes i uppföljning av FHE07 med följande formulering " Hur mycket har du snusat i genomsnitt per vecka sett över hela livet?". Liknande frågor används i internationella studier, dock med varierande formuleringar.

Validitet

Bortfall på denna fråga var sammanlagt 1.5% i FHE07. I en ”test-retest”-analys av liknande fråga på en webbenkät (Brigham J *et al.*) var korrelationen mellan två rapporteringar väldigt hög (ICC=0.90).

Brigham J *et al.* Test-retest reliability of web-based retrospective self-report of tobacco exposure and risk, 2009 *J Med Internet Res*, 11, e35.

Inventering

Vanligt mått för att redovisa intensitet av exponering är just dosor/vecka.

Kontaktperson

Rosaria Galanti

Fråga 31

Har du någon gång använt hasch eller marijuana?

Svarsalternativ

Nej

Ja, för mer än ett år sedan

Ja, det senaste året

Ja, den senaste månaden

Motivation

Hälsoeffekterna av cannabis är mycket omdebatterade, men det är väl känt att omfattande cannabisbruk kan leda till både psykiska och fysiska skadeverkningar (Hall, W. and Degenhardt, L.). På senare år har evidensen för att cannabis också kan ge bestående psykiska effekter stärkts. De svenska värnpliktsstudierna har bidragit till unik kunskap om cannabis hälsoeffekter, och lyftes fram i ovannämnda review och en tidigare av Moore *et al.* (*Lancet* 2007; 370:319-28), som dock påpekade att flera oklarheter fortfarande föreligger ang. psykiska långtidseffekter av cannabis och att fler longitudinella studier på stora material behövs. Inom EU är frågan om legalisering av cannabis en omdebatterad fråga, och Sverige har förespråkat fortsatt restriktivitet, bl. a. med stöd av vetenskapliga studier. Av detta skäl har frågan varit av intresse också för politiker inom SLL. Eftersom en cannabisfråga tidigare ställts i den enkät som nu ingår i kohorten finns ett embryo att bidra till nya longitudinella studier. Frågan borde dock kompletteras med ordet Marihuana (i andra studier frågar man ofta om cannabis, men då ordet hasch har använts tidigare föreslår jag att man istället kompletterar med marihuana).

Hall, W., Degenhardt, L. Adverse health effects of non-medical cannabis use. *Lancet* 2009, 1383-91.

Moore TH et al, Cannabis use and risk of psychotic or affective mental health outcomes: a systematic review. *Lancet* 2007, 370(9584):319-29.

Tidigare användning

FHE02
FHI09

Validitet

Frågorna har använts i surveys i Holland, och i många andra länder, även om den precisa karaktären på frågorna har varierat något. Ett antal metodstudier finns och validitet och andra kvalitetsaspekter har beskrivits av:

Smit, F., De Zwart, WM, Spruit, I., *et al* Monitoring substance use in adolescents: school or household survey? *Drugs: Education Prevention and Policy* 2002, 9, 267 –274.

Trinkoff AM, Storr CL, Collecting substance use data with an anonymous mailed survey. *Drug and Alcohol Dependence* 1997;48:1-8.

Groerer et al. Prevalence of youth substance use: the impact of methodological differences between two national surveys. *Drug and Alcohol Dependence* 1997;47:19-30.

Inventering

Från det svenska värnpliktsmaterialet bl a Zammit *et al*. Ett stort antal internationella studier om cannabisbruk.

Zammit et al. Self-reported cannabis use as a risk factor for schizophrenia in Swedish conscripts of 1969: historical cohort study. *BMJ* 2002;325;1199.

Kontaktperson

Peter Allebeck

Fråga 32

Har du *de senaste 12 månaderna* någon gång druckit minst 1 glas sprit, starkvin, lättvin, starköl, folköl, starkcider eller alkoläsk?

Svarsalternativ

Nej
Ja

Motivation

Frågan innebär att bara de som druckit minst ett glas sprit, starkvin, lättvin, starköl, folköl, starkcider eller alkoläsk under de senaste 12 månaderna definieras som alkoholkonsument. Det innebär i sin tur dels att det inte finns någon information om alkoholvanorna längre tillbaka, dels att lättöl inte räknas som alkoholdryck. Liksom FHE06 inkluderas alkoläsk, vilket framför allt berör unga konsument.

Se även bilaga: Allebeck P., Leifman, H., Romelsjö, A. Hur mäta alkoholintag? PM inför SLLs folkhälsoenkät 2010.

*Frågebakgrund Hälsoenkät 2010
Yngre 18-64 år*

Tidigare användning

FHE02 (ej alkoholisk), FHE06, FHE07 (ej alkoholisk)
FHI09 (ej alkoholisk)

Validitet

Inventering

Kontaktperson

Peter Allebeck, Håkan Leifman, Anders Romelsjö

Fråga 33 Yngre 1

Hur ser dina alkoholvanor ut under en *normalvecka*?

Det kan variera under året, men försök ta ett genomsnitt. Tänk först igenom dag för dag
Hur mycket du brukar dricka av de olika dryckerna.

Ange i tabellen vad du kommit fram till i ungefärligt antal "glas". Med ett glas menas:



Exempel: Om du skulle dricka enligt följande:

En flaska folköl till lunch *måndag-torsdag*. På *tisdag* kväll ett glas starkvin. På *onsdag* kväll två burkar starköl. På *fredag* kväll tre glas vin. På *lördag* kväll ett glas vin och en drink. På *söndag* lunch en snaps och en burk starköl.

Då fyller du i tabellen på följande sätt:

	Spritdrycker	Starkvin	Vin	Starkcider el. alkoholisk	Starköl	Folköl
Måndag	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>
Tisdag	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>
Onsdag	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="1"/>
Torsdag	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>
Fredag	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Lördag	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Söndag	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/>

Svarsalternativ

Fyll i nedanstående tabell: Fyll i alla rutor. För den/de dagar du inte druckit skall 0 (noll) anges.

	Spritdrycker	Starkvin	Vin	Starkcider el alkoholäk	Starköl	Folköl
Måndag						
Tisdag						
Onsdag						
Torsdag						
Fredag						
Lördag						
Söndag						

Motivation

Se bilaga: Allebeck P., Leifman, H., Romelsjö, A. Hur mäta alkoholintag? PM inför SLLs folkhälsoenkät 2010.

Tidigare användning

Vidareutveckling av QF-skalan där alkoholmängd anges i antal ”glas” i stället för i centiliter.

Validitet

Inventering

Kontaktperson

Peter Allebeck, Håkan Leifman, Anders Romelsjö

Fråga 33 Yngre 2 (50% av enkäterna 18-64 år)

Hur ser dina alkoholvanor ut under en *normalvecka*?

Det kan variera under året, men försök ta ett genomsnitt. Tänk först igenom dag för dag hur mycket du brukar dricka av de olika dryckerna. Ange i tabellen vad du kommit fram till i centiliter

Exempel: Om du skulle dricka enligt följande:
 En flaska folköl till lunch *måndag-torsdag* (4x33 cl=132cl).
 På *tisdag* kväll ett glas starkvin (5 cl).
 På *onsdag* kväll två burkar starköl (2x50 cl=100 cl).
 På *fredag* kväll en halv flaska vin (37 cl).
 På *lördag* kväll ett glas vin (20 cl) och en stor drink (6 cl starksprit).
 På *söndag* lunch en snaps (3 cl starksprit) och en burk starköl (50 cl).

Då fyller du i tabellen på följande sätt:

	Spritdrycker	Starkvin	Vin	Starkcider el. alkoholäsk	Starköl	Folköl
Måndag- Torsdag	0	5	0	0	100	132
Fredag	0	0	37	0	0	0
Lördag	6	0	20	0	0	0
Söndag	3	0	0	0	50	0

1 liten snaps eller drink = 3 cl 1 halvflaska sprit = 35 cl
 1 drink eller grogg = 6 cl 1 helflaska sprit = 70 cl
 1 glas starkvin = 5 cl 1 halvflaska vin = 37 cl
 1 glas vin = 20 cl 1 helflaska vin = 75 cl
 1 flaska alkoholäsk = 33 cl 1 flaska/burk öl eller starkcider – kan innehålla 33 cl eller 50 cl.

Svarsalternativ

Fyll i nedanstående tabell: Fyll i alla rutor. För den/de dagar du inte druckit skall 0 (noll) anges.

	Spritdrycker	Starkvin	Vin	Starkcider el alkoholäsk	Starköl	Folköl
Måndag- Torsdag						
Fredag						
Lördag						
Söndag						

Motivation

Se även bilaga: Allebeck P., Leifman, H., Romelsjö, A. Hur mäta alkoholintag? PM inför SLLs folkhälsoenkät 2010.

Tidigare användning

FHE02, FHE06

Validitet

Kühlhorn, Leifman: Alcohol surveys with high and low coverage rate: A comparative analysis of survey strategies in the alcohol field. *J Stud Alcohol* 1993;54:542-54.
 Romelsjö A, Leifman H, Nyström S. A comparative study of two methods of measurement of alcohol consumption in the general population. *Int J Epidemiol* 1995;24:929-936.

Frågebakgrund Hälsoenkät 2010
 Yngre 18-64 år

Inventering

Kontaktperson

Peter Allebeck, Håkan Leifman, Anders Romelsjö

Fråga 34

Hur ofta under *de senaste 12 månaderna* har det hänt att du vid ett och samma tillfälle druckit alkohol motsvarande minst:

- 1 flaska vin
- eller 5 snapsar eller motsvarande mängd starksprit
- eller 4 burkar starköl
- eller 6 burkar folköl

Svarsalternativ

Nästan varje dag (minst 5 dagar per vecka)

Några gånger per vecka (3-4 gånger per vecka)

Någon gång per vecka (1-2 gånger per vecka)

2-3 gånger per månad

1 gång per månad

1-6 gånger per år

Aldrig

Motivation

Enstaka tillfällen av berusningsdrickande (intensivkonsumtion, ”heavy episodic drinking”, ”binge drinking”) är en hälsorisk i sig som har betydelse för sjukdomsburden, visat bl.a. av Rehm et al (2010) i en färsk systematisk översikt. I den systematiska översikten, liksom regelbundna surveys som görs i USA (Naimi et al, 2010), har man haft intag vid ett tillfälle av motsvarande >60g alkohol, eller 5 standardglas eller mer, som gräns intensivkonsumtion. Tidsintervallet varierar, ibland frågar man om de senaste 30 dagarna, ibland, såsom i SORADs enkät, de senaste 12 månaderna.

SLLs folkhälsoenkät har haft en fråga om intensivkonsumtion baserad på mycket högre nivåer. Det är rimligt att modifiera frågan så att den motsvarar internationell praxis. I förslaget nedan har vi använt de volymer som används i SORADs enkät, för att ange c:a 5 standardglas, men bibehållit de alternativ till frekvens som givits i tidigare folkhälsoenkäter.

Rehm J, Baliunas D, Borges LGB et al. The relation between different dimensions of alcohol consumption and burden of disease: an overview. *Addiction* 2010;105:817-843.

Naimi TS, Nelson DE, Brewer RD. The intensity of binge alcohol consumption among U.S. adults. *Am J Prev Med* 2010;38:201

Tidigare användning**Validitet****Inventering****Kontaktperson**

Peter Allebeck, Håkan Leifman, Anders Romelsjö

Fråga 35

Hur många timmar sover du vanligtvis en normal vardagsnatt?

Om du jobbar natt/skift fyller du i det genomsnittliga antalet timmar du vanligtvis sover under ett dygn. Svara i hela timmar.

Svarsalternativ

_ _ timmar

Motivation**Tidigare användning**

FHE06, FHE07

Validitet**Inventering****Kontaktperson****Fråga 36**

Hur värderar du ditt sexliv?

Vi ber dig svara på frågan oavsett om du har något sexliv eller inte.

Svarsalternativ

Tycker du att det är:

Mycket tillfredsställande

Ganska tillfredsställande

Varken tillfredsställande eller otillfredsställande

Ganska otillfredsställande

Mycket otillfredsställande

Motivation

Frågan är relevant för att öka kunskapen om och förståelsen för sexuellt välbefinnande vilket är betydelsefullt för att kunna främja sexuell hälsa och förhindra spridningen av STI. Frågan har koppling till de nationella folkhälsopolitiska målen 7 och 8 (sexualitet och reproduktiv

hälsa och skydd mot smittspridning), till mål 1 och 4 i SLL:s folkhälsopolicy samt till SLL:s handlingsplan för att förebygga hiv/STI 2009-2013.

Tidigare användning

FHE06

Validitet

Inventering

Frågan ligger till grund för en planerad studie om klamydiaförekomst i Stockholms län - samband med socioekonomisk position och sexuell tillfredsställelse (Månsdotter, A).

Kontaktperson

Gunilla Neves Ekman

Fråga 37a

Har du någon gång *de senaste 12 månaderna* blivit utsatt för fysiskt våld?

Svarsalternativ

Nej → Gå till fråga 38

Ja

Om Ja:

Fråga 37b

Var skedde detta?

Svarsalternativ

Flera alternativ kan markeras.

På arbetsplatsen/skolan

I hemmet

I bostadsområdet

På tåg, buss, tunnelbana

På allmän plats

På nöjesställe

Någon annanstans

Fråga 37c

Vilken relation hade du till den/de som utövade våldet?

Svarsalternativ

Flera alternativ kan markeras.

Nuvarande make/maka/sambo/partner

Tidigare make/maka/sambo/partner

Förälder/barn

Frågebakgrund Hälsoenkät 2010

Yngre 18-64 år

Arbetskamrat/skolkamrat
Annan släkting
Annan bekant/granne
Annan person

Fråga 37d

Vilket kön har den/de som utövade våldet?

Svarsalternativ

Flera alternativ kan markeras.

Man
Kvinna
Vet ej

Motivation

Våld faller in under flera av SLL:s folkhälsopolitiska delmål: goda livsvillkor, goda arbetsförhållanden, god psykisk hälsa. Regeringen har lyft könsrelaterat våld som en prioriterad fråga och har som mål att reducera mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och våld i samkönade relationer (handlingsplan antagen 2007). Dessutom är våld ett ökande problem i arbetslivet. Våld är tydligt könsrelaterat och karaktäriseras genom relationen mellan de inblandade, varför detta är viktigt att fånga upp.

Tidigare användning

FHE02 (delfråga a,b och c, uppdelat på fler frågor, med färre svarsalternativ), FHE06
FHI (delfråga a och b)

Validitet

Boström G, Nyqvist K. Syfte och bakgrund till frågorna i nationella folkhälsoenkäten. Statens folkhälsoinstitut A, 2008:06.

Inventering

Folkhälsorapport 2009, Socialstyrelsen (2009)
Mäns våld mot kvinnor - Ett folkhälsoproblem. SLL (2007)
Folkhälsorapport 2007, SLL (2007)

Kontaktperson

Miriam Eliasson

Fråga 38a

Har du någon gång *de senaste 12 månaderna* blivit utsatt för hot eller hotelser om våld som var så farliga eller allvarliga att du blev rädd?

Svarsalternativ

Nej → Gå till fråga 39

*Frågebakgrund Hälsokenkät 2010
Yngre 18-64 år*

Ja

Om Ja:

Fråga 38b

Var skedde detta?

Svarsalternativ

Flera alternativ kan markeras.

På arbetsplatsen/skolan

I hemmet

I bostadsområdet

På tåg, buss, tunnelbana

På allmän plats

På nöjesställe

Någon annanstans

Fråga 38c

Vilken relation hade du till den/de som utövade hotet?

Svarsalternativ

Flera alternativ kan markeras.

Nuvarande make/maka/sambo/partner

Tidigare make/maka/sambo/partner

Förälder/barn

Arbetskamrat/skolkamrat

Annan släkting

Annan bekant/granne

Annan person

Fråga 38d

Vilket kön har den/de som utövade hotet?

Svarsalternativ

Flera alternativ kan markeras.

Man

Kvinna

Vet ej

Motivation

Hot faller in under flera av SLL:s folkhälsopolitiska delmål: goda livsvillkor, goda arbetsförhållanden, god psykisk hälsa. Regeringen har lyft könsrelaterat våld som en prioriterad fråga och hot är en del av detta (handlingsplan antagen 2007). Hot har en effekt på utsattas välbefinnande som är lika med och ibland värre än fysiskt våld, och är dessutom mer

*Frågebakgrund Hälsoenkät 2010
Yngre 18-64 år*

vanligt förekommande än fysiskt våld (se t.ex. omfångsundersökningen Slagen dam, 2001). Liksom fysiskt våld, är hot tydligt könsrelaterat och karaktäriseras genom relationen mellan de inblandade, varför detta är viktigt att fånga upp. Hot är dessutom ett ökande problem i arbetslivet.

Tidigare användning

FHE02 (delfråga a,b och c, uppdelat på fler frågor, med färre svarsalternativ under c), FHE06
FHI (delfråga a)

Validitet

Boström G, Nyqvist K. Syfte och bakgrund till frågorna i nationella folkhälsoenkäten. Statens folkhälsoinstitut A, 2008:06.

Inventering

Mäns våld mot kvinnor - Ett folkhälsoproblem SLL (2007)
Folkhälsorapport 2007 SLL (2007)

Kontaktperson

Miriam Eliasson

Fråga 39

Har du *de senaste veckorna* kunnat koncentrera dig på allt du gjort?

Svarsalternativ

Bättre än vanligt
Som vanligt
Sämre än vanligt
Mycket sämre än vanligt

Fråga 40

Har du haft svårt att sova på grund av oro *de senaste veckorna*?

Svarsalternativ

Inte alls
Inte mer än vanligt
Mer än vanligt
Mycket mer än vanligt

Fråga 41

Upplever du att du har gjort nytta *de senaste veckorna*?

Svarsalternativ

Mer än vanligt
Som vanligt
Mindre än vanligt
Mycket mindre än vanligt

*Frågebakgrund Hälsoenkät 2010
Yngre 18-64 år*

Fråga 42

Har du *de senaste veckorna* kunnat fatta beslut i olika frågor?

Svarsalternativ

Bättre än vanligt
Som vanligt
Sämre än vanligt
Mycket sämre än vanligt

Fråga 43

Har du ständigt känt dig spänd *de senaste veckorna*?

Svarsalternativ

Inte alls
Inte mer än vanligt
Mer än vanligt
Mycket mer än vanligt

Fråga 44

Har du *de senaste veckorna* känt att du inte kunnat klara dina problem?

Svarsalternativ

Inte alls
Inte mer än vanligt
Mer än vanligt
Mycket mer än vanligt

Fråga 45

Har du *de senaste veckorna* känt att du kunnat uppskatta det du gjort om dagarna?

Svarsalternativ

Mer än vanligt
Som vanligt
Mindre än vanligt
Mycket mindre än vanligt

Fråga 46

Har du *de senaste veckorna* kunnat ta itu med dina problem?

Svarsalternativ

Bättre än vanligt

*Frågebakgrund Hälsoenkät 2010
Yngre 18-64 år*

Som vanligt
Sämre än vanligt
Mycket sämre än vanligt

Fråga 47

Har du ständigt *de senaste veckorna* känt dig olycklig och nedstämd?

Svarsalternativ

Inte alls
Inte mer än vanligt
Mer än vanligt
Mycket mer än vanligt

Fråga 48

Har du *de senaste veckorna* förlorat tron på dig själv?

Svarsalternativ

Inte alls
Inte mer än vanligt
Mer än vanligt
Mycket mer än vanligt

Fråga 49

Har du tyckt att du varit värdelös *de senaste veckorna*?

Svarsalternativ

Inte alls
Inte mer än vanligt
Mer än vanligt
Mycket mer än vanligt

Fråga 50

Har du på det hela taget känt dig någorlunda lycklig *de senaste veckorna*?

Svarsalternativ

Mer än vanligt
Som vanligt
Mindre än vanligt
Mycket mindre än vanligt

Ett summerat index bildas genom att svarsalternativ 1 och 2 kodas som 0 och 3 och 4 som 1. Genom att summera över samtliga frågor kan ett indexvärde (1-12) erhållas för varje individ. En vanlig cut-off är 2-3.

*Frågebakgrund Hälsoenkät 2010
Yngre 18-64 år*

Ett summerat index kan också beräknas genom summering baserat på samtliga svarsalternativ (1,2,3 respektive 4). Denna summa minskas sedan med 12 för att minsta värdet skall kunna bli 0. Värdena kan således variera mellan 0 och 36. Klassindelning med bredden 4 kan göras. En vanlig cut-off är att betrakta mindre än eller lika med 25 som uttryck för god hälsa.

Motivation

GHQ12-instrumentet (General Health Questionnaire, 12 items) är ett bra mått för generell psykisk ohälsa.

Tidigare användning

FHE02, FHE06, FHE07

FHI09

En mängd nationella och internationella studier.

Validitet

Measuring Health –A Guide to Rating Scales and Questionnaires av Ian McDowell and Claire Newell (Sid 225-237).

Inventering

Kyriaki Kosidou doktorandprojekt.

Kontaktperson

Yvonne Forsell, Christina Dalman

Fråga 51

Har du någon gång allvarligt övervägt att ta ditt liv, kanske till och med planerat hur du i så fall skulle göra?

Svarsalternativ

Nej, aldrig

Ja, för mer än ett år sedan

Ja, under det senaste året

Ja, under den senaste veckan

Motivation

Frågorna (Fråga 51 och 52) härrör från en undersökning i Connecticut USA av 720 individer (Paykel *et al.*) där de ingick i ett batteri av frågor om livsleda och är använda både nationellt och internationellt. Dessa två frågor ger tillsammans med svarsalternativen liknande information som sex frågor av Meehan *et al.* (1992).

Tidigare användning

FHE02, FHE06 (med annan formulering: Har du någon gång kommit i den situationen att du /.../ liv?)

FHI09 (andra svarsalternativ, formulering som FHE06)

Validitet

Paykel ES, *et al.* Suicidal Feelings in the General Population: A Prevalence Study. *British Journal of Psychiatry* 124:460-69.

Meehan *et al.* Attempted Suicide Among Young Adults: Progress Toward a Meaningful Estimate of Prevalence. *American Journal of Psychiatry* 194:1:41-44

Inventering**Kontaktperson**

Guo-Xin Jiang, Danuta Wasserman

Fråga 52

Har du någon gång försökt ta ditt liv?

Svarsalternativ

Nej, aldrig

Ja, för mer än ett år sedan

Ja, under det senaste året

Ja, under den senaste veckan

Motivation

Se Fråga 51.

Tidigare användning

FHE02, FHE06

FHI09 (andra svarsalternativ)

Validitet

Paykel ES, *et al.* Suicidal Feelings in the General Population: A Prevalence Study. *British Journal of Psychiatry* 124:460-69.

Meehan *et al.* Attempted Suicide Among Young Adults: Progress Toward a Meaningful Estimate of Prevalence. *American Journal of Psychiatry* 194:1:41-44

Inventering**Kontaktperson**

Guo-Xin Jiang, Danuta Wasserman

Fråga 53a

Bor du tillsammans med någon under större delen av veckan?

Svarsalternativ

Ja

Frågebakgrund Hälsoenkät 2010
Yngre 18-64 år

Nej → Gå till fråga 54

Fråga 53b

b) Med vem bor du tillsammans?

Flera alternativ kan markeras

Svarsalternativ

Föräldrar/syskon

Make/maka/sambo/partner

Andra vuxna

Barn → *Besvara även fråga c*

Fråga 53b

__ 0-5 år

__ 6-12 år

__ 13-19 år

__ 20 år eller äldre

Motivation

Frågan syftar till att mäta hur många barn som ingår i uppgiftslämnarens hushåll. Svårigheter kan uppstå om uppgiftslämnaren har delad vårdnad av barnen eller om en eventuell partner har barn. Istället för intervallen ”13-19 år” och ”20 år eller äldre”, kan intervallen ”13-18 år” respektive ”18 år eller äldre” användas. SCB rekommenderar att man har en tvådelad ruta för att tydliggöra att man skall ange en siffra och inte ett kryss.

Tidigare användning

FHE02 (delfråga a,b och c, uppdelat på fler frågor, med fler svarsalternativ under c), FHE06 (delfråga c saknar möjlighet att ange antal barn), FHE07

FHI09 (delfråga c saknar möjlighet att ange antal barn)

Validitet

SCB, Frågebank över bakgrundsfrågor i postenkätundersökningar, 2004:2

Inventering

Kontaktperson

Fråga 54

I vilken typ av bostad bor du?

Svarsalternativ

Hysesrätt

Bostadsrätt

*Frågebakgrund Hälsoenkät 2010
Yngre 18-64 år*

Egen villa eller radhus
Servicehus/servicelägenhet
Inneboende/studentlägenhet
Andrahandsboende
Annat boende

Motivation

Frågan är en utökad variant av SCB:s enklare fråga med endast fyra svarsalternativ. Flera svarsalternativ överlappar varandra, vilka kan leda till dubbelmarkeringar som bör justeras med rättningsinstruktioner.

Tidigare användning

FHE02, FHE06
FHI09 (färre svarsalternativ)

Validitet

SCB, Frågebank över bakgrundsfrågor i postenkätundersökningar, 2004:2

Inventering

Kontaktperson

Fråga 55

Hur pass väl tycker du att följande påstående stämmer överens med den plats där du bor?
Man kan lita på de flesta människor som bor i det här bostadsområdet.

Svarsalternativ

Stämmer mycket väl
Stämmer ganska väl
Stämmer inte särskilt väl
Stämmer inte alls

Motivation

Frågan utgör en del av de frågor som mäter socialt kapital (denna fråga mäter horisontellt kognitivt socialt kapital).

Det nationella folkhälsopolitiska målområdet nr 1 "Delaktighet och inflytande i samhället" säger: Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan. Brist på inflytande och möjligheter att påverka den egna livssituationen har ett starkt samband med hälsa.

Tidigare användning

FHE02, FHE06, FHE07
FHI09

*Frågebakgrund Hälsoenkät 2010
Yngre 18-64 år*

Validitet

Ett av de mest använda måtten vad gäller socialt kapital, både nationellt och internationellt.

Inventering

Socialt kapital (mätt med detta mått ensamt eller i kombination med övriga mått på socialt kapital) och dess betydelse för hälsa har studerats i ett stort antal studier. Både rapporter och artiklar har skrivits på området där denna och övriga SK-frågor från FHE02 och FHE06 har använts.

Kontaktperson

Karin Engström

Fråga 56a

Har du någon närstående som du hjälper med vardagliga sysslor, ser till eller vårdar?
Räkna inte med minderåriga barn som du bor tillsammans med.

Svarsalternativ

Nej

Ja

Om Ja:

Fråga 56b

Hur många timmars arbete per vecka innebär detta i genomsnitt för dig?

Svarsalternativ

__ _ timmar per vecka

Motivation

Frågan syftar bl. a. till att mäta konsekvenser av åtstramningar inom hälso- och sjukvården.

Tidigare användning

FHE06 (*sjuk eller gammal närstående /.../*)

FHI09 (*sjuk eller gammal närstående /.../*)

Validitet

Boström, G, Nykvist K (Red Katarina Paulsson). Syfte och bakgrund till frågorna i den nationella enkäten. Statens Folkhälsoinstitut; A 2008:6

Inventering**Kontaktperson**

*Frågebakgrund Hälsoenkät 2010
Yngre 18-64 år*

Fråga 57

Har du någon eller några personer som kan ge dig ett personligt stöd för att klara problem eller kriser i ditt liv?

Svarsalternativ

Ja, alltid

Ja, för det mesta

Nej, för det mesta inte

Nej, aldrig

Motivation

Personligt nätverk har i flera studier visats ha betydelse för individers hälsa.

I den Nationella Folkhälsoenkäten används frågan: *Har du någon du kan dela dina innersta känslor med och anförtra dig åt?* Frågan om emotionellt stöd uppvisar signifikant samvariation med självskattad hälsa.

Tidigare användning

FHE02, FHE06, FHE07

Validitet

Inventering

En mängd studier har visat att individuellt socialt nätverk kan ha betydelse för hälsan. Resultat från frågan (FHE02 och FHE07) är också använda i en ännu opublicerad artikel.

Kontaktperson

Karin Engström

Fråga 58

Har du under *de senaste 12 månaderna* mer eller mindre regelbundet deltagit i aktiviteter tillsammans med flera andra?

Exempelvis sport, musik/teater, studiecirkel, religiös sammankomst, sångkör, syförening, politisk förening eller annan föreningsverksamhet.

Svarsalternativ

Ja

Nej

Motivation

Frågan utgör en del av de frågor som mäter socialt kapital. Denna fråga mäter horisontellt strukturellt socialt kapital (socialt deltagande).

Det nationella folkhälsopolitiska målområdet nr 1 "Delaktighet och inflytande i samhället" säger: Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande förut-

*Frågebakgrund Hälsokenkät 2010
Yngre 18-64 år*

sättningarna för folkhälsan. Brist på inflytande och möjligheter att påverka den egna livssituationen har ett starkt samband med hälsa.

Tidigare användning

FHE02, FHE06, FHE07

FHI09

Validitet

Ett av de mest använda måtten vad gäller socialt kapital, både nationellt och internationellt.

Boström, G, Nykvist K (Red Katarina Paulsson). Syfte och bakgrund till frågorna i den nationella enkäten. Statens Folkhälsoinstitut; A 2008:6

Inventering

Socialt kapital (mätt med detta mått ensamt eller i kombination med övriga mått på socialt kapital) och dess betydelse för hälsa har studerat i ett stort antal studier. Både rapporter och artiklar har skrivits på området där denna och övriga SK-frågor från FHE02 och FHE06 har använts.

Kontaktperson

Karin Engström

Fråga 59

Vilket förtroende har du för följande institutioner i samhället?

Markera ett alternativ på varje rad.

Svarsalternativ

	Mycket stort	Ganska stort	Inte särskilt stort	Inget alls	Har ingen åsikt
--	--------------	--------------	---------------------	------------	-----------------

- a. Sjukvården
- b. Socialtjänsten
- c. Polisen
- d. Riksdagen
- e. Regeringen
- f. Politikerna i din kommun

Motivation

Frågan utgör en del av de frågor som mäter socialt kapital. Denna fråga mäter vertikalt kognitivt socialt kapital och används ofta i opinionsundersökningar rörande tillit till välfärdssystem. Till skillnad från övriga frågor som mäter socialt kapital, anses den vara mer påverkbar.

Det nationella folkhälsopolitiska målområde nr 1 "Delaktighet och inflytande i samhället" säger: Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande

*Frågebakgrund Hälsoenkät 2010
Yngre 18-64 år*

förutsättningarna för folkhälsan. Brist på inflytande och möjligheter att påverka den egna livssituationen har ett starkt samband med hälsa.

Tidigare användning

FHE02, FHE06, FHE07 (med flera instanser)
FHI09

Validitet

Boström, G, Nykvist K (Red Katarina Paulsson). Syfte och bakgrund till frågorna i den nationella enkäten. Statens Folkhälsoinstitut; A 2008:6

Inventering

Socialt kapital (mätt med detta mått ensamt eller i kombination med övriga mått på socialt kapital) och dess betydelse för hälsa har studerat i ett stort antal studier. Både rapporter och artiklar har skrivits på området där denna och övriga SK-frågor från FHE02 och FHE06 har använts.

Kontaktperson

Karin Engström

Fråga 60

Röstade du/kommer du att rösta i något av valen (riksdags-, landstings- eller kommunalvalen) 2010?

Svarsalternativ

Ja
Nej

Motivation

Frågan utgör en del av de frågor som mäter socialt kapital (just denna fråga är ett mått på vertikalt strukturellt socialt kapital).

Det nationella folkhälsopolitiska målområdet nr 1 "Delaktighet och inflytande i samhället" säger: Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan. Brist på inflytande och möjligheter att påverka den egna livssituationen har ett starkt samband med hälsa.

Tidigare Användning

FHE02, FHE06, FHE07

Validitet

Socialt kapital (mätt med detta mått ensamt eller i kombination med övriga mått på socialt kapital) och dess betydelse för hälsa har studerat i ett stort antal studier. Både rapporter och artiklar har skrivits på området där denna och övriga SK-frågor från FHE02 och FHE06 har använts.

*Frågebakgrund Hälsoenkät 2010
Yngre 18-64 år*

Inventering

Kontaktperson

Karin Engström

Fråga 61

Har du under *de senaste 12 månaderna* haft svårigheter att klara de löpande utgifterna för mat, hyra, räkningar, m.m.?

Svarsalternativ

Nej

Ja, vid flera tillfällen

Ja, vid ett tillfälle

OBS! SCB har kastat om svarsalternativ 2 och 3 i yngre1, yngre2 och kohort (ej i äldre).

Motivation

Tidigare användning

FHE02, FHE06 (liknande fråga: ”/.../ låna från släkt och vänner för att klara matkontot eller hyran?”)

FHI09

Validitet

Inventering

Kontaktperson

Fråga 62

Har du under *de senaste 12 månaderna* avstått från att gå till tandläkare, sjukvården eller att ta ut läkemedel på grund av dålig ekonomi?

Flera alternativ kan markeras.

Svarsalternativ

Nej

Ja, avstått från att besöka tandläkare på grund av dålig ekonomi

Ja, avstått från att besöka sjukvården på grund av dålig ekonomi

Ja, avstått från att hämta ut läkemedel på grund av dålig ekonomi

Motivation

Frågan kan betraktas som en indikator på hur den egna ekonomin påverkar det vård sökande beteendet, information som inte kan erhållas från register eller på annat håll.

Tidigare användning

FHE02, FHE06

Validitet**Inventering****Kontaktperson**

Bo Burström

Fråga 63

Vilken är din huvudsakliga sysselsättning *just nu*?

Obs! Ange endast ett alternativ.

Svarsalternativ

Tillsvidareanställning

Tidsbegränsad anställning (till exempel projektanställning, timanställning, vikariat, provanställning)

Egen företagare

Sjukskriven sedan mer än 30 dagar

Förtidspensionär/innehar sjukersättning eller aktivitetsersättning

Ålders- eller avtalspensionär

Studerande

Tjänstledig eller föräldraledig

Arbetsökande eller i arbetsmarknadspolitisk åtgärd

Hemarbetande/sköter hushållet

Annat

Motivation

Frågorna (Fråga 63 och Fråga 64) bör kvarstå för att kunna utföra analyser på yrkes- och yrkesgrupp-nivå, vilket är av stort intresse för bl.a. arbetsmarknadens parter inklusive SLL. Frågorna är helt nödvändiga för analyser till Stockholms läns Arbetshälsorapport.

Frågan är formulerad i enlighet med SCB:s rekommendationer:

2004:2 Frågebank över bakgrundsfrågor i postenkätundersökningar, Statistiska Centralbyrån 2004

Tidigare användning

FHE02, FHE06, FHE07

FHI09

Validitet**Inventering****Kontaktperson**

Ola Leijon, Tomas Hemingsson

Fråga 64a

a) Vilket är/var ditt yrke eller dina arbetsuppgifter?

Försök att lämna en så detaljerad yrkesbeskrivning som möjligt. Om du inte arbetar nu, ange yrke/arbetsuppgifter som du huvudsakligen hade i ditt tidigare förvärvsarbete.

Här följer några exempel: Skriv istället för assistent till exempel inköpsassistent, redovisningsassistent eller reklamassistent. Skriv istället för lärare till exempel förskollärare, lågstadielärare eller textillärare. Skriv istället för chaufför till exempel busschaufför, taxichaufför eller lastbilschaufför.

Svarsalternativ

Yrke:

Fråga 64b

Beskriv din huvudsakliga arbetsuppgift så noggrant som möjligt:

Om du är projektledare skriv då exempelvis "ansvarig för att förbättra arbetsmiljön i äldreomsorgen", eller "ansvarig för att utveckla system för att förkorta väntetider i call-centerverksamhet".

Svarsalternativ**Motivation**

Se Fråga 63. Ligger till grund för SEI- och SSYK-kodningen.

Tidigare användning

FHE02, FHE06, FHE07

FHI09

Validitet**Inventering****Kontaktperson**

Ola Leijon, Tomas Hemingsson

Fråga 65

Har du varit arbetslös någon gång under *de senaste två åren*?

Svarsalternativ

Nej

Ja

Motivation

Arbete har stor betydelse för hälsa och välbefinnande, och det omvänt är sedan länge har arbetslöshet kan bidra till ohälsa och nedsatt välbefinnande (Waddell & Burton, 2006). Denna fråga ”fångar” bland annat arbetslöshet bland unga individer, dvs. ”utanförskap” – mellan studier och yrkesliv – där data inte kan inhämtas genom register. För att kunna svara på hur många fler man fångar bör en körning göras där registerdata matchas mot frågan, men vi har inte tillgång till dessa data (än).

I utredningen Unga utanför SOU 2003:92 användes LOUISE inkomstuppgifter för att definiera gruppen, "dem som har inkomster under de normala inkomstnivåerna från hel- eller deltidsstudier, värnpliktstjänstgöring, sjukskrivning, pension, föräldraledighet, lönearbete eller arbetslöshetsersättning. För löneinkomster, arbetslöshetsersättning, sjukersättning och pension har gränsen för utanförskap lagts vid ett basbelopp. De som har handikappsersättning eller föräldrapenning har räknats bort helt. För dem med värnpliktsersättning och studiemedel har gränsen lagts så att både hel- och deltidsstuderande räknats bort och de med normala inkomster från värnpliktstjänstgöring inte räknats med. Inkomster från ekonomiskt bistånd i form av socialbidrag eller försörjningsstöd finns inte med i beräkningarna. Detta innebär att flera av dem vi räknat som utanför får sin försörjning tryggad från socialtjänsten." Det är ca 7 % i gruppen 16-24 år. Det går alltså att fånga med registerdata men det verkar ganska krångligt!

Inom yrkes- och miljömedicin finns pågående projekt kring samband mellan arbetslöshet/arbetsmarknadsposition och sociala och hälsorelaterade utfall. Information hämtas folkhälsoenkäterna och från den registerinformation som kopplas till de svarande.

Frågan är helt nödvändig för analyser till Stockholms läns Arbetshälsorapport. I 2007 års Arbetshälsorapport ingår bland annat ett kapitel om ”Arbetslöshet och ohälsa”.

Stockholms läns landsting. *Arbetshälsorapport 2007* (red. Leijon O). Stockholm: Stockholms läns landsting, Arbets- och miljömedicin, 2007.

Waddell G & Burton AK. *Is work good for your health and well-being?* London: TSO, 2006.

Tidigare användning

FHE02, FHE06, FHE07 (annan tidsram: senaste fyra åren)

Validitet**Inventering****Kontaktperson**

Ola Leijon, Tomas Hemingsson

Fråga 66

Vilken är din högsta genomförda utbildning?

Obs! Ange endast ett alternativ.

Svarsalternativ

Grundskola, folkskola, realskola eller liknande
2-årig gymnasieutbildning eller fackskola
3- eller 4-årig gymnasieutbildning
Universitets- eller högskoleutbildning kortare än 3 år
Universitets- eller högskoleutbildning 3 år eller längre

Motivation

Informationen kompletteras med data från SCB:s utbildningsregister med uppgifter om högsta utbildning för Sveriges befolkning i åldrarna 16-74 år. Utbildningsregistret har dock bristfällig täckning i vissa grupper, t ex bland utlandsfödda.

Frågan är formulerad i enlighet med SCB:s rekommendationer: 2004:2 Frågebank över bakgrundsfrågor i postenkätundersökningar, Statistiska Centralbyrån 2004

Tidigare användning**Validitet****Inventering****Kontaktperson**

Cecilia Magnusson

Fråga 67

Har du en arbetsledande befattning?

Svarsalternativ

Nej

Ja

Motivation

Frågan har stor betydelse för att kunna genomföra separata analyser av arbetstagare respektive chefer/arbetsledare. Frågan har även betydelse för att kunna tolka variabler om psykosocial

*Frågebakgrund Hälsoenkät 2010
Yngre 18-64 år*

arbetsmiljö (krav-kontroll-stöd index, se Fråga 71-78). Uppgift om arbetsledande befattning kan inte inhämtas genom register.

Tidigare användning

FHE06

Validitet

Inventering

Kontaktperson

Ola Leijon, Tomas Hemingsson

Fråga 68

Hur många timmar i vecka förvärvsarbetar du sammanlagt?

Räkna inte med hem- och hushållsarbete

Svarsalternativ

I genomsnitt mer än 45 timmar per vecka

I genomsnitt 36–45 timmar per vecka

I genomsnitt 20–35 timmar per vecka

I genomsnitt 1–19 timmar per vecka

Annan arbetstid

Motivation

Flera studier och avhandlingar visar att antal arbetade timmar har stor betydelse vid analyser av arbete och hälsa, och för möjligheter till vila och återhämtning (Schell et al., 2009; Thiele von Schwartz, 2008).

Schell E, Theorell T, Nilsson B, Saraste H. Occupational health characteristics with regard to: work, organisation and environment, stress, health and socioeconomic factors (submitted).

In Schell E. *Work environment and health determinants: longitudinal, controlled interenttion and cross-sectional studies in public-service broadcasting companies* [thesis]. Stockholm: Karolinska Institutet, 2009.

Thiele von Schwarz U. *Health and ill health in working women – balancing work and recovery* [thesis]. Stockholm: Stockholm University, 2008:pp 22–27, 34–36.

Tidigare användning

FHE02, FHE06, FHE07

Validitet

Inventering

Kontaktperson

Ola Leijon, Tomas Hemingsson

Fråga 69

Har du varit sjukfrånvarande under *de senaste 12 månaderna*?

Gäller ej vård av sjukt barn.

Svarsalternativ

Nej

Ja, en gång

Ja, 2-4 gånger

Ja, 5-9 gånger

Ja, 10 gånger eller fler

Motivation

I den nationella folkhälsopolicyn handlar Målområde 4 om arbete och hälsa där sjukfrånvaron är det viktigaste måttet, dvs mått på arbetsförmåga/arbetsoförmåga. Sjukfrånvaron kostar lika mycket som hälso- och sjukvården borträknat läkemedel. För att kunna förebygga sjukfrånvaro är det viktigt att det går att följa förändringar i sjukfrånvaromönster över tid. Det är också viktigt att sjukfrånvaro kan analyseras vad gäller orsaker och konsekvenser samt skillnader mellan grupper. Orsaker till sjukfrånvaro är delvis samma som orsaker till den sjukdom som orsakar frånvaron men till det kommer olikheter i arbetsförhållanden, ekonomiska och sociala förhållanden specifikt för sjukfrånvaron.

Tidigare användning

Ovanstående fråga har använts tidigare, men med olika formuleringar och svarsalternativ.. I 2002 års enkät fanns två frågor om antal sjukfrånvarodagar och antal sjukfrånvarotillfällen (oavsett längd på respektive sjukfrånvarotillfälle). År 2006 ersattes dessa av en fråga om antal gånger men då omformulerad att gälla antal gånger med <14 dagars frånvaro samt av tillgång till Försäkringskassans data om utbetalda sjukpenningdagar. Data från dessa enkätår går därmed inte att jämföra. För att hitta ett sätt att kunna följa även den kortare sjukfrånvaron i Stockholms län föreslås *Fråga 69* och *Fråga 70* i kombination med Försäkringskassans data, vilka skulle kunna utgöra en jämförelse med båda dessa år.

Validitet

Både landstingsrapporter och vetenskapliga artiklar har skrivits och är under produktion utifrån dessa frågor. Möjlighet att jämföra sjukfrånvaron över tid (FHE02; FHE06; FHE10) kommer ytterligare öka dessa möjligheter.

Inventering

Kontaktperson

Christina Lindholm

Fråga 70

Hur många dagar har du sammanlagt varit sjukfrånvarande under *de senaste 12 månaderna*?

Svarsalternativ

Ej varit sjukfrånvarande

1-7 dagar

8-30 dagar

31-90 dagar

Mer än 90 dagar

Motivation

Kompletterar *Fråga 69*.

Tidigare användning

FHE02

Validitet

Inventering

Se *Fråga 69*.

Kontaktperson

Christina Lindholm

Fråga 71

Har du tillräckligt med tid för att hinna med dina arbetsuppgifter?

Svarsalternativ

Ja, oftast/alltid

Ja, ibland

Nej, sällan

Nej, aldrig

Motivation

Den psykosociala arbetsmiljön är starkt kopplad till ett stort antal ohälsoutfall samt för risk för sjukskrivning. Med endast åtta frågor (Fråga 71-78) har vi möjlighet att mäta exponering av de två viktigaste modellerna för psykosocial belastning som utvecklats under de senaste två decennierna samt att mäta utveckling av dessa sedan enkäten 2006.

*Frågebakgrund Hälsoenkät 2010
Yngre 18-64 år*

Frågorna 71-77 ingår i krav-kontroll-stöd index, som mäter psykosocial arbetsmiljö. Frågorna har varit centrala under de senaste 30 åren vad gäller forskning om psykosociala arbetsmiljöförhållanden och hälsa/ohälsa (Karasek & Theorell, 1990; Scand J Work Environ Health, 2006).

Fråga 78 härstammar från Effort-Reward-Imbalance modellen (ERI) (Siegrist et al., 2004; de Jonge et al., 2008).

Inom yrkes- och miljömedicin är ett projekt under uppbyggnad där samband mellan psykosocial arbetsmiljö och hälsa och levnadsvanor studeras. Information hämtas från folkhälsoenkäter samt från registerinformation som kopplas till de svarande. Det är av stor betydelse för projektet, och för avdelningens arbetshälsorapportering, att de åtta frågor som ingick i FHE2006 även finns med i FHE2010.

Tidigare användning

FHE06

Validitet

Karasek R & Theorell T. Health work: stress, productivity, and the reconstruction of working life. New York, NY: Basic Books, 1990.

After 30 years with the demand-control-support model – how is it used today? Scand J Work Environ Health 2008;suppl6:7–183.

Siegrist J, Starke D, Chandolab T, Godinc I, Marmot M, Niedhammer I, Peter R. The measurement of effort–reward imbalance at work: European comparisons. Soc Sci Med 2004;58:1483–99.

de Jonge J, van der Linden S, Schaufeli W, Peter R, Siegrist J. Factorial invariance and stability of the Effort-Reward Imbalance Scales: a longitudinal analysis of two samples with different time lags. Int J Behavioral Med 2008;15:62–72.

Inventering

Kontaktperson

Ola Leijon, Tomas Hemingsson

Fråga 72

Förekommer motstridiga krav i ditt arbete?

Svarsalternativ

Ja, oftast/alltid

Ja, ibland

Nej, sällan

*Frågebakgrund Hälsoenkät 2010
Yngre 18-64 år*

Nej, aldrig

Motivation

Frågorna 71-77 ingår i krav-kontroll-stöd index, som mäter psykosocial arbetsmiljö, se även *Fråga 71*.

Tidigare användning

FHE06

Validitet

Inventering

Kontaktperson

Ola Leijon, Tomas Hemingsson

Fråga 73

Ger arbetet dig möjlighet att lära dig något nytt och att utvecklas i arbetet?

Svarsalternativ

Ja, oftast/alltid

Ja, ibland

Nej, sällan

Nej, aldrig

Motivation

Frågan syftar till att fånga möjlighet till stimulans i arbetet och utveckling av nya färdigheter. Arbetets lärandeaspekt. Frågorna 71-77 ingår i krav-kontroll-stöd index, som mäter psykosocial arbetsmiljö, se även *Fråga 71*.

Tidigare användning

FHE02, FHE06

Validitet

Inventering

Kontaktperson

Ola Leijon, Tomas Hemingsson

Fråga 74

Har du frihet att bestämma vad som ska utföras i ditt arbete?

Svarsalternativ

Ja, oftast/alltid
Ja, ibland
Nej, sällan
Nej, aldrig

Motivation

Frågan avspeglar tillsammans med *Fråga 75* grad av inflytande. Frågorna 71-77 ingår i kravkontroll-stöd index, som mäter psykosocial arbetsmiljö, se även *Fråga 71*.

Tidigare användning

FHE02, FHE06

Validitet**Inventering****Kontaktperson**

Ola Leijon, Tomas Hemingsson

Fråga 75

Har du frihet att bestämma hur ditt arbete ska utföras?

Svarsalternativ

Ja, oftast/alltid
Ja, ibland
Nej, sällan
Nej, aldrig

Motivation

Frågan avspeglar tillsammans med *Fråga 74* grad av inflytande. Frågorna 71-77 ingår i kravkontroll-stöd index, som mäter psykosocial arbetsmiljö, se även *Fråga 71*.

Tidigare användning

FHE02, FHE06

Validitet**Inventering****Kontaktperson**

Ola Leijon, Tomas Hemingsson

Fråga 76

Känner du stöd från överordnade när du har problem i ditt arbete?

Svarsalternativ

Ja, oftast/alltid

Ja, ibland

Nej, sällan

Nej, aldrig

Inte aktuellt

Motivation

Frågorna 71-77 ingår i krav-kontroll-stöd index, som mäter psykosocial arbetsmiljö, se även Fråga 71.

Tidigare användning

FHE06

Validitet**Inventering****Kontaktperson**

Ola Leijon, Tomas Hemingsson

Fråga 77

Känner du stöd från arbetskamrater när du har problem i ditt arbete?

Svarsalternativ

Ja, oftast/alltid

Ja, ibland

Nej, sällan

Nej, aldrig

Inte aktuellt

Motivation

Frågorna 71-77 ingår i krav-kontroll-stöd index, som mäter psykosocial arbetsmiljö, se även Fråga 71.

Tidigare användning

FHE06

Validitet**Inventering****Kontaktperson**

Ola Leijon, Tomas Hemingsson

Fråga 78

Belönas man för ett väl utfört arbete på din arbetsplats (pengar, uppmuntran, uppskattning)?

Svarsalternativ

Ja, oftast/alltid

Ja, ibland

Nej, sällan

Nej, aldrig

Motivation

Fråga 78 härstammar från Effort-Reward-Imbalance modellen (ERI) (Siegrist et al., 2004; de Jonge et al., 2008).

Se även *Fråga 71*.

Tidigare användning

FHE06

Validitet

Siegrist J, Starke D, Chandolab T, Godinc I, Marmot M, Niedhammer I, Peter R. The measurement of effort–reward imbalance at work: European comparisons. *Soc Sci Med* 2004;58:1483–99.

Inventering**Kontaktperson**

Ola Leijon, Tomas Hemingsson

Fråga 79

Hur bedömer du att din nuvarande arbetsförmåga är i förhållande till de fysiska krav arbetet ställer?

Svarsalternativ

Mycket god

Ganska god

Någorlunda

Ganska dålig

*Frågebakgrund Hälsoenkät 2010
Yngre 18-64 år*

Mycket dålig

Motivation

Nytt frågeområde 2010. Frågorna (*Fråga 79-81*) ingår i Work Ability Index (WAI) och mäter självskattad förmåga i förhållande till arbetets fysiska respektive mentala och psykiska krav samt skattning av arbetsförmåga om 2 år (Tuomi et al., 1998). Frågorna har god reliabilitet (de Zwart et al., 2002) och predicerar sjukfrånvaro och förtidspension (Kujala et al., 2006). Det är mycket angeläget att få med detta ”nya” frågeområde i FHE10, framför allt med tanke på en åldrande arbetskraft och den intensiva samhällsdebatten om arbetsförmåga, sjukskrivning och utförsäkring (Ilmarinen & Tuomi, 2004; Torgén, 2005; Torgén & Josephson, 2008; Torgén, 2005). Arbetsförmåga är ett forskningsområde som vi satsar på att utveckla.

Tidigare användning

Fråga 81 fanns med i FHE02

De tre enkätfrågorna har även använts i folkhälsoenkäten *Liv & Hälsa 2008* i CDUST-regionen (Sörmland, Uppsala, Västmanland, Värmland och Örebro län), vilket möjliggör regionala jämförelser (Josephson et al., 2009).

Validitet

de Zwart BC, Frings-Dresen MH, van Duivenbooden JC. Test-retest reliability of the Work Ability Index questionnaire. *Occup Med* (Lond) 2002;52:177–181.

Ilmarinen J, Tuomi K. *Past, present and future of work ability*. People and Work Research Reports. Helsinki: Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki 2004;65:1–25.

Josephson, M, Rehfisch P, Runeson R, Skoglund L, Torgén M. *Arbete och arbetsförmåga - resultat från enkätundersökningen Liv & Hälsa 2008 i Uppsala län*. Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 4/2009.

Kujala V, Tammelin T, Remes J, Vammavaara E, Ek E, Laitinen J. Work ability index of young employees and their sickness absence during the following year. *Scand J Work Environ Health* 2006;32:75–84.

Torgén M. *Experiences of WAI in a random sample of the Swedish working population*. ICS 1280 The Netherlands: Elsevier, 2005.

Torgén M, Josephson M. *Bedömning av arbetsförmåga vid sjukskrivning*. Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 3/2008.

Tuomi K, Ilmarinen J, Jahkola A, Katajarinne L, Tulkki A. *AFM-indexet: en metod att bedöma och uppfölja arbetsförmågan*. Helsinki: Finnish Institute of Occupational Health, 1998.

Inventering

Kontaktperson

Ola Leijon, Tomas Hemingsson

Fråga 80

Hur bedömer du att din nuvarande arbetsförmåga är i förhållande till de mentala och psykiska krav arbetet ställer?

Svarsalternativ

Mycket god
Ganska god
Någorlunda
Ganska dålig
Mycket dålig

Motivation

Se *Fråga 79*.

Tidigare användning

Validitet

Se *Fråga 79*.

Inventering

Kontaktperson

Ola Leijon, Tomas Hemingsson

Fråga 81

Med tanke på din hälsa – tror du att du kan arbeta i ditt nuvarande yrke även *om 2 år*?

Svarsalternativ

Nej, knappast
Kanske
Ja, troligtvis

Motivation

Se *Fråga 79*.

Tidigare användning

FHE02

*Frågebakgrund Hälsoenkät 2010
Yngre 18-64 år*

Validitet

Se *Fråga 79*.

Inventering**Kontaktperson**

Ola Leijon, Tomas Hemingsson

Fråga 82

Använder du i ditt arbete vibrerande, handhållna maskiner eller redskap (till exempel slipmaskin, bormaskin, mutterdragare, motorsåg eller bilningsmaskin)?

Svarsalternativ

Aldrig eller nästan inte alls

Cirka 4 timmar per vecka

Cirka 10 timmar per vecka

Minst halva arbetstiden

Motivation

Till den samhällsmedicinska kliniken remitteras ett stort antal patienter med vibrationsskador. Bestående vibrationsskador såsom t.ex. vita fingrar, nerv- och muskelpåverkan kan uppkomma av exponering för vibrerande handhållna maskiner. Skador av helkroppsvibrationer kan t.ex. vara besvär lokaliserade till rygg, skuldror och nacke. Exponeringen är vanlig bland annat inom byggnads- och motorbranschen. Nationellt har nya riktlinjer införts om tillåtna vibrationsnivåer på handhållna maskiner på arbetsplatser men även för helkroppsvibrationer. Ingen har idag någon kunskap om hur stort problemets utbredning är i Stockholms län. Därför bör frågor om vibrationer tillföras folkhälsoenkäten för att kartlägga exponering för vibrationer för senare interventionsprogram.

Tidigare användning**Validitet****Inventering****Kontaktperson**

Nils Plato, Carolina Bigert

Fråga 83

Utsätts du i ditt arbete för vibrationer eller stötar som får hela kroppen att skaka eller vibrera (till exempel vid arbete som förare av arbetsmaskiner, vissa lastbilar eller bussar eller vid arbete på vibrerande golv)?

Svarsalternativ

Aldrig eller nästan inte alls
Cirka 4 timmar per vecka
Cirka 10 timmar per vecka
Minst halva arbetstiden

Motivation

Se *Fråga 82*.

Tidigare användning**Validitet****Inventering****Kontaktperson**

Nils Plato, Carolina Bigert

Fråga 84

Kommer dina händer genom ditt arbete i kontakt med vatten?
Räkna inte med den tid då du skyddar händerna med handskar.

Svarsalternativ

Nej, inte alls
Mindre än ½ timme per dag
½ -2 timmar per dag
Mer än 2 timmar, men mindre än 5 timmar per dag
5 timmar per dag eller mer

Motivation

Vårarbete är av stor betydelse för utveckling av handeksem. Anställda i vårdröken är mycket utsatta, vilket har uppmärksammats av landstinget. Åtgärder vidtas på arbetsplatser, av landstinget och i kommunerna, på nationell och EU-nivå för att minska riskerna. De skärpta hygienreglerna inom vården innebär emellertid att nya risker samtidigt riskerar att introduceras.

Tidigare användning

FHE06

Validitet

Anveden I, Lidén C, Alderling M, Meding B. Self-reported skin exposure – validation of questions by observation. *Contact Dermatitis* 2006;55:186-191.

Anveden I, Meding B. Skin exposure in geriatric care – a comparison between observation and self-assessment of exposure. *Contact Dermatitis* 2007;57:253-258.

*Frågebakgrund Hälsoenkät 2010
Yngre 18-64 år*

Inventering

Resultat har publicerats i folkhälsorapporter mm, bl.a. Stockholms läns Folkhälsorapport 2003, 2007, Stockholms läns Arbetshälsorapport sedan 1995, Nationell resp Regional Miljöhälsorapport sedan 1998

Anveden I, Alderling M, Järvholm B, Lidén C, Meding B. Occupational skin exposure to water – a population-based study. Br J Dermatol 2009;160:616-621.

Kontaktperson

Carola Lidén

Fråga 85

Vilket år är du född?

Svarsalternativ

19__

Motivation

Att fråga efter födelseår bedöms trots allt vara det bästa sättet att få svar på vilken ålder uppgiftslämnaren har. För att tydliggöra att det är ett årtal som efterfrågas, bör svarsrutan bestå av fyra ”rutor” och ”19” stå i de två första.

Självrapporterad ålder används framförallt för att kontrollera att rätt person besvarat enkäten. Uppgiftslämnarna åldersbestäms med hjälp av registerinformation.

Källa: 2004:2 Frågebank över bakgrundsfrågor i postenkätundersökningar, Statistiska Centralbyrån 2004

Tidigare användning

FHE02, FHE06, FHE07
FHI09

Validitet

Inventering

Kontaktperson

Fråga 86

Är du man eller kvinna?

Svarsalternativ

Man
Kvinna

*Frågebakgrund Hälsokenkät 2010
Yngre 18-64 år*

Motivation

I frågeblanketterna står ofta ”kvinna” först och ”man” sedan medan det i RTB är så att ”man” har kod 1 och ”kvinna” kod 2. Att ha olika koder i RTB och i frågeblanketterna ökar risken för bearbetningsfel.

2004:2 Frågebank över bakgrundsfrågor i postenkätundersökningar, Statistiska Centralbyrån 2004

Tidigare användning

FHE02, FHE06, FHE07
FHI09

Validitet

Inventering

Kontaktperson

Fråga 87

Hur definierar du din sexuella läggning?

Svarsalternativ

Heterosexuell
Homosexuell
Bisexuell
Osäker på min sexuella läggning

Motivation

Frågan är relevant för de nationella folkhälsopolitiska målen 1, 2, 7 och 8 (delaktighet och inflytande, ekonomiska och sociala förutsättningar, sexuell och reproduktiv hälsa och skydd mot smittspridning). Frågan har koppling till mål 1 och 4 i SLL:s folkhälsopolitik samt till SLL:s handlingsplan för att förebygga hiv/STI 2009-2013. Hbt-personers hälsosituation och särskilt transpersoners skiljer sig från den övriga befolkningens och skillnaderna är också stora inom gruppen. Ojämligheten gäller främst den psykiska ohälsan men också självmordsförsök, tobaksrökning, riskkonsumtion av alkohol och cannabis. Utsatthet för kränkande behandling eller bemötande, hot om våld, våld, otrygghet, avsaknad av emotionellt stöd, brist på tillit är också betydligt vanligare bland homo/bisexuella personer. Även utsatthet för trakasserier, diskriminering och våld, trakasserier på grund av sexuell läggning eller könsidentitet/könsuttryck är vanligt bland hbt-personer. I en kartläggning och analys av hbt-personers hälsosituation som FHI gjort på uppdrag av regeringen (Rapport nr A 2005:19) rekommenderas att frågor om sexuell läggning och könsuttryck inkluderas i hälso- och befolkningsenkäter.

Tidigare användning

FHI gick under våren 2004 ut med en pilotstudie där en fråga om sexuell läggning inkluderats som bakgrundsfråga i enkätformuläret ”Hälsa på lika villkor”. Syftet med

*Frågebakgrund Hälsoenkät 2010
Yngre 18-64 år*

pilotundersökningen var främst att ta reda på om en sådan fråga skulle påverka deltagandet i undersökningen. Det visade sig att frågan inte påverkade bortfallet. Genom att ha med en fråga om sexuell läggning i HLV skulle homo- och bisexuella personers hälsa kunna jämföras med hela befolkningens hälsa. En fråga om sexuell läggning har sedan inkluderats i de nationella folkhälsoenkäterna 2005, 2008 och 2009. I samråd med forskaren Ronny Tikkanen, Malmö högskola, förespråkar Lafa dock en annan formulering än de som använts i de nationella enkäterna. Ovanstående formulering har använts i de sk MSM-enkäterna 2006 och 2008, webbenkäter till män som har sex med män besvarad av ca 2 500 resp 4 200 män och i KSK-enkäten 2009, en webbenkät till kvinnor som har sex med kvinnor besvarad av ca 800 kvinnor. Frågan kommer också att användas i UngKAB09-enkäten som genomförs hösten 2009 av Göteborgs universitet på uppdrag av Socialstyrelsen. Syftet med enkäten är att undersöka kunskap, attityder och beteenden inom området sexualitet och hälsa bland ungdomar mellan 15 och 29 år och resultatet ska bli utgöra underlag för utformandet av en uppdaterad hiv/STI-prevention i målgruppen. Studien är planerad att upprepas vart fjärde år. Studien bygger på enkätsvar från ett representativt urval (förväntat antal svar: 6 000) och på ett självselekerat urval.

Validitet

Enkätfrågorna i UngKAB09 är granskade av expertis vid Statistiska Centralbyrån och är prövade i fokusgruppdiskussioner med ungdomar.

Inventering

Tikkanen, R. Person, relation och situation. Riskhandlingar, hivtest och preventiva behov bland män som har sex med män. Malmö högskola, FoU Rapport 2008:1.

Larsdotter, S. Som att slicka på en regnkappa. En kvantitativ studie av kvinnor som har sex med kvinnor och sexuellt överförbara sjukdomar/säkrare sex (omarbetad version av en D-uppsats i sexologi). RFSL, Stockholm 2009.

Kontaktperson

Gunilla Neves Ekman

Frågebakgrund *Hälsoenkät 2010*

Äldre 65+ år

Fråga 1

Hur lång är du?

Svara i hela centimeter

Svarsalternativ

___ cm

Motivation

Frågan om kroppslängd ligger till grund för beräkning av BMI, body mass index (=vikt i kg/längd i meter i kvadrat)

Tidigare användning

FHE02, FHE06

FHI09

Validitet**Inventering****Fråga 2**

Hur mycket väger du?

Svara i hela kilo.

Svarsalternativ

___ kg

Motivation

Frågan om kroppsvikt ligger till grund för beräkning av BMI, body mass index (=vikt i kg/längd i meter i kvadrat)

Tidigare användning

FHE02 (utan instruktion), FHE06

FHI09

Validitet**Inventering****Fråga 3**

Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Är det:

*Frågebakgrund Hälsoenkät 2010
Äldre 65+ år*

Svarsalternativ

Mycket gott
Gott
Någorlunda
Dåligt
Mycket dåligt

Motivation

En av flera spridda hälsofrågor avseende hälsa (global health) som rutinmässigt används i Sverige. Vissa varianter av formuleringar och svarsalternativ kan finnas.

Boström, G, Nykvist K (Red Katarina Paulsson). Syfte och bakgrund till frågorna i den nationella enkäten. Statens Folkhälsoinstitut; A 2008:6

Tidigare användning

FHE02, FHE06, FHE07
FHI09

Validitet

Lundberg O, Manderbacka K. Assessing reliability of a measure of self-rated health. Scand J Soc Med 1996;3:218-224

Bjorner J B et al. Self-rated health: a useful concept in research, prevention and clinical medicine. Stockholm: Forskningsnämnden. 1996.

Idler E L, Benyamini Y. Self-rated health and mortality: a review of twenty-seven community studies. J Health Soc Beh 1997;38:21-37.

Inventering**Fråga 4a**

Har du någon långvarig sjukdom, besvär efter olycksfall, handikapp eller annat långvarigt hälsoproblem?

Svarsalternativ

Nej
Ja

Om Ja:

Fråga 4b

Medför dessa besvär att din arbetsförmåga är nedsatt eller hindrar dig i dina andra dagliga sysselsättningar?

*Frågebakgrund Hälsoenkät 2010
Äldre 65+ år*

Svarsalternativ

Ja, i hög grad
Ja, i någon mån
Inte alls

Motivation

Använd nationellt och internationellt sedan 70-talet, bl. a. i ULF-undersökningen.
Ursprungligen från brittiska General Household Survey, motsvarigheten till svenska ULF.

Tidigare användning

FHE02, FHE06, FHE07
FHI09

Validitet

Inventering

Boström, G, Nykvist K (Red Katarina Paulsson). Syfte och bakgrund till frågorna i den nationella enkäten. Statens Folkhälsoinstitut; A 2008:6

Fråga 5

Har du något/några av följande besvär eller symptom?

Markera ett alternativ på varje rad

Svarsalternativ

	Nej	Ja, lätta besvär	Ja, svåra besvär
j. Huvudvärk eller migrän	–	–	–
k. Ihållande trötthet	–	–	–
l. Sömnsvårigheter	–	–	–
m. Ängslan, oro eller ångest	–	–	–
n. Snarkningar	–	–	–
o. Tinnitus (pip, tjut eller susande ljud i öronen)	–	–	–
p. Ljudkänslighet	–	–	–
q. Inkontinens (urinläckage)	–	–	–
r. Prostatabesvär	–	–	–
s. Reflux (halsbränna, sura uppstötningar)	–	–	–

Motivation

Tidigare användning

FHE06: huvudvärk eller migrän, ihållande trötthet, sömnsvårigheter, tinnitus, inkontinens
FHE07: huvudvärk, ihållande trötthet, sömnbesvär, ljudkänslighet

Frågebakgrund Hälsoenkät 2010
Äldre 65+ år

FHI09: huvudvärk eller migrän, trötthet, sömnsvårigheter, ångslan, oro eller ångest, öronsus (tinnitus), inkontinens

Validitet

Inventering

Kontaktperson

Fråga 6

Blir din röst trött, ansträngd eller hes när du talar?

Bortse från besvär som beror på att du är förkyld/har en luftvägsinfektion.

Besvären kan variera, men försök ange ett genomsnitt.

Svarsalternativ

Nej

Ja, i liten utsträckning

Ja, i stor utsträckning

Motivation

En allt större del av västvärldens befolkning har röst- och röstfunktion som ett centralt ergonomiskt redskap i sitt arbete. Det finns dock inga populationsbaserade studier om hur vanliga röstproblem (dysfoni) är, eller vilka konsekvenser de kan ha i termer av t.ex. nedsatt livskvalitet eller arbetsförmåga. Dysfoni är också ett första symtom på flera allvarliga sjukdomar. Fråga 8 inkluderades i Hälsoenkät 2010 för att ligga till grund för studier av dessa frågeställningar.

Tidigare användning

Som ett item i ett screeninginstrument använt i en rad finska studier.^{1,3}

Validitet

Under våren 2010 genomfördes en studie i syfte att utveckla ett instrument för att mäta dysfoni i populationsbaserade enkätundersökningar med begränsat utrymme. Studien leddes och genomfördes av Dr Staffan Wilén, specialist i foniatri. Patienter vid Dr Wiléns foniatriska mottagning (n=183) fick fylla i två frågebatterier och genomgå foniatrisk utredning och logopedbedömning. Graden av dysfoni skattades dels genom det validerade instrumentet *Rösthandikappsindex (RHI)*¹ och dels genom ett frågebatteri som anpassats från ett finskt screeninginstrument² med 6 items. RHI används i klinisk praxis för utredning liksom för att följa symtomutveckling under behandling, och utgjorde ”gold standard” i studien. RHI har dock 30 items, och kan därför inte användas i större enkätundersökningar av utrymmesskäl. Det senare instrumentet användes som grund för att ta fram ett kortare batteri mer lämpligt för denna typ av undersökningar. Statistiska bearbetningar av materialet visade att 1 item – det som kom att ingå i Hälsoenkät 2010, d.v.s. ”Blir din röst trött, ansträngd eller hes när du talar?” – från det finska screeninginstrumentet fångade innebörden av RHI i nästan lika hög

utsträckning (Spearman korrelationskoefficient [ρ] 0.61, $p < 0,001$) som hela det finska batteriet (Spearman korrelationskoefficient [ρ] 0.65, $p < 0,001$).

1. Simberg S, Santtila P, Soveri A, Varjonen M, Sala E, Sandnabba NK. Exploring genetic and environmental effects in dysphonia: a twin study. *J Speech Lang Hear Res.* 2009 Feb;52(1):153-63.
2. Ohlsson AC, Dotevall H. Voice handicap index in Swedish. *Logoped Phoniatr Vocol.* 2009;34(2):60-6.
3. Simberg S, Sala E, Laine A, Rönnemaa AM. A fast and easy screening method for voice disorders among teacher students. *Logoped Phoniatr Vocol.* 2001;26(1):10-6.

Inventering

Kontaktperson

Cecilia Magnusson

Dr Staffan Wilén, Foniatriska Mottagningen, Stureparken 2, 114 26 Stockholm

Fråga 7

Har du under *de senaste 12 månaderna* vaccinerat dig mot influensa?

Svarsalternativ

Ja, mot vanlig influensa

Ja, mot svininfluensa

Ja, mot både vanlig influensa och svininfluensa

Nej

Motivation

Tidigare användning

Validitet

Inventering

Kontaktperson

Cecilia Magnusson, Anders Ekbohm

Fråga 8

Kan du utan svårighet höra vad som sägs i samtal med flera personer?

Svarsalternativ

Ja, utan hörapparat

Ja, med hörapparat

Nej

*Frågebakgrund Hälsoenkät 2010
Äldre 65+ år*

Motivation

Mäter nedsatt hörsel, använd i ULF-undersökningen.

Tidigare användning

FHE06

FHI09

Validitet**Inventering****Kontaktperson****Fråga 9**

Kan du utan svårighet se och urskilja vanlig text i en dagstidning?

Svarsalternativ

Ja, utan glasögon

Ja, med glasögon

Nej

Motivation

Mäter nedsatt syn, använd i ULF-undersökningen.

Tidigare användning

FHE06, FHE07

Validitet**Inventering****Kontaktperson****Fråga 10**

Kan du promenera 100 meter någorlunda snabbt utan besvär?

Svarsalternativ

Ja

Nej

Motivation

Mäter huruvida uppgiftslämnaren är rörelsehindrad, använd i ULF-undersökningen.

Tidigare användning

FHE06, FHE07

Validitet**Inventering****Kontaktperson****Fråga 11**

Kan du springa en kortare sträcka (cirka 100 meter)?

Svarsalternativ

Ja

Nej

Motivation

Mäter nedsatt rörelseförmåga, använd i ULF-undersökningen.

Tidigare användning

FHE06, FHE07

Validitet**Inventering****Kontaktperson****Fråga 12**

Kan du gå uppför och nedför trappor utan besvär?

Svarsalternativ

Ja

Nej

Motivation

Använd i ULF-undersökningen.

Tidigare användning

FHE06, FHE07

Validitet

Inventering

Kontaktperson

Fråga 13

Använder du hjälpmedel, till exempel käpp, rollator eller rullstol, för att förflytta dig utomhus?

Svarsalternativ

Nej, jag använder inget hjälpmedel

Ja, käpp(ar), bock(ar)

Ja, rollator

Ja, rullstol

Jag går inte ut

Motivation**Tidigare användning**

FHE06, FHE07 (utan svarsalternativ "Jag går inte ut")

Validitet**Inventering****Kontaktperson****Fråga 14**

Kan du bära 5 kg, till exempel en tung bärkasse, en kortare sträcka, säg 10 meter?

Svarsalternativ

Ja

Nej

Motivation

Använd i ULF-undersökningen.

Tidigare användning

FHE06, FHE07

Validitet**Inventering****Kontaktperson**

Fråga 15a

Har du under *de senaste 6 månaderna* haft ont i övre delen av ryggen eller nacken?
Om du har haft ont vid flera tillfällen, försök då uppskatta ett ungefärligt genomsnitt och kryssa i den ruta som ligger närmast.

Svarsalternativ

Nej

Ja, ett par dagar per månad eller mer sällan

Ja, ett par dagar per vecka eller oftare

Fråga 15b

Om Ja:

b) Har dessa besvär medfört att din arbetsförmåga varit nedsatt eller att du hindrats i andra dagliga sysselsättningar?

Svarsalternativ

Ja, i hög grad

Ja, i någon mån

Inte alls

Motivation

Värk i rygg och nacke är vanligt förekommande i befolkningen, prevalens cirka 25 procent bland kvinnor och 16 procent bland män. Den nya frågan har fördelen att den förutom värk mäter påverkan på funktion, dvs. värkens betydelse och påverkan på individen. Detta i sin tur ger möjlighet att urskilja individer med svår från de med lätt värk, vilket har en avgörande prognostisk betydelse och dessutom bidrar till att kunna predicera framtida arbetsförmåga i befolkningen.

I tidigare tvärsnittsenkäter användes en typ av frågor om ont i rygg och nacke som inte tar hänsyn till hur mycket smärtan besvarade studiepersonen. De flesta känner av lite besvär i rygg och nacke då och då, men det handlar då inte alltid om ohälsa. Det är mycket viktigt att dessutom kunna kartlägga besvär från rygg och nacke som stör studiepersonen påtagligt. De är dessa besvär som utgör den största belastningen för såväl individ som samhälle.

Tidigare användning

FHE02

FHE06: nacke, axlar eller armar

FHE07: nacke, ryggen (två separata frågor)

FHI09: skuldror, nacke eller axlar

Validitet

Carroll LJ, Hurwitz EL, Côté P, Hogg-Johnson S, Carragee EJ, Nordin M, Holm LW, van der Velde G, Cassidy JD, Guzman J, Peloso PM, Haldeman S. Research priorities and

methodological implications. The bone and joint decade 2000–2010 task force on neck pain and its Associated Disorders. *Spine* 2008;33:S214–20.

Inventering

Leijon O, Wahlström J, Mulder M. Prevalence of self-reported neck-shoulder-arm pain and concurrent low back pain or psychological distress: time-trends in a general population, 1990–2006. *Spine* 2009;34:1863–8

Kontaktperson

Ola Leijon, Eva Skillgate

Fråga 16a

Har du under *de senaste 6 månaderna* haft ont i nedre delen av ryggen?

Om du har haft ont vid flera tillfällen, försök då uppskatta ett ungefärligt genomsnitt och kryssa i den ruta som ligger närmast.

Svarsalternativ

Nej

Ja, ett par dagar per månad eller mer sällan

Ja, ett par dagar per vecka eller oftare

Fråga 16b

Om Ja:

b) Har dessa besvär medfört att din arbetsförmåga varit nedsatt eller att du hindrats i andra dagliga sysselsättningar?

Svarsalternativ

Ja, i hög grad

Ja, i någon mån

Inte alls

Motivation

Frågan har utvecklats i konsensus och rekommenderas av en ”stark” internationell expertgrupp (se referens Dionne et al., 2008). Värk i nedre delen av ryggen är fortfarande vanligt förekommande i befolkningen, prevalens cirka 16 procent bland kvinnor och 12 procent bland män.

Frågan har fördelen att den förutom värk mäter påverkan på funktion, dvs. värkens betydelse och påverkan på individen Detta ger möjlighet att urskilja individer med svår från de med lätt värk i nedre delen av ryggen, vilket har en avgörande prognostisk betydelse och dessutom bidrar till att kunna predicera framtida arbetsoförmåga i befolkningen.

Dock finns ett stort värde i att i 2010 års baslinje/tvårsnittsenkät ha med samma frågor som i tidigare tvårsnittsenkäter för att kunna jämföra omfattning av besvären över tid. Det visade sig (Folkhälsorapporten 2007) att dessa besvär minskade tydligt vid 2002 års mätning och sedan fortsatt att minska, efter många års uppgång. Det skulle vara mycket intressant att se vad som händer härnäst med prevalensen. Frågorna fungerar också tillfredsställande för att identifiera kohorter med olika grad av besvär för en eventuell kohortdesign.

Tidigare användning

FHE02, FHE06

FHE07: rygg

FHI09: ryggsmärtor, ryggvärk, höftsmärtor eller ischias

Validitet

Dionne CE, Dunn KM, Croft PR, Nachemson AL, Buchbinder R, Walker BF, Wyatt M, Cassidy JD, Rossignol M, Leboeuf-Yde C, Hartvigsen J, Leino-Arjas P, Latza U, Reis S, Gil de Real MT, Kovacs MF, Öberg B, Cedraschi C, Buoter LM, Koes BW, Picavet SJ, van Tulder MW, Burton K, Foster NE, macfarlane GJ, Thomas E, Underwood M, Waddell G, Shekelle P, Volinn E, Von Korf M. A consensus approach towards the standardization of back pain definitions for use in prevalence studies. *Spine* 2008;33:95–103.

Inventering

Leijon O, Mulder M. Prevalence of low back pain and concurrent psychological distress over a 16-year period. *Occup Environ Med* 2009;66:137–39.

Kontaktperson

Ola Leijon, Eva Skillgate

Fråga 17a

Har du under *de senaste 6 månaderna* haft ont i axlar eller armar?

Om du har haft ont vid flera tillfällen, försök då uppskatta ett ungefärligt genomsnitt och kryssa i den ruta som ligger närmast.

Svarsalternativ

Nej

Ja, ett par dagar per månad eller mer sällan

Ja, ett par dagar per vecka eller oftare

Fråga 17b

Om Ja:

b) Har dessa besvär medfört att din arbetsförmåga varit nedsatt eller att du hindrats i andra dagliga sysselsättningar?

Svarsalternativ

Ja, i hög grad

Ja, i någon mån

Inte alls

*Frågebakgrund Hälsoenkät 2010
Äldre 65+ år*

Motivation

Olyckligtvis valde man att i 2006 års baslinjeenkät slå ihop frågor om ont i axlar/armar, med frågan om ont i nacke. Det gör det svårare att på basis av baslinjeenkäten 2006 identifiera en grupp som är frisk och en grupp som är sjuk i nacke. Det finns dock en möjlighet att få en uppfattning om hur stor andel av dem som har angett arm/axel/nackbesvär 2006 som faktiskt hade axel/armbesvär enbart, genom att i uppföljningsenkäten 2010 åter ställa separata frågor om dessa besvär.

Se även *Fråga 15*

Tidigare användning

FHE02

FHE06: nacke, axlar eller armar

FHI09: smärtor i händer, armbågar, ben eller knän

Validitet

se *Fråga 15*

Inventering

se *Fråga 15*

Kontaktperson

Ola Leijon, Eva Skillgate

Fråga 18

Har du av läkare fått någon eller några av följande diagnoser?

Svara med ett kryss antingen ”Nej” eller ”Ja” för varje diagnos. Om du svarar ”Ja” skall du också svara på hur gammal, på ett ungefär, du var när du fick diagnosen.

	Nej	Ja
f. Diabetes (sockersjuka)	–	–
<i>Om Ja:</i>		
Hur gammal var du		
på ett ungefär när		
du fick diagnosen?		
	__ år	
g. Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)	–	–
<i>Om Ja:</i>		
Hur gammal var du		
på ett ungefär när		
du fick diagnosen?		
	__ år	
h. Psoriasis	–	–
<i>Om Ja:</i>		
Hur gammal var du		
på ett ungefär när		
du fick diagnosen?		
	__ år	

i. Förhöjda blodfetter	–	–
<i>Om Ja:</i>		
Hur gammal var du		
på ett ungefär när		
du fick diagnosen?	__ år	
j. Angina pectoris (kärlekskramp, kranskärlssjukdom	–	–
med smärta i bröstet)		
<i>Om Ja:</i>		
Hur gammal var du		
på ett ungefär när		
du fick diagnosen?	__ år	
k. Claudicatio intermittens (fönstertittarsjuka,	–	–
kärlekskramp i benen vid promenad)		
<i>Om Ja:</i>		
Hur gammal var du		
på ett ungefär när		
du fick diagnosen?	__ år	
l. Stroke (slaganfall)	–	–
<i>Om Ja:</i>		
Hur gammal var du		
på ett ungefär när		
du fick diagnosen?	__ år	
m. Hjärtsvikt	–	–
<i>Om Ja:</i>		
Hur gammal var du		
på ett ungefär när		
du fick diagnosen?	__ år	

Motivation

Hjärt- och kärlsjukdomar.

Den vanligaste sjukdomsgruppen som drabbar äldre personer är hjärt- och kärlsjukdomar. Närmare hälften av alla personer över 65 år i Sverige har någon form av hjärt-kärlsjukdom. Mellan 10-15% av personer över 65 år sjukhusvårdas varje år pga. hjärt-kärlsjukdom, de flesta för kranskärlssjukdomar (Äldrecentrum, 2001). Fyrtio två procent av alla dödfall i Sverige 2005 berodde på hjärt-och kärlsjukdom (Socialstyrelsen, 2009). Det är således högst relevant att ha med frågor om hjärt- och kärlsjukdomar ur ett folkhälsoperspektiv, speciellt med tanke på att det påverkar såväl möjligheter till och behovet av fysisk aktivitet.

Symtomen ovan (Fråga 18e-h) är väldokumenterade när det gäller att begränsa livskvaliteten samt möjlighet till självständigt liv. Gruppen äldre med hjärt- och kärlsjukdom brukar mycket akutsjukvård såväl som geriatriskvård och äldreomsorg i hela västvärlden (Socialstyrelsen, 1998).

Frågan om förhöjda blodfetter förekom i samma form i Stockholms folkhälsoenkät 2006, vilket möjliggör jämförelse av förekomsten över tid. Information om förekomsten av förhöjda blodfetter går inte att få tag på genom något av Socialstyrelsens hälsodataregister.

Referenser

Frågebakgrund Hälsokenkät 2010
Äldre 65+ år

Äldrecentrum. (2001) Äldres hälsa och välbefinnande, en utmaning för folkhälsoarbetet. Socialstyrelsen, Folkhälsorapporten 2009.
Socialstyrelsen 1998, Sjukvården I Sverige.

Tidigare användning

Diabetes: FHE02, FHE06, FHE07, FHI09 (även läkemedel)
Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL): FHE06
Psoriasis: FHE06
Förhöjda blodfetter: FHE06, FHI09 (läkemedel)
Angina pectoris: FHE02

Validitet

Inventering

Diabetes: har används i rapport om diabetesförekomsten i länet från 2007 och i Folkhälsorapporten 2007.

Kontaktperson

Carin Lennartsson, Neda Agahi, Eva Henriksen, Sofia Carlsson

Fråga 19

Har du av läkare fått diagnosen depression?

Svarsalternativ

Nej

Ja, 1 gång. Jag var då cirka år gammal

Ja, flera gånger. Jag var vid senaste tillfället cirka år gammal

Motivation

Depression är en folkhälsosjukdom som behöver följas. Data från öppenvårdsregister (primärvård och öppenvård psykiatri) är ej heltäckande.

Tidigare användning

FHE06

FHI09 (antidepressiv medicin under de *senaste tre månaderna*)

Validitet

Inventering

Tidigare folkhälsorapporter.

Kontaktperson

Yvonne Forsell

Fråga 20

Får du *för närvarande* behandling för högt blodtryck?

Svarsalternativ

Nej

Ja, men enbart råd om ändrad livsföring

Ja, läkemedel mot högt blodtryck

Motivation

Detta är en fråga som förekommit i samma form i de tre föregående folkhälsoenkäterna, vilket möjliggör en jämförelse av förekomsten över tid. Information om behandling för högt blodtryck går inte att få tag på genom något av Socialstyrelsens hälsodataregister.

Tidigare användning

FHE02, FHE06

FHI09 (blodfettssänkande medicin under de *senaste tre månaderna*)

Validitet**Inventering****Kontaktperson**

Sofia Carlsson

Fråga 21a

Har du någon gång under *de senaste 6 månaderna* sökt läkare, vårdcentral eller sjukhus på grund av att du har fallit omkull och skadat dig?

Svarsalternativ

Nej → Gå till *Fråga 22*

Ja, en gång

Ja, flera gånger

Om du har fallit och skadat dig mer än en gång gäller frågorna den senaste gången.

Fråga 21b

Var föll du?

Svarsalternativ

Inomhus

Utomhus

Fråga 21c

Hur gick fallet till?

*Frågebakgrund Hälsoenkät 2010
Äldre 65+ år*

Flera alternativ kan markeras.

Svarsalternativ

Jag halkade/snubblade
Jag fick yrsel
Det var dåligt sandat/dåligt snöröjt/ojämnheter i gångväg
Jag blev knuffad
Det fanns inget speciellt skäl
Annat

Fråga 21d

Vilken tid på dygnet föll du?

Svarsalternativ

Förmiddag (06:00-12:00)
Eftermiddag (12:00-18:00)
Kväll (18:00-24:00)
Natt (24:00-06:00)

Fråga 21e

Har skadan/skadorna påverkat dina vardagsaktiviteter?

Svarsalternativ

Inte alls → Gå till fråga 22
Ja, i någon grad
Ja, i hög grad

Om Ja:

Fråga 21f

Hur länge har skadan påverkat dina vardagsaktiviteter?

Svarsalternativ

1 vecka eller mindre
1-2 veckor
2-4 veckor
5 veckor eller mer
Jag är osäker, är nyligen skadad

Motivation

Skador består av en mängd olika fenomen ofta med helt olika bakgrund och orsaksmönster och det är svårt att fånga riktigt användbar information med ett alltför litet antal frågor. För att få en nivå på allvarlighetsgraden har vi valt att avgränsa till olycksfallsskador som man sökt vård för. Det är också lättare för människor att komma ihåg de skador som krävt vård. Om de

*Frågebakgrund Hälsoenkät 2010
Åldre 65+ år*

insamlade uppgifterna ska kunna användas i det förebyggande arbetet krävs information om var och hur människor skadas. Frågorna kommer att kunna kopplas till exempelvis SF-36 för att studera konsekvenser av skador.

Tidigare användning

FHE06

Validitet

Inventering

Kontaktperson

Marie Hasselberg

EQ-5D

Markera genom att kryssa i en ruta i varje nedanstående grupp, vilket påstående som bäst beskriver ditt hälsotillstånd idag.

Fråga 22a

Rörlighet

Svarsalternativ

Jag går utan svårigheter

Jag kan gå men med viss svårighet

Jag är sängliggande

Fråga 22b

Hygien

Svarsalternativ

Jag behöver ingen hjälp med min dagliga hygien, mat eller påklädning

Jag har vissa problem att tvätta eller klä mig själv

Jag kan inte tvätta eller klä mig själv

Fråga 22c

Huvudsakliga aktiviteter

(till exempel arbete, studier, hushållssysslor, familje- och fritidsaktiviteter)

Svarsalternativ

Jag klarar av mina huvudsakliga aktiviteter

Jag har vissa problem med att klara av mina huvudsakliga aktiviteter

Jag klarar inte av mina huvudsakliga aktiviteter

Frågebakgrund Hälsoenkät 2010

Äldre 65+ år

Fråga 22d

Smärtor/besvär

Svarsalternativ

Jag har varken smärtor eller besvär

Jag har måttliga smärtor eller besvär

Jag har svåra smärtor eller besvär

Fråga 22e

Oro/nedstämdhet

Svarsalternativ

Jag är inte orolig eller nedstämd

Jag är orolig eller nedstämd i viss utsträckning

Jag är i högsta grad orolig eller nedstämd

Motivation

EQ-5D utvecklades i slutet på 1980-talet av den multidisciplinära internationella forskargruppen EuroQol Group. Syftet var att ta fram ett standardiserat icke sjukdomsspecifikt instrument för att beskriva och värdera hälsorelaterad livskvalitet, enkelt och inte alltför omfattande till sin utformning och möjligt att använda i exempelvis postenkäter. Det baseras på de fem dimensionerna rörlighet, hygien, huvudsakliga aktiviteter, smärtor/besvär och oro/nedstämdhet och kan också uttryckas som ett vägt indexvärde (EQ-5D_{index}). Dimensionerna överensstämmer väl med vad hälsorelaterad livskvalitet refererar till. Instrumentet används över hela världen som ett kvantitativt mått på hälsostatus bedömt av individen själv. Det finns i över 100 validerade språkliga versioner och används i befolkningsstudier, kliniska studier och i kvalitetsregister. Det är tre svarsalternativ för varje fråga vilket kan ge en viss s.k. takeffekt för några av dimensionerna i studier med en relativt frisk befolkning i yngre åldrar. Ett utvecklingsarbete pågår med fem svarsalternativ i syfte att förbättra känsligheten och bl.a. fånga upp mer variationer bland dem som har relativt god hälsa.

Instrumentet är relevant för att kartlägga folkhälsoläget i SLL 2010 och förändring över tid kan följas då instrumentet varit inkluderat i folkhälsoenkäterna sedan 1998. Det har använts för att studera SLL:s folkhälsopolitiska mål om att minska ojämlikhet i hälsa mellan grupper i befolkningen och i olika områden. Eftersom instrumentet är generellt kan det användas även för att studera de övriga folkhälsomålen. Instrumentet används också för uppföljning inom hälso- och sjukvården och i kvalitetsregister varför det är önskvärt att ha normdata från befolkningsundersökningar över tid.

Tidigare användning

Använt i en mängd nationella och internationella studier sedan slutet på 1980-talet.

FHE02, FHE06

I ett flertal folkhälsoenkäter i andra län.

FHI06 (som tilläggsfråga i Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Norrbotten, Östergötland och Västra Götalandsregionen)

Frågebakgrund Hälsokenkät 2010

Äldre 65+ år

EQ-5D har förutom i Sverige använts i befolkningsenkäter i bl.a. England, Finland, Danmark, Japan, Taiwan, Sydkorea, Kanada, Nya Zeeland, Zimbabwe, Armenien, Belgien, Slovenien, Tyskland, Grekland, Ungern, Nederländerna, Spanien, USA och Kina.

Validitet

Det finns tusentals vetenskapliga artiklar där instrumentet har använts och validerats i olika studier, både kliniska och befolkningsstudier, till exempel en nyligen publicerad artikel från Danmark och i en tidigare artikel från Storbritannien.

Sörensen J, Davidsen M, Gudex C, Pedersen KM et al. Danish EQ-5D population norms. *Scandinavian Journal of Public Health* 2009;37:467-474.

Kind P, Dolan P, Gudex C, Williams A. Variation in population health status: results from a United Kingdom national questionnaire survey. *British Medical Journal* 1998;316:736-741.

Se www.euroqol.org för ytterligare information angående validitet.

Inventering

Förutom presentation av resultat i SLL:s folkhälsorapporter och i publikationer från andra landsting har resultat avseende EQ-5D analyserats och publicerats i bl.a. följande:

Burström B, Hemmingsson M, Burström K, Corman D et al. Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa i Stockholms län – öppna jämförelser 2010. Stockholm: Karolinska Institutets Folkhälsoakademi, 2010. (Rapport 2010:4)

Burström K, Johannesson M, Rehnberg C. Deteriorating health status in Stockholm 1998-2002: results from repeated population surveys using the EQ-5D. *Quality of Life Research* 2007;16(9):1547-1553.

Burström K, Johannesson M, Diderichsen F. Swedish population health-related quality of life results using the EQ-5D. *Quality of Life Research* 2001;10(7):621-635.

Burström K. Försämrade hälsorelaterad livskvalitet i Stockholms län 1998 till 2002. Resultat från två befolkningsundersökningar med EQ-5D. Stockholm: Stockholms läns landsting, Centrum för folkhälsa, Enheten för Hälsoekonomi, 2007. (Rapport 2007:8)

Burström B, Schultz A, Burström K, Fritzell S et al. Hälsa och livsvillkor bland socialt och ekonomiskt utsatta grupper i Stockholms län. Stockholm: Stockholms läns landsting, Centrum för folkhälsa, Enheten för Socialmedicin och Enheten för Hälsoekonomi, 2007. (Rapport 2007:5)

Burström K, Rehnberg C. Hälsorelaterad livskvalitet i Stockholms län 2002. Resultat per utbildningsnivå, födelseland samt sysselsättningsgrupp – en befolkningsundersökning med EQ-5D. Stockholm: Stockholms läns landsting, Centrum för folkhälsa, Enheten för Socialmedicin och Hälsoekonomi, 2006. (Rapport 2006:1)

Burström K, Rehnberg C. Geografiska skillnader i hälsorelaterad livskvalitet i Stockholms län 2002. Resultat per kommun och stadsdel, geografisk beredning samt beställaravdelning – en befolkningsundersökning med EQ-5D. Stockholm: Stockholms läns landsting, Centrum för folkhälsa, Enheten för Socialmedicin och Hälsoekonomi, 2006. (Rapport 2006:2)

Andreen Sachs M, Arrelöv B, Burström K, Sorsa R. Praktisk användning av livskvalitetsinstrumentet EQ-5D – Erfarenheter av pilotstudie under 2002 i Stockholms läns landsting. Stockholm: Stockholms läns landsting, Beställarkontor Vård, 2003.

Kontaktperson

Kristina Burström

Fråga 23

EQ VAS (visual analogue scale)

Ange hur bra eller dålig din hälsa är idag. Det bästa hälsotillstånd du kan tänka dig är markerat med 100 och det sämsta hälsotillstånd du kan tänka dig är markerat med 0.

Ange hur du skulle bedöma ditt nuvarande hälsotillstånd, mellan 0 och 100.

Motivation

Används tillsammans med EQ-5D. EQ VAS ger ett numeriskt värde på individens självskattade hälsa. Resultatet kan presenteras som medelvärdet för den aktuella gruppen.

Tidigare användning

FHE02, FHE06

Se *Fråga 22*, EQ-5D

Validitet

se *Fråga 22*, EQ-5D

Inventering

se *Fråga 22*, EQ-5D

Kontaktperson

Kristina Burström

Fråga 24

Nedan följer en lista med olika matvaror. Hur ofta brukar du äta dessa matvaror?
Svara per månad eller per vecka eller per dag.

Ha de senaste 12 månaderna i tankarna. Markera endast ett alternativ per rad.

Svarsalternativ

	Gånger per månad				Gånger per vecka						Gånger per dag			
	<1*	1	2	3	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4 el. fler
a. Grönsaker, baljväxter, rotfrukter (färska, frysta, konserv, stuvade mm) – men ej potatis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Frukt och bär (färska, frysta, konserv, juice mm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Fisk, skaldjur till huvudrätt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Korv till huvudrätt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. Choklad och godis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f. Bullar, kakor, kex, tårta, mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g. Ost, 24-40 % fett (ej mager ost)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h. Läsk/saft sötad med socker	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* Mer sällan än 1 gång per månad eller aldrig

Motivation

Matvanor har stor betydelse för förekomsten av fetma och risken att utveckla ett stort antal folksjukdomar (t.ex. typ 2-diabetes, CHD mm). Matvanor utgör ett eget mål i den nationella folkhälsopolitiken och lyfts i SLL:s folkhälsoprogram Handling hälsa. Data som ger en rimlig bild av förekomsten av hälsosamma/ohälsosamma matvanor i befolkningen torde vara av stort intresse för beslutsfattare, hälso- och sjukvårdspersonal och stora delar av allmänheten och förtjänar därför ett större utrymme i FHE 2010. Det är önskvärt att de indikatorfrågor som används i 2010 års FHE har förmåga att ge viss (grov) frekvensinformation om befolkningens intag av fett, fiber och socker. Med detta förslag kan man i viss utsträckning rangordna människor med avseende på intagsfrekvens av vissa stora grupper av livsmedel. Intaget av de livsmedel som föreslås brukar följa en social gradient, vilket gör dem extra intressanta.

Tidigare användning

Validitet

Frågorna som nu föreslås ingick i en valideringstudie som genomfördes av Livsmedelsverket 2004. (Enkätfrågor om kost och fysisk aktivitet bland vuxna - underlag till urval av frågor i befolkningsinriktade enkäter av Sepp H, Ekelund U, Becker U. Livsmedelsverket. Rapport 21, 2004.) I en rapport från 2007 rekommenderas dessa frågor som indikatorer för bra matvanor. (Indikatorer för bra matvanor - resultat från intervjuundersökningar 2005 och 2006 av Becker W. Livsmedelsverket. Rapport 3, 2007.)

Inventering

Se Livsmedelsverkets hemsida www.slv.se. Parallellt med att detta förslag inlämnas, kommer vi att ha fortsatta kontakter med företrädare för Livsmedelsverket, Statens folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen, som bedriver utvecklingsarbete rörande enkätfrågor om levnadsvanor.

Kontaktperson

Liselotte Schäfer Elinder, Finn Rasmussen

Frågebakgrund Hälsokenkät 2010
Äldre 65+ år

Fråga 25

Ange din fysiska aktivitet under *de senaste 12 månaderna*.

Nivån kan variera över året och under veckan, men försök ange ett genomsnitt.

Fråga 25a

Daglig sysselsättning och/eller arbete

Svarsalternativ

Mest stillasittande

Sitter ca hälften av tiden

Mest stående

Går mest, lyfter, bär lite

Går mest, lyfter, bär

mycket

Tungt kroppsarbete

Fråga 25b

Hem-, hushålls- och trädgårdsarbete

Svarsalternativ

Mindre än 1 timme per dag

1-2 timmar per dag

2-3 timmar per dag

3-4 timmar per dag

4-5 timmar per dag

Mer än 5 timmar per dag

Fråga 25c

Sitta/titta på TV/läsa, på fritiden

Svarsalternativ

Mindre än 1 timme per dag

1-2 timmar per dag

2-3 timmar per dag

3-4 timmar per dag

4-5 timmar per dag

5-6 timmar per dag

Mer än 6 timmar per dag

Fråga 25d

Gång/cykling

Svarsalternativ

Nästan aldrig
Mindre än 20 minuter per dag
20-40 minuter per dag
40-60 minuter per dag
1-1,5 timmar per dag
Mer än 2 timmar per dag

Fråga 25e

Motion

Förutom det du angivit under gång/cykling.

Svarsalternativ

Nästan aldrig
Mindre än 1 timme per vecka
1-2 timmar per vecka
2-3 timmar per vecka
3-4 timmar per vecka
4-5 timmar per vecka
Mer än 5 timmar per vecka

Motivation

Fysisk aktivitet har stor betydelse för förekomsten av de stora folksjukdomarna och fetma och förtjänar därför ett visst utrymme i FHE 2010. Fysisk aktivitet är ett nationellt folkhälsomål och lyfts också som en viktig folkhälsofråga i SLL's folkhälsoprogram Handling hälsa.

Instrumentet som mäter fysisk aktivitet har ursprungligen tagits fram av Anna Norman på Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik (MEB). Frågan har validerats (se nedan) och använts i ett flertal svenska studier. Ylva Trolle anser att frågan är lätt att förstå, enkel att fylla i och framför allt ger den en möjlighet att på ett enkelt sätt räkna ut MET. MET, "metabolic equivalens", är den enhet som är vedertagen och bra att använda för att mäta fysisk aktivitet. Det ger en möjlighet att jämföra resultatet med andra studier som också använt MET.

Tidigare användning

FHE07

Validitet

Norman A *et al.* Validity and reproducibility of self-reported total physical activity--differences by relative weight. *Int J Obes Relat Metab Disord* 2001;25(5):682-8

Orsini N. *et al.* Validity of self-reported total physical activity questionnaire among older women. *Eur J Epidemiol* 2008;23(10):661-7

Orsini N. *et al.* Reproducibility of the past year and historical self-administered total physical activity questionnaire among older women. *Eur J Epidemiol* 2007;22(6):363-8

*Frågebakgrund Hälsoenkät 2010
Äldre 65+ år*

Inventering

Kontaktperson

Ylva Trolle

Fråga 26

Har du någon gång rökt så gott som dagligen, under *minst 6 månader*?
Gäller cigaretter, pipa, cigarrer såväl som cigariller.

Svarsalternativ

Ja

Nej

Motivation

Frågan avser mäta sk lifetime daglig rökning, därefter prevalens av samma begrepp i befolkningen samt s.k. quit ratio, d.v.s. kvoten mellan tidigare rökare och nuvarande rökare bland de som har någonsin rökt. Dessutom används frågan för att screena och hänvisa vidare aldrig-rökare

Not: tidigare definierades lifetime daglig rökning som *6 månaders* kontinuerlig användning. I FHE07 definierades lifetime daglig rökning istället som *1 års* kontinuerlig användning för att underlätta efterföljande fråga om antal år uppgiftslämnaren rökt. RG anser att man bör återgå till 6 månaders definitionen för att göra resultaten mer jämförbara med tidigare folkhälsoenkäter på såväl regional osom på nationell nivå. Detta innebär att frågan om hur många år man använt tobak behöver modifieras.

Tidigare användning

FHE07, då med annat tidsperspektiv (se separata noter punkt 3). Frågan hade väldigt lågt bortfall (0.9%) bland unga och bland äldre (2.1%).

Validitet

Reproducerbarhet av röningsfrågor mellan frågeformulär och intervju i en studie om yrkesexponeringar (Holmes, E and Garshick, E) gav väldigt hög konkordans över 6 månader. Diskordans kan förväntas fr.a. bland f.d. rökare som har slutat för länge sedan. Se mina noter i separat dokument

Holmes, E and Garshick, E . The reproducibility of the self-report of occupational exposure to asbestos and dust. *J Occup Med* 1991; 33:134-138.

Not: Det är svårt att validera tidigare tobaksanvändning. Validering kräver någon form av ”gold standard”, t ex en biomarkör (mängd CO vid utandning, tobak i saliv el. urin). Biomarkörer kan således endast validera nuvarande tobaksvanor. Generellt sett existerar ingen gold standard för tidigare tobaksanvändning, liksom händelser i det förflutna såsom ålder när man började eller slutade använda tobak.

Inventering

Nästa alla studier om rökning brukar rapportera om "ever" smoking, men frågebatterin kan variera. T.ex. i många studier man "sätter ihop" nuvarande + tidigare.

Kontaktperson

Rosaria Galanti

Fråga 27

Hur gammal var du när du *björjade* röka dagligen?

Svarsalternativ

Jag var __ år

Motivation

Frågan används huvudsakligen för att kalkylera duration av rökning och pack-years, som är ett mått för kumulativ exponering i etiologiska studier av rökning. Den kan dock också med fördel användas för att studera ålder vid debut med rökning mellan olika födelsekohorter.

Tidigare användning

FHE07. Frågan hade väldigt lågt bortfall (0.8%) bland unga och bland äldre (2.5%).
Förekommer ofta i vetenskapliga studier, ibland utan att urskilja mellan experimentell debut (den absoluta första gången man rökte) och debut med daglig rökning. Detta kan leda till misklassificering.

Validitet

I en studie bland yrkesaktiva (Holmes, E and Garshick, E) var stabilitet god (Korrelation =0.78), och det fanns en medelskillnad på bara 0.26 år mellan två undersökningar. Studien rapporterar inte frågan. In en webb-baserad studie (Brigham J *et al.*) där frågan ställdes med hjälp av en "pointer" på en ålder skala var intraklass korrelation mellan två enkäter med 2 månader intervall = 0.82 (mycket god).

Holmes, E and Garshick, E. The reproducibility of the self-report of occupational exposure to asbestos and dust, 1991 *J Occup Med*, 33, 134-8.

Brigham J *et al.* Test-retest reliability of web-based retrospective self-report of tobacco exposure and risk, 2009 *J Med Internet Res*, 11, e35.

Inventering

Jenny Hansson PhD project

Kontaktperson

Rosaria Galanti

Fråga 28a

Röker du för närvarande så gott som dagligen?

Svarsalternativ

Ja

Nej

Om Nej:

Fråga 28b

Hur gammal var du när du *slutade* röka dagligen?

Svarsalternativ

Jag var __ år

Motivation

- Frågan används för att beräkna prevalensen av nuvarande rökning i befolkningen samt för att karakterisera den aktiva exponeringen vid baslinje av en kohort
- Frågan används tillsammans med fråga 3 för att grovt beräkna duration av rökning och "pack years". Dessutom kan frågan användas för att beräkna "recency" av exponering i studier där man vill kartlägga t.ex. riskreduktion efter rökstopp.

Tidigare användning

- FHE07 (identisk); FHE06 och FHE02 med lätt olik formulering (ej uttrycket "för närvarande". Både formuleringar hade väldigt lågt bortfall (<1% bland unga och <2% bland äldre)
- I FHE07 var bortfallet 5.8% . I FHE02 och FHE06 användes årtal istället (bortfall 11.5%) .

Validitet

- Frågan om nuvarande rökning är den enda frågan som kan valideras mot en *gold standard*. I en färsk review (Gorber S.C. et al.) varierade sensitiviteten av självrapporterad nuvarande rökning validerat mot kotinin mellan 31% och 99%. Det måste dock poängteras att rökning i dessa studier självrapporterades med olika metoder och olika frågor, varför dessa siffror representerar ingen direkt validering av någon fråga.
- ålder vid rökstopp: i en studie bland yrkesaktiva (Holmes, E and Garshick, E) var stabilitet väldigt hög (korrelation 0.95)

Gorber S.C. *et al.* The accuracy of self-reported smoking: a systematic review of the relationship between self-reported and cotinine-assessed smoking status. 2009 *Nicotine Tob Res*, 11, 12-24.

Holmes, E and Garshick, E. The reproducibility of the self-report of occupational exposure to asbestos and dust, 1991 *J Occup Med*, 33, 134-8.

Inventering

a. Folkhälsorapporter, nationella såväl som regionala.

De flesta vetenskapliga artiklarna presenterar alltid ett mått på nuvarande rökning, men sätt att fråga är olika. Det "standard" sätt att fråga i USAs sammanhang är känd som "past 30 days smoking", där den som har rökt i någon av dessa dagar klassificeras som "nuvarande rökare" medan "dagligrökare" definieras den som har rökt i minst 20 av de senaste 30 dagarna. I andra internationella sammanhang används varierande formuleringar i frågan om "nuvarande rökning". Debatten om vi bör i Sverige gå över till USAs formulering fördes inom gruppen som skulle ta fram den Nationella Folkhälsoenkäten (2002). Valet blev då en "nej" eftersom man var rädd att förlora jämförbarheten med andra svenska enkäter (t.ex. ULF).

b. ålder när man slutade röka: flera studier om rökstopp bland rökare använder denna frågan. Ibland preciserar man att det handlar om "senaste" gång för att urskilja från tidigare rökstopp i fall man har slutat flera gånger och återfallit. Detta ser inte nödvändigt ut om frågan vänds till de som anger tidigare men inte nuvarande rökning.

Kontaktperson

Rosaria Galanti

Fråga 29

I hur många år har du sammanlagt rökt så gott som dagligen?

Räkna inte med perioder där du haft ett längre uppehåll, dvs. 6 månader eller mer.

Svarsalternativ

-- år

Motivation

Durationen av rökning kan uppskattas utifrån ålder vid början och vid stopp. Denna skattning innefattar dock en risk för överskattning, i och med vissa personer kan ha haft längre uppehåll i sitt liv (typiskt, kvinnor under graviditet/barnaålder).

Tidigare användning

FHE07 (dock utan specificering om hur durationen skulle beräknas). Känner inga studier som har frågat på ett likadant sätt. Däremot i några studier har man försökt åstadkomma till samma mått genom att fråga om rökning i olika åldrar med frågan i tabellform, som innebar mycket stor bortfall (t.ex. Riksmarchkohorten)

Validitet

I FHE07 var bortfall för denna fråga sammanlagt 3%. Korrelationen mellan duration som angav i denna fråga och duration av snusning kalkylerad från ålder vid början/slut väldigt hög (Pearson korrelation koefficient 0.93). Medelskillnad mellan de två mått var 1.52 år, dock statistiskt signifikant p.g.a. materialets storlek

Inventering

Inga kända

Kontaktperson

Rosaria Galanti

Fråga 30

Hur mycket har du som regel rökt *per dag*?
Räkna enbart den tid då du rökt så gott som dagligen.

Svarsalternativ

_ _ cigaretter, pipstopp, cigarrer och/eller cigariller per dag

Motivation

Antal rökverk per dag är basen för att beräkna exponeringsmättet *pack-years*.

Tidigare användning

Frågan användes i FHE07 med följande formulering " Hur mycket har du rökt i genomsnitt per dag sett över hela livet?". Liknande frågor används i internationella studier, dock med varierande formuleringar.

Validitet

Bortfall på denna fråga var 3% sammanlagt FHE07.
En liknande fråga testades i en intervjuformulär skapad av ATS (Ferris, B.G.), och test-retest stabilitet var mycket god (Holmes, E and Garshick, E)

Ferris, B.G. Epidemiology Standardization Project (American Thoracic Society), *Am Rev Respir Dis* 1978 118, 1-120.

Holmes, E and Garshick, E. The reproducibility of the self-report of occupational exposure to asbestos and dust, 1991 *J Occup Med*, 33, 134-8.

Inventering**Kontaktperson**

Rosaria Galanti

Fråga 31

Har du någon gång snusat så gott som dagligen, under *minst 6 månader*?
Gäller snus som innehåller tobak.

Svarsalternativ

Ja
Nej

*Frågebakgrund Hälsoenkät 2010
Åldre 65+ år*

Motivation

Se *Rökning* Fråga 26.

Tidigare användning

FHE07, då med annat tidsperspektiv (se separata noter punkt 3). Frågan hade väldigt lågt bortfall (1.4%) bland unga, lite högre bland äldre (3.8%) (sammanlagt bortfall=2.0%). Traditionellt, är frågor om snus eller orökt tobak sällsynta i internationella studier. Lifetime erfarenhet brukar dock undersökas med väldigt liknande frågor.

Se även not, *Fråga 26*.

Validitet

Reproducibilitet av svar om oral tobak i en studie baserad på en webb-formulär (Brigham J. *et al.*) gav hög konkordans över 2 månader (högre än på rökning). Diskordans kan förväntas ff.a. bland f.d. rökare som har slutat för länge sedan.

Brigham J *et al.* Test-retest reliability of web-based retrospective self-report of tobacco exposure and risk, 2009 *J Med Internet Res*, 11, e35.

Inventering

Kontaktperson

Rosaria Galanti

Fråga 32

Hur gammal var du när du *började* snusa dagligen?

Svarsalternativ

Jag var __ år

Motivation

Se *Rökning* *Fråga 27*.

Tidigare användning

FHE07. Frågan hade väldigt lågt internt bortfall (0.8%) bland unga, högre bland äldre (5%), totalt 1.3%.

Validitet

In en webb-baserad studie (Brigham J *et al.*) där frågan ställdes med hjälp av en "pointer" på en åldersskala när tobak användes första gång var intraklass korrelation mellan två enkäter med 2 månaders intervall = 0.81 (mycket god).

Brigham J *et al.* Test-retest reliability of web-based retrospective self-report of tobacco exposure and risk, 2009 *J Med Internet Res*, 11, e35.

Inventering

Resultat från Folkhälsokohorten (t.ex. Jenny Hanssons avhandlingsprojekt)

Kontaktperson

Rosaria Galanti

Fråga 33a

Snusar du för närvarande så gott som dagligen?

Svarsalternativ

Ja

Nej

Om Nej

Fråga 33b

Hur gammal var du när du slutade snusa dagligen?

Svarsalternativ

Jag var __ år

Motivation

Se Rökning, *Fråga 28*.

Tidigare användning

- FHE07 (identisk); FHE06 och FHE02 med lätt olik formulering (ej uttrycket "för närvarande". Både formuleringar hade väldigt lågt bortfall (högst 1% bland unga och högst 3% bland äldre)
- I FHE07 var bortfallet 9%. I FHE02 och FHE06 användes årtal istället (bortfall 23.5%) .

Validitet

Gedigna valideringsstudier om självrapporterad SLT bruk saknas.

Inventering

Se Rökning, *Fråga 28*.

Kontaktperson

Rosaria Galanti

Fråga 34

I hur många år sammanlagt har du snusat så gott som dagligen?

Räkna inte med perioder där du haft ett längre uppehåll, dvs. 6 månader eller mer.

*Frågebakgrund Hälsoenkät 2010
Äldre 65+ år*

Svarsalternativ

-- år

Motivation

Se Rökning, *Fråga 29*.

Tidigare användning

FHE07 (dock utan specificering om hur durationen skulle beräknas)

Validitet

I FHE07 var bortfall för denna fråga sammanlagt 1.5%. Korrelationen mellan duration som angav i denna fråga och duration av snusning kalkylerad från ålder vid början/slut väldigt hög (Pearson korrelation koefficient 0.92). Medelskillnad mellan de två mått var 0.6 år, dock statistiskt signifikant p.g.a. materialets storlek

Inventering

Se Rökning, *Fråga 29*.

Kontaktperson

Rosaria Galanti

Fråga 35

Hur mycket har du som regel snusat *per vecka*?

Räkna enbart den tid då du snusat så gott som dagligen.

Svarsalternativ

-- dosor per vecka

Motivation

Antal snusdosor per vecka är basen för att beräkna intensitet av exponering. Den kan användas för att beräkna ett "pack-years" liknande mått.

Tidigare användning

Frågan användes i uppföljning av FHE07 med följande formulering " Hur mycket har du snusat i genomsnitt per vecka sett över hela livet?". Liknande frågor används i internationella studier, dock med varierande formuleringar.

Validitet

Bortfall på denna fråga var sammanlagt 1.5% i FHE07. I en "test-retest"-analys av liknande fråga på en webbenkät (Brigham J *et al.*) var korrelationen mellan två rapporteringar väldigt hög (ICC=0.90).

Brigham J *et al.* Test-retest reliability of web-based retrospective self-report of tobacco exposure and risk, 2009 *J Med Internet Res*, 11, e35.

Inventering

Vanligt mått för att redovisa intensitet av exponering är just dosor/vecka.

Kontaktperson

Rosaria Galanti

Fråga 36

Har du *de senaste 12 månaderna* någon gång druckit minst 1 glas sprit, starkvin, lättvin, starköl, folköl, starkcider eller alkoläsk?

Svarsalternativ

Nej → *Gå till Fråga 39*

Ja

Motivation

Frågan innebär att bara de som druckit minst ett glas sprit, starkvin, lättvin, starköl, folköl, starkcider eller alkoläsk under de senaste 12 månaderna definieras som alkoholkonsument. Det innebär i sin tur dels att det inte finns någon information om alkoholvanorna längre tillbaka, dels att lättöl inte räknas som alkoholdryck. Liksom FHE06 inkluderas alkoläsk, vilket framför allt berör unga konsumenter.

Se även bilaga: Allebeck P., Leifman, H., Romelsjö, A. Hur mäta alkoholintag? PM inför SLLs folkhälsoenkät 2010.

Tidigare användning

FHE02 (ej alkoläsk), FHE06, FHE07 (ej alkoläsk)
FHI09 (ej alkoläsk)

Validitet

Inventering

Kontaktperson

Peter Allebeck, Håkan Leifman, Anders Romelsjö

Fråga 37

Hur ser dina alkoholvanor ut under en *normalvecka*?

Det kan variera under året, men försök ta ett genomsnitt. Tänk först igenom dag för dag
Hur mycket du brukar dricka av de olika dryckerna.

Ange i tabellen vad du kommit fram till i ungefärligt antal ”glas”. Med ett glas menas:



Exempel: Om du skulle dricka enligt följande:

En flaska folköl till lunch *måndag-torsdag*. På *tisdag* kväll ett glas starkvin. På *onsdag* kväll två burkar starköl. På *fredag* kväll tre glas vin. På *lördag* kväll ett glas vin och en drink. På *söndag* lunch en snaps och en burk starköl.

Då fyller du i tabellen på följande sätt:

	Spritdrycker	Starkvin	Vin	Starkcider el. alkoholisk	Starköl	Folköl
Måndag	0	0	0	0	0	1
Tisdag	0	1	0	0	0	1
Onsdag	0	0	0	0	2	1
Torsdag	0	0	0	0	0	1
Fredag	0	0	3	0	0	0
Lördag	1	0	1	0	0	0
Söndag	1	0	0	0	1	0

Svarsalternativ

Fyll i nedanstående tabell: Fyll i alla rutor. För den/de dagar du inte druckit skall 0 (noll) anges.

	Spritdrycker	Starkvin	Vin	Starkcider el alkoholisk	Starköl	Folköl
Måndag						
Tisdag						
Onsdag						
Torsdag						
Fredag						
Lördag						
Söndag						

Motivation

Se bilaga: Allebeck P., Leifman, H., Romelsjö, A. Hur mäta alkoholintag? PM inför SLLs folkhälsoenkät 2010.

Tidigare användning

Vidareutveckling av QF-skalan där alkoholmängd anges i antal "glas" i stället för i centiliter.

Validitet

Inventering

Kontaktperson

Peter Allebeck, Håkan Leifman, Anders Romelsjö

Fråga 38

Hur ofta under *de senaste 12 månaderna* har det hänt att du vid ett och samma tillfälle druckit alkohol motsvarande minst:

- 1 flaska vin
- eller 5 snapsar eller motsvarande mängd starksprit
- eller 4 burkar starköl
- eller 6 burkar folköl

Svarsalternativ

Nästan varje dag (minst 5 dagar per vecka)

Några gånger per vecka (3-4 gånger per vecka)

Någon gång per vecka (1-2 gånger per vecka)

2-3 gånger per månad

1 gång per månad

1-6 gånger per år

Aldrig

Motivation

Enstaka tillfällen av berusningsdrickande (intensivkonsumtion, "heavy episodic drinking", "binge drinking") är en hälsorisk i sig som har betydelse för sjukdomsburden, visat bl.a. av Rehm et al (2010) i en färsk systematisk översikt. I den systematiska översikten, liksom regelbundna surveys som görs i USA (Naimi et al, 2010), har man haft intag vid ett tillfälle av motsvarande >60g alkohol, eller 5 standardglas eller mer, som gräns intensivkonsumtion. Tidsintervallet varierar, ibland frågar man om de senaste 30 dagarna, ibland, såsom i SORADs enkät, de senaste 12 månaderna.

SLLs folkhälsoenkät har haft en fråga om intensivkonsumtion baserad på mycket högre nivåer. Det är rimligt att modifiera frågan så att den motsvarar internationell praxis. I förslaget nedan har vi använt de volymer som används i SORADs enkät, för att ange c:a 5 standardglas, men bibehållit de alternativ till frekvens som givits i tidigare folkhälsoenkäter.

Rehm J, Baliunas D, Borges LGB et al. The relation between different dimensions of alcohol consumption and burden of disease: an overview. *Addiction* 2010;105:817-843.

Naimi TS, Nelson DE, Brewer RD. The intensity of binge alcohol consumption among U.S. adults. *Am J Prev Med* 2010;38:201

Tidigare användning

Validitet

Inventering

Kontaktperson

Peter Allebeck, Håkan Leifman, Anders Romelsjö

Fråga 39

Hur värderar du ditt sexliv?

Vi ber dig svara på frågan oavsett om du har något sexliv eller inte.

Svarsalternativ

Tycker du att det är:

Mycket tillfredsställande

Ganska tillfredsställande

Varken tillfredsställande eller otillfredsställande

Ganska otillfredsställande

Mycket otillfredsställande

Motivation

Frågan är relevant för att öka kunskapen om och förståelsen för sexuellt välbefinnande vilket är betydelsefullt för att kunna främja sexuell hälsa och förhindra spridningen av STI. Frågan har koppling till de nationella folkhälsopolitiska målen 7 och 8 (sexualitet och reproduktiv hälsa och skydd mot smittspridning), till mål 1 och 4 i SLL:s folkhälsopolicy samt till SLL:s handlingsplan för att förebygga hiv/STI 2009-2013.

Tidigare användning

FHE06

Validitet

Inventering

Frågan ligger till grund för en planerad studie om klamydiaförekomst i Stockholms län - samband med socioekonomisk position och sexuell tillfredsställelse (Månsdotter, A).

Kontaktperson

Gunilla Neves Ekman

Fråga 40

Har det under *de senaste 12 månaderna* hänt att du avstått från att ge dig ut på kvällen av oro för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad?

Svarsalternativ

Ja, ofta
Ja, någon gång
Nej

Motivation**Tidigare användning**

FHE06, FHE07

Validitet**Inventering****Kontaktperson****Fråga 41a**

Har du någon gång *de senaste 12 månaderna* blivit utsatt för fysiskt våld?

Svarsalternativ

Nej → Gå till *Fråga 43*
Ja

Om Ja:

Fråga 41b

Var skedde detta?

Svarsalternativ

Flera alternativ kan markeras.

På arbetsplatsen
I hemmet
I bostadsområdet
På tåg, buss, tunnelbana
På allmän plats
På nöjesställe
Någon annanstans

Fråga 41c

Vilken relation hade du till den/de som utövade våldet?

Svarsalternativ

Flera alternativ kan markeras.

Nuvarande make/maka/sambo/partner

*Frågebakgrund Hälsoenkät 2010
Äldre 65+ år*

Tidigare make/maka/sambo/partner
Barn/barnbarn
Annan släkting
Annan bekant/granne
Annan person

Fråga 41d

Vilket kön har den/de som utövade våldet?

Svarsalternativ

Flera alternativ kan markeras.

Man
Kvinna
Vet ej

Motivation

Våld faller in under flera av SLL:s folkhälsopolitiska delmål: goda livsvillkor, goda arbetsförhållanden, god psykisk hälsa. Regeringen har lyft könsrelaterat våld som en prioriterad fråga och har som mål att reducera mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och våld i samkönade relationer (handlingsplan antagen 2007). Dessutom är våld ett ökande problem i arbetslivet. Våld är tydligt könsrelaterat och karaktäriseras genom relationen mellan de inblandade, varför detta är viktigt att fånga upp.

Tidigare användning

FHE02 (delfråga a,b och c, uppdelat på fler frågor, med färre svarsalternativ), FHE06
FHI (delfråga a och b)

Validitet

Boström G, Nyqvist K. Syfte och bakgrund till frågorna i nationella folkhälsoenkäten. Statens folkhälsoinstitut A, 2008:06.

Inventering

Folkhälsorapport 2009, Socialstyrelsen (2009)
Mäns våld mot kvinnor - Ett folkhälsoproblem. SLL (2007)
Folkhälsorapport 2007, SLL (2007)

Kontaktperson

Miriam Eliasson

Fråga 42a

Har du någon gång *de senaste 12 månaderna* blivit utsatt för hot eller hotelser om våld som var så farliga eller allvarliga att du blev rädd?

Svarsalternativ

Nej → Gå till *Fråga 43*

*Frågebakgrund Hälsoenkät 2010
Äldre 65+ år*

Ja

Om Ja:

Fråga 42b

Var skedde detta?

Svarsalternativ

Flera alternativ kan markeras.

Nuvarande make/maka/sambo/partner

Tidigare make/maka/sambo/partner

Barn/barnbarn

Annan släkting

Annan bekant/granne

Annan person

Fråga 42c

Vilken relation hade du till den/de som utövade hotet?

Svarsalternativ

Flera alternativ kan markeras.

Nuvarande make/maka/sambo/partner

Tidigare make/maka/sambo/partner

Förälder/barn

Arbetskamrat/skolkamrat

Annan släkting

Annan bekant/granne

Annan person

Fråga 42d

Vilket kön har den/de som utövade hotet?

Svarsalternativ

Flera alternativ kan markeras.

Man

Kvinna

Vet ej

Motivation

Hot faller in under flera av SLL:s folkhälsopolitiska delmål: goda livsvillkor, goda arbetsförhållanden, god psykisk hälsa. Regeringen har lyft könsrelaterat våld som en prioriterad fråga och hot är en del av detta (handlingsplan antagen 2007). Hot har en effekt på utsattas välbefinnande som är lika med och ibland värre än fysiskt våld, och är dessutom mer vanligt förekommande än fysiskt våld (se t.ex. omfångsundersökningen Slagen dam, 2001).

*Frågebakgrund Hälsoenkät 2010
Åldre 65+ år*

Liksom fysiskt våld, är hot tydligt könsrelaterat och karakteriseras genom relationen mellan de inblandade, varför detta är viktigt att fånga upp. Hot är dessutom ett ökande problem i arbetslivet.

Tidigare användning

FHE02 (delfråga a,b och c, uppdelat på fler frågor, med färre svarsalternativ under c), FHE06
FHI (delfråga a)

Validitet

Boström G, Nyqvist K. Syfte och bakgrund till frågorna i nationella folkhälsoenkäten. Statens folkhälsoinstitut A, 2008:06.

Inventering

Mäns våld mot kvinnor - Ett folkhälsoproblem SLL (2007)
Folkhälsorapport 2007 SLL (2007)

Kontaktperson

Miriam Eliasson

Fråga 43

Har du *de senaste veckorna* kunnat koncentrera dig på allt du gjort?

Svarsalternativ

Bättre än vanligt
Som vanligt
Sämre än vanligt
Mycket sämre än vanligt

Fråga 44

Har du haft svårt att sova på grund av oro *de senaste veckorna*?

Svarsalternativ

Inte alls
Inte mer än vanligt
Mer än vanligt
Mycket mer än vanligt

Fråga 45

Upplever du att du har gjort nytta *de senaste veckorna*?

Svarsalternativ

Mer än vanligt
Som vanligt
Mindre än vanligt
Mycket mindre än vanligt

*Frågebakgrund Hälsokenkät 2010
Åldre 65+ år*

Fråga 46

Har du *de senaste veckorna* kunnat fatta beslut i olika frågor?

Svarsalternativ

Bättre än vanligt

Som vanligt

Sämre än vanligt

Mycket sämre än vanligt

Fråga 47

Har du ständigt känt dig spänd *de senaste veckorna*?

Svarsalternativ

Inte alls

Inte mer än vanligt

Mer än vanligt

Mycket mer än vanligt

Fråga 48

Har du *de senaste veckorna* känt att du inte kunnat klara dina problem?

Svarsalternativ

Inte alls

Inte mer än vanligt

Mer än vanligt

Mycket mer än vanligt

Fråga 49

Har du *de senaste veckorna* känt att du kunnat uppskatta det du gjort om dagarna?

Svarsalternativ

Mer än vanligt

Som vanligt

Mindre än vanligt

Mycket mindre än vanligt

Fråga 50

Har du *de senaste veckorna* kunnat ta itu med dina problem?

Svarsalternativ

Bättre än vanligt

Som vanligt

Sämre än vanligt
Mycket sämre än vanligt

Fråga 51

Har du ständigt *de senaste veckorna* känt dig olycklig och nedstämd?

Svarsalternativ

Inte alls
Inte mer än vanligt
Mer än vanligt
Mycket mer än vanligt

Fråga 52

Har du *de senaste veckorna* förlorat tron på dig själv?

Svarsalternativ

Inte alls
Inte mer än vanligt
Mer än vanligt
Mycket mer än vanligt

Fråga 53

Har du tyckt att du varit värdelös *de senaste veckorna*?

Svarsalternativ

Inte alls
Inte mer än vanligt
Mer än vanligt
Mycket mer än vanligt

Fråga 54

Har du på det hela taget känt dig någorlunda lycklig *de senaste veckorna*?

Svarsalternativ

Mer än vanligt
Som vanligt
Mindre än vanligt
Mycket mindre än vanligt

Ett summerat index bildas genom att svarsalternativ 1 och 2 kodas som 0 och 3 och 4 som 1. Genom att summera över samtliga frågor kan ett indexvärde (1-12) erhållas för varje individ. En vanlig cut-off är 2-3.

Ett summerat index kan också beräknas genom summering baserat på samtliga svarsalternativ (1,2,3 respektive 4). Denna summa minskas sedan med 12 för att minsta värdet skall kunna bli 0. Värdena kan således variera mellan 0 och 36. Klassindelning med bredden 4 kan göras. En vanlig cut-off är att betrakta mindre än eller lika med 25 som uttryck för god hälsa.

Motivation

GHQ12-instrumentet (General Health Questionnaire, 12 items) är ett bra mått för generell psykisk ohälsa.

Tidigare användning

FHE02, FHE06, FHE07
FHI09

En mängd nationella och internationella studier.

Validitet

Measuring Health –A Guide to Rating Scales and Questionnaires av Ian McDowell and Claire Newell (Sid 225-237).

Inventering

Kyriaki Kosidous avhandlingsprojekt.

Kontaktperson

Yvonne Forsell, Christina Dalman

Fråga 55

Har du någon gång allvarligt övervägt att ta ditt liv, kanske till och med planerat hur du i så fall skulle göra?

Svarsalternativ

Nej, aldrig
Ja, för mer än ett år sedan
Ja, under det senaste året
Ja, under den senaste veckan

Motivation

Frågorna (*Fråga 55* och *56*) härrör från en undersökning i Connecticut USA av 720 individer (Paykel *et al.*) där de ingick i ett batteri av frågor om livsleda och är använda både nationellt och internationellt. Dessa två frågor ger tillsammans med svarsalternativen liknande information som sex frågor av Meehan *et al.* (1992).

Tidigare användning

FHE02, FHE06 (med annan formulering: Har du någon gång kommit i den situationen att du /.../ liv?
FHI09 (andra svarsalternativ, formulering som FHE06)

Validitet

Paykel ES, *et al.* Suicidal Feelings in the General Population: A Prevalence Study. *British Journal of Psychiatry* 124:460-69.

Meehan *et al.* Attempted Suicide Among Young Adults: Progress Toward a Meaningful Estimate of Prevalence. *American Journal of Psychiatry* 194:1:41-44

Inventering**Kontaktperson**

Guo-Xin Jiang, Danuta Wasserman

Fråga 56

Har du någon gång försökt ta ditt liv?

Svarsalternativ

Nej, aldrig

Ja, för mer än ett år sedan

Ja, under det senaste året

Ja, under den senaste veckan

Motivation

Se *Fråga 55*.

Tidigare användning

FHE02, FHE06

FHI09 (andra svarsalternativ)

Validitet

Paykel ES, *et al.* Suicidal Feelings in the General Population: A Prevalence Study. *British Journal of Psychiatry* 124:460-69.

Meehan *et al.* Attempted Suicide Among Young Adults: Progress Toward a Meaningful Estimate of Prevalence. *American Journal of Psychiatry* 194:1:41-44

Inventering**Kontaktperson**

Guo-Xin Jiang, Danuta Wasserman

Fråga 57a

Bor du tillsammans med någon under större delen av veckan?

Svarsalternativ

Ja

Nej → Gå till *Fråga 58*

Frågebakgrund Hälsoenkät 2010
Äldre 65+ år

Fråga 57b

Med vem bor du tillsammans?

Flera alternativ kan markeras

Svarsalternativ

Föräldrar/syskon

Make/maka/sambo/partner

Andra vuxna

Barn

Motivation

Frågan syftar till att mäta vilka som ingår i uppgiftslämnarens hushåll.

Tidigare användning

FHE02, FHE06, FHE07

FHI09

Validitet

SCB, Frågebank över bakgrundsfrågor i postenkätundersökningar, 2004:2

Inventering**Kontaktperson****Fråga 58**

I vilken typ av bostad bor du?

Svarsalternativ

Hysesrätt

Bostadsrätt

Egen villa eller radhus

Servicehus/servicelägenhet

Inneboende

Andrahandsboende

Annat boende

Motivation

Frågan är en utökad variant av SCB:s enklare fråga med endast fyra svarsalternativ. Flera svarsalternativ överlappar varandra, vilka kan leda till dubbelmarkeringar som bör justeras med rättningsinstruktioner.

Tidigare användning

FHE02, FHE06

FHI09 (färre svarsalternativ)

*Frågebakgrund Hälsoenkät 2010
Äldre 65+ år*

Validitet

SCB, Frågebänk över bakgrundsfrågor i postenkätundersökningar, 2004:2

Inventering**Kontaktperson****Fråga 58**

Finns det utbud av service i närheten av där du bor, till exempel bank och mataffärer?

Svarsalternativ

Ja

Nej

Motivation

Närheten till olika serviceinrättningar är viktig för de äldres självständighet, relevant framförallt i åldrarna 75+.

Tidigare användning**Validitet****Inventering****Kontaktperson**

Neda Agahi och Carin Lennartsson

Fråga 60

Hur pass väl tycker du att följande påstående stämmer överens med den plats där du bor?
Man kan lita på de flesta människor som bor i det här bostadsområdet.

Svarsalternativ

Stämmer mycket väl

Stämmer ganska väl

Stämmer inte särskilt väl

Stämmer inte alls

Motivation

Frågan utgör en del av de frågor som mäter socialt kapital (denna fråga mäter horisontellt kognitivt socialt kapital).

Det nationella folkhälsopolitiska målområdet nr 1 "Delaktighet och inflytande i samhället" säger: Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan. Brist på inflytande och möjligheter att påverka den egna livssituationen har ett starkt samband med hälsa.

*Frågebakgrund Hälsoenkät 2010
Äldre 65+ år*

Tidigare användning

FHE02, FHE06, FHE07
FHI09

Validitet

Ett av de mest använda måtten vad gäller socialt kapital, både nationellt och internationellt.

Inventering

Socialt kapital (mätt med detta mått ensamt eller i kombination med övriga mått på socialt kapital) och dess betydelse för hälsa har studerat i ett stort antal studier. Både rapporter och artiklar har skrivits på området där denna och övriga SK-frågor från FHE02 och FHE06 har använts.

Kontaktperson

Karin Engström

Fråga 61a

Har du någon närstående som du hjälper med vardagliga sysslor, ser till eller vårdar?

Svarsalternativ

Nej
Ja

Om Ja:

Fråga 61b

Hur många timmars arbete per vecka innebär detta i genomsnitt för dig?

Svarsalternativ

_ _ _ timmar per vecka

Motivation

Frågan syftar bl. a. till att mäta konsekvenser av åtstramningar inom hälso- och sjukvården. Personer i åldern 65-84 har ofta mycket gamla/sjuka föräldrar eller anhöriga att ta hand om och det är viktigt att i sammanhanget veta i vilken omfattning denna hjälp ges. I och med den åldrande befolkningen har/kommer familjens insatser för varandra att öka i omfattning. Frågan har stor socialpolitisk relevans.

Tidigare användning

FHE06, FHE07 (saknar fråga b om antal timmar, istället efterfrågas huruvida man delar bostad med vårdtagaren)
FHI09 (saknar fråga b om antal timmar)

Validitet

Boström, G, Nykvist K (Red Katarina Paulsson). Syfte och bakgrund till frågorna i den nationella enkäten. Statens Folkhälsoinstitut; A 2008:6

Inventering

Kontaktperson

Neda Agahi och Carin Lennartsson

Fråga 62

Har du någon eller några personer som kan ge dig ett personligt stöd för att klara problem eller kriser i ditt liv?

Svarsalternativ

Ja, alltid

Ja, för det mesta

Nej, för det mesta inte

Nej, aldrig

Motivation

Personligt nätverk har i flera studier visats ha betydelse för individers hälsa.

I den Nationella Folkhälsoenkäten används frågan: *Har du någon du kan dela dina innersta känslor med och anförtra dig åt?* Frågan om emotionellt stöd uppvisar signifikant samvariation med självskattad hälsa.

Tidigare användning

FHE02, FHE06, FHE07

Validitet

Inventering

En mängd studier har visat att individuellt socialt nätverk kan ha betydelse för hälsan. Resultat från frågan (FHE02 och FHE07) är också använda i en ännu opublicerad artikel.

Kontaktperson

Karin Engström

Fråga 63

Klarar du själv eller behöver du hjälp med följande sysslor?

Markera ett alternativ på varje rad

Svarsalternativ

	Klarar själv	Behöver hjälp
a. Städning?	—	—

Frågebakgrund Hälsoenkät 2010
Äldre 65+ år

b. Matinköp?	—	—
c. Matlagning?	—	—
d. Tvätt?	—	—
e. Bad eller dusch?	—	—
f. Ta dig fram utomhus?	—	—

Motivation

Ta dig fram utomhus

Det är ett väl känt problem för många som arbetar inom äldrevård och äldreomsorg äldre personer har svårt att röra sig ute i samhället. För framtida planering bör denna fråga beaktas och följas under flera år (i flera FH-enkäter) en viktig aspekt för SLL som har ansvar för transporter och vägar samt för kommunernas stadsplanering

Tidigare användning

FHE06, FHE07 (utan delfråga f)

Validitet

Inventering

Kontaktperson

Eva Henriksen

Fråga 64

Hur ofta träffar du personligen anhöriga och nära vänner?

Räkna inte de du bor tillsammans med.

Svarsalternativ

Dagligen

Flera gånger i veckan

Någon gång i veckan

Någon eller några gånger i månaden

Mer sällan än en gång i månaden

Motivation

Tidigare användning

FHE06, FHE07

Validitet

Inventering

Kontaktperson

*Frågebakgrund Hälsoenkät 2010
Äldre 65+ år*

Fråga 65

Använder du Internet?

Svarsalternativ

Ja
Nej

Motivation

Många kommuner använder redan idag internet för att äldre personer ska kunna göra förenklade biståndsbedömningar såsom beställa färdtjänst, hörapparat, läshjälpmedel, ”fria eller enklare” hemtjänstservice (några kommuner upp till 6 tim/mån) även för viss städning, beställning av matlådor, avlösnings-service mm. Utvecklingen av öppna e-tjänster på nätet går mycket fort. Vinnova stödjer utveckling inom detta område, likaså pågår många utvecklingsarbeten med EU-stöd. Inom bara några år kommer de flesta tjänsterna vara e-tjänster med förenklad bistånds-bedömning.

Landstinget nyttjar även e-tjänster i ”Mina Vårdkontakter” via Vårdguiden för tex bokning av tid till primärvården, förnyande av läkemedelsrecept, kontakt med distriktssjuksköterska och husläkare m.fl. Det är mycket viktigt att äldre personer inkluderas i denna möjlighet att delta i samhället och för ett självständigt liv. Internet krävs även för att kunna ta del av samhälls- och nyhetsinformationen samt även för att boka resor, göra beställningar t.ex. inom kulturlivet mm.

Tidigare användning**Validitet****Inventering****Kontaktperson**

Eva Henriksen

Fråga 66

Hur ofta har du kontakt med anhöriga och nära vänner via telefon eller Internet?

Svarsalternativ

Dagligen
Flera gånger i veckan
Någon gång i veckan
Någon eller några gånger i månaden
Mer sällan än en gång i månaden

Motivation

Internetanvändningen ökar bland de äldre och utgör därför en viktig kanal för kontakt med anhöriga och nära vänner

*Frågebakgrund Hälsoenkät 2010
Äldre 65+ år*

Tidigare användning

FHE06, FHE07 (enbart fråga om telefonkontakt)

Validitet**Inventering****Kontaktperson**

Carin Lennartsson, Neda Agahi

Fråga 67

Händer det att du besväras av ensamhet?

Svarsalternativ

Dagligen

Flera gånger i veckan

Någon gång i veckan

Någon eller några gånger i månaden

Mer sällan än en gång i månaden

Motivation**Tidigare användning**

FHE06, FHE07

Validitet**Inventering****Kontaktperson****Fråga 68**

Har du under *de senaste 12 månaderna* mer eller mindre regelbundet deltagit i aktiviteter tillsammans med flera andra?

Exempelvis sport, musik/teater, studiecirkel, religiös sammankomst, sångkör, syförening, politisk förening eller annan föreningsverksamhet.

Svarsalternativ

Ja

Nej

Motivation

Frågan utgör en del av de frågor som mäter socialt kapital. Denna fråga mäter horisontellt strukturellt socialt kapital (socialt deltagande).

Det nationella folkhälsopolitiska målområdet nr 1 "Delaktighet och inflytande i samhället" säger: Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan. Brist på inflytande och möjligheter att påverka den egna livssituationen har ett starkt samband med hälsa.

Tidigare användning

FHE02, FHE06, FHE07
FHI09

Validitet

Ett av de mest använda måtten vad gäller socialt kapital, både nationellt och internationellt.

Boström, G, Nykvist K (Red Katarina Paulsson). Syfte och bakgrund till frågorna i den nationella enkäten. Statens Folkhälsoinstitut; A 2008:6

Inventering

Socialt kapital (mätt med detta mått ensamt eller i kombination med övriga mått på socialt kapital) och dess betydelse för hälsa har studerats i ett stort antal studier. Både rapporter och artiklar har skrivits på området där denna och övriga SK-frågor från FHE02 och FHE06 har använts.

Kontaktperson

Karin Engström

Fråga 69

Vilket förtroende har du för följande institutioner i samhället?

Markera ett alternativ på varje rad.

Svarsalternativ

	Mycket stort	Ganska stort	Inte särskilt stort	Inget alls	Har ingen åsikt
--	--------------	--------------	---------------------	------------	-----------------

- g. Sjukvården
- h. Socialtjänsten
- i. Polisen
- j. Riksdagen
- k. Regeringen
- l. Politikerna i din kommun

Motivation

Frågan utgör en del av de frågor som mäter socialt kapital. Denna fråga mäter vertikalt kognitivt socialt kapital och används ofta i opinionsundersökningar rörande tillit till välfärdssystem. Till skillnad från övriga frågor som mäter socialt kapital, anses den vara mer påverkbar.

*Frågebakgrund Hälsoenkät 2010
Äldre 65+ år*

Det nationella folkhälsopolitiska målområde nr 1 "Delaktighet och inflytande i samhället" säger: Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan. Brist på inflytande och möjligheter att påverka den egna livssituationen har ett starkt samband med hälsa.

Tidigare användning

FHE02, FHE06, FHE07 (med flera instanser)
FHI09

Validitet

Boström, G, Nykvist K (Red Katarina Paulsson). Syfte och bakgrund till frågorna i den nationella enkäten. Statens Folkhälsoinstitut; A 2008:6

Inventering

Socialt kapital (mätt med detta mått ensamt eller i kombination med övriga mått på socialt kapital) och dess betydelse för hälsa har studerat i ett stort antal studier. Både rapporter och artiklar har skrivits på området där denna och övriga SK-frågor från FHE02 och FHE06 har använts.

Kontaktperson

Karin Engström

Fråga 70

Röstade du/kommer du att rösta i något av valen (riksdags-, landstings- eller kommunalvalen) 2010?

Svarsalternativ

Ja
Nej

Motivation

Frågan utgör en del av de frågor som mäter socialt kapital (just denna fråga är ett mått på vertikalt strukturellt socialt kapital).

Det nationella folkhälsopolitiska målområde nr 1 "Delaktighet och inflytande i samhället" säger: Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan. Brist på inflytande och möjligheter att påverka den egna livssituationen har ett starkt samband med hälsa.

Tidigare Användning

FHE02, FHE06, FHE07

Validitet

Socialt kapital (mätt med detta mått ensamt eller i kombination med övriga mått på socialt kapital) och dess betydelse för hälsa har studerat i ett stort antal studier. Både rapporter och

artiklar har skrivits på området där denna och övriga SK-frågor från FHE02 och FHE06 har använts.

Inventering

Kontaktperson

Karin Engström

Fråga 71

Har du under *de senaste 12 månaderna* haft svårigheter att klara de löpande utgifterna för mat, hyra, räkningar, m.m.?

Svarsalternativ

Nej

Ja, vid flera tillfällen

Ja, vid ett tillfälle

OBS! SCB har kastat om svarsalternativ 2 och 3 i yngre1, yngre2 och kohort (ej i äldre).

Motivation

Tidigare användning

FHE02, FHE06 (liknande fråga: ”/.../ låna från släkt och vänner för att klara matkontot eller hyran?”)

FHI09

Validitet

Inventering

Kontaktperson

Fråga 72

Har du under *de senaste 12 månaderna* avstått från att gå till tandläkare, sjukvården eller att ta ut läkemedel på grund av dålig ekonomi?

Flera alternativ kan markeras.

Svarsalternativ

Nej

Ja, avstått från hemtjänst på grund av dålig ekonomi

Ja, avstått från att besöka tandläkare på grund av dålig ekonomi

Ja, avstått från att besöka sjukvården på grund av dålig ekonomi

Ja, avstått från att hämta ut läkemedel på grund av dålig ekonomi

Motivation

Frågan kan betraktas som en indikator på hur den egna ekonomin påverkar det vård sökande beteendet, information som inte kan erhållas från register eller på annat håll.

Tidigare användning

FHE02, FHE06

Validitet**Inventering****Kontaktperson**

Bo Burström

Fråga 73a

Vilket av följande alternativ är huvudsakligen aktuellt för dig *just nu*?
Markera ett alternativ.

Svarsalternativ

Arbetar som anställd
Sköter eget eller delägt företag
Ålderspensionär → Om du är ålderspensionär
Annat

Fråga 73b

Vilken har din huvudsakliga sysselsättning varit tidigare i livet?

Svarsalternativ

Arbetat som anställd
Skött eget eller delägt företag
Skött hemmet
Annat

Motivation

Frågorna (*Fråga 73* och *Fråga 74*) bör kvarstå för att kunna utföra analyser på yrkes- och yrkesgrupp nivå, vilket är av stort intresse för bl.a. arbetsmarknadens parter inklusive SLL. Frågorna är helt nödvändiga för analyser till Stockholms läns Arbetshälsorapport.

Frågan är formulerad i enlighet med SCB:s rekommendationer:
2004:2 Frågebank över bakgrundsfrågor i postenkätundersökningar, Statistiska Centralbyrån
2004

Tidigare användning

FHE02, FHE06, FHE07
FHI09

Frågebakgrund Hälsokenkät 2010
Äldre 65+ år

Validitet**Inventering****Kontaktperson**

Ola Leijon, Tomas Hemingsson

Fråga 74a

Vilket var/är ditt yrke eller dina arbetsuppgifter?

Försök att lämna en så detaljerad yrkesbeskrivning som möjligt. Om du inte arbetar nu, ange yrke/arbetsuppgifter som du huvudsakligen hade i ditt tidigare förvärvsarbete.

Här följer några exempel: Skriv istället för assistent till exempel inköpsassistent, redovisningsassistent eller reklamassistent. Skriv istället för lärare till exempel förskollärare, lågstadielärare eller textillärare. Skriv istället för chaufför till exempel busschaufför, taxichaufför eller lastbilschaufför.

Svarsalternativ

Yrke:

Fråga 74b

Beskriv din tidigare/nuvarande huvudsakliga arbetsuppgift så noggrant som möjligt:

Om du är projektledare skriv då exempelvis "ansvarig för att förbättra arbetsmiljön i äldreomsorgen", eller "ansvarig för att utveckla system för att förkorta väntetider i call-centerverksamhet".

Svarsalternativ**Motivation**

Se *Fråga 73*. Ligger till grund för SEI- och SSYK-kodningen.

Tidigare användning

FHE02, FHE06, FHE07

FHI09

Validitet**Inventering****Kontaktperson**

Ola Leijon, Tomas Hemingsson

Fråga 75

Vilken är din högsta genomförda utbildning?

OBS! Ange endast ett alternativ.

Svarsalternativ

Grundskola, folkskola, realskola, enhetsskola, flickskola eller liknande

2-årig gymnasieutbildning, fackskola eller yrkesskola

3- eller 4-årig gymnasieutbildning eller motsvarande

Universitets- eller högskoleutbildning kortare än 3 år

Universitets- eller högskoleutbildning 3 år eller längre

Motivation

Informationen kompletteras med data från SCB:s utbildningsregister med uppgifter om högsta utbildning för Sveriges befolkning i åldrarna 16-74 år. Utbildningsregistret har dock bristfällig täckning i vissa grupper, t ex bland utlandsfödda.

Frågan är en utökad variant av SCB:s rekommendationer: 2004:2 Frågebank över bakgrundsfrågor i postenkätundersökningar, Statistiska Centralbyrån 2004.

Tidigare användning

Validitet

Inventering

Kontaktperson

Fråga 76

Vilket år är du född?

Svarsalternativ

19__

Motivation

Att fråga efter födelseår bedöms trots allt vara det bästa sättet att få svar på vilken ålder uppgiftslämnaren har. För att tydliggöra att det är ett årtal som efterfrågas, bör svarsrutan bestå av fyra ”rutor” och ”19” stå i de två första.

Självrapporterad ålder används framförallt för att kontrollera att rätt person besvarat enkäten. Uppgiftslämnarna åldersbestäms med hjälp av registerinformation.

Källa: 2004:2 Frågebank över bakgrundsfrågor i postenkätundersökningar, Statistiska Centralbyrån 2004

Tidigare användning

FHE02, FHE06, FHE07
FHI 2009

Validitet**Inventering****Kontaktperson****Fråga 77**

Är du man eller kvinna?

Svarsalternativ

Man
Kvinna

Motivation

I frågeblanketterna står ofta ”kvinna” först och ”man” sedan medan det i RTB är så att ”man” har kod 1 och ”kvinna” kod 2. Att ha olika koder i RTB och i frågeblanketterna ökar risken för bearbetningsfel.

2004:2 Frågebank över bakgrundsfrågor i postenkätundersökningar, Statistiska Centralbyrån 2004

Tidigare användning

FHE02, FHE06, FHE07
FHI09

Validitet**Inventering****Kontaktperson****Fråga 78**

Hur definierar du din sexuella läggning?

Svarsalternativ

Heterosexuell
Homosexuell
Bisexuell
Osäker på min sexuella läggning

*Frågebakgrund Hälsoenkät 2010
Äldre 65+ år*

Motivation

Frågan är relevant för de nationella folkhälsopolitiska målen 1, 2, 7 och 8 (delaktighet och inflytande, ekonomiska och sociala förutsättningar, sexuell och reproduktiv hälsa och skydd mot smittspridning). Frågan har koppling till mål 1 och 4 i SLL:s folkhälsopolicy samt till SLL:s handlingsplan för att förebygga hiv/STI 2009-2013. Hbt-personers hälsosituation och särskilt transpersoners skiljer sig från den övriga befolkningens och skillnaderna är också stora inom gruppen. Ojämligheten gäller ff a den psykiska ohälsan men också självmordsförsök, tobaksrökning, riskkonsumtion av alkohol och cannabis. Utsatthet för kränkande behandling eller bemötande, hot om våld, våld, otrygghet, avsaknad av emotionellt stöd, brist på tillit är också betydligt vanligare bland homo/bisexuella personer. Även utsatthet för trakasserier, diskriminering och våld, trakasserier p g a sexuell läggning eller könsidentitet/könsuttryck är vanligt bland hbt-personer. I en kartläggning och analys av hbt-personers hälsosituation som FHI gjort på uppdrag av regeringen (Rapport nr A 2005:19) rekommenderas att frågor om sexuell läggning och könsuttryck inkluderas i hälso- och befolkningsenkäter.

Tidigare användning

FHI09 – se även nedan:

FHI gick under våren 2004 ut med en pilotstudie där en fråga om sexuell läggning inkluderats som bakgrundsfråga i enkätformuläret "Hälsa på lika villkor". Syftet med pilotundersökningen var främst att ta reda på om en sådan fråga skulle påverka deltagandet i undersökningen. Det visade sig att frågan inte påverkade bortfallet. Genom att ha med en fråga om sexuell läggning i HLV skulle homo- och bisexuella personers hälsa kunna jämföras med hela befolkningens hälsa. En fråga om sexuell läggning har sedan inkluderats i de nationella folkhälsoenkäterna 2005, 2008 och 2009. I samråd med forskaren Ronny Tikkanen, Malmö högskola, förespråkar Lafa dock en annan formulering än de som använts i de nationella enkäterna. Ovanstående formulering har använts i de sk MSM-enkäterna 2006 och 2008, webbenkäter till män som har sex med män besvarad av ca 2 500 resp 4 200 män och i KSK-enkäten 2009, en webbenkät till kvinnor som har sex med kvinnor besvarad av ca 800 kvinnor. Frågan kommer också att användas i UngKAB09-enkäten som genomförs hösten 2009 av Göteborgs universitet på uppdrag av Socialstyrelsen. Syftet med enkäten är att undersöka kunskap, attityder och beteenden inom området sexualitet och hälsa bland ungdomar mellan 15 och 29 år och resultatet ska bli utgöra underlag för utformandet av en uppdaterad hiv/STI-prevention i målgruppen. Studien är planerad att upprepas vart fjärde år. Studien bygger på enkätsvar från ett representativt urval (förväntat antal svar: 6 000) och på ett självselekerat urval.

Validitet

Enkätfrågorna i UngKAB09 är granskade av expertis vid Statistiska Centralbyrån och är prövade i fokusgruppdiskussioner med ungdomar.

Inventering

Tikkanen, R. Person, relation och situation. Riskhandlingar, hivtest och preventiva behov bland män som har sex med män. Malmö högskola, FoU Rapport 2008:1.

Larsdotter, S. Som att slicka på en regnkappa. En kvantitativ studie av kvinnor som har sex med kvinnor och sexuellt överförbara sjukdomar/säkrare sex (omarbetad version av en D-uppsats i sexologi). RFSL, Stockholm 2009.

*Frågebakgrund Hälsoenkät 2010
Äldre 65+ år*

Kontaktperson

Gunilla Neves Ekman

Fråga 79

Har du fått hjälp att fylla i enkäten (helt eller delvis)?

Svarsalternativ

Ja

Nej

Motivation

Frågan finns med i äldreenkäten sedan övre åldersgräns (tidigare 84 år) tagits bort 2010.

Tidigare användning**Validitet****Inventering****Kontaktperson**

Frågebakgrund Hälsokenkät 2010

Kohort

Fråga 1

Hur mycket väger du?

Svara i hela kilo. Om du är gravid, ange hur mycket du brukar väga.

Svarsalternativ

__ _ kg

Motivation

Frågan om kroppsvikt ligger till grund för beräkning av BMI, body mass index (=vikt i kg/längd i meter i kvadrat)

Tidigare användning

FHE02 (utan instruktion), FHE06
FHI09

Validitet**Inventering****Fråga 2**

Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Är det:

Svarsalternativ

Mycket gott

Gott

Någorlunda

Dåligt

Mycket dåligt

Motivation

En av flera spridda hälsofrågor avseende hälsa (global health) som rutinmässigt används i Sverige. Vissa varianter av formuleringar och svarsalternativ kan finnas.

Boström, G, Nykvist K (Red Katarina Paulsson). Syfte och bakgrund till frågorna i den nationella enkäten. Statens Folkhälsoinstitut; A 2008:6

Tidigare användning

FHE02, FHE06, FHE07
FHI09

Validitet

Lundberg O, Manderbacka K. Assessing reliability of a measure of self-rated health. Scand J Soc Med 1996;3:218-224

*Frågebakgrund Hälsoenkät 2010
Kohort*

Bjorner J B et al. Self-rated health: a useful concept in research, prevention and clinical medicine. Stockholm: Forskningsnämnden. 1996.

Idler E L, Benyamini Y. Self-rated health and mortality: a review of twenty-seven community studies. *J Health Soc Beh* 1997;38:21-37.

Inventering

Fråga 3a

Har du någon långvarig sjukdom, besvär efter olycksfall, handikapp eller annat långvarigt hälsoproblem?

Svarsalternativ

Nej

Ja

Om Ja:

Fråga 3b

Medför dessa besvär att din arbetsförmåga är nedsatt eller hindrar dig i dina andra dagliga sysselsättningar?

Svarsalternativ

Ja, i hög grad

Ja, i någon mån

Inte alls

Motivation

Använd nationellt och internationellt sedan 70-talet, bl. a. i ULF-undersökningen. Ursprungligen från brittiska General Household Survey, motsvarigheten till svenska ULF.

Tidigare användning

FHE02, FHE06, FHE07

FHI09

Validitet

Inventering

Boström, G, Nykvist K (red Katarina Paulsson). Syfte och bakgrund till frågorna i den nationella enkäten. Statens Folkhälsoinstitut; A 2008:6

Fråga 4**EQ5D**

Markera genom att kryssa i en ruta i varje nedanstående grupp, vilket påstående som bäst beskriver ditt hälsotillstånd idag.

Fråga 5a

Rörlighet

Svarsalternativ

Jag går utan svårigheter

Jag kan gå men med viss svårighet

Jag är sängliggande

Fråga 5b

Hygien

Svarsalternativ

Jag behöver ingen hjälp med min dagliga hygien, mat eller påklädning

Jag har vissa problem att tvätta eller klä mig själv

Jag kan inte tvätta eller klä mig själv

Fråga 5c

Huvudsakliga aktiviteter

(till exempel arbete, studier, hushållssysslor, familje- och fritidsaktiviteter)

Svarsalternativ

Jag klarar av mina huvudsakliga aktiviteter

Jag har vissa problem med att klara av mina huvudsakliga aktiviteter

Jag klarar inte av mina huvudsakliga aktiviteter

Fråga 5d

Smärtor/besvär

Svarsalternativ

Jag har varken smärtor eller besvär

Jag har måttliga smärtor eller besvär

Jag har svåra smärtor eller besvär

Fråga 5e

Oro/nedstämdhet

*Frågebakgrund Hälsoenkät 2010
Kohort*

Svarsalternativ

Jag är inte orolig eller nedstämd
 Jag är orolig eller nedstämd i viss utsträckning
 Jag är i högsta grad orolig eller nedstämd

Motivation

EQ-5D utvecklades i slutet på 1980-talet forskargruppen EuroQol Group och baseras på de fem dimensionerna rörlighet, hygien, dagliga aktiviteter, smärta och ångest/depression. Dessa dimensioner överensstämmer relativt väl med vad hälsorelaterad livskvalitet oftast refererar till. Måttet kan med fördel användas för olika patientgrupper, men är mindre lämpat för befolkningsstudier eftersom det då uppvisar en takeffekt (McDowell). Måttet är mycket okänsligt för variationer inom den övre delen av skalan som avser relativt god hälsa. Se www.euroqol.org för ytterligare information angående validitet.

Boström, G, Nykvist K (Red Katarina Paulsson). Syfte och bakgrund till frågorna i den nationella enkäten. Statens Folkhälsoinstitut; A 2008:6

Tidigare användning

FHE02, FHE06

Validitet

McDowell I, Newell C. Measuring Health. A Guide to Rating Scales and Questionnaires. New York: Oxford University Press; 1996.

Inventering

Burström K, Johannesson M, Rehnberg C. Deteriorating health status in Stockholm 1998-2002: results from repeated population surveys using the EQ-5D. Quality of Life Research 2007;16(9):1547-1553.

Burström K, Johannesson M, Diderichsen F. Swedish population health-related quality of life results using the EQ-5D. Quality of Life Research 2001;10(7):621-635.

Burström K, Johannesson M, Diderichsen F. Health-related quality of life by disease and socio-economic group in the general population in Sweden. Health Policy 2001;55(1):51-69.

Kontaktperson

Fråga 5

Har du något/några av följande besvär eller symptom?
 Markera ett alternativ på varje rad

Svarsalternativ

Nej	Ja, lätta besvär	Ja, svåra besvär
-----	------------------	------------------

t. Huvudvärk eller migrän	–	–	–
u. Ihållande trötthet	–	–	–
v. Sömnsvårigheter	–	–	–
w. Ängslan, oro eller ångest	–	–	–
x. Snarkningar	–	–	–
y. Tinnitus (pip, tjut eller susande ljud i öronen)	–	–	–
z. Ljudkänslighet	–	–	–
å. Reflux (halsbränna, sura			
ä. uppstötningar)	–	–	–
ö. Finger- eller fotvårtor	–	–	–
aa. Herpesinfektion i munnen (sår på läppar eller i mungipa)	–	–	–

Motivation

Tidigare användning

FHE06: huvudvärk eller migrän, ihållande trötthet, sömnsvårigheter, tinnitus, inkontinens

FHE07: huvudvärk, ihållande trötthet, sömnbesvär, ljudkänslighet

FHI09: huvudvärk eller migrän, trötthet, sömnsvårigheter, ängslan, oro eller ångest, öronsus (tinnitus), inkontinens

Validitet

Inventering

Kontaktperson

Fråga 6

Blir din röst trött, ansträngd eller hes när du talar?

Bortse från besvär som beror på att du är förkyld/har en luftvägsinfektion.

Besvären kan variera, men försök ange ett genomsnitt.

Svarsalternativ

Nej

Ja, i liten utsträckning

Ja, i stor utsträckning

Motivation

En allt större del av västvärldens befolkning har röst- och röstfunktion som ett centralt ergonomiskt redskap i sitt arbete. Det finns dock inga populationsbaserade studier om hur vanliga röstproblem (dysfoni) är, eller vilka konsekvenser de kan ha i termer av t.ex. nedsatt livskvalitet eller arbetsförmåga. Dysfoni är också ett första symtom på flera allvarliga

sjukdomar. Fråga 8 inkluderades i Hälsoenkät 2010 för att ligga till grund för studier av dessa frågeställningar.

Tidigare användning

Som ett item i ett screeninginstrument använt i en rad finska studier.^{1,3}

Validitet

Under våren 2010 genomfördes en studie i syfte att utveckla ett instrument för att mäta dysfoni i populationsbaserade enkätundersökningar med begränsat utrymme. Studien leddes och genomfördes av Dr Staffan Wilén, specialist i foniatri. Patienter vid Dr Wiléns foniatriska mottagning (n=183) fick fylla i två frågebatterier och genomgå foniatrisk utredning och logopedbedömning. Graden av dysfoni skattades dels genom det validerade instrumentet *Rösthandikappsindex* (RHI)¹ och dels genom ett frågebatteri som anpassats från ett finskt screeninginstrument² med 6 items. RHI används i klinisk praxis för utredning liksom för att följa symtomutveckling under behandling, och utgjorde ”gold standard” i studien. RHI har dock 30 items, och kan därför inte användas i större enkätundersökningar av utrymmesskäl. Det senare instrumentet användes som grund för att ta fram ett kortare batteri mer lämpligt för denna typ av undersökningar. Statistiska bearbetningar av materialet visade att 1 item – det som kom att ingå i Hälsoenkät 2010, d.v.s. ”Blir din röst trött, ansträngd eller hes när du talar?” – från det finska screeninginstrumentet fångade innebörden av RHI i nästan lika hög utsträckning (Spearman korrelationskoefficient [rho] 0.61, p<0,001) som hela det finska batteriet (Spearman korrelationskoefficient [rho] 0.65, p<0,001).

1. Simberg S, Santtila P, Soveri A, Varjonen M, Sala E, Sandnabba NK. Exploring genetic and environmental effects in dysphonia: a twin study. *J Speech Lang Hear Res.* 2009 Feb;52(1):153-63.
2. Ohlsson AC, Dotevall H. Voice handicap index in Swedish. *Logoped Phoniatr Vocol.* 2009;34(2):60-6.
3. Simberg S, Sala E, Laine A, Rönnemaa AM. A fast and easy screening method for voice disorders among teacher students. *Logoped Phoniatr Vocol.* 2001;26(1):10-6.

Inventering

Kontaktperson

Cecilia Magnusson

Dr Staffan Wilén, Foniatriska Mottagningen, Stureparken 2, 114 26 Stockholm

Fråga 7

Använder du bärbar ljudspelare (till exempel radio, MP3-spelare, CD-spelare, mobiltelefon, minidisk eller bärbar kassettbandspelare)?

Svarsalternativ

Ja, mer än 2 timmar per dag

Ja, dagligen men mindre än 2 timmar per dag

Ja, någon eller några timmar per vecka

*Frågebakgrund Hälsoenkät 2010
Kohort*

Ja, någon eller några timmar per månad eller mindre
Nej

Motivation**Tidigare användning****Validitet****Inventering****Kontaktperson**

Cecilia Magnusson, Dan Hasson

Fråga 8

Kan du utan svårighet höra vad som sägs i samtal med flera personer?

Svarsalternativ

Ja, utan hörapparat

Ja, med hörapparat

Nej

Motivation

Mäter nedsatt hörsel, använd i ULF-undersökningen.

Tidigare användning

FHE06

FHI09

Validitet**Inventering****Kontaktperson****Fråga 9**

Har du under *de senaste 12 månaderna* vaccinerat dig mot influensa?

Svarsalternativ

Ja, mot vanlig influensa

Ja, mot svininfluensa

Ja, mot både vanlig influensa och svininfluensa

Nej

Motivation**Tidigare användning****Validitet****Inventering****Kontaktperson**

Cecilia Magnusson, Anders Ekbohm

Fråga 10

Besväras du av urininkontinens eller framfall?

Markera ett alternativ på varje rad.

Svarsalternativ

	Inte alls	Lite	Måttligt	Mycket
a. Att du kissar ofta	–	–	–	–
b. Urinläckage vid urinrängning	–	–	–	–
c. Urinläckage vid fysisk ansträngning, hosta osv?	–	–	–	–
d. Små mängder av urinläckage (droppar)?	–	–	–	–
e. Värk eller obehag i nedre delen av buken eller underlivet?	–	–	–	–

Motivation

Efter engelska *UDI-6*.

Tidigare användning**Validitet**

Straus SE *et al.* Validation of electronic urinary incontinence questionnaires. *Can J Urol* 2010;17(3):5195-9.

Cam C *et al.* Validation of the short forms of the incontinence impact questionnaire (IIQ-7) and the urogenital distress inventory (UDI-6) in a Turkish population. *Neurourol Urodyn* 2007;26(1):129-33.

Inventering**Kontaktperson**

Daniel Altman

Fråga 11a

Har du under *de senaste 6 månaderna* haft ont i övre delen av ryggen eller nacken?
Om du har haft ont vid flera tillfällen, försök då uppskatta ett ungefärligt genomsnitt och kryssa i den ruta som ligger närmast.

Svarsalternativ

Nej

Ja, ett par dagar per månad eller mer sällan

Ja, ett par dagar per vecka eller oftare

Fråga 11b

Om Ja:

b) Har dessa besvär medfört att din arbetsförmåga varit nedsatt eller att du hindrats i andra dagliga sysselsättningar?

Svarsalternativ

Ja, i hög grad

Ja, i någon mån

Inte alls

Motivation

Värk i rygg och nacke är vanligt förekommande i befolkningen, prevalens cirka 25 procent bland kvinnor och 16 procent bland män. Den nya frågan har fördelen att den förutom värk mäter påverkan på funktion, dvs. värkens betydelse och påverkan på individen. Detta i sin tur ger möjlighet att urskilja individer med svår från de med lätt värk, vilket har en avgörande prognostisk betydelse och dessutom bidrar till att kunna predicera framtida arbetsförmåga i befolkningen.

I tidigare tvärsnittsenkäter användes en typ av frågor om ont i rygg och nacke som inte tar hänsyn till hur mycket smärtan besvarade studiepersonen. De flesta känner av lite besvär i rygg och nacke då och då, men det handlar då inte alltid om ohälsa. Det är mycket viktigt att dessutom kunna kartlägga besvär från rygg och nacke som stör studiepersonen påtagligt. De är dessa besvär som utgör den största belastningen för såväl individ som samhälle.

Tidigare användning

FHE02

FHE06: nacke, axlar eller armar

FHE07: nacke, ryggen (två separata frågor)

FHI09: skuldror, nacke eller axlar

Validitet

Carroll LJ, Hurwitz EL, Côté P, Hogg-Johnson S, Carragee EJ, Nordin M, Holm LW, van der Velde G, Cassidy JD, Guzman J, Peloso PM, Haldeman S. Research priorities and

methodological implications. The bone and joint decade 2000–2010 task force on neck pain and its Associated Disorders. *Spine* 2008;33:S214–20.

Inventering

Leijon O, Wahlström J, Mulder M. Prevalence of self-reported neck-shoulder-arm pain and concurrent low back pain or psychological distress: time-trends in a general population, 1990–2006. *Spine* 2009;34:1863–8

Kontaktperson

Ola Leijon, Eva Skillgate

Fråga 12a

Har du under *de senaste 6 månaderna* haft ont i nedre delen av ryggen?

Om du har haft ont vid flera tillfällen, försök då uppskatta ett ungefärligt genomsnitt och kryssa i den ruta som ligger närmast.

Svarsalternativ

Nej

Ja, ett par dagar per månad eller mer sällan

Ja, ett par dagar per vecka eller oftare

Fråga 12b

Om Ja:

b) Har dessa besvär medfört att din arbetsförmåga varit nedsatt eller att du hindrats i andra dagliga sysselsättningar?

Svarsalternativ

Ja, i hög grad

Ja, i någon mån

Inte alls

Motivation

Frågan har utvecklats i konsensus och rekommenderas av en ”stark” internationell expertgrupp (se referens Dionne et al., 2008). Värk i nedre delen av ryggen är fortfarande vanligt förekommande i befolkningen, prevalens cirka 16 procent bland kvinnor och 12 procent bland män.

Frågan har fördelen att den förutom värk mäter påverkan på funktion, dvs. värkens betydelse och påverkan på individen Detta ger möjlighet att urskilja individer med svår från de med lätt värk i nedre delen av ryggen, vilket har en avgörande prognostisk betydelse och dessutom bidrar till att kunna predicera framtida arbetsoförmåga i befolkningen.

Dock finns ett stort värde i att i 2010 års baslinje/tvärnittsenkät ha med samma frågor som i tidigare tvärnittsenkäter för att kunna jämföra omfattning av besvären över tid. Det visade sig (Folkhälsorapporten 2007) att dessa besvär minskade tydligt vid 2002 års mätning och sedan fortsatt att minska, efter många års uppgång. Det skulle vara mycket intressant att se vad som händer närmast med prevalensen. Frågorna fungerar också tillfredsställande för att identifiera kohorter med olika grad av besvär för en eventuell kohortdesign.

Tidigare användning

FHE02, FHE06

FHE07: rygg

FHI09: ryggsmärtor, ryggvärk, höftsmärtor eller ischias

Validitet

Dionne CE, Dunn KM, Croft PR, Nachemson AL, Buchbinder R, Walker BF, Wyatt M, Cassidy JD, Rossignol M, Leboeuf-Yde C, Hartvigsen J, Leino-Arjas P, Latza U, Reis S, Gil de Real MT, Kovacs MF, Öberg B, Cedraschi C, Buoter LM, Koes BW, Picavet SJ, van Tulder MW, Burton K, Foster NE, Macfarlane GJ, Thomas E, Underwood M, Waddell G, Shekelle P, Volinn E, Von Korf M. A consensus approach towards the standardization of back pain definitions for use in prevalence studies. *Spine* 2008;33:95–103.

Inventering

Leijon O, Mulder M. Prevalence of low back pain and concurrent psychological distress over a 16-year period. *Occup Environ Med* 2009;66:137–39.

Kontaktperson

Ola Leijon, Eva Skillgate

Fråga 13a

Har du under *de senaste 6 månaderna* haft ont i axlar eller armar?

Om du har haft ont vid flera tillfällen, försök då uppskatta ett ungefärligt genomsnitt och kryssa i den ruta som ligger närmast.

Svarsalternativ

Nej

Ja, ett par dagar per månad eller mer sällan

Ja, ett par dagar per vecka eller oftare

Fråga 13b

Om Ja:

b) Har dessa besvär medfört att din arbetsförmåga varit nedsatt eller att du hindrats i andra dagliga sysselsättningar?

Svarsalternativ

Ja, i hög grad

Ja, i någon mån

Inte alls

*Frågebakgrund Hälsoenkät 2010
Kohort*

Motivation

Olyckligtvis valde man att i 2006 års baslinjeenkät slå ihop frågor om ont i axlar/armar, med frågan om ont i nacke. Det gör det svårare att på basis av baslinjeenkäten 2006 identifiera en grupp som är frisk och en grupp som är sjuk i nacke. Det finns dock en möjlighet att få en uppfattning om hur stor andel av dem som har angett arm/axel/nackbesvär 2006 som faktiskt hade axel/armbesvär enbart, genom att i uppföljningsenkäten 2010 åter ställa separata frågor om dessa besvär.

Se även *Fråga 11*

Tidigare användning

FHE02

FHE06: nacke, axlar eller armar

FHI09: smärtor i händer, armbågar, ben eller knän

Validitet

se *Fråga 11*

Inventering

se *Fråga 11*

Kontaktperson

Ola Leijon, Eva Skillgate

Fråga 14

Hur många gånger *varje år* brukar du få en rejäl förkylning, influensa eller annan luftvägsinfektion?

Räkna med infektioner som medför att din arbetsförmåga är nedsatt eller att du hindras i dina andra dagliga sysselsättningar. Ange ett genomsnitt under vuxenlivet.

Svarsalternativ

Mer sällan än en gång per år

1 gång per år

2-4 gånger per år

5 eller fler gånger per år

Motivation

Tidigare användning

Validitet

Inventering

Kontaktperson

Cecilia Magnusson

*Frågebakgrund Hälsoenkät 2010
Kohort*

Fråga 15

Har du under *de senaste 12 månaderna* av en läkare eller barnmorska fått någon eller några av följande diagnoser?

Svarsalternativ

	Nej	Ja
e. Klamydia	–	–
f. Gonorré	–	–
g. Könsherpes	–	–
h. Kondylom	–	–

Motivation

Frågan är relevant för att öka kunskapen om och förståelsen för STI-förekomst i olika grupper, förebygga smittspridning och för att förebygga hälsorisker förknippade med sexuellt beteende. Frågan har koppling till de nationella folkhälsopolitiska målen 7 och 8 (sexualitet och reproduktiv hälsa och skydd mot smittspridning), till mål 1 och 4 i SLL:s folkhälsopolicy samt till SLL:s handlingsplan för att förebygga hiv/STI 2009-2013. Frågan ger kunskap om de STI som inte omfattas av Smittskyddslagen och därför är svåra att kartlägga.

Frågan är en vidareutveckling av fråga 19 i Hälsoenkät 2006.

Tidigare användning

Klamydia FHE06

Gonorré FHE06

Validitet

Inventering

Kontaktperson

Gunilla Neves Ekman

Fråga 16

Har du av läkare fått någon eller några av följande diagnoser?

Svara med ett kryss antingen "Nej" eller "Ja" för varje diagnos. Om du svarar "Ja" skall du också svara på hur gammal, på ett ungefär, du var när du fick diagnosen.

	Nej	Ja
n. Diabetes (sockersjuka)	–	–
<i>Om Ja:</i>		
Hur gammal var du		
på ett ungefär när		
du fick diagnosen?		
		__ år
o. Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)	–	–
<i>Om Ja:</i>		

Frågebakgrund Hälsoenkät 2010
Kohort

	Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?	__ år		
p.	Psoriasis <i>Om Ja:</i> Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?	__ år	-	-
q.	Förhöjda blodfetter <i>Om Ja:</i> Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?	__ år	-	-
r.	Angina pectoris (kärlkramp, kranskärlssjukdom med smärta i bröstet) <i>Om Ja:</i> Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?	__ år	-	-
s.	Claudicatio intermittens (fönstertittarsjuka, kärlkramp i benen vid promenad) <i>Om Ja:</i> Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?	__ år	-	-
t.	Stroke (slaganfall) <i>Om Ja:</i> Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?	__ år	-	-
u.	Hjärtsvikt <i>Om Ja:</i> Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?	__ år	-	-
v.	Celiaki (glutenintolerans) <i>Om Ja:</i> Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?	__ år	-	-
w.	Inflammatorisk tarmsjukdom (ulcerös kolit eller Crohns sjukdom) <i>Om Ja:</i> Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?	__ år	-	-

Motivation

Förhöjda blodfetter

Detta är en fråga som förekom i samma form i Stockholms folkhälsoenkät 2006, vilket möjliggör en jämförelse av förekomsten över tid. Information om förekomsten av förhöjda blodfetter går inte att få tag på genom något av Socialstyrelsens hälsodataregister.

Angina pectoris

Detta är en fråga som förekom i samma form i 2002 års folkhälsoenkät, vilket möjliggör en jämförelse av förekomsten över tid. Information om förekomsten av angina pectoris och hjärtsvikt är långt i från fullständig i Socialstyrelsens hälsodataregister.

Tidigare användning

Diabetes: FHE02, FHE06, FHE07, FHI09 (även läkemedel)

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL): FHE06

Psoriasis: FHE06

Förhöjda blodfetter: FHE06, FHI09 (läkemedel)

Angina pectoris: FHE02

Validitet

Inventering

Diabetes: har används i rapport om diabetesförekomsten i länet från 2007 och i Folkhälsorapporten 2007.

Kontaktperson

Sofia Carlsson

Fråga 17

Har du av läkare fått diagnosen depression?

Svarsalternativ

Nej

Ja, 1 gång. Jag var då cirka år gammal

Ja, flera gånger. Jag var vid senaste tillfället cirka år gammal

Motivation

Depression är en folkhälsosjukdom som behöver följas. Data från öppenvårdsregister (primärvård och öppenvård psykiatri) är ej heltäckande.

Tidigare användning

FHE06

FHI09 (antidepressiv medicin under de *senaste tre månaderna*)

Validitet**Inventering**

Tidigare folkhälsorapporter.

Kontaktperson

Yvonne Forsell

Fråga 18

Får du *för närvarande* behandling för högt blodtryck?

Svarsalternativ

Nej

Ja, men enbart råd om ändrad livsföring

Ja, läkemedel mot högt blodtryck

Motivation

Detta är en fråga som förekommit i samma form i de tre föregående folkhälsoenkäterna, vilket möjliggör en jämförelse av förekomsten över tid. Information om behandling för högt blodtryck går inte att få tag på genom något av Socialstyrelsens hälsodataregister.

Tidigare användning

FHE02, FHE06

FHI09 (blodfettssänkande medicin under de *senaste tre månaderna*)

Validitet**Inventering****Kontaktperson**

Sofia Carlsson

Fråga 19

Vilken/vilka av följande personer bodde du med när du var barn/tonåring?

Svara med att kryssa för alla personer du bott med, även om det bara gällde delar av din uppväxttid.

Svarsalternativ

Biologisk mamma

Biologisk pappa

Styvmamma

Styvpappa

Fostermamma

Fosterpappa

Adoptivmamma

*Frågebakgrund Hälsoenkät 2010
Kohort*

Adoptivpappa
Annan vuxen

Motivation

Tidigare användning

Validitet

Inventering

Kontaktperson

Cecilia Magnusson, Rosaria Galanti

Fråga 20

Vilken är/var din pappas högsta utbildning?

Tänk på den person som du huvudsakligen bodde tillsammans med under din uppväxt, d.v.s. din biologiske pappa, styvpappa, fosterpappa eller adoptivpappa. Ange endast ett alternativ.

Svarsalternativ

Grundskola, folkskola, realskola eller liknande
Gymnasieutbildning
Universitets- eller högskoleutbildning
Vet ej

Motivation

Svarsalternativen är formulerade i enlighet med SCB:s rekommendationer: 2004:2 Frågebank över bakgrundsfrågor i postenkätundersökningar, Statistiska Centralbyrån 2004

Tidigare användning

Validitet

Inventering

Kontaktperson

Cecilia Magnusson, Rosaria Galanti

Fråga 21

Vilken är/var din mammas högsta utbildning?

Tänk på den person som du huvudsakligen bodde tillsammans med under din uppväxt, d.v.s. din biologiska mamma, stymamma, fostermamma eller adoptivmamma. Ange endast ett alternativ.

Svarsalternativ

Grundskola, folkskola, realskola eller liknande
Gymnasieutbildning
Universitets- eller högskoleutbildning
Vet ej

Motivation

Svarsalternativen är formulerade i enlighet med SCB:s rekommendationer: 2004:2 Frågebank över bakgrundsfrågor i postenkätundersökningar, Statistiska Centralbyrån 2004

Tidigare användning

Validitet

Inventering

Kontaktperson

Cecilia Magnusson, Rosaria Galanti

Fråga 22

Rökte någon av följande personer i din familj när du var barn/tonåring?

Tänk på alla typer av rökvanor hos personer som du räknar som medlemmar av din familj under uppväxten. Svara med ett alternativ på varje rad.

Svarsalternativ

	Ja	Nej	Vet ej/ minns ej	Ej aktuellt/ personen inte medlem av familjen
a. Mamma (biologisk-, foster, eller adoptivmamma)	–	–	–	–
b. Pappa (biologisk-, foster, eller adoptivpappa)	–	–	–	–
c. Styvmamma (pappas sambo)	–	–	–	–
d. Styvpappa (mammans sambo)	–	–	–	–
e. Annan vuxen i familjen	–	–	–	–
f. Någon bror/styvbror	–	–	–	–
g. Någon syster/styvsyster	–	–	–	–

Motivation

Tidigare användning

Validitet

Inventering

Mina Rydells avhandlingsprojekt.

*Frågebakgrund Hälsoenkät 2010
Kohort*

Kontaktperson

Cecilia Magnusson, Rosaria Galanti

Fråga 23

Snusade någon av följande personer i din familj när du var barn/tonåring?

Tänk på alla typer av snusvanor hos personer som du räknar som medlemmar av din familj under uppväxten. Svara med ett alternativ på varje rad.

Svarsalternativ

	Ja	Nej	Vet ej/ minns ej	Ej aktuellt/ personen inte medlem av familjen
h. Mamma (biologisk-, foster, eller adoptivmamma)	–	–	–	–
i. Pappa (biologisk-, foster, eller adoptivpappa)	–	–	–	–
j. Styvmamma (pappas sambo)	–	–	–	–
k. Styvpappa (mammans sambo)	–	–	–	–
l. Annan vuxen i familjen	–	–	–	–
m. Någon bror/styvbror	–	–	–	–
n. Någon syster/styvsyster	–	–	–	–

Motivation

Tidigare användning

Validitet

Inventering

Mina Rydells avhandlingsprojekt.

Kontaktperson

Cecilia Magnusson, Rosaria Galanti

Fråga 24

Vilken figur beskriver bäst *din* kroppsbyggnad när du var 7 år, 18 år och idag?

Markera ett alternativ på varje rad.

Svarsalternativ

Dig själv	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Vet ej
7 år										
18 år										
Idag										

Motivation**Tidigare användning**

Kvinnors Livsstil och hälsa

Validitet

Must *et al.* Remote Recall of Childhood Height, Weight, and Body Build by Elderly Subjects. *Am J Epidemiol* 1993;138:56-64

Inventering**Kontaktperson**

Ylva Trolle, Cecilia Magnusson

Fråga 25

Vilken figur beskriver bäst *dina biologiska föräldrars* kroppsbyggnad när de var cirka 50 år?
Markera ett alternativ på varje rad.

Svarsalternativ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Vet ej
Biologisk mamma 50 år										
Biologisk pappa 50 år										

Motivation**Tidigare användning**

Kvinnors Livsstil och hälsa

Validitet

Must *et al.* Remote Recall of Childhood Height, Weight, and Body Build by Elderly Subjects. *Am J Epidemiol* 1993;138:56-64

Inventering**Kontaktperson**

Ylva Trolle, Cecilia Magnusson,

Fråga 26

Nedan följer en lista med olika matvaror. Hur ofta brukar du äta dessa matvaror?
Svara per månad eller per vecka eller per dag.
Ha de senaste 12 månaderna i tankarna. Markera endast ett alternativ per rad.

Svarsalternativ

	Gånger per månad				Gånger per vecka						Gånger per dag			
	<1*	1	2	3	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4 el. fler
a. Grönsaker, baljväxter, rotfrukter (färska, frysta, konserv, stuvade mm) – men ej potatis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Frukt och bär (färska, frysta, konserv, juice mm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Fisk, skaldjur till huvudrätt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Korv till huvudrätt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. Choklad och godis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f. Bullar, kakor, kex, tårta, mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g. Ost, 24-40 % fett (ej mager ost)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h. Läsk/saft sötad med socker	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* Mer sällan än 1 gång per månad eller aldrig

Motivation

Matvanor har stor betydelse för förekomsten av fetma och risken att utveckla ett stort antal folksjukdomar (t.ex. typ 2-diabetes, CHD mm). Matvanor utgör ett eget mål i den nationella folkhälsopolitiken och lyfts i SLL:s folkhälsoprogram Handling hälsa. Data som ger en rimlig bild av förekomsten av hälsosamma/ohälsosamma matvanor i befolkningen torde vara av stort intresse för beslutsfattare, hälso- och sjukvårdspersonal och stora delar av allmänheten och förtjänar därför ett större utrymme i FHE 2010. Det är önskvärt att de indikatorfrågor som används i 2010 års FHE har förmåga att ge viss (grov) frekvensinformation om befolkningens intag av fett, fiber och socker. Med detta förslag kan man i viss utsträckning rangordna människor med avseende på intagsfrekvens av vissa stora grupper av livsmedel. Intaget av de livsmedel som föreslås brukar följa en social gradient, vilket gör dem extra intressanta.

Tidigare användning

Validitet

Frågorna som nu föreslås ingick i en valideringsstudie som genomfördes av Livsmedelsverket 2004. (Enkätfrågor om kost och fysisk aktivitet bland vuxna - underlag till urval av frågor i befolkningsinriktade enkäter av Sepp H, Ekelund U, Becker U. Livsmedelsverket. Rapport 21, 2004.) I en rapport från 2007 rekommenderas dessa frågor som indikatorer för bra matvanor. (Indikatorer för bra matvanor - resultat från intervjuundersökningar 2005 och 2006 av Becker W. Livsmedelsverket. Rapport 3, 2007.)

Inventering

Se Livsmedelsverkets hemsida www.slv.se. Parallellt med att detta förslag inlämnas, kommer vi att ha fortsatta kontakter med företrädare för Livsmedelsverket, Statens folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen, som bedriver utvecklingsarbete rörande enkätfrågor om levnadsvanor.

Kontaktperson

Liselotte Schäfer Elinder, Finn Rasmussen

Frågebakgrund Hälsokenkät 2010
Kohort

Fråga 27

Ange din fysiska aktivitet under *de senaste 12 månaderna*.

Nivån kan variera över året och under veckan, men försök ange ett genomsnitt.

Fråga 27a

Daglig sysselsättning och/eller arbete

Svarsalternativ

Mest stillasittande

Sitter ca hälften av tiden

Mest stående

Går mest, lyfter, bär lite

Går mest, lyfter, bär

mycket

Tungt kroppsarbete

Fråga 27b

Hem-, hushålls- och trädgårdsarbete

Svarsalternativ

Mindre än 1 timme per dag

1-2 timmar per dag

2-3 timmar per dag

3-4 timmar per dag

4-5 timmar per dag

Mer än 5 timmar per dag

Fråga 27c

Sitta/titta på TV/läsa, på fritiden

Svarsalternativ

Mindre än 1 timme per dag

1-2 timmar per dag

2-3 timmar per dag

3-4 timmar per dag

4-5 timmar per dag

5-6 timmar per dag

Mer än 6 timmar per dag

Fråga 27d

Gång/cykling

Svarsalternativ

Nästan aldrig
Mindre än 20 minuter per dag
20-40 minuter per dag
40-60 minuter per dag
1-1,5 timmar per dag
Mer än 2 timmar per dag

Fråga 27e

Motion

Förutom det du angivit under gång/cykling.

Svarsalternativ

Nästan aldrig
Mindre än 1 timme per vecka
1-2 timmar per vecka
2-3 timmar per vecka
3-4 timmar per vecka
4-5 timmar per vecka
Mer än 5 timmar per vecka

Motivation

Fysisk aktivitet har stor betydelse för förekomsten av de stora folksjukdomarna och fetma och förtjänar därför ett visst utrymme i FHE 2010. Fysisk aktivitet är ett nationellt folkhälsomål och lyfts också som en viktig folkhälsofråga i SLL:s folkhälsoprogram Handling hälsa.

Instrumentet som mäter fysisk aktivitet har ursprungligen tagits fram av Anna Norman på Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik (MEB). Frågan har validerats (se nedan) och använts i ett flertal svenska studier. Ylva Trolle anser att frågan är lätt att förstå, enkel att fylla i och framför allt ger den en möjlighet att på ett enkelt sätt räkna ut MET. MET, "metabolic equivalens", är den enhet som är vedertagen och bra att använda för att mäta fysisk aktivitet. Det ger en möjlighet att jämföra resultatet med andra studier som också använt MET.

Tidigare användning

FHE07

Validitet

Norman A *et al.* Validity and reproducibility of self-reported total physical activity--differences by relative weight. *Int J Obes Relat Metab Disord* 2001;25(5):682-8

Orsini N. *et al.* Validity of self-reported total physical activity questionnaire among older women. *Eur J Epidemiol* 2008;23(10):661-7

Orsini N. *et al.* Reproducibility of the past year and historical self-administered total physical activity questionnaire among older women. *Eur J Epidemiol* 2007;22(6):363-8

*Frågebakgrund Hälsoenkät 2010
Kohort*

Inventering

Kontaktperson

Ylva Trolle

Fråga 28

Har du någon gång rökt så gott som dagligen, under *minst 6 månader*?
Gäller cigaretter, pipa, cigarrer såväl som cigariller.

Svarsalternativ

Ja

Nej

Motivation

Frågan avser mäta sk lifetime daglig rökning, därefter prevalens av samma begrepp i befolkningen samt s.k. quit ratio, d.v.s. kvoten mellan tidigare rökare och nuvarande rökare bland de som har någonsin rökt. Dessutom används frågan för att screena och hänvisa vidare aldrig-rökare

Not: tidigare definierades lifetime daglig rökning som *6 månaders* kontinuerlig användning. I FHE07 definierades lifetime daglig rökning istället som *1 års* kontinuerlig användning för att underlätta efterföljande fråga om antal år uppgiftslämnaren rökt. RG anser att man bör återgå till 6 månaders definitionen för att göra resultaten mer jämförbara med tidigare folkhälsoenkäter på såväl regional osom på nationell nivå. Detta innebär att frågan om hur många år man använt tobak behöver modifieras.

Tidigare användning

FHE07, då med annat tidsperspektiv (se separata noter punkt 3). Frågan hade väldigt lågt bortfall (0.9%) bland unga och bland äldre (2.1%).

Validitet

Reproducerbarhet av rökfrågor mellan frågeformulär och intervju i en studie om yrkesexponeringar (Holmes, E and Garshick, E) gav väldigt hög konkordans över 6 månader. Diskordans kan förväntas fr.a. bland f.d. rökare som har slutat för länge sedan. Se mina noter i separat dokument

Holmes, E and Garshick, E . The reproducibility of the self-report of occupational exposure to asbestos and dust. *J Occup Med* 1991; 33:134-8.

Not: Det är svårt att validera tidigare tobaksanvändning. Validering kräver någon form av ”gold standard”, t ex en biomarkör (mängd CO vid utandning, tobak i saliv el. urin). Biomarkörer kan således endast validera nuvarande tobaksvanor. Generellt sett existerar ingen gold standard för tidigare tobaksanvändning, liksom händelser i det förflutna såsom ålder när man började eller slutade använda tobak.

Inventering

Nästa alla studier om rökning brukar rapportera om "ever" smoking, men frågebatterin kan variera. T.ex. i många studier man "sätter ihop" nuvarande + tidigare.

Kontaktperson

Rosaria Galanti

Fråga 29

Hur gammal var du när du *björjade* röka dagligen?

Svarsalternativ

Jag var __ år

Motivation

Frågan används huvudsakligen för att kalkylera duration av rökning och pack-years, som är ett mått för kumulativ exponering i etiologiska studier av rökning. Den kan dock också med fördel användas för att studera ålder vid debut med rökning mellan olika födelsekohorter.

Tidigare användning

FHE07. Frågan hade väldigt lågt bortfall (0.8%) bland unga och bland äldre (2.5%). Förekommer ofta i vetenskapliga studier, ibland utan att urskilja mellan experimentell debut (den absoluta första gången man rökte) och debut med daglig rökning. Detta kan leda till misklassificering.

Validitet

I en studie bland yrkesaktiva (Holmes, E and Garshick, E) var stabilitet god (Korrelation =0.78), och det fanns en medelskillnad på bara 0.26 år mellan två undersökningar. Studien rapporterar inte frågan. In en webb-baserad studie (Brigham J *et al.*) där frågan ställdes med hjälp av en "pointer" på en ålder skala var intraklass korrelation mellan två enkäter med 2 månader intervall = 0.82 (mycket god).

Holmes, E and Garshick, E. The reproducibility of the self-report of occupational exposure to asbestos and dust, 1991 *J Occup Med*, 33, 134-8.

Brigham J *et al.* Test-retest reliability of web-based retrospective self-report of tobacco exposure and risk, 2009 *J Med Internet Res*, 11, e35.

Inventering

Jenny Hansson PhD project

Kontaktperson

Rosaria Galanti

Fråga 30a

Röker du för närvarande så gott som dagligen?

Svarsalternativ

Ja

Nej

Om Nej:

Fråga 30b

Hur gammal var du när du *slutade* röka dagligen?

Svarsalternativ

Jag var __ år

Motivation

- a. Frågan används för att beräkna prevalensen av nuvarande rökning i befolkningen samt för att karakterisera den aktiva exponeringen vid baslinje av en kohort
- b. Frågan används tillsammans med fråga 3 för att grovt beräkna duration av rökning och "pack years". Dessutom kan frågan användas för att beräkna "recency" av exponering i studier där man vill kartlägga t.ex. riskreduktion efter rökstopp.

Tidigare användning

- a. FHE07 (identisk); FHE06 och FHE02 med lätt olik formulering (ej uttrycket "för närvarande". Både formuleringar hade väldigt lågt bortfall (<1% bland unga och <2% bland äldre)
- b. I FHE07 var bortfallet 5.8% . I FHE02 och FHE06 användes årtal istället (bortfall 11.5%) .

Validitet

- a. Frågan om nuvarande rökning är den enda frågan som kan valideras mot en *gold standard*. I en färsk review (Gorber S.C. et al.) varierade sensitiviteten av självrapporterad nuvarande rökning validerat mot kotinin mellan 31% och 99%. Det måste dock poängteras att rökning i dessa studier självrapporterades med olika metoder och olika frågor, varför dessa siffror representerar ingen direkt validering av någon fråga.
- b. ålder vid rökstopp: i en studie bland yrkesaktiva (Holmes, E and Garshick, E) var stabilitet väldigt hög (korrelation 0.95)

Gorber S.C. *et al.* The accuracy of self-reported smoking: a systematic review of the relationship between self-reported and cotinine-assessed smoking status. 2009 *Nicotine Tob Res*, 11, 12-24.

Holmes, E and Garshick, E. The reproducibility of the self-report of occupational exposure to asbestos and dust, 1991 *J Occup Med*, 33, 134-8.

Inventering

a. Folkhälsorapporter, nationella såväl som regionala.

De flesta vetenskapliga artiklarna presenterar alltid ett mått på nuvarande rökning, men sätt att fråga är olika. Det "standard" sätt att fråga i USAs sammanhang är känd som "past 30 days smoking", där den som har rökt i någon av dessa dagar klassificeras som "nuvarande rökare" medan "daglig rökare" definieras den som har rökt i minst 20 av de senaste 30 dagarna. I andra internationella sammanhang används varierande formuleringar i frågan om "nuvarande rökning". Debatten om vi bör i Sverige gå över till USAs formulering fördes inom gruppen som skulle ta fram den Nationella Folkhälsoenkäten (2002). Valet blev då en "nej" eftersom man var rädd att förlora jämförbarheten med andra svenska enkäter (t.ex. ULF).

b. ålder när man slutade röka: flera studier om rökstopp bland rökare använder denna frågan. Ibland preciserar man att det handlar om "senaste" gång för att urskilja från tidigare rökstopp i fall man har slutat flera gånger och återfallit. Detta ser inte nödvändigt ut om frågan vänds till de som anger tidigare men inte nuvarande rökning.

Kontaktperson

Rosaria Galanti

Fråga 31

I hur många år har du sammanlagt rökt så gott som dagligen?

Räkna inte med perioder där du haft ett längre uppehåll, dvs. 6 månader eller mer.

Svarsalternativ

-- år

Motivation

Durationen av rökning kan uppskattas utifrån ålder vid början och vid stopp. Denna skattning innefattar dock en risk för överskattning, i och med vissa personer kan ha haft längre uppehåll i sitt liv (typiskt, kvinnor under graviditet/barnaålder).

Tidigare användning

FHE07 (dock utan specificering om hur durationen skulle beräknas). Känner inga studier som har frågat på ett likadant sätt. Däremot i några studier har man försökt åstadkomma till samma mått genom att fråga om rökning i olika åldrar med frågan i tabellform, som innebar mycket stor bortfall (t.ex. Riksmarchkohorten)

Validitet

I FHE07 var bortfall för denna fråga sammanlagt 3%. Korrelationen mellan duration som angav i denna fråga och duration av snusning kalkylerad från ålder vid början/slut väldigt hög (Pearson korrelation koefficient 0.93). Medelskillnad mellan de två mått var 1.52 år, dock statistiskt signifikant p.g.a. materialets storlek

Inventering

Inga kända

*Frågebakgrund Hälsokenkät 2010
Kohort*

Kontaktperson

Rosaria Galanti

Fråga 32

Hur mycket har du som regel rökt *per dag*?
Räkna enbart den tid då du rökt så gott som dagligen.

Svarsalternativ

-- cigaretter, pipstopp, cigarrer och/eller cigariller per dag

Motivation

Antal rökverk per dag är basen för att beräkna exponeringsmättet *pack-years*.

Tidigare användning

Frågan användes i FHE07 med följande formulering " Hur mycket har du rökt i genomsnitt per dag sett över hela livet?". Liknande frågor används i internationella studier, dock med varierande formuleringar.

Validitet

Bortfall på denna fråga var 3% sammanlagt FHE07.
En liknande fråga testades i en intervjuformulär skapad av ATS (Ferris, B.G.), och test-retest stabilitet var mycket god (Holmes, E and Garshick, E)

Ferris, B.G. Epidemiology Standardization Project (American Thoracic Society), *Am Rev Respir Dis* 1978 118, 1-120.

Holmes, E and Garshick, E. The reproducibility of the self-report of occupational exposure to asbestos and dust, 1991 *J Occup Med*, 33, 134-8.

Inventering**Kontaktperson**

Rosaria Galanti

Fråga 33

Har du någon gång snusat så gott som dagligen, under *minst 6 månader*?
Gäller snus som innehåller tobak.

Svarsalternativ

Ja

Nej → Gå till *Fråga 38*

Motivation

Se Rökning *Fråga 28*.

*Frågebakgrund Hälsoenkät 2010
Kohort*

Tidigare användning

FHE07, då med annat tidsperspektiv (se separata noter punkt 3). Frågan hade väldigt lågt bortfall (1.4%) bland unga, lite högre bland äldre (3.8%) (sammanlagt bortfall=2.0%). Traditionellt, är frågor om snus eller orökt tobak sällsynta i internationella studier. Lifetime erfarenhet brukar dock undersökas med väldigt liknande frågor.

Se även not, *Fråga 28*.

Validitet

Reproducibilitet av svar om oral tobak i en studie baserad på en webb-formulär (Brigham J. *et al.*) gav hög konkordans över 2 månader (högre än på rökning). Diskordans kan förväntas ff.a. bland f.d. rökare som har slutat för länge sedan.

Brigham J *et al.* Test-retest reliability of web-based retrospective self-report of tobacco exposure and risk, 2009 *J Med Internet Res*, 11, e35.

Inventering

Kontaktperson

Rosaria Galanti

Fråga 34

Hur gammal var du när du *började* snusa dagligen?

Svarsalternativ

Jag var __ år

Motivation

Se Rökning, *Fråga 22*.

Tidigare användning

FHE07. Frågan hade väldigt lågt internt bortfall (0.8%) bland unga, högre bland äldre (5%), totalt 1.3%.

Validitet

In en webb-baserad studie (Brigham J *et al.*) där frågan ställdes med hjälp av en "pointer" på en åldersskala när tobak användes första gång var intraklass korrelation mellan två enkäter med 2 månaders intervall = 0.81 (mycket god).

Brigham J *et al.* Test-retest reliability of web-based retrospective self-report of tobacco exposure and risk, 2009 *J Med Internet Res*, 11, e35.

Inventering

Resultat från Folkhälsokohorten (t.ex. Jenny Hanssons doktorandprojekt)

Kontaktperson

Rosaria Galanti

Fråga 35a

Snusar du för närvarande så gott som dagligen?

Svarsalternativ

Ja

Nej

Om Nej

Fråga 35b

Hur gammal var du när du slutade snusa dagligen?

Svarsalternativ

Jag var __ år

Motivation

Se Rökning, *Fråga 30*.

Tidigare användning

a. FHE07 (identisk); FHE06 och FHE02 med lätt olik formulering (ej uttrycket "för närvarande". Både formuleringar hade väldigt lågt bortfall (högst 1% bland unga och högst 3% bland äldre)

b. I FHE07 var bortfallet 9%. I FHE02 och FHE06 användes årtal istället (bortfall 23.5%) .

Validitet

Gedigna valideringsstudier om självrapporterad SLT bruk saknas.

Inventering

Se Rökning, *Fråga 30*.

Kontaktperson

Rosaria Galanti

Fråga 36

I hur många år sammanlagt har du snusat så gott som dagligen?

Räkna inte med perioder där du haft ett längre uppehåll, dvs. 6 månader eller mer.

Svarsalternativ

__ år

*Frågebakgrund Hälsoenkät 2010
Kohort*

Motivation

Se Rökning, *Fråga 31*.

Tidigare användning

FHE07 (dock utan specificering om hur durationen skulle beräknas)

Validitet

I FHE07 var bortfall för denna fråga sammanlagt 1.5%. Korrelationen mellan duration som angav i denna fråga och duration av snusning kalkylerad från ålder vid början/slut väldigt hög (Pearson korrelation koefficient 0.92). Medelskillnad mellan de två mått var 0.6 år, dock statistiskt signifikant p.g.a. materialets storlek

Inventering

Se Rökning, *Fråga 31*.

Kontaktperson

Rosaria Galanti

Fråga 37

Hur mycket har du som regel snusat *per vecka*?
Räkna enbart den tid då du snusat så gott som dagligen.

Svarsalternativ

_ _ dosor per vecka

Motivation

Antal snusdosor per vecka är basen för att beräkna intensitet av exponering. Den kan användas för att beräkna ett "pack-years" liknande mått.

Tidigare användning

Frågan användes i uppföljning av FHE07 med följande formulering " Hur mycket har du snusat i genomsnitt per vecka sett över hela livet?". Liknande frågor används i internationella studier, dock med varierande formuleringar.

Validitet

Bortfall på denna fråga var sammanlagt 1.5% i FHE07. I en "test-retest"-analys av liknande fråga på en webbenkät (Brigham J *et al.*) var korrelationen mellan två rapporteringar väldigt hög (ICC=0.90).

Brigham J *et al.* Test-retest reliability of web-based retrospective self-report of tobacco exposure and risk, 2009 *J Med Internet Res*, 11, e35.

Inventering

Vanligt mått för att redovisa intensitet av exponering är just dosor/vecka.

Kontaktperson

Rosaria Galanti

Fråga 38

Har du någon gång använt hasch eller marijuana?

Svarsalternativ

Nej

Ja, för mer än ett år sedan

Ja, det senaste året

Ja, den senaste månaden

Motivation

Hälsoeffekterna av cannabis är mycket omdebatterade, men det är väl känt att omfattande cannabisbruk kan leda till både psykiska och fysiska skadeverkningar (Hall, W. and Degenhardt, L.). På senare år har evidensen för att cannabis också kan ge bestående psykiska effekter stärkts. De svenska värnpliktsstudierna har bidragit till unik kunskap om cannabis hälsoeffekter, och lyftes fram i ovannämnda review och en tidigare av Moore *et al.* (Lancet 2007; 370:319-28), som dock påpekade att flera oklarheter fortfarande föreligger ang. psykiska långtidseffekter av cannabis och att fler longitudinella studier på stora material behövs. Inom EU är frågan om legalisering av cannabis en omdebatterad fråga, och Sverige har förespråkat fortsatt restriktivitet, bl a med stöd av vetenskapliga studier. Av detta skäl har frågan varit av intresse också för politiker inom SLL. Eftersom en cannabisfråga tidigare ställts i den enkät som nu ingår i kohorten finns ett embryo att bidra till nya longitudinella studier. Frågan borde dock kompletteras med ordet Marihuana (i andra studier frågar man ofta om cannabis, men då ordet hasch har använts tidigare föreslår jag att man istället kompletterar med marihuana).

Hall, W., Degenhardt, L. Adverse health effects of non-medical cannabis use. *Lancet* 2009, 1383-91.

Moore TH et al, Cannabis use and risk of psychotic or affective mental health outcomes: a systematic review. *Lancet* 2007, 370(9584):319-29.

Tidigare användning

FHE02

FHI09

Validitet

Frågorna har använts i surveys i Holland, och i många andra länder, även om den precisa karaktären på frågorna har varierat något. Ett antal metodstudier finns och validitet och andra kvalitetsaspekter har beskrivits av:

Smit, F., De Zwart, WM, Spruit, I., *et al* Monitoring substance use in adolescents: school or household survey? *Drugs: Education Prevention and Policy* 2002, 9, 267 –274.

Trinkoff AM, Storr CL, Collecting substance use data with an anonymous mailed survey. *Drug and Alcohol Dependence* 1997;48:1-8.

Groerer et al. Prevalence of youth substance use: the impact of methodological differences between two national surveys. *Drug and Alcohol Dependence* 1997;47:19-30.

Inventering

Från det svenska värnpliksmaterialet bl a Zammit *et al.* Ett stort antal internationella studier om cannabisbruk.

Zammit et al. Self-reported cannabis use as a risk factor for schizophrenia in Swedish conscripts of 1969: historical cohort study. *BMJ* 2002;325:1199.

Kontaktperson

Peter Allebeck

Fråga 39

Har du *de senaste 12 månaderna* någon gång druckit minst 1 glas sprit, starkvin, lättvin, starköl, folköl, starkcider eller alkoläsk?

Svarsalternativ

Nej → Gå till *Fråga 42*

Ja

Motivation

Frågan innebär att bara de som druckit minst ett glas sprit, starkvin, lättvin, starköl, folköl, starkcider eller alkoläsk under de senaste 12 månaderna definieras som alkoholkonsument. Det innebär i sin tur dels att det inte finns någon information om alkoholvanorna längre tillbaka, dels att lättöl inte räknas som alkoholdryck. Liksom FHE06 inkluderas alkoläsk, vilket framför allt berör unga konsumenter.

Se även bilaga: Allebeck P., Leifman, H., Romelsjö, A. Hur mäta alkoholintag? PM inför SLLs folkhälsoenkät 2010.

Tidigare användning

FHE02 (ej alkoläsk), FHE06, FHE07 (ej alkoläsk)

FHI09 (ej alkoläsk)

Validitet

Inventering

Kontaktperson

Peter Allebeck, Håkan Leifman, Anders Romelsjö

Fråga 40

Hur ser dina alkoholvanor ut under en *normalvecka*?

Det kan variera under året, men försök ta ett genomsnitt. Tänk först igenom dag för dag

Hur mycket du brukar dricka av de olika dryckerna.

Ange i tabellen vad du kommit fram till i ungefärligt antal "glas". Med ett glas menas:



Exempel: Om du skulle dricka enligt följande:

En flaska folköl till lunch *måndag-torsdag*. På *tisdag* kväll ett glas starkvin. På *onsdag* kväll två burkar starköl. På *fredag* kväll tre glas vin. På *lördag* kväll ett glas vin och en drink. På *söndag* lunch en snaps och en burk starköl.

Då fyller du i tabellen på följande sätt:

	Spritdrycker	Starkvin	Vin	Starkcider el. alkoholisk	Starköl	Folköl
Måndag	0	0	0	0	0	1
Tisdag	0	1	0	0	0	1
Onsdag	0	0	0	0	2	1
Torsdag	0	0	0	0	0	1
Fredag	0	0	3	0	0	0
Lördag	1	0	1	0	0	0
Söndag	1	0	0	0	1	0

Svarsalternativ

Fyll i nedanstående tabell: Fyll i alla rutor. För den/de dagar du inte druckit skall 0 (noll) anges.

	Spritdrycker	Starkvin	Vin	Starkcider el alkoholisk	Starköl	Folköl
Måndag						
Tisdag						
Onsdag						
Torsdag						
Fredag						
Lördag						
Söndag						

Motivation

Se bilaga: Allebeck P., Leifman, H., Romelsjö, A. Hur mäta alkoholintag? PM inför SLLs folkhälsoenkät 2010.

Frågebakgrund Hälsoenkät 2010
Kohort

Tidigare användning

Vidareutveckling av QF-skalan där alkoholmängd anges i antal ”glas” i stället för i centiliter.

Validitet

Inventering

Kontaktperson

Peter Allebeck, Håkan Leifman, Anders Romelsjö

Fråga 41

Hur ofta under *de senaste 12 månaderna* har det hänt att du vid ett och samma tillfälle druckit alkohol motsvarande minst:

- 1 flaska vin
- eller 5 snapsar eller motsvarande mängd starksprit
- eller 4 burkar starköl
- eller 6 burkar folköl

Svarsalternativ

Nästan varje dag (minst 5 dagar per vecka)

Några gånger per vecka (3-4 gånger per vecka)

Någon gång per vecka (1-2 gånger per vecka)

2-3 gånger per månad

1 gång per månad

1-6 gånger per år

Aldrig

Motivation

Enstaka tillfällen av berusningsdrickande (intensivkonsumtion, ”heavy episodic drinking”, ”binge drinking”) är en hälsorisk i sig som har betydelse för sjukdomsburden, visat bl.a. av Rehm et al (2010) i en färsk systematisk översikt. I den systematiska översikten, liksom regelbundna surveys som görs i USA (Naimi et al, 2010), har man haft intag vid ett tillfälle av motsvarande >60g alkohol, eller 5 standardglas eller mer, som gräns intensivkonsumtion. Tidsintervallet varierar, ibland frågar man om de senaste 30 dagarna, ibland, såsom i SORADs enkät, de senaste 12 månaderna.

SLLs folkhälsoenkät har haft en fråga om intensivkonsumtion baserad på mycket högre nivåer. Det är rimligt att modifiera frågan så att den motsvarar internationell praxis. I förslaget nedan har vi använt de volymer som används i SORADs enkät, för att ange c:a 5 standardglas, men bibehållit de alternativ till frekvens som givits i tidigare folkhälsoenkäter.

Rehm J, Baliunas D, Borges LGB et al. The relation between different dimensions of alcohol consumption and burden of disease: an overview. *Addiction* 2010;105:817-843.

Naimi TS, Nelson DE, Brewer RD. The intensity of binge alcohol consumption among U.S. adults. *Am J Prev Med* 2010;38:201

Tidigare användning

Validitet

Inventering

Kontaktperson

Peter Allebeck, Håkan Leifman, Anders Romelsjö

Fråga 42

Hur många timmar sover du vanligtvis en normal vardagsnatt?

Om du jobbar natt/skift fyller du i det genomsnittliga antalet timmar du vanligtvis sover under ett dygn. Svara i hela timmar.

Svarsalternativ

_ _ timmar

Motivation

Tidigare användning

FHE06, FHE07

Validitet

Inventering

Kontaktperson

Fråga 43

Hur värderar du ditt sexliv?

Vi ber dig svara på frågan oavsett om du har något sexliv eller inte.

Svarsalternativ

Tycker du att det är:

Mycket tillfredsställande

Ganska tillfredsställande

Varken tillfredsställande eller otillfredsställande

Ganska otillfredsställande

Mycket otillfredsställande

Motivation

Frågan är relevant för att öka kunskapen om och förståelsen för sexuellt välbefinnande vilket är betydelsefullt för att kunna främja sexuell hälsa och förhindra spridningen av STI. Frågan har koppling till de nationella folkhälsopolitiska målen 7 och 8 (sexualitet och reproduktiv hälsa och skydd mot smittspridning), till mål 1 och 4 i SLL:s folkhälsopolicy samt till SLL:s handlingsplan för att förebygga hiv/STI 2009-2013.

Tidigare användning

FHE06

Validitet

Inventering

Frågan ligger till grund för en planerad studie om klamydiaförekomst i Stockholms län - samband med socioekonomisk position och sexuell tillfredsställelse (Månsdotter, A).

Kontaktperson

Gunilla Neves Ekman

Fråga 44

Hur har du mått under *de senaste 2 veckorna*?

Markera ett alternativ på varje rad (fråga med matrisstruktur)

Fråga 44a

Jag har känt mig glad och på gott humör

Svarsalternativ

Hela tiden
Mestadels
Mer än halva tiden
Ibland
Aldrig

Fråga 44b

Jag har känt mig lugn och avslappnad

Svarsalternativ

Hela tiden
Mestadels
Mer än halva tiden
Ibland
Aldrig

Fråga 44c

Jag har känt mig aktiv och kraftfull

Svarsalternativ

Hela tiden
Mestadels
Mer än halva tiden
Ibland
Aldrig

Fråga 44d

Jag har känt mig pigg och utvilad när jag vaknat

Svarsalternativ

Hela tiden
Mestadels
Mer än halva tiden
Ibland
Aldrig

Fråga 44e

Mitt vardagsliv har varit fyllt av sådant som intresserar mig

Svarsalternativ

Hela tiden
Mestadels
Mer än halva tiden
Ibland
Aldrig

Motivation

WHO-10 Wellbeing (fråga 9 a-j FHE07) kan ersättas med *WHO-5 Wellbeing*. Vi har på så vis ett fortsatt mått på välbefinnande, vilket är motiverat i en folkhälsoenkät.

The WHO-10 Wellbeing index är en skala utvecklad av Bech et al. (1996). Skalan innehåller 10 frågor om hur man mått den senaste veckan. Fyra frågor mäter symtom på depression, oro och energilöshet (*emotions*). De resterande sex frågorna mäter olika aspekter av hur man handskas och anpassar sig till livet i stort (*cognitive evaluations*). Det har varit svårt att hitta litteratur om WHO-10 Wellbeing index, men däremot har vi funnit artiklar som använt WHO-5 (Henkel 2003, Newnham 2009) som är en kortversion. The WHO-5 Wellbeing index använts brett i primärvård för att screena för depression. WHO:s deprecare projekt identifierade WHO-5 som *first point of measurement* i primärvården (WHO 1998).

Tidigare användning

FHE07 (WHO-10)

*Frågebakgrund Hälsoenkät 2010
Kohort*

Validitet

Bech P, Gudex C, Johansen KS. The WHO (Ten) Well-Being Index: validation in diabetes. *Psychother Psychosom.* 1996;65(4):183-90.

Henkel V, Mergl R, Kohnen R, Maier W, Möller HJ, Hegerl U. Identifying depression in primary care: a comparison of different methods in a prospective cohort study. *BMJ.* 2003 Jan 25;326(7382):200-1.

Newnham EA, Hooke GR, Page AC. Monitoring treatment response and outcomes using the World Health Organization's Wellbeing Index in psychiatric care. *J Affect Disord.* 2010;122(1-2):133-8.

Kontaktperson

Christina Dalman, Nancy Pedersen

Fråga 45

Har du *de senaste veckorna* kunnat koncentrera dig på allt du gjort?

Svarsalternativ

Bättre än vanligt

Som vanligt

Sämre än vanligt

Mycket sämre än vanligt

Fråga 46

Har du haft svårt att sova på grund av oro *de senaste veckorna*?

Svarsalternativ

Inte alls

Inte mer än vanligt

Mer än vanligt

Mycket mer än vanligt

Fråga 47

Upplever du att du har gjort nytta *de senaste veckorna*?

Svarsalternativ

Mer än vanligt

Som vanligt

Mindre än vanligt

Mycket mindre än vanligt

Fråga 48

Har du *de senaste veckorna* kunnat fatta beslut i olika frågor?

Svarsalternativ

Bättre än vanligt

Som vanligt

Sämre än vanligt

Mycket sämre än vanligt

Fråga 49

Har du ständigt känt dig spänd *de senaste veckorna*?

Svarsalternativ

Inte alls

Inte mer än vanligt

Mer än vanligt

Mycket mer än vanligt

Fråga 50

Har du *de senaste veckorna* känt att du inte kunnat klara dina problem?

Svarsalternativ

Inte alls

Inte mer än vanligt

Mer än vanligt

Mycket mer än vanligt

Fråga 51

Har du *de senaste veckorna* känt att du kunnat uppskatta det du gjort om dagarna?

Svarsalternativ

Mer än vanligt

Som vanligt

Mindre än vanligt

Mycket mindre än vanligt

Fråga 52

Har du *de senaste veckorna* kunnat ta itu med dina problem?

Svarsalternativ

Bättre än vanligt

Som vanligt

Sämre än vanligt
Mycket sämre än vanligt

Fråga 53

Har du ständigt *de senaste veckorna* känt dig olycklig och nedstämd?

Svarsalternativ

Inte alls
Inte mer än vanligt
Mer än vanligt
Mycket mer än vanligt

Fråga 54

Har du *de senaste veckorna* förlorat tron på dig själv?

Svarsalternativ

Inte alls
Inte mer än vanligt
Mer än vanligt
Mycket mer än vanligt

Fråga 55

Har du tyckt att du varit värdelös *de senaste veckorna*?

Svarsalternativ

Inte alls
Inte mer än vanligt
Mer än vanligt
Mycket mer än vanligt

Fråga 56

Har du på det hela taget känt dig någorlunda lycklig *de senaste veckorna*?

Svarsalternativ

Mer än vanligt
Som vanligt
Mindre än vanligt
Mycket mindre än vanligt

Ett summerat index bildas genom att svarsalternativ 1 och 2 kodas som 0 och 3 och 4 som 1. Genom att summera över samtliga frågor kan ett indexvärde (1-12) erhållas för varje individ. En vanlig cut-off är 2-3.

Ett summerat index kan också beräknas genom summering baserat på samtliga svarsalternativ (1,2,3 respektive 4). Denna summa minskas sedan med 12 för att minsta värdet skall kunna bli 0. Värdena kan således variera mellan 0 och 36. Klassindelning med bredden 4 kan göras. En vanlig cut-off är att betrakta mindre än eller lika med 25 som uttryck för god hälsa.

Motivation

GHQ12-instrumentet (General Health Questionnaire, 12 items) är ett bra mått för generell psykisk ohälsa.

Tidigare användning

FHE02, FHE06, FHE07
FHI09

En mängd nationella och internationella studier.

Validitet

Measuring Health –A Guide to Rating Scales and Questionnaires av Ian McDowell and Claire Newell (Sid 225-237).

Inventering

Kyriaki Kosidous avhandlingsprojekt.

Kontaktperson

Yvonne Forsell, Christina Dalman

Fråga 57

Har du någon gång allvarligt övervägt att ta ditt liv, kanske till och med planerat hur du i så fall skulle göra?

Svarsalternativ

Nej, aldrig
Ja, för mer än ett år sedan
Ja, under det senaste året
Ja, under den senaste veckan

Motivation

Frågorna (*Fråga 57* och *58*) härrör från en undersökning i Connecticut USA av 720 individer (Paykel *et al.*) där de ingick i ett batteri av frågor om livsleda och är använda både nationellt och internationellt. Dessa två frågor ger tillsammans med svarsalternativen liknande information som sex frågor av Meehan *et al.* (1992).

Tidigare användning

FHE02, FHE06 (med annan formulering: Har du någon gång kommit i den situationen att du /.../ liv?
FHI09 (andra svarsalternativ, formulering som FHE06)

Validitet

Paykel ES, *et al.* Suicidal Feelings in the General Population: A Prevalence Study. *British Journal of Psychiatry* 124:460-69.

Meehan *et al.* Attempted Suicide Among Young Adults: Progress Toward a Meaningful Estimate of Prevalence. *American Journal of Psychiatry* 194:1:41-44

Inventering**Kontaktperson**

Guo-Xin Jiang, Danuta Wasserman

Fråga 58

Har du någon gång försökt ta ditt liv?

Svarsalternativ

Nej, aldrig

Ja, för mer än ett år sedan

Ja, under det senaste året

Ja, under den senaste veckan

Motivation

Se *Fråga 57*.

Tidigare användning

FHE02, FHE06

FHI09 (andra svarsalternativ)

Validitet

Paykel ES, *et al.* Suicidal Feelings in the General Population: A Prevalence Study. *British Journal of Psychiatry* 124:460-69.

Meehan *et al.* Attempted Suicide Among Young Adults: Progress Toward a Meaningful Estimate of Prevalence. *American Journal of Psychiatry* 194:1:41-44

Inventering**Kontaktperson**

Guo-Xin Jiang, Danuta Wasserman

Fråga 59-79

Nedanstående avsnitt handlar om matvanor och hungerkänslor. Läs varje påstående eller fråga och bestäm vilket svar som passar bäst in på dig.

Sätt ett kryss i rutan till vänster om det svar som passar bäst in på dig.

*Frågebakgrund Hälsoenkät 2010
Kohort*

Fråga 59

Jag tar med avsikt små portioner för att hålla vikten nere.

Svarsalternativ

Stämmer precis
Stämmer ganska bra
Stämmer inte särskilt bra
Stämmer inte alls

Fråga 60

När jag känner mig orolig upptäcker jag ofta att jag äter.

Svarsalternativ

Stämmer precis
Stämmer ganska bra
Stämmer inte särskilt bra
Stämmer inte alls

Fråga 61

Ibland när jag sätter igång att äta tycks jag helt enkelt inte kunna sluta.

Svarsalternativ

Stämmer precis
Stämmer ganska bra
Stämmer inte särskilt bra
Stämmer inte alls

Fråga 63

Jag undviker viss mat för att den gör mig fet.

Svarsalternativ

Stämmer precis
Stämmer ganska bra
Stämmer inte särskilt bra
Stämmer inte alls

Fråga 64

Om jag är tillsammans med någon som äter blir jag ofta själv så sugen att jag också börjar äta.

Svarsalternativ

Stämmer precis

Stämmer ganska bra
Stämmer inte särskilt bra
Stämmer inte alls

Fråga 65

När jag är spänd eller ”uppskruvad” känner jag ofta ett behov av att äta.

Svarsalternativ

Stämmer precis
Stämmer ganska bra
Stämmer inte särskilt bra
Stämmer inte alls

Fråga 66

Jag blir så sugen på mat att magen ofta känns som en bottenlös grop.

Svarsalternativ

Stämmer precis
Stämmer ganska bra
Stämmer inte särskilt bra
Stämmer inte alls

Fråga 67

Jag är alltid sugen så det är svårt för mig att sluta äta innan jag ätit upp allt på tallriken.

Svarsalternativ

Stämmer precis
Stämmer ganska bra
Stämmer inte särskilt bra
Stämmer inte alls

Fråga 68

När jag känner mig ensam tröstar jag mig själv med att äta.

Svarsalternativ

Stämmer precis
Stämmer ganska bra
Stämmer inte särskilt bra
Stämmer inte alls

Fråga 69

Jag håller medvetet igen vid måltiderna för att inte gå upp i vikt.

Svarsalternativ

Stämmer precis
Stämmer ganska bra
Stämmer inte särskilt bra
Stämmer inte alls

Fråga 70

När jag känner doften av en biff som fräser i pannan eller ser en saftig köttbit, är det mycket svårt att låta bli att äta, även om jag just innan avslutat en måltid.

Svarsalternativ

Stämmer precis
Stämmer ganska bra
Stämmer inte särskilt bra
Stämmer inte alls

Här fortsätter avsnittet om matvanor och hungerkänslor. Läs varje påstående eller fråga och bestäm vilket svar som passar bäst in på dig.

Sätt ett kryss i rutan till vänster om det svar som passar bäst in på dig.

Fråga 71

Jag är alltid tillräckligt sugen för att äta när som helst.

Svarsalternativ

Stämmer precis
Stämmer ganska bra
Stämmer inte särskilt bra
Stämmer inte alls

Fråga 72

Om jag känner mig illa till mods försöker jag dämpa min olust genom att äta.

Svarsalternativ

Stämmer precis
Stämmer ganska bra
Stämmer inte särskilt bra
Stämmer inte alls

Fråga 73

När jag ser något riktigt gott blir jag ofta så sugen att jag måste äta det med en gång.

Svarsalternativ

Stämmer precis
Stämmer ganska bra
Stämmer inte särskilt bra
Stämmer inte alls

Fråga 74

När jag känner mig dystert eller ledsen vill jag ha något att äta.

Svarsalternativ

Stämmer precis
Stämmer ganska bra
Stämmer inte särskilt bra
Stämmer inte alls

Fråga 75

Hur ofta undviker du att ha frestande mat tillgänglig?

Svarsalternativ

Nästan aldrig
Sällan
Oftast
Nästan alltid

Fråga 76

Hur sannolikt är det att du medvetet äter mindre än du vill ha?

Svarsalternativ

Osannolikt
Inte särskilt sannolikt
Måttligt sannolikt
Mycket sannolikt

Fråga 77

Fortsätter du att äta massor trots att du inte är hungrig?

Svarsalternativ

Aldrig

Sällan
 Ibland
 Minst en gång i veckan

Fråga 78

Hur ofta känner du dig sugen på mat?

Svarsalternativ

Bara vid måltiderna
 Ibland mellan måltiderna
 Ofta mellan måltiderna
 Nästan alltid

Fråga 79

På en skala från 1 till 8, där 1 står för ingen återhållsamhet med maten (äter vad jag vill, när jag vill) och 8 står för total återhållsamhet (begränsar ständigt matintaget och ger aldrig efter), vilken siffra skulle du ge dig själv?

Sätt ett kryss under den siffra som passar bäst in på dig.

Svarsalternativ

1	2	3	4	5	6	7	8

Äter vad
 jag vill när
 jag vill

Begränsar ständigt
 matintaget, ger
 aldrig efter

Motivation

TFEQ-R21 utvecklad från ”Restraint Scale” (RS) och mäter ätbeteende. Instrumentet består av tre skalor: *Cognitive restraint*, *Disinhibition* och *Hunger*. *Cognitive restraint* mäter begränsning av födointaget för att kontrollera kroppsvikten, *Disinhibition* mäter episoder av okontrollerat födointag och *Hunger* mäter subjektiva känslor av aptit och sug efter mat.

En depression kan utlösa såväl viktökning som viktförlust, höga värden på *disinhibition* predicerar viktuppgång. Vidare är *disinhibition* associerat med psykisk ohälsa, oberoende individens BMI.

Inventering

Validitet

Stunkard, AJ and Messick, S. The Three-Factor Eating Questionnaire to measure dietary restraint, disinhibition and hunger. *Journal of Psychosomatic Research* 1985;29 (1):71-83

Dykes *et al.* Socioeconomic gradient in body size and obesity among women: the role of dietary restraint, disinhibition and hunger in the Whitehall II study. *International Journal of Obesity* 2004;28:262-268.

Provencher, V. *et al.* Eating-Behaviors and Indexes of Body Composition in Men and Women from the Québec Family Study. *Obesity Research* 2003;11 (6): 783-792.

Karlsson J *et al.* Psychometric properties and factor structure of the Three-Factor Eating Questionnaire (TFEQ) in obese men and women. Results from the Swedish Obese Subjects (SOS) study. *International Journal of Obesity* 2000;24:1715-1725.

Kontaktperson

Ylva Trolle, Anna Svensson

Fråga 80a

Bor du tillsammans med någon under större delen av veckan?

Svarsalternativ

Ja

Nej → Gå till *Fråga 81*

Fråga 80b

b) Med vem bor du tillsammans?

Flera alternativ kan markeras

Svarsalternativ

Föräldrar/syskon

Make/maka/sambo/partner

Andra vuxna

Barn → *Besvara även fråga c*

Fråga 80c

__ 0-5 år

__ 6-12 år

__ 13-19 år

__ 20 år eller äldre

Motivation

Frågan syftar till att mäta hur många barn som ingår i uppgiftslämnarens hushåll. Svårigheter kan uppstå om uppgiftslämnaren har delad vårdnad av barnen eller om en eventuell partner har barn. Istället för intervallen ”13-19 år” och ”20 år eller äldre”, kan intervallen ”13-18 år” respektive ”18 år eller äldre” användas. SCB rekommenderar att man har en tvådelad ruta för att tydliggöra att man skall ange en siffra och inte ett kryss.

Tidigare användning

FHE02 (delfråga a,b och c, uppdelat på fler frågor, med fler svarsalternativ under c), FHE06 (delfråga c saknar möjlighet att ange antal barn), FHE07 (delfråga c saknar möjlighet att ange antal barn)

Validitet

SCB, Frågebank över bakgrundsfrågor i postenkätundersökningar, 2004:2

Inventering

Kontaktperson

Fråga 81

I vilken typ av bostad bor du?

Svarsalternativ

Hysesrätt
Bostadsrätt
Egen villa eller radhus
Servicehus/servicelägenhet
Inneboende/studentlägenhet
Andrahandsboende
Annat boende

Motivation

Frågan är en utökad variant av SCB:s enklare fråga med endast fyra svarsalternativ. Flera svarsalternativ överlappar varandra, vilka kan leda till dubbelmarkeringar som bör justeras med rättningsinstruktioner.

Tidigare användning

FHE02, FHE06
FHI09 (färre svarsalternativ)

Validitet

SCB, Frågebank över bakgrundsfrågor i postenkätundersökningar, 2004:2

Inventering

Kontaktperson

Fråga 82

Hur pass väl tycker du att följande påstående stämmer överens med den plats där du bor?
Man kan lita på de flesta människor som bor i det här bostadsområdet.

Svarsalternativ

Stämmer mycket väl
Stämmer ganska väl
Stämmer inte särskilt väl
Stämmer inte alls

Motivation

Frågan utgör en del av de frågor som mäter socialt kapital (denna fråga mäter horisontellt kognitivt socialt kapital).

Det nationella folkhälsopolitiska målområdet nr 1 "Delaktighet och inflytande i samhället" säger: Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan. Brist på inflytande och möjligheter att påverka den egna livssituationen har ett starkt samband med hälsa.

Tidigare användning

FHE02, FHE06, FHE07
FHI09

Validitet

Ett av de mest använda måtten vad gäller socialt kapital, både nationellt och internationellt.

Inventering

Socialt kapital (mätt med detta mått ensamt eller i kombination med övriga mått på socialt kapital) och dess betydelse för hälsa har studerats i ett stort antal studier. Både rapporter och artiklar har skrivits på området där denna och övriga SK-frågor från FHE02 och FHE06 har använts.

Kontaktperson

Karin Engström

Fråga 83a

Har du någon närstående som du hjälper med vardagliga sysslor, ser till eller vårdar?
Räkna inte med minderåriga barn som du bor tillsammans med.

Svarsalternativ

Nej
Ja

Om Ja:

Fråga 83b

Hur många timmars arbete per vecka innebär detta i genomsnitt för dig?

Svarsalternativ

-- timmar per vecka

Motivation

Frågan syftar bl. a. till att mäta konsekvenser av åtstramningar inom hälso- och sjukvården.

Tidigare användning

FHE06 (*sjuk eller gammal närstående /.../*)

FHI09 (*sjuk eller gammal närstående /.../*)

Validitet

Boström, G, Nykvist K (Red Katarina Paulsson). Syfte och bakgrund till frågorna i den nationella enkäten. Statens Folkhälsoinstitut; A 2008:6

Inventering**Kontaktperson****Fråga 84**

Har du någon eller några personer som kan ge dig ett personligt stöd för att klara problem eller kriser i ditt liv?

Svarsalternativ

Ja, alltid

Ja, för det mesta

Nej, för det mesta inte

Nej, aldrig

Motivation

Personligt nätverk har i flera studier visats ha betydelse för individers hälsa.

I den Nationella Folkhälsoenkäten används frågan: *Har du någon du kan dela dina innersta känslor med och anförtro dig åt?* Frågan om emotionellt stöd uppvisar signifikant samvariation med självskattad hälsa.

Tidigare användning

FHE02, FHE06, FHE07

Validitet**Inventering**

En mängd studier har visat att individuellt socialt nätverk kan ha betydelse för hälsan. Resultat från frågan (FHE02 och FHE07) är också använda i en ännu opublicerad artikel.

Kontaktperson

Karin Engström

Fråga 85

Har du under *de senaste 12 månaderna* mer eller mindre regelbundet deltagit i aktiviteter tillsammans med flera andra?

Exempelvis sport, musik/teater, studiecirkel, religiös sammankomst, sångkör, syförening, politisk förening eller annan föreningsverksamhet.

Svarsalternativ

Ja

Nej

Motivation

Frågan utgör en del av de frågor som mäter socialt kapital. Denna fråga mäter horisontellt strukturellt socialt kapital (socialt deltagande).

Det nationella folkhälsopolitiska målområdet nr 1 "Delaktighet och inflytande i samhället" säger: Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan. Brist på inflytande och möjligheter att påverka den egna livssituationen har ett starkt samband med hälsa.

Tidigare användning

FHE02, FHE06, FHE07

FHI09

Validitet

Ett av de mest använda måtten vad gäller socialt kapital, både nationellt och internationellt.

Boström, G, Nykvist K (Red Katarina Paulsson). Syfte och bakgrund till frågorna i den nationella enkäten. Statens Folkhälsoinstitut; A 2008:6

Inventering

Socialt kapital (mätt med detta mått ensamt eller i kombination med övriga mått på socialt kapital) och dess betydelse för hälsa har studerats i ett stort antal studier. Både rapporter och artiklar har skrivits på området där denna och övriga SK-frågor från FHE02 och FHE06 har använts.

Kontaktperson

Karin Engström

Fråga 86

Vilket förtroende har du för följande institutioner i samhället?

Markera ett alternativ på varje rad.

*Frågebakgrund Hälsoenkät 2010
Kohort*

Svarsalternativ

	Mycket stort	Ganska stort	Inte särskilt stort	Inget alls	Har ingen åsikt
--	--------------	--------------	---------------------	------------	-----------------

- m. Sjukvården
- n. Socialtjänsten
- o. Polisen
- p. Riksdagen
- q. Regeringen
- r. Politikerna i din kommun

Motivation

Frågan utgör en del av de frågor som mäter socialt kapital. Denna fråga mäter vertikalt kognitivt socialt kapital och används ofta i opinionsundersökningar rörande tillit till välfärdssystem. Till skillnad från övriga frågor som mäter socialt kapital, anses den vara mer påverkbar.

Det nationella folkhälsopolitiska målområde nr 1 "Delaktighet och inflytande i samhället" säger: Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan. Brist på inflytande och möjligheter att påverka den egna livssituationen har ett starkt samband med hälsa.

Tidigare användning

FHE02, FHE06, FHE07 (med flera instanser)
FHI09

Validitet

Boström, G, Nykvist K (Red Katarina Paulsson). Syfte och bakgrund till frågorna i den nationella enkäten. Statens Folkhälsoinstitut; A 2008:6

Inventering

Socialt kapital (mätt med detta mått ensamt eller i kombination med övriga mått på socialt kapital) och dess betydelse för hälsa har studerats i ett stort antal studier. Både rapporter och artiklar har skrivits på området där denna och övriga SK-frågor från FHE02 och FHE06 har använts.

Kontaktperson

Karin Engström

Fråga 87

Röstade du/kommer du att rösta i något av valen (riksdags-, landstings- eller kommunalvalen) 2010?

Svarsalternativ

- Ja
- Nej

*Frågebakgrund Hälsoenkät 2010
Kohort*

Motivation

Frågan utgör en del av de frågor som mäter socialt kapital (just denna fråga är ett mått på vertikalt strukturellt socialt kapital).

Det nationella folkhälsopolitiska målområdet nr 1 "Delaktighet och inflytande i samhället" säger: Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan. Brist på inflytande och möjligheter att påverka den egna livssituationen har ett starkt samband med hälsa.

Tidigare Användning

FHE02, FHE06, FHE07

Validitet

Inventering

Socialt kapital (mätt med detta mått ensamt eller i kombination med övriga mått på socialt kapital) och dess betydelse för hälsa har studerats i ett stort antal studier. Både rapporter och artiklar har skrivits på området där denna och övriga SK-frågor från FHE02 och FHE06 har använts.

Kontaktperson

Karin Engström

Fråga 88

Har du under *de senaste 12 månaderna* haft svårigheter att klara de löpande utgifterna för mat, hyra, räkningar, m.m.?

Svarsalternativ

Nej

Ja, vid flera tillfällen

Ja, vid ett tillfälle

OBS! SCB har kastat om svarsalternativ 2 och 3 i yngre1, yngre2 och kohort (ej i äldre).

Motivation

Tidigare användning

FHE02, FHE06 (liknande fråga: "…/ låna från släkt och vänner för att klara matkontot eller hyran?")

FHI09

Validitet

Inventering

Kontaktperson

Frågebakgrund Hälsoenkät 2010
Kohort

Fråga 89

Har du under *de senaste 12 månaderna* avstått från att gå till tandläkare, sjukvården eller att ta ut läkemedel på grund av dålig ekonomi?

Flera alternativ kan markeras.

Svarsalternativ

Nej

Ja, avstått från hemtjänst på grund av dålig ekonomi

Ja, avstått från att besöka tandläkare på grund av dålig ekonomi

Ja, avstått från att besöka sjukvården på grund av dålig ekonomi

Ja, avstått från att hämta ut läkemedel på grund av dålig ekonomi

Motivation

Frågan kan betraktas som en indikator på hur den egna ekonomin påverkar det vård sökande beteendet, information som inte kan erhållas från register eller på annat håll.

Tidigare användning

FHE02, FHE06

Validitet**Inventering****Kontaktperson**

Bo Burström

Fråga 90

Har du samma arbete och anställningsförhållanden idag som du hade 2006?

Svarsalternativ

Ja → Gå till *Fråga 93*

Nej

Motivation

Reducera SEI- och SSYK-kodning hos individer vars position inte förändrats.

Tidigare användning

FHE07

Validitet**Inventering****Kontaktperson**

*Frågebakgrund Hälsoenkät 2010
Kohort*

Fråga 91

Vilken är din huvudsakliga sysselsättning *just nu*?

Obs! Ange endast ett alternativ.

Svarsalternativ

Tillsvidareanställning

Tidsbegränsad anställning (till exempel projektanställning, timanställning, vikariat, provanställning)

Egen företagare

Sjukskriven sedan mer än 30 dagar

Förtidspensionär/innehavare sjukersättning eller aktivitetsersättning

Ålders- eller avtalspensionär

Studerande

Tjänstledig eller föräldraledig

Arbetsökande eller i arbetsmarknadspolitisk åtgärd

Hemarbetande/sköter hushållet

Annat

Motivation

Frågorna (*Fråga 91* och *Fråga 92*) bör kvarstå för att kunna utföra analyser på yrkes- och yrkesgrupp-nivå, vilket är av stort intresse för bl.a. arbetsmarknadens parter inklusive SLL. Frågorna är helt nödvändiga för analyser till Stockholms läns Arbetshälsorapport.

Frågan är formulerad i enlighet med SCB:s rekommendationer:

2004:2 Frågebank över bakgrundsfrågor i postenkätundersökningar, Statistiska Centralbyrån 2004

Tidigare användning

FHE02, FHE06, FHE07

FHI09

Validitet**Inventering****Kontaktperson**

Ola Leijon, Tomas Hemingsson

Fråga 92a

a) Vilket är/var ditt yrke eller dina arbetsuppgifter?

Försök att lämna en så detaljerad yrkesbeskrivning som möjligt. Om du inte arbetar nu, ange yrke/arbetsuppgifter som du huvudsakligen hade i ditt tidigare förvärvsarbete.

Här följer några exempel: Skriv istället för assistent till exempel inköpsassistent, redovisningsassistent eller reklamassistent. Skriv istället för lärare till exempel forskollärare,

*Frågebakgrund Hälsokenkät 2010
Kohort*

lågstadielärare eller textillärare. Skriv istället för chaufför till exempel busschaufför, taxichaufför eller lastbilschaufför.

Svarsalternativ

Yrke:

Fråga 92b

Beskriv din huvudsakliga arbetsuppgift så noggrant som möjligt:

Om du är projektledare skriv då exempelvis ”ansvarig för att förbättra arbetsmiljön i äldreomsorgen”, eller ”ansvarig för att utveckla system för att förkorta väntetider i call-centerverksamhet”.

Svarsalternativ

Motivation

Se *Fråga 91*. Ligger till grund för SEI- och SSYK-kodningen.

Tidigare användning

FHE02, FHE06, FHE07

FHI09

Validitet

Inventering

Kontaktperson

Ola Leijon, Tomas Hemingsson

Fråga 93

Har du varit arbetslös någon gång under *de senaste två åren*?

Svarsalternativ

Nej

Ja

Motivation

Arbete har stor betydelse för hälsa och välbefinnande, och det omvänt är sedan länge har arbetslöshet kan bidra till ohälsa och nedsatt välbefinnande (Waddell & Burton, 2006). Denna fråga ”fångar” bland annat arbetslöshet bland unga individer, dvs. ”utanförskap” – mellan studier och yrkesliv – där data inte kan inhämtas genom register. För att kunna svara på hur många fler man fångar bör en körning göras där registerdata matchas mot frågan, men vi har inte tillgång till dessa data (än).

I utredningen Unga utanför SOU 2003:92 användes LOUISE inkomstuppgifter för att definiera gruppen, "dem som har inkomster under de normala inkomstnivåerna från hel- eller deltidsstudier, värnpliktstjänstgöring, sjukskrivning, pension, föräldraledighet, lönearbete eller arbetslöshetsersättning. För löneinkomster, arbetslöshetsersättning, sjukersättning och pension har gränsen för utanförskap lagts vid ett basbelopp. De som har handikappsersättning eller föräldrapenning har räknats bort helt. För dem med värnpliktsersättning och studiemedel har gränsen lagts så att både hel- och deltidsstuderande räknats bort och de med normala inkomster från värnpliktstjänstgöring inte räknats med. Inkomster från ekonomiskt bistånd i form av socialbidrag eller försörjningsstöd finns inte med i beräkningarna. Detta innebär att flera av dem vi räknat som utanför får sin försörjning tryggad från socialtjänsten." Det är ca 7 % i gruppen 16-24 år. Det går alltså att fånga med registerdata men det verkar ganska krångligt!

Inom yrkes- och miljömedicin finns pågående projekt kring samband mellan arbetslöshet/arbetsmarknadsposition och sociala och hälsorelaterade utfall. Information hämtas folkhälsoenkäterna och från den registerinformation som kopplas till de svarande.

Frågan är helt nödvändig för analyser till Stockholms läns Arbetshälsorapport. I 2007 års Arbetshälsorapport ingår bland annat ett kapitel om "Arbetslöshet och ohälsa".

Stockholms läns landsting. *Arbetshälsorapport 2007* (red. Leijon O). Stockholm: Stockholms läns landsting, Arbets- och miljömedicin, 2007.

Waddell G & Burton AK. *Is work good for your health and well-being?* London: TSO, 2006.

Tidigare användning

FHE02, FHE06, FHE07 (annan tidsram: senaste fyra åren)

Validitet

Inventering

Kontaktperson

Ola Leijon, Tomas Hemingsson

Fråga 94

Har du en arbetsledande befattning?

Svarsalternativ

Nej

Ja

Motivation

Frågan har stor betydelse för att kunna genomföra separata analyser av arbetstagare respektive chefer/arbetsledare. Frågan har även betydelse för att kunna tolka variabler om psykosocial arbetsmiljö (krav-kontroll-stöd index). Uppgift om arbetsledande befattning kan inte inhämtas genom register.

*Frågebakgrund Hälsokenkät 2010
Kohort*

Tidigare användning

FHE06

Validitet**Inventering****Kontaktperson**

Ola Leijon, Tomas Hemingsson

Fråga 95

Hur många timmar i vecka förvärvsarbetar du sammanlagt?

*Räkna inte med hem- och hushållsarbete***Svarsalternativ**

I genomsnitt mer än 45 timmar per vecka

I genomsnitt 36–45 timmar per vecka

I genomsnitt 20–35 timmar per vecka

I genomsnitt 1–19 timmar per vecka

Annan arbetstid

Motivation

Flera studier och avhandlingar visar att antal arbetade timmar har stor betydelse vid analyser av arbete och hälsa, och för möjligheter till vila och återhämtning (Schell et al., 2009; Thiele von Schwartz, 2008).

Schell E, Theorell T, Nilsson B, Saraste H. Occupational health characteristics with regard to: work, organisation and environment, stress, health and socioeconomic factors (submitted).

In Schell E. *Work environment and health determinants: longitudinal, controlled interenttion and cross-sectional studies in public-service broadcasting companies* [thesis]. Stockholm: Karolinska Institutet, 2009.

Thiele von Schwarz U. *Health and ill health in working women – balancing work and recovery* [thesis]. Stockholm: Stockholm University, 2008:pp 22–27, 34–36.

Tidigare användning

FHE02, FHE06, FHE07

Validitet**Inventering****Kontaktperson**

Ola Leijon, Tomas Hemingsson

*Frågebakgrund Hälsoenkät 2010
Kohort*

Fråga 96

Har du varit sjukfrånvarande under *de senaste 12 månaderna*?
Gäller ej vård av sjukt barn.

Svarsalternativ

Nej

Ja, en gång

Ja, 2-4 gånger

Ja, 5-9 gånger

Ja, 10 gånger eller fler

Motivation

I den nationella folkhälsopolicyn handlar Målområde 4 om arbete och hälsa där sjukfrånvaron är det viktigaste måttet, dvs mått på arbetsförmåga/arbetsoförmåga. Sjukfrånvaron kostar lika mycket som hälso- och sjukvården borträknat läkemedel. För att kunna förebygga sjukfrånvaro är det viktigt att det går att följa förändringar i sjukfrånvaromönster över tid. Det är också viktigt att sjukfrånvaro kan analyseras vad gäller orsaker och konsekvenser samt skillnader mellan grupper. Orsaker till sjukfrånvaro är delvis samma som orsaker till den sjukdom som orsakar frånvaron men till det kommer olikheter i arbetsförhållanden, ekonomiska och sociala förhållanden specifikt för sjukfrånvaron.

Tidigare användning

Ovanstående fråga har använts tidigare, men med olika formuleringar och svarsalternativ. I 2002 års enkät fanns två frågor om antal sjukfrånvarodagar och antal sjukfrånvarotillfällen (oavsett längd på respektive sjukfrånvarotillfälle). År 2006 ersattes dessa av en fråga om antal gånger men då omformulerad att gälla antal gånger med <14 dagars frånvaro samt av tillgång till Försäkringskassans data om utbetalda sjukpenningdagar. Data från dessa enkätår går därmed inte att jämföra. För att hitta ett sätt att kunna följa även den kortare sjukfrånvaron i Stockholms län föreslås *Fråga 96* och *Fråga 97* i kombination med Försäkringskassans data, vilka skulle kunna utgöra en jämförelse med båda dessa år.

Validitet

Både landstingsrapporter och vetenskapliga artiklar har skrivits och är under produktion utifrån dessa frågor. Möjlighet att jämföra sjukfrånvaron över tid (FHE02; FHE06; FHE10) kommer ytterligare öka dessa möjligheter.

Inventering

Kontaktperson

Christina Lindholm

Fråga 97

Hur många dagar har du sammanlagt varit sjukfrånvarande under *de senaste 12 månaderna*?

Svarsalternativ

Ej varit sjukfrånvarande
1-7 dagar
8-30 dagar
31-90 dagar
Mer än 90 dagar

Motivation

Kompletterar *Fråga 96*.

Tidigare användning

FHE02

Validitet**Inventering**

Se *Fråga 96*.

Kontaktperson

Christina Lindholm

Fråga 98

Hur bedömer du att din nuvarande arbetsförmåga är i förhållande till de fysiska krav arbetet ställer?

Svarsalternativ

Mycket god
Ganska god
Någorlunda
Ganska dålig
Mycket dålig

Motivation

Nytt frågeområde 2010. Frågorna (*Fråga 98-100*) ingår i Work Ability Index (WAI) och mäter självskattad förmåga i förhållande till arbetets fysiska respektive mentala och psykiska krav samt skattning av arbetsförmåga om 2 år (Tuomi et al., 1998). Frågorna har god reliabilitet (de Zwart et al., 2002) och predicerar sjukfrånvaro och förtidspension (Kujala et al., 2006). Det är mycket angeläget att få med detta ”nya” frågeområde i FHE10, framför allt med tanke på en åldrande arbetskraft och den intensiva samhällsdebatten om arbetsförmåga, sjukskrivning och utförsäkring (Ilmarinen & Tuomi, 2004; Torgén, 2005; Torgén & Josephson, 2008; Torgén, 2005). Arbetsförmåga är ett forskningsområde som vi satsar på att utveckla.

Tidigare användning

Fråga 100 fanns med i FHE02

*Frågebakgrund Hälsoenkät 2010
Kohort*

De tre enkätfrågorna har även använts i folkhälsoenkäten *Liv & Hälsa 2008* i CDUST-regionen (Sörmland, Uppsala, Västmanland, Värmland och Örebro län), vilket möjliggör regionala jämförelser (Josephson et al., 2009).

Validitet

de Zwart BC, Frings-Dresen MH, van Duivenbooden JC. Test-retest reliability of the Work Ability Index questionnaire. *Occup Med* (Lond) 2002;52:177–181.

Ilmarinen J, Tuomi K. *Past, present and future of work ability*. People and Work Research Reports. Helsinki: Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki 2004;65:1–25.

Josephson, M, Rehfisch P, Runeson R, Skoglund L, Torgén M. *Arbete och arbetsförmåga - resultat från enkätundersökningen Liv & Hälsa 2008 i Uppsala län*. Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 4/2009.

Kujala V, Tammelin T, Remes J, Vammavaara E, Ek E, Laitinen J. Work ability index of young employees and their sickness absence during the following year. *Scand J Work Environ Health* 2006;32:75–84.

Torgén M. *Experiences of WAI in a random sample of the Swedish working population*. ICS 1280 The Netherlands: Elsevier, 2005.

Torgén M, Josephson M. *Bedömning av arbetsförmåga vid sjukskrivning*. Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 3/2008.

Tuomi K, Ilmarinen J, Jahkola A, Katajarinne L, Tulkki A. *AFM-indexet: en metod att bedöma och uppfölja arbetsförmågan*. Helsinki: Finnish Institute of Occupational Health, 1998.

Inventering

Kontaktperson

Ola Leijon, Tomas Hemingsson

Fråga 99

Hur bedömer du att din nuvarande arbetsförmåga är i förhållande till de mentala och psykiska krav arbetet ställer?

Svarsalternativ

Mycket god
Ganska god
Någorlunda
Ganska dålig
Mycket dålig

Motivation

Se *Fråga 98*.

Tidigare användning**Validitet**

Se *Fråga 98*.

Inventering**Kontaktperson**

Ola Leijon, Tomas Hemingsson

Fråga 100

Med tanke på din hälsa – tror du att du kan arbeta i ditt nuvarande yrke även *om 2 år?*

Svarsalternativ

Nej, knappast

Kanske

Ja, troligtvis

Motivation

Se *Fråga 98*.

Tidigare användning

FHE02

Validitet

Se *Fråga 98*.

Inventering**Kontaktperson**

Ola Leijon, Tomas Hemingsson

Fråga 101

Vilket år är du född?

Svarsalternativ

19__

Motivation

Att fråga efter födelseår bedöms trots allt vara det bästa sättet att få svar på vilken ålder uppgiftslämnaren har. För att tydliggöra att det är ett årtal som efterfrågas, bör svarsrutan bestå av fyra ”rutor” och ”19” stå i de två första.

Självrapporterad ålder används framförallt för att kontrollera att rätt person besvarat enkäten. Uppgiftslämnarna åldersbestäms med hjälp av registerinformation.

Källa: 2004:2 Frågebank över bakgrundsfrågor i postenkätundersökningar, Statistiska Centralbyrån 2004.

Tidigare användning

FHE02, FHE06, FHE07
FHI09

Validitet**Inventering****Kontaktperson****Fråga 102**

Är du man eller kvinna?

Svarsalternativ

Man
Kvinna

Motivation

I frågeblanketterna står ofta ”kvinna” först och ”man” sedan medan det i RTB är så att ”man” har kod 1 och ”kvinna” kod 2. Att ha olika koder i RTB och i frågeblanketterna ökar risken för bearbetningsfel.

2004:2 Frågebank över bakgrundsfrågor i postenkätundersökningar, Statistiska Centralbyrån 2004

Tidigare användning

FHE02, FHE06, FHE07
FHI09

Validitet**Inventering****Kontaktperson**

*Frågebakgrund Hälsoenkät 2010
Kohort*

Fråga 103

Hur definierar du din sexuella läggning?

Svarsalternativ

Heterosexuell

Homosexuell

Bisexuell

Osäker på min sexuella läggning

Motivation

Frågan är relevant för de nationella folkhälsopolitiska målen 1, 2, 7 och 8 (delaktighet och inflytande, ekonomiska och sociala förutsättningar, sexuell och reproduktiv hälsa och skydd mot smittspridning). Frågan har koppling till mål 1 och 4 i SLL:s folkhälsopolicy samt till SLL:s handlingsplan för att förebygga hiv/STI 2009-2013. Hbt-personers hälsosituation och särskilt transpersoners skiljer sig från den övriga befolkningens och skillnaderna är också stora inom gruppen. Ojämligheten gäller ff a den psykiska ohälsan men också självmordsförsök, tobaksrökning, riskkonsumtion av alkohol och cannabis. Utsatthet för kränkande behandling eller bemötande, hot om våld, våld, otrygghet, avsaknad av emotionellt stöd, brist på tillit är också betydligt vanligare bland homo/bisexuella personer. Även utsatthet för trakasserier, diskriminering och våld, trakasserier p g a sexuell läggning eller könsidentitet/könsuttryck är vanligt bland hbt-personer. I en kartläggning och analys av hbt-personers hälsosituation som FHI gjort på uppdrag av regeringen (Rapport nr A 2005:19) rekommenderas att frågor om sexuell läggning och könsuttryck inkluderas i hälso- och befolkningsenkäter.

Tidigare användning

FHI gick under våren 2004 ut med en pilotstudie där en fråga om sexuell läggning inkluderats som bakgrundsfråga i enkätformuläret "Hälsa på lika villkor". Syftet med pilotundersökningen var främst att ta reda på om en sådan fråga skulle påverka deltagandet i undersökningen. Det visade sig att frågan inte påverkade bortfallet. Genom att ha med en fråga om sexuell läggning i HLV skulle homo- och bisexuella personers hälsa kunna jämföras med hela befolkningens hälsa. En fråga om sexuell läggning har sedan inkluderats i de nationella folkhälsoenkäterna 2005, 2008 och 2009. I samråd med forskaren Ronny Tikkanen, Malmö högskola, förespråkar Lafa dock en annan formulering än de som använts i de nationella enkäterna. Ovanstående formulering har använts i de sk MSM-enkäterna 2006 och 2008, webbenkäter till män som har sex med män besvarad av ca 2 500 resp 4 200 män och i KSK-enkäten 2009, en webbenkät till kvinnor som har sex med kvinnor besvarad av ca 800 kvinnor. Frågan kommer också att användas i UngKAB09-enkäten som genomförs hösten 2009 av Göteborgs universitet på uppdrag av Socialstyrelsen. Syftet med enkäten är att undersöka kunskap, attityder och beteenden inom området sexualitet och hälsa bland ungdomar mellan 15 och 29 år och resultatet ska bl a utgöra underlag för utformandet av en uppdaterad hiv/STI-prevention i målgruppen. Studien är planerad att upprepas vart fjärde år. Studien bygger på enkätsvar från ett representativt urval (förväntat antal svar: 6 000) och på ett självselektat urval.

Validitet

Enkätfrågorna i UngKAB09 är granskade av expertis vid Statistiska Centralbyrån och är prövade i fokusgruppdiskussioner med ungdomar.

Inventering

Tikkanen, R. Person, relation och situation. Riskhandlingar, hivtest och preventiva behov bland män som har sex med män. Malmö högskola, FoU Rapport 2008:1.

Larsdotter, S. Som att slicka på en regnkappa. En kvantitativ studie av kvinnor som har sex med kvinnor och sexuellt överförbara sjukdomar/säkrare sex (omarbetad version av en D-uppsats i sexologi). RFSL, Stockholm 2009.

Kontaktperson

Gunilla Neves Ekman

FHE 2010

Variable	Label
UENR	Löpnummer med checksiffra
Box	Nummer på box pappersenkäten finns placerad i, Box nr 901 = webbenkät
Infl	Inflödeskod, 10 = efter första utsändning, 14 = efter påm. ett, 15 = efter påm. två, 16 = efter påm. tre
Indatum	Datum för dataregistrering, år mån dag (ÅÅMMDD)
Lan	Länskod
Stratum	Stratum
stratum_region	Stratum_region
Kommun	Kommunkod
Bytt_kommun	Indikator på om urvalspersonen flyttat till ny kommun sedan urvalsramen skapades
basomrade	Basområde
stadsdelskod	Stadsdelskod
Civil	Civilstånd, OG, G, S och Ä (partnerskap är ej särredovisat) .
Kon	Kön 1 = man, 2 = kvinna
Alder	Ålder under året
Fodar	Födelseår
Fodland2	Födelseland (Sverige, övriga norden, övriga europa, övriga världsdelar)
Medb2	Medborgarskap (Sverige, övriga norden, övriga europa, övriga världsdelar)
Medborg_LandKod	Medborgarskap (grupperat enligt önskemål från KI)
Medborg_EU10	Indikator om medborgarlandet var medlem av EU när EU innehöll 10 medlemsländer
Medborg_EU15	Indikator om medborgarlandet var medlem av EU när EU innehöll 15 medlemsländer
Medborg_EU25	Indikator om medborgarlandet var medlem av EU när EU innehöll 25 medlemsländer
Medborg_EU27	Indikator om medborgarlandet var medlem av EU när EU innehöll 27 medlemsländer
Fodland_LandKod	Födelseland (grupperat enligt önskemål från KI)
Fodland_EU10	Indikator om födelselandet var medlem av EU när EU innehöll 10 medlemsländer
Fodland_EU15	Indikator om födelselandet var medlem av EU när EU innehöll 15 medlemsländer
Fodland_EU25	Indikator om födelselandet var medlem av EU när EU innehöll 25 medlemsländer

Variable	Label
Fodland_EU27	Indikator om födelselandet var medlem av EU när EU innehöll 27 medlemsländer
Sun2000Grp	Utbildningsgrupp högsta utbildning (SUN2000)
Sun2000Inr	Utbildningsinriktning, högsta
Sun2000niva	Utbildningsnivå, högsta
Sun2000niva_old	Utbildningsnivå, högsta, aggregerat till 7 svenska nivåer
Ink	Individens sammanräknade förvärvsinkomst före skatt (bruttolön), anges i tusentals kronor.
DispInk04	Disponibel inkomst (individens delkomponent, enligt 2004 års definition)
DispInkFam04	Disponibel inkomst (familj, enl. 2004 års definition)
DispInkPersF04	Disponibel inkomst (individualiserad från familj, 2004 års
SyssStatJ	Sysselsättningsstatus (november månad), enligt justerad metod
AstSNI2002	Näringsgrenstillhörighet enligt SNI2002 (arbetsställe) enligt justerad metod
AstSNI2002B	Näringsgrenstillhörighet enligt SNI2002 (arbetsställe) enligt justerad metod Begränsad nivå
AstSNI2002G	Näringsgrenstillhörighet enligt SNI2002 (arbetsställe) enligt justerad metod Grov nivå
SEI	SEI-kod 2 siffror
kalvikt_all	Kalibrerad vikt för samtliga svarande
kalvikt10	Kalibrerad vikt för de svarande från 2010 års urval
U01_cmG01_cm	Hur lång är du?
U02_kgG02_kg	Hur mycket väger du?
U03G03	Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?
U04aG04a	Har du någon långvarig sjukdom, besvär efter olycksfall, handikapp eller annat långvarigt hälsoproblem?
U04bG04b	Medför dessa besvär att din arbetsförmåga är nedsatt eller hindrar dig i dina andra dagliga sysselsättningar?
U05aG22a	Vilket påstående beskriver bäst ditt hälsotillstånd idag. Rörlighet.
U05bG22b	Hygien
U05cG22c	Huvudsakliga aktiviteter
U05dG22d	Smärtor/besvär
U05eG22e	Oro/nedstämdhet
U06_txtG23	Ange hur bra eller dålig din hälsa är idag.
U07aG05a	Har du något/några av följande besvär eller symtom? Huvudvärk eller migrän?
U07bG05b	Ihållande trötthet?
U07cG05c	Sömnsvårigheter?

Variable	Label
U07dG05d	Ängslan, oro eller ångest?
U07eG05e	Snarkningar?
U07fG05f	Tinnitus (pip, tjut eller susande ljud i öronen)?
U07gG05g	Ljudkänslighet?
U07hG05h	Inkontinens (urinläckage)?
U07iG05j	Reflux (halsbränna, sura uppstötningar)?
U08G06	Blir din röst trött, ansträngd eller hes när du talar?
U09	Använder du bärbar ljudspelare ?
U10G08	Kan du utan svårighet höra vad som sägs i samtal med flera personer?
U11G07	Har du under de senaste 12 månaderna vaccinerat dig mot influensa?
U12aG15a	Har du under de senaste 6 månaderna haft ont i övre delen av ryggen eller nacken?
U12bG15b	Har dessa besvär medfört att din arbetsförmåga varit nedsatt eller att du hindrats i andra dagliga sysselsättningar?
U13aG16a	Har du under de senaste 6 månaderna haft ont i nedre delen av ryggen?
U13bG16b	Har dessa besvär medfört att din arbetsförmåga varit nedsatt eller att du hindrats i andra dagliga sysselsättningar?
U14aG17a	Har du under de senaste 6 månaderna haft ont i axlar eller armar?
U14bG17b	Har dessa besvär medfört att din arbetsförmåga varit nedsatt eller att du hindrats i andra dagliga sysselsättningar?
U15aG18a	Har du av läkare fått någon eller några av följande diagnoser? Diabetes?
U15a_arG18a_ar	Om Ja:
U15bG18b	Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)
U15b_arG18b_ar	Om Ja:
U15cG18c	Psoriasis
U15c_arG18c_ar	Om Ja:
U15dG18d	Förhöjda blodfetter
U15d_arG18d_ar	Om Ja:
U15eG18e	Angina pectoris (kärlkramp, kranskärlssjukdom med smärta i bröstet)
U15e_arG18e_ar	Om Ja:
U15fG18h	Hjärtsvikt
U15f_arG18h_ar	Om Ja:
U16G19	Har du av läkare fått diagnosen depression?
U16_ar1G19_ar1	Ja, 1 gång. Jag var då cirka ... år gammal
U16_ar2G19_ar2	Ja, flera gånger. Jag var vid senaste tillfället cirka ... år gammal

Variable	Label
U17G20	Får du för närvarande behandling för högt blodtryck?
U18a	Har du under de senaste 12 månaderna fått någon eller några av följande diagnoser? Klamydia?
U18b	Gonorré
U18c	Könsherpes
U18d	Kondylom
U19aG24a	Nedan följer en lista med olika matvaror. Hur ofta brukar du äta dessa? Grönsaker?
U19bG24b	Frukt och bär (färska, frysta, konserv, juice mm)
U19cG24c	Fisk, skaldjur till huvudrätt
U19dG24d	Korv till huvudrätt
U19eG24e	Choklad och godis
U19fG24f	Bullar, kakor, kex, tårta, mm
U19gG24g	Ost, 24-40 % fett (ej mager ost)
U19hG24h	Läsk/saft sötad med socker
U20aG25a	Ange din fysiska aktivitet under de senaste 12 månaderna. Arbete.
U20bG25b	Hem-, hushålls- och trädgårdsarbete
U20cG25c	Sitta/titta på TV/läsa, på fritiden
U20dG25d	Gång/cyklning
U20eG25e	Motion
U21G26	Har du någon gång rökt så gott som dagligen, under minst 6 månader?
U22_arG27_ar	Hur gammal var du när du började röka dagligen?
U23aG28	Röker du för närvarande så gott som dagligen?
U23b_arG28_ar	Nej. Hur gammal var du när du slutade röka dagligen?
U24_arG29_ar	I hur många år har du sammanlagt rökt så gott som dagligen?
U25_antG30_ar	Hur mycket har du som regel rökt per dag?
U26G31	Har du någon gång snusat så gott som dagligen, under minst 6 månader?
U27_arG32_ar	Hur gammal var du när du började snusa dagligen?
U28aG33	Snusar du för närvarande så gott som dagligen?
U28b_arG33_ar	Nej. Hur gammal var du när du slutade snusa dagligen?
U29_arG34_ar	I hur många år sammanlagt har du snusat så gott som dagligen?
U30_antG35_ar	Hur mycket har du som regel snusat per vecka?
U31	Har du någon gång använt hasch eller marijuana?
U32G36	Har du de senaste 12 månaderna någon gång druckit minst 1 glas alkohol ?
U1_U33mo_1G37m_sp	Hur ser dina alkoholvanor ut under en normalvecka? Måndag

Variable	Label
	Spritdrycker?
U1_U33mo_2G37m_sv	Starkvin
U1_U33mo_3G37m_vi	Vin
U1_U33mo_4G37m_sc	Starkcider el. alkoholäk
U1_U33mo_5G37m_so	Starköl
U1_U33mo_6G37m_fo	Folköl
U1_U33ti_1G37ti_sp	Tisdag Spritdrycker
U1_U33ti_2G37ti_sv	Starkvin
U1_U33ti_3G37ti_vi	Vin
U1_U33ti_4G37ti_sc	Starkcider el. alkoholäk
U1_U33ti_5G37ti_so	Starköl
U1_U33ti_6G37ti_fo	Folköl
U1_U33on_1G37on_sp	Onsdag Spritdrycker
U1_U33on_2G37on_sv	Starkvin
U1_U33on_3G37on_vi	Vin
U1_U33on_4G37on_sc	Starkcider el. alkoholäk
U1_U33on_5G37on_so	Starköl
U1_U33on_6G37on_fo	Folköl
U1_U33to_1G37to_sp	Torsdag Spritdrycker
U1_U33to_2G37to_sv	Starkvin
U1_U33to_3G37to_vi	Vin
U1_U33to_4G37to_sc	Starkcider el. alkoholäk
U1_U33to_5G37to_so	Starköl
U1_U33to_6G37to_fo	Folköl
U1_U33fr_1G37fr_sp	Fredag Spritdrycker
U1_U33fr_2G37fr_sv	Starkvin
U1_U33fr_3G37fr_vi	Vin
U1_U33fr_4G37fr_sc	Starkcider el. alkoholäk
U1_U33fr_5G37fr_so	Starköl
U1_U33fr_6G37fr_fo	Folköl
U1_U33lo_1G37lo_sp	Lördag Spritdrycker
U1_U33lo_2G37lo_sv	Starkvin
U1_U33lo_3G37lo_vi	Vin
U1_U33lo_4G37lo_sc	Starkcider el. alkoholäk
U1_U33lo_5G37lo_so	Starköl
U1_U33lo_6G37lo_fo	Folköl
U1_U33so_1G37so_sp	Söndag Spritdrycker

Variable	Label
U1_U33so_2G37so_sv	Starkvin
U1_U33so_3G37so_vi	Vin
U1_U33so_4G37so_sc	Starkcider el. alkoholisk
U1_U33so_5G37so_so	Starköl
U1_U33so_6G37so_fo	Folköl
U34G38	Hur ofta under de senaste 12 månaderna har det hänt att du vid ett och samma tillfälle druckit alkohol motsvarande minst:
U35_tim	Hur många timmar sover du vanligtvis en normal vardagsnatt?
U36G39	Hur värderar du ditt sexliv?
U37aG41a	Har du någon gång de senaste 12 månaderna blivit utsatt för fysiskt våld?
U37b_1G41b_1	Var skedde detta? På arbetet
U37b_2G41b_2	I hemmet
U37b_3G41b_3	I bostadsområdet
U37b_4G41b_4	På tåg, buss, tunnelbana
U37b_5G41b_5	På allmän plats
U37b_6G41b_6	På nöjesställe
U37b_7G41b_7	Någon annanstans
U37c_1G41c_1	Vilken relation hade du till den/de som utövade våldet? Nuvarande make/maka/partner.
U37c_2G41c_2	Tidigare make/maka/sambo/partner
U37c_3G41c_3	Förälder/barn
U37c_4	Arbetskamrat/skolkamrat
U37c_5G41c_4	Annan släkting
U37c_6G41c_5	Annan bekant/granne
U37c_7G41c_6	Annan person
U37d_1G41d_1	Vilket kön har den/de som utövade våldet? Man.
U37d_2G41d_2	Kvinna
U37d_3G41d_3	Vet ej
U38aG42a	Har du någon gång de senaste 12 månaderna blivit utsatt för hot eller hotelser om våld ?
U38b_1G42b_1	Var skedde detta? På arbetet.
U38b_2G42b_2	I hemmet
U38b_3G42b_3	I bostadsområdet
U38b_4G42b_4	På tåg, buss, tunnelbana
U38b_5G42b_5	På allmän plats
U38b_6G42b_6	På nöjesställe
U38b_7G42b_7	Någon annanstans

Variable	Label
U38c_1G42c_1	Vilken relation hade du till den/de som utövade hotet? Nuvarande make/maka/partner.
U38c_2G42c_2	Tidigare make/maka/sambo/partner
U38c_3G42c_3	Förälder/barn
U38c_4G42c_4	Arbetskamrat/skolkamrat
U38c_5G42c_5	Annan släkting
U38c_6G42c_6	Annan bekant/granne
U38c_7	Annan person
U38d_1G42d_1	Vilket kön har den/de som utövade hotet? Man
U38d_2G42d_2	Kvinna
U38d_3G42d_3	Vet ej
U39G43	Har du de senaste veckorna kunnat koncentrera dig på allt du gjort?
U40G44	Har du haft svårt att sova på grund av oro de senaste veckorna?
U41G45	Upplever du att du har gjort nytta de senaste veckorna?
U42G46	Har du de senaste veckorna kunnat fatta beslut i olika frågor?
U43G47	Har du ständigt känt dig spänd de senaste veckorna?
U44G48	Har du de senaste veckorna känt att du inte kunnat klara dina problem?
U45G49	Har du de senaste veckorna känt att du kunnat uppskatta det du gjort om dagarna?
U46G50	Har du de senaste veckorna kunnat ta itu med dina problem?
U47G51	Har du ständigt de senaste veckorna känt dig olycklig och nedstämd?
U48G52	Har du de senaste veckorna förlorat tron på dig själv?
U49G53	Har du tyckt att du varit värdelös de senaste veckorna?
U50G54	Har du på det hela taget känt dig någorlunda lycklig de senaste veckorna?
U51G55	Har du någon gång allvarligt övervägt att ta ditt liv, kanske till och med planerat hur du i så fall skulle göra?
U52G56	Har du någon gång försökt ta ditt liv?
U53aG57a	Bor du tillsammans med någon under större delen av veckan?
U53b_1G57b_1	Med vem bor du tillsammans? Föräldrar/syskon
U53b_2G57b_2	Make/maka/sambo/partner
U53b_3G57b_3	Andra vuxna
U53b_4G57b_4	Barn
U53c_1	Hur många barn och i vilka åldrar? 0-5 år.
U53c_2	6-12 år
U53c_3	13-19 år
U53c_4	20 år eller äldre

Variable	Label
U54G58	I vilken typ av bostad bor du?
U55G60	Man kan/kan inte lita på folk på den plats jag bor
U56aG61a	Har du någon närstående som du hjälper med vardagliga sysslor, ser till eller vårdar?
U56b_timG61b_tim	Hur många timmars arbete per vecka innebär detta i genomsnitt för dig?
U57G62	Har du någon eller några personer som kan ge dig ett personligt stöd för att klara av personliga problem eller kriser i ditt liv?
U58G68	Har du under de senaste 12 månaderna mer eller mindre regelbundet deltagit i aktiviteter tillsammans med flera andra?
U59aG69a	Vilket förtroende har du för följande institutioner i samhället? Sjukvården?
U59bG69b	Socialtjänsten
U59cG69c	Polisen
U59dG69d	Riksdagen
U59eG69e	Regeringen
U59fG69f	Politikerna i din kommun
U60G70	Röstade du/kommer du att rösta i något av valen (riksdags-, landstings- eller kommunalvalen) 2010?
U61G71	Har du under de senaste 12 månaderna haft svårigheter att klara de löpande utgifterna för mat, hyra, räkningar, m.m.?
U62_1G72_1	Har du under de senaste 12 månaderna avstått från att gå till läkare mm på grund av dålig ekonomi? Nej.
U62_2G72_3	Ja, avstått från att besöka tandläkare på grund av dålig ekonomi
U62_3G72_4	Ja, avstått från att besöka sjukvården på grund av dålig ekonomi
U62_4G72_5	Ja, avstått från att hämta ut läkemedel på grund av dålig ekonomi
U63	Vilken är din huvudsakliga sysselsättning just nu?
U64a_yrkG74a_yrke	Vilket är/var ditt yrke eller dina arbetsuppgifter?
U64b_txtG74b_txt	Beskriv din huvudsakliga arbetsuppgift så noggrant som möjligt:
U65	Har du varit arbetslös någon gång under de senaste två åren?
U66G75	Vilken är din högsta genomförda utbildning?
U67	Har du en arbetsledande befattning?
U68	Hur många timmar i veckan förvärvsarbetar du sammanlagt?
U69	Har du varit sjukfrånvarande under de senaste 12 månaderna?
U70	Hur många dagar har du sammanlagt varit sjukfrånvarande under de senaste 12 månaderna?
U71	Har du tillräckligt med tid för att hinna med dina arbetsuppgifter?
U72	Förekommer motstridiga krav i ditt arbete?
U73	Ger arbetet dig möjlighet att lära dig något nytt och att utvecklas i

Variable	Label
	arbetet?
U74	Har du frihet att bestämma vad som ska utföras i ditt arbete?
U75	Har du frihet att bestämma hur ditt arbete ska utföras?
U76	Känner du stöd från överordnade när du har problem i ditt arbete?
U77	Känner du stöd från arbetskamrater när du har problem i ditt arbete?
U78	Belönas man för ett väl utfört arbete på din arbetsplats (pengar, uppmuntran, uppskattning)?
U79	Hur bedömer du att din nuvarande arbetsförmåga är i förhållande till de fysiska krav arbetet ställer?
U80	Hur bedömer du att din nuvarande arbetsförmåga är i förhållande till de mentala och psykiska krav arbetet ställer?
U81	Med tanke på din hälsa – tror du att du kan arbeta i ditt nuvarande yrke även om 2 år?
U82	Använder du i ditt arbete vibrerande, handhållna maskiner eller redskap ?
U83	Utsätts du i ditt arbete för vibrationer eller stötar som får hela kroppen att skaka eller vibrera ?
U84	Kommer dina händer genom ditt arbete i kontakt med vatten?
U85_arG76_ar	Vilket år är du född?
U86G77_kon	Är du man eller kvinna?
U87F78	Hur definierar du din sexuella läggning?
G05i	Prostatabelsvär?
G09	Kan du utan svårighet se och urskilja vanlig text i en dagstidning?
G10	Kan du promenera 100 meter någorlunda raskt utan besvär?
G11	Kan du springa en kortare sträcka (cirka 100 meter)?
G12	Kan du gå uppför och nedför trappor utan besvär?
G13	Använder du hjälpmedel, till exempel käpp, rollator eller rullstol, för att förflytta dig utomhus?
G14	Kan du bära 5 kg, till exempel en tung bärkasse, en kortare sträcka, säg 10 meter?
G18f	Fönstertittarsjuka
G18f_ar	Om Ja:
G18g	Stroke (slaganfall)
G18g_ar	Om Ja:
G21a	Har du någon gång under de senaste 6 månaderna fallit omkull och skadat dig?
G21b	Var föll du?
G21c_1	Hur gick fallet till? Jag halkade/snubblade
G21c_2	Jag fick yrsel

Variable	Label
G21c_3	Det var dåligt sandat/dåligt snöröjt/ojämnheter i gångväg
G21c_4	Jag blev knuffad
G21c_5	Det fanns inget speciellt skäl
G21c_6	Annat
G21d	Vilken tid på dygnet föll du?
G21e	Har skadan/skadorna påverkat dina vardagsaktiviteter?
G21f	Hur länge har skadan påverkat dina vardagsaktiviteter?
G40	Har det under de senaste 12 månaderna hänt att du avstått från att ge dig ut på kvällen ...?
G59	Finns det utbud av service i närheten av där du bor, till exempel bank och mataffärer?
G63a	Klarar du själv eller behöver du hjälp med följande sysslor? Städning?
G63b	Matinköp?
G63c	Matlagning?
G63d	Tvätt?
G63e	Bad eller dusch?
G63f	Ta sig fram utomhus
G64	Hur ofta träffar du personligen anhöriga och nära vänner?
G65	Använder du Internet?
G66	Hur ofta har du kontakt med anhöriga och nära vänner via telefon eller Internet?
G67	Händer det att du besväras av ensamhet?
G72_2	Ja, avstått från hemtjänst på grund av dålig ekonomi
G73a_1	Vilket av följande alternativ är huvudsakligen aktuellt för dig just nu? Arbetar som anställd.
G73a_2	Sköter eget eller delägt företag
G73a_3	Ålderspensionär
G73a_4	Annat
G73b_1	Vilken har din huvudsakliga sysselsättning varit tidigare i livet? Arbetat som anställd.
G73b_2	Skött eget eller delägt företag
G73b_3	Skött hemmet
G73b_4	Annat
G79	Har du fått hjälp att fylla i enkäten (helt eller delvis)?
Grundfil	
U2_U33mt_1	Hur ser dina alkoholvanor ut under en normalvecka? Må-To Spritdrycker?

Variable	Label
U2_U33mt_2	Starkvin
U2_U33mt_3	Vin
U2_U33mt_4	Starkcider el. alkoläsk
U2_U33mt_5	Starköl
U2_U33mt_6	Folköl
U2_U33fr_1	Fredag Spritdrycker
U2_U33fr_2	Starkvin
U2_U33fr_3	Vin
U2_U33fr_4	Starkcider el. alkoläsk
U2_U33fr_5	Starköl
U2_U33fr_6	Folköl
U2_U33lo_1	Lördag Spritdrycker
U2_U33lo_2	Starkvin
U2_U33lo_3	Vin
U2_U33lo_4	Starkcider el. alkoläsk
U2_U33lo_5	Starköl
U2_U33lo_6	Folköl
U2_U33so_1	Söndag Spritdrycker
U2_U33so_2	Starkvin
U2_U33so_3	Vin
U2_U33so_4	Starkcider el. alkoläsk
U2_U33so_5	Starköl
U2_U33so_6	Folköl
GHQ12	GHQ12
GHQ12_3	GHQ12 med cutoff 3

FHK 2010

Variable	Label
UENR	Löpnummer med checksiffra
Uenr06	Löpnummer Hälsoenkät 2006
Del06	Urval 2006
Uenr07	Löpnummer Hälsoenkät 2007
Del07	Urval 2007
Box	Nummer på box pappersenkäten finns placerd i, Box nr 901 = webbenkät
Infl	Inflödeskod, 10 = efter första utsändning, 14 = efter påm. ett, 15 = efter påm. två, 16 = efter påm. Tre
Indatum	Datum för dataregistrering, år mån dag (ÅÅMMDD)
Lan	Länskod
Kommun	Kommunkod
Bytt_kommun	Indikator på om urvalspersonen flyttat till ny kommun sedan urvalsramen skapades
Stratum	Stratum
stratum_region	Stratum_region
basomrade	Basområde
stadsdelskod	Stadsdelskod
Civil	Civilstånd, OG, G, S och Ä (partnerskap är ej särredovisat) .
Kon	Kön 1 = man, 2 = kvinna
Alder	Ålder under året
Fodar	Födelseår
Fodland2	Födelseland (Sverige, övriga norden, övriga europa, övriga världsdelar)
Medb2	Medborgarskap (Sverige, övriga norden, övriga europa, övriga världsdelar)
Medborg_LandKod	Medborgarskap (grupperat enligt önskemål från KI)
Medborg_EU10	Indikator om medborgarlandet var medlem av EU när EU innehöll 10 medlemsländer
Medborg_EU15	Indikator om medborgarlandet var medlem av EU när EU innehöll 15 medlemsländer
Medborg_EU25	Indikator om medborgarlandet var medlem av EU när EU innehöll 25 medlemsländer
Medborg_EU27	Indikator om medborgarlandet var medlem av EU när EU innehöll 27 medlemsländer
Fodland_LandKod	Födelseland (grupperat enligt önskemål från KI)

Variable	Label
Fodland_EU10	Indikator om födelselandet var medlem av EU när EU innehöll 10 medlemsländer
Fodland_EU15	Indikator om födelselandet var medlem av EU när EU innehöll 15 medlemsländer
Fodland_EU25	Indikator om födelselandet var medlem av EU när EU innehöll 25 medlemsländer
Fodland_EU27	Indikator om födelselandet var medlem av EU när EU innehöll 27 medlemsländer
Sun2000Grp	Utbildningsgrupp högsta utbildning(SUN2000)
Sun2000Inr	Utbildningsinriktning, högsta
Sun2000niva	Utbildningsnivå, högsta
Sun2000niva_old	Utbildningsnivå, högsta, aggregerat till 7 svenska nivåer
Ink	Individens sammanräknade förvärvsinkomst före skatt (bruttolön), anges i tusentals kronor. Uppgift saknas = blankt
Displnk04	Disponibel inkomst (individens delkomponent, enligt 2004 års definition)
DisplnkFam04	Disponibel inkomst (familj, enl. 2004 års definition)
DisplnkPersF04	Disponibel inkomst (individualiserad från familj, 2004 års
SyssStatJ	Sysselsättningsstatus (november månad), enligt justerad metod
AstSNI2002	Näringsgrenstillhörighet enligt SNI2002 (arbetsställe) enligt justerad metod
AstSNI2002B	Näringsgrenstillhörighet enligt SNI2002 (arbetsställe) enligt justerad metod Begränsad nivå
AstSNI2002G	Näringsgrenstillhörighet enligt SNI2002 (arbetsställe) enligt justerad metod Grov nivå
SEI	77 = Samma arbete och anställningsförhållanden idag som 2006
kalvikt_all	Kalibrerad vikt för samtliga svarande
kalvikt_kohort	Kalibrerad vikt för de svarande från 2002 och 2006 års urval
kalvikt06	Kalibrerad vikt för de svarande från 2006 års urval
kalvikt02	Kalibrerad vikt för de svarande från 2002 års urval
F01_kg	Hur mycket väger du?
F02	Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Är det:
F03a	Har du någon långvarig sjukdom, besvär efter olycksfall, handikapp eller annat långvarigt hälsoproblem?
F03b	Medför dessa besvär att din arbetsförmåga är nedsatt eller hindrar dig i dina andra dagliga sysselsättningar?
F04a	Markera genom att kryssa i en ruta i varje nedanstående grupp, vilket påstående som bäst beskriver ditt hälsotillstånd idag.
F04b	Hygien
F04c	Huvudsakliga aktiviteter
F04d	Smärtor/besvär

Variable	Label
F04e	Oro/nedstämdhet
F05a	Har du något/några av följande besvär eller symtom? Huvudvärk eller migrän?
F05b	Ihållande trötthet?
F05c	Sömnsvårigheter?
F05d	Ängslan, oro eller ångest?
F05e	Snarkningar?
F05f	Tinnitus (pip, tjut eller susande ljud i öronen)?
F05g	Ljudkänslighet?
F05h	Reflux (halsbränna, sura uppstötningar)?
F05i	Finger- eller fotvårtor?
F05j	Herpesinfektion i munnen (sår på läppar eller i mungipa)?
F06	Blir din röst trött, ansträngd eller hes när du talar?
F07	Använder du bärbar ljudspelare (till exempel radio, MP3-spelare, CD-spelare, mobiltelefon, minidisk eller bärbar kassettspelare)?
F08	Kan du utan svårighet höra vad som sägs i samtal med flera personer?
F09	Har du under de senaste 12 månaderna vaccinerat dig mot influensa?
F10a	Besväras du av urininkontinens eller framfall? Att du kissar ofta?
F10b	Urinläckage vid urinträngning?
F10c	Urinläckage vid fysisk ansträngning, hosta osv?
F10d	Små mängder av urinläckage (droppar)?
F10e	Svårighet att tömma urinblåsan?
F10f	Värk eller obehag i nedre delen av buken eller underlivet?
F11a	Har du under de senaste 6 månaderna haft ont i övre delen av ryggen eller nacken?
F11b	Har dessa besvär medfört att din arbetsförmåga varit nedsatt eller att du hindrats i andra dagliga sysselsättningar?
F12a	Har du under de senaste 6 månaderna haft ont i nedre delen av ryggen?
F12b	Har dessa besvär medfört att din arbetsförmåga varit nedsatt eller att du hindrats i andra dagliga sysselsättningar?
F13a	Har du under de senaste 6 månaderna haft ont i axlar eller armar?
F13b	Har dessa besvär medfört att din arbetsförmåga varit nedsatt eller att du hindrats i andra dagliga sysselsättningar?
F14	Hur många gånger varje år brukar du få en rejäl förkylning, influensa eller annan luftvägsinfektion?
F15a	Har du under de senaste 12 månaderna av en läkare eller barnmorska fått någon

Variable	Label
	eller några av följande diagnoser? Klamydia
F15b	Gonorré
F15c	Könsherpes
F15d	Kondylom
F16a	Har du av läkare fått någon eller några av följande diagnoser? Diabetes (sockersjuka)
F16a_ar	Om ja : Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?
F16b	Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)
F16b_ar	Om ja : Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?
F16c	Psoriasis
F16c_ar	Om ja : Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?
F16d	Förhöjda blodfetter
F16d_ar	Om ja : Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?
F16e	Angina pectoris (kärlkramp, kranskärlssjukdom med smärta i bröstet)
F16e_ar	Om ja ...Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?
F16f	Claudicatio intermittens (fönstertittarsjuka, kärlkramp i benen vid promenad)?
F16f_ar	Om ja : Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?
F16g	Stroke (slaganfall)
F16g_ar	Om ja: Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?
F16h	Hjärtsvikt
F16h_ar	Om ja : Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?
F16i	Celiaki (glutenintolerans)
F16i_ar	Om ja : Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?
F16j	Inflammatorisk tarmsjukdom (ulcerös kolit eller Crohns sjukdom)
F16j_ar	Om ja : Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?
F17	Har du av läkare fått diagnosen depression?
F17_ar1	Ja, en gång. Jag var då cirka : år gammal
F17_ar2	Ja, flera gånger. Jag var vid senaste tillfället cirka : år gammal
F18	Får du för närvarande behandling för högt blodtryck?
F19_1	Vilken/vilka av följande personer bodde du med när du var barn/tonåring? Biologisk mamma.
F19_2	Biologisk pappa
F19_3	Styvmamma
F19_4	Styvpappa

Variable	Label
F19_5	Fostermamma
F19_6	Fosterpappa
F19_7	Adoptivmamma
F19_8	Adoptivpappa
F19_9	Annan vuxen
F20	Vilken är/var din pappas högsta utbildning?
F21	Vilken är/var din mammas högsta utbildning?
F22a	Rökte någon av följande personer i din familj när du var barn/tonåring? Mamma.
F22b	Pappa (biologisk-, foster-, eller adoptivpappa)
F22c	Styvmamma (pappas sambo)
F22d	Styvpappa (mammas sambo)
F22e	Annan vuxen i familjen
F22f	Någon bror/styvbror
F22g	Någon syster/styvsyster
F23a	Snusade någon av följande personer i din familj när du var barn/tonåring? Mamma.
F23b	Pappa (biologisk-, foster-, eller adoptivpappa)
F23c	Styvmamma (pappas sambo)
F23d	Styvpappa (mammas sambo)
F23e	Annan vuxen i familjen
F23f	Någon bror/styvbror
F23g	Någon syster/styvsyster
F24_1	Vilken figur beskriver bäst din kroppsbyggnad när du var 7 år, 18 år och idag? Dig själv 7 år.
F24_2	18 år
F24_3	Idag
F25_1	Vilken figur beskriver bäst dina biologiska föräldrars kroppsbyggnad när de var cirka 50 år? Mamma.
F25_2	Biologisk pappa 50 år
F26a	Nedan följer en lista med olika matvaror. Hur ofta brukar du äta dessa matvaror? Grönsaker- men ej potatis
F26b	Frukt och bär (färska, frysta, konserv, juice mm)
F26c	Fisk, skaldjur till huvudrätt
F26d	Korv till huvudrätt

Variable	Label
F26e	Choklad och godis
F26f	Bullar, kakor, kex, tårta, mm
F26g	Ost, 24-40 % fett (ej mager ost)
F26h	Läsk/saft sötad med socker
F27a	Ange din fysiska aktivitet under de senaste 12 månaderna. Daglig sysselsättning och/eller arbete.
F27b	Hem-, hushålls- och trädgårdsarbete
F27c	Sitta/titta på TV/läsa, på fritiden
F27d	Gång/cykling
F27e	Motion
F28	Har du någon gång rökt så gott som dagligen, under minst 6 månader?
F29_ar	Hur gammal var du när du började röka dagligen?
F30a	Röker du för närvarande så gott som dagligen?
F30b_ar	Nej ... Hur gammal var du när du slutade röka dagligen?
F31_ar	I hur många år har du sammanlagt rökt så gott som dagligen?
F32_ant	Hur mycket har du som regel rökt per dag?
F33	Har du någon gång snusat så gott som dagligen, under minst 6 månader?
F34_ar	Hur gammal var du när du började snusa dagligen?
F35a	Snusar du för närvarande så gott som dagligen?
F35b_ar	Nej : Hur gammal var du när du slutade snusa dagligen?
F36_ar	I hur många år sammanlagt har du snusat så gott som dagligen?
F37_ant	Hur mycket har du som regel snusat per vecka?
F38	Har du någon gång använt hasch eller marijuana?
F39	Har du de senaste 12 månaderna någon gång druckit minst 1 glas sprit, starkvin, lättvin, starköl, folköl, starkcider eller alkoholäsk?
F40mo_1	Hur ser dina alkoholvanor ut under en normalvecka? Måndag Spritdrycker.
F40mo_2	Starkvin
F40mo_3	Vin
F40mo_4	Starkcider el. alkoholäsk
F40mo_5	Starköl
F40mo_6	Folköl
F40ti_1	Tisdag Spritdrycker.
F40ti_2	Starkvin
F40ti_3	Vin

Variable	Label
F40ti_4	Starkcider el. alkoläsk
F40ti_5	Starköl
F40ti_6	Folköl
F40on_1	Onsdag Spritdrycker.
F40on_2	Starkvin
F40on_3	Vin
F40on_4	Starkcider el. alkoläsk
F40on_5	Starköl
F40on_6	Folköl
F40to_1	Torsdag Spritdrycker.
F40to_2	Starkvin
F40to_3	Vin
F40to_4	Starkcider el. alkoläsk
F40to_5	Starköl
F40to_6	Folköl
F40fr_1	Fredag Spritdrycker.
F40fr_2	Starkvin
F40fr_3	Vin
F40fr_4	Starkcider el. alkoläsk
F40fr_5	Starköl
F40fr_6	Folköl
F40lo_1	Lördag Spritdrycker.
F40lo_2	Starkvin
F40lo_3	Vin
F40lo_4	Starkcider el. alkoläsk
F40lo_5	Starköl
F40lo_6	Folköl
F40so_1	Söndag Spritdrycker.
F40so_2	Starkvin
F40so_3	Vin
F40so_4	Starkcider el. alkoläsk
F40so_5	Starköl
F40so_6	Folköl
F41	Hur ofta under de senaste 12 månaderna har det hänt att du vid ett och samma

Variable	Label
	tillfälle druckit alkohol motsvarande minst:
F42_tim	Hur många timmar sover du vanligtvis en normal vardagsnatt?
F43	Hur värderar du ditt sexliv?
F44a	Hur har du mått under de senaste 2 veckorna? Jag har känt mig glad och på gott humör .
F44b	Jag har känt mig lugn och avslappnad
F44c	Jag har känt mig aktiv och kraftfull
F44d	Jag har känt mig pigg och utvilad när jag vaknat
F44e	Mitt vardagsliv har varit fyllt av sådant som intresserar mig
F45	Har du de senaste veckorna kunnat koncentrera dig på allt du gjort?
F46	Har du haft svårt att sova på grund av oro de senaste veckorna?
F47	Upplever du att du har gjort nytta de senaste veckorna?
F48	Har du de senaste veckorna kunnat fatta beslut i olika frågor?
F49	Har du ständigt känt dig spänd de senaste veckorna?
F50	Har du de senaste veckorna känt att du inte kunnat klara dina problem?
F51	Har du de senaste veckorna känt att du kunnat uppskatta det du gjort om dagarna?
F52	Har du de senaste veckorna kunnat ta itu med dina problem?
F53	Har du ständigt de senaste veckorna känt dig olycklig och nedstämd?
F54	Har du de senaste veckorna förlorat tron på dig själv?
F55	Har du tyckt att du varit värdelös de senaste veckorna?
F56	Har du på det hela taget känt dig någorlunda lycklig de senaste veckorna?
F57	Har du någon gång allvarligt övervägt att ta ditt liv, kanske till och med planerat hur du i så fall skulle göra?
F58	Har du någon gång försökt ta ditt liv?
F59	Jag tar med avsikt små portioner för att hålla vikten nere.
F60	När jag känner mig orolig upptäcker jag ofta att jag äter.
F61	Ibland när jag sätter igång att äta tycks jag helt enkelt inte kunna sluta.
F62	När jag känner mig nedstämd äter jag ofta för mycket.
F63	Jag undviker viss mat för att den gör mig fet.
F64	Om jag är tillsammans med någon som äter blir jag ofta själv så sugen att jag också börjar äta.
F65	När jag är spänd eller ”uppskruvad” känner jag ofta ett behov av att äta.
F66	Jag blir så sugen på mat att magen ofta känns som en bottenlös grop.

Variable	Label
F67	Jag är alltid sugen så det är svårt för mig att sluta äta innan jag ätit upp allt på tallriken.
F68	När jag känner mig ensam tröstar jag mig själv med att äta.
F69	Jag håller medvetet igen vid måltiderna för att inte gå upp i vikt.
F70	När jag känner doften av en biff som fräser i pannan eller ser en saftig köttbit, är det mycket svårt att låta bli att äta,
F71	Jag är alltid tillräckligt sugen för att äta när som helst.
F72	Om jag känner mig illa till mods försöker jag dämpa min olust genom att äta.
F73	När jag ser något riktigt gott blir jag ofta så sugen att jag måste äta det med en gång.
F74	När jag känner mig dystert eller ledsen vill jag ha något att äta.
F75	Hur ofta undviker du att ha frestande mat tillgänglig?
F76	Hur sannolikt är det att du medvetet äter mindre än du vill ha?
F77	Fortsätter du att äta massor trots att du inte är hungrig?
F78	Hur ofta känner du dig sugen på mat?
F79	På en skala från 1 till 8, där 1 står för äter vad jag vill, när jag vill och 8 står för begränsar ständigt matintaget , vilken siffra skulle du ge dig själv?
F80a	Bor du tillsammans med någon under större delen av veckan?
F80b_1	Med vem bor du tillsammans? Föräldrar/syskon.
F80b_2	Make/maka/sambo/partner
F80b_3	Andra vuxna
F80b_4	Barn
F80c_1	Hur många barn och i vilka åldrar? 0-5 år.
F80c_2	6-12 år
F80c_3	13-19 år
F80c_4	20 år eller äldre
F81	I vilken typ av bostad bor du?
F82	Hur pass väl tycker du att följande påstående stämmer överens med den plats där du bor?
F83a	Har du någon närstående som du hjälper med vardagliga sysslor, ser till eller vårdar?
F83b_tim	Om jag :. Hur många timmars arbete per vecka innebär detta i genomsnitt för dig?
F84	Har du någon eller några personer som kan ge dig ett personligt stöd för att klara av personliga problem eller kriser i ditt liv?

Variable	Label
F85	Har du under de senaste 12 månaderna mer eller mindre regelbundet deltagit i aktiviteter tillsammans med flera andra?
F86a	Vilket förtroende har du för följande institutioner i samhället? Sjukvården.
F86b	Socialtjänsten
F86c	Polisen
F86d	Riksdagen
F86e	Regeringen
F86f	Politikerna i din kommun
F87	Röstade du/kommer du att rösta i något av valen (riksdags-, landstings- eller kommunalvalen) 2010?
F88	Har du under de senaste 12 månaderna haft svårigheter att klara de löpande utgifterna för mat, hyra, räkningar, m.m.?
F89_1	Har du under de senaste 12 månaderna avstått från hemtjänst, att gå till tandläkare, sjukvården eller att ta ut läkemedel på grund av dålig ekonomi?
F89_2	Ja, avstått från hemtjänst på grund av dålig ekonomi
F89_3	Ja, avstått från att besöka tandläkare på grund av dålig ekonomi
F89_4	Ja, avstått från att besöka sjukvården på grund av dålig ekonomi
F89_5	Ja, avstått från att hämta ut läkemedel på grund av dålig ekonomi
F90	Har du samma arbete och anställningsförhållanden idag som du hade 2006?
F91	Vilken är din huvudsakliga sysselsättning just nu?
F92a_txt	Vilket är/var ditt yrke eller dina arbetsuppgifter?
F92b_txt	Beskriv din huvudsakliga arbetsuppgift så noggrant som möjligt:
F93	Har du varit arbetslös någon gång under de senaste två åren?
F94	Har du en arbetsledande befattning?
F95	Hur många timmar i veckan förvärvsarbetar du sammanlagt?
F96	Har du varit sjukfrånvarande under de senaste 12 månaderna?
F97	Hur många dagar har du sammanlagt varit sjukfrånvarande under de senaste 12 månaderna?
F98	Hur bedömer du att din nuvarande arbetsförmåga är i förhållande till de fysiska krav arbetet ställer?
F99	Hur bedömer du att din nuvarande arbetsförmåga är i förhållande till de mentala och psykiska krav arbetet ställer?
F100	Med tanke på din hälsa, tror du att du kan arbeta i ditt nuvarande yrke även om 2 år?
F101_ar	Vilket år är du född?

Variable	Label
F102	Är du man eller kvinna?
F103	Hur definierar du din sexuella läggning?



Hälsa och sjukdom



1. Hur lång är du?

Svara i hela centimeter.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 cm

2. Hur mycket väger du?

Svara i hela kilo. Om du är gravid, svara med hur mycket du brukar väga.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 kg

3. Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Är det:

- 1 Mycket gott
 2 Gott
 3 Någorlunda
 4 Dåligt
 5 Mycket dåligt

4. a) Har du någon långvarig sjukdom, besvär efter olycksfall, handikapp eller annat långvarigt hälsoproblem?

1 Nej

2 Ja → Om Ja:

b) Medför dessa besvär att din arbetsförmåga är nedsatt eller hindrar dig i dina andra dagliga sysselsättningar?

- 1 Ja, i hög grad
 2 Ja, i någon mån
 3 Inte alls





5. Markera genom att kryssa i en ruta i varje nedanstående grupp, vilket påstående som bäst beskriver ditt hälsotillstånd idag.

a) Rörlighet

- 1 Jag går utan svårigheter
 2 Jag kan gå men med viss svårighet
 3 Jag är sängliggande

b) Hygien

- 1 Jag behöver ingen hjälp med min dagliga hygien, mat eller påklädning
 2 Jag har vissa problem att tvätta eller klä mig själv
 3 Jag kan inte tvätta eller klä mig själv

c) Huvudsakliga aktiviteter

(till exempel arbete, studier, hushållssysslor, familje- och fritidsaktiviteter)

- 1 Jag klarar av mina huvudsakliga aktiviteter
 2 Jag har vissa problem med att klara av mina huvudsakliga aktiviteter
 3 Jag klarar inte av mina huvudsakliga aktiviteter

d) Smärtor/besvär

- 1 Jag har varken smärtor eller besvär
 2 Jag har måttliga smärtor eller besvär
 3 Jag har svåra smärtor eller besvär

e) Oro/nedstämdhet

- 1 Jag är inte orolig eller nedstämd
 2 Jag är orolig eller nedstämd i viss utsträckning
 3 Jag är i högsta grad orolig eller nedstämd

6. Ange hur bra eller dålig din hälsa är idag. Det bästa hälsotillstånd du kan tänka dig är markerat med 100 och det sämsta hälsotillstånd du kan tänka dig är markerat med 0.



**7. Har du något/några av följande besvär eller symtom?***Markera ett alternativ på varje rad.*

	Nej	Ja, lätta besvär	Ja, svåra besvär
	1	2	3
a. Huvudvärk eller migrän?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Ihållande trötthet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Sömnsvårigheter?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Ängslan, oro eller ångest?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. Snarkningar?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f. Tinnitus (pip, tjut eller susande ljud i öronen)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g. Ljudkänslighet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h. Inkontinens (urinläckage)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
i. Reflux (halsbränna, sura uppstötningar)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

8. Blir din röst trött, ansträngd eller hes när du talar?*Bortse från besvär som beror på att du är förkyld/har en luftvägsinfektion. Besvaren kan variera, men försök ange ett genomsnitt.*

- 1 Nej
 2 Ja, i liten utsträckning
 3 Ja, i stor utsträckning

9. Använder du bärbar ljudspelare (till exempel radio, MP3-spelare, CD-spelare, mobiltelefon, minidisk eller bärbar kassettbandspelare)?

- 1 Ja, mer än 2 timmar per dag
 2 Ja, dagligen men mindre än 2 timmar per dag
 3 Ja, någon eller några timmar per vecka
 4 Ja, någon eller några timmar per månad eller mindre
 5 Nej

10. Kan du utan svårighet höra vad som sägs i samtal med flera personer?

- 1 Ja, utan hörapparat
 2 Ja, med hörapparat
 3 Nej

11. Har du under *de senaste 12 månaderna* vaccinerat dig mot influensa?

- 1 Ja, mot vanlig influensa
 2 Ja, mot svininfluensa
 3 Ja, mot både vanlig influensa och svininfluensa
 4 Nej



**12. a) Har du under *de senaste 6 månaderna* haft ont i övre delen av ryggen eller nacken?**

Om du har haft ont vid flera tillfällen, försök då uppskatta ett ungefärligt genomsnitt och kryssa i den ruta som ligger närmast.

1 Nej2 Ja, ett par dagar per månad eller mer sällan3 Ja, ett par dagar per vecka eller oftare

Om Ja:

b) Har dessa besvär medfört att din arbetsförmåga varit nedsatt eller att du hindrats i andra dagliga sysselsättningar?1 Ja, i hög grad2 Ja, i någon mån3 Inte alls**13. a) Har du under *de senaste 6 månaderna* haft ont i nedre delen av ryggen?**

Om du har haft ont vid flera tillfällen, försök då uppskatta ett ungefärligt genomsnitt och kryssa i den ruta som ligger närmast.

1 Nej2 Ja, ett par dagar per månad eller mer sällan3 Ja, ett par dagar per vecka eller oftare

Om Ja:

b) Har dessa besvär medfört att din arbetsförmåga varit nedsatt eller att du hindrats i andra dagliga sysselsättningar?1 Ja, i hög grad2 Ja, i någon mån3 Inte alls**14. a) Har du under *de senaste 6 månaderna* haft ont i axlar eller armar?**

Om du har haft ont vid flera tillfällen, försök då uppskatta ett ungefärligt genomsnitt och kryssa i den ruta som ligger närmast.

1 Nej2 Ja, ett par dagar per månad eller mer sällan3 Ja, ett par dagar per vecka eller oftare

Om Ja:

b) Har dessa besvär medfört att din arbetsförmåga varit nedsatt eller att du hindrats i andra dagliga sysselsättningar?1 Ja, i hög grad2 Ja, i någon mån3 Inte alls

**15. Har du av läkare fått någon eller några av följande diagnoser?**

Svara med ett kryss antingen "Nej" eller "Ja" för varje diagnos. Om du svarar "Ja" skall du också svara på hur gammal, på ett ungefär, du var när du fick diagnosen.

	Nej	Ja	
	1	2	
a. Diabetes (sockersjuka)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	→ Om Ja: Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen? <input type="text"/> år
b. Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	→ Om Ja: Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen? <input type="text"/> år
c. Psoriasis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	→ Om Ja: Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen? <input type="text"/> år
d. Förhöjda blodfetter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	→ Om Ja: Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen? <input type="text"/> år
e. Angina pectoris (kärlekkramp, kranskärslssjukdom med smärta i bröstet)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	→ Om Ja: Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen? <input type="text"/> år
f. Hjärtsvikt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	→ Om Ja: Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen? <input type="text"/> år

16. Har du av läkare fått diagnosen depression?1 Nej2 Ja, 1 gång. Jag var då cirka år gammal3 Ja, flera gånger. Jag var vid senaste tillfället cirka år gammal**17. Får du för närvarande behandling för högt blodtryck?**1 Nej2 Ja, men enbart råd om ändrad livsföring3 Ja, läkemedel mot högt blodtryck**18. Har du under de senaste 12 månaderna av en läkare eller barnmorska fått någon eller några av följande diagnoser?**

	Nej	Ja
	1	2
a. Klamydia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Gonorré	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Könsherpes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Kondylom	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





Levnadsvanor



19. Nedan följer en lista med olika matvaror. Hur ofta brukar du äta dessa matvaror?

Svara per månad eller per vecka eller per dag.

Ha de senaste 12 månaderna i tankarna. Markera endast ett alternativ per rad.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Gånger per månad				Gånger per vecka						Gånger per dag			
	<1*	1	2	3	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4 el. fler
a. Grönsaker, baljväxter, rotfrukter (färska, frysta, konserv, stuvade mm) – men ej potatis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Frukt och bär (färska, frysta, konserv, juice mm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Fisk, skaldjur till huvudrätt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Korv till huvudrätt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. Choklad och godis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f. Bullar, kakor, kex, tårta, mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g. Ost, 24-40 % fett (ej mager ost)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h. Läsk/saft sötad med socker	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* Mer sällan än 1 gång per månad eller aldrig



**20. Ange din fysiska aktivitet under de senaste 12 månaderna.**

Nivån kan variera över året och under veckan, men försök ange ett genomsnitt.

a) Daglig sysselsättning och/eller arbete

- 1 Mest stillasittande
- 2 Sitter ca hälften av tiden
- 3 Mest stående
- 4 Går mest, lyfter, bär lite
- 5 Går mest, lyfter, bär mycket
- 6 Tungt kroppsarbete

b) Hem-, hushålls- och trädgårdsarbete

- 1 Mindre än 1 timme per dag
- 2 1-2 timmar per dag
- 3 2-3 timmar per dag
- 4 3-4 timmar per dag
- 5 4-5 timmar per dag
- 6 Mer än 5 timmar per dag

c) Sitta/titta på TV/läsa, på fritiden

- 1 Mindre än 1 timme per dag
- 2 1-2 timmar per dag
- 3 2-3 timmar per dag
- 4 3-4 timmar per dag
- 5 4-5 timmar per dag
- 6 5-6 timmar per dag
- 7 Mer än 6 timmar per dag

d) Gång/cykling

- 1 Nästan aldrig
- 2 Mindre än 20 minuter per dag
- 3 20-40 minuter per dag
- 4 40-60 minuter per dag
- 5 1-1,5 timmar per dag
- 6 Mer än 2 timmar per dag

e) Motion

Förutom det du angivit under gång/cykling.

- 1 Nästan aldrig
- 2 Mindre än 1 timme per vecka
- 3 1-2 timmar per vecka
- 4 2-3 timmar per vecka
- 5 3-4 timmar per vecka
- 6 4-5 timmar per vecka
- 7 Mer än 5 timmar per vecka



**21. Har du någon gång rökt så gott som dagligen, under *minst 6 månader*?**

Gäller cigaretter, pipa, cigarrer såväl som cigariller.

1 Ja

2 Nej → Gå till fråga 26

22. Hur gammal var du när du *började* röka dagligen?

Jag var år

23. Röker du för närvarande så gott som dagligen?

1 Ja

2 Nej → Hur gammal var du när du *slutade* röka dagligen?

Jag var år

24. I hur många år har du sammanlagt rökt så gott som dagligen?

Räkna inte med perioder där du haft ett längre uppehåll, dvs. 6 månader eller mer.

år

25. Hur mycket har du som regel rökt *per dag*?

Räkna enbart den tid då du rökt så gott som dagligen.

cigaretter, pipstopp, cigarrer och/eller cigariller per dag

26. Har du någon gång snusat så gott som dagligen, under *minst 6 månader*?

Gäller snus som innehåller tobak.

1 Ja

2 Nej → Gå till fråga 31

27. Hur gammal var du när du *började* snusa dagligen?

Jag var år

28. Snusar du för närvarande så gott som dagligen?

1 Ja

2 Nej → Hur gammal var du när du *slutade* snusa dagligen?

Jag var år



**29. I hur många år sammanlagt har du snusat så gott som dagligen?**

Räkna inte med perioder där du haft ett längre uppehåll, dvs. 6 månader eller mer.

--	--

 år**30. Hur mycket har du som regel snusat per vecka?**

Räkna enbart den tid då du snusat så gott som dagligen.

--	--

 dosor per vecka**31. Har du någon gång använt hasch eller marijuana?**

- 1 Nej
- 2 Ja, för mer än ett år sedan
- 3 Ja, det senaste året
- 4 Ja, den senaste månaden

32. Har du *de senaste 12 månaderna* någon gång druckit minst 1 glas sprit, starkvin, lättvin, starköl, folköl, starkcider eller alkoholäsk?

- 1 Nej → Gå till fråga 35
- 2 Ja





33. Hur ser dina alkoholvanor ut under en *normalvecka*?

Det kan variera under året, med försök ta ett genomsnitt. Tänk först igenom dag för dag hur mycket du brukar dricka av de olika dryckerna.

Ange i tabellen vad du kommit fram till i ungefärligt antal "glas". Med ett glas menas:



Exempel: Om du skulle dricka enligt följande:

En flaska folköl till lunch *måndag-torsdag*. På *tisdag* kväll ett glas starkvin. På *onsdag* kväll två burkar starköl. På *fredag* kväll tre glas vin. På *lördag* kväll ett glas vin och en drink. På *söndag* lunch en snaps och en burk starköl.

Då fyller du i tabellen på följande sätt:

	Spritdrycker	Starkvin	Vin	Starkcider el. alkoholäsk	Starköl	Folköl
Måndag	0	0	0	0	0	1
Tisdag	0	1	0	0	0	1
Onsdag	0	0	0	0	2	1
Torsdag	0	0	0	0	0	1
Fredag	0	0	3	0	0	0
Lördag	1	0	1	0	0	0
Söndag	1	0	0	0	1	0

Fyll i nedanstående tabell: Fyll i alla rutor. För den/de dagar du inte druckit skall 0 (noll) anges.

	Spritdrycker	Starkvin	Vin	Starkcider el. alkoholäsk	Starköl	Folköl
Måndag						
Tisdag						
Onsdag						
Torsdag						
Fredag						
Lördag						
Söndag						





34. Hur ofta under *de senaste 12 månaderna* har det hänt att du vid ett och samma tillfälle druckit alkohol motsvarande minst:

- 1 flaska vin
- **eller** 5 snapsar eller motsvarande mängd starksprit
- **eller** 4 burkar starköl
- **eller** 6 burkar folköl

- 1 Nästan varje dag (minst 5 dagar per vecka)
- 2 Några gånger per vecka (3-4 gånger per vecka)
- 3 Någon gång per vecka (1-2 gånger per vecka)
- 4 2-3 gånger per månad
- 5 1 gång per månad
- 6 1-6 gånger per år
- 7 Aldrig

35. Hur många timmar sover du vanligtvis en normal vardagsnatt?

Om du jobbar natt/skift fyller du i det genomsnittliga antalet timmar du vanligtvis sover under ett dygn. Svara i hela timmar.

timmar

36. Hur värderar du ditt sexliv?

Vi ber dig svara på frågan oavsett om du har något sexliv eller inte.

Tycker du att det är:

- 1 Mycket tillfredsställande
- 2 Ganska tillfredsställande
- 3 Varken tillfredsställande eller otillfredsställande
- 4 Ganska otillfredsställande
- 5 Mycket otillfredsställande





Psykisk hälsa och trygghet



37. a) Har du någon gång *de senaste 12 månaderna* blivit utsatt för fysiskt våld?

- 1 Nej —————> Gå till fråga 38
2 Ja

Om Ja:

b) Var skedde detta?

Flera alternativ kan markeras.

- F37b_1 1 På arbetsplatsen/skolan F37b_1
F37b_2 1 I hemmet F37b_2
F37b_3 1 I bostadsområdet F37b_3
F37b_4 1 På tåg, buss, tunnelbana F37b_4
F37b_5 1 På allmän plats F37b_5
F37b_6 1 På nöjesställe F37b_6
F37b_7 1 Någon annanstans F37b_7

c) Vilken relation hade du till den/de som utövade våldet?

Flera alternativ kan markeras.

- 1 Nuvarande
make/maka/sambo/partner
1 Tidigare make/maka/sambo/partner
1 Förälder/barn
1 Arbetskamrat/skolkamrat
1 Annan släkting
1 Annan bekant/granne
1 Annan person

d) Vilket kön har den/de som utövade våldet?

Flera alternativ kan markeras.

- 1 Man
1 Kvinna
1 Vet ej

38. a) Har du någon gång *de senaste 12 månaderna* blivit utsatt för hot eller hotelser om våld som var så farliga eller allvarliga att du blev rädd?

- 1 Nej —————> Gå till fråga 39
2 Ja

Om Ja:

b) Var skedde detta?

Flera alternativ kan markeras.

- 1 På arbetsplatsen/skolan
1 I hemmet
1 I bostadsområdet
1 På tåg, buss, tunnelbana
1 På allmän plats
1 På nöjesställe
1 Någon annanstans

c) Vilken relation hade du till den/de som utövade hotet?

Flera alternativ kan markeras.

- 1 Nuvarande make/maka/sambo/partner
1 Tidigare make/maka/sambo/partner
1 Förälder/barn
1 Arbetskamrat/skolkamrat
1 Annan släkting
1 Annan bekant/granne
1 Annan person

d) Vilket kön har den/de som utövade hotet?

Flera alternativ kan markeras.

- 1 Man
1 Kvinna
1 Vet ej





39. Har du *de senaste veckorna* kunnat koncentrera dig på allt du gjort?

- 1 Bättre än vanligt
2 Som vanligt
3 Sämre än vanligt
4 Mycket sämre än vanligt

40. Har du haft svårt att sova på grund av oro *de senaste veckorna*?

- 1 Inte alls
2 Inte mer än vanligt
3 Mer än vanligt
4 Mycket mer än vanligt

41. Upplever du att du har gjort nytta *de senaste veckorna*?

- 1 Mer än vanligt
2 Som vanligt
3 Mindre än vanligt
4 Mycket mindre än vanligt

42. Har du *de senaste veckorna* kunnat fatta beslut i olika frågor?

- 1 Bättre än vanligt
2 Som vanligt
3 Sämre än vanligt
4 Mycket sämre än vanligt

43. Har du ständigt känt dig spänd *de senaste veckorna*?

- 1 Inte alls
2 Inte mer än vanligt
3 Mer än vanligt
4 Mycket mer än vanligt

44. Har du *de senaste veckorna* känt att du inte kunnat klara dina problem?

- 1 Inte alls
2 Inte mer än vanligt
3 Mer än vanligt
4 Mycket mer än vanligt

45. Har du *de senaste veckorna* känt att du kunnat uppskatta det du gjort om dagarna?

- 1 Mer än vanligt
2 Som vanligt
3 Mindre än vanligt
4 Mycket mindre än vanligt

46. Har du *de senaste veckorna* kunnat ta itu med dina problem?

- 1 Bättre än vanligt
2 Som vanligt
3 Sämre än vanligt
4 Mycket sämre än vanligt

47. Har du ständigt *de senaste veckorna* känt dig olycklig och nedstämd?

- 1 Inte alls
2 Inte mer än vanligt
3 Mer än vanligt
4 Mycket mer än vanligt

48. Har du *de senaste veckorna* förlorat tron på dig själv?

- 1 Inte alls
2 Inte mer än vanligt
3 Mer än vanligt
4 Mycket mer än vanligt

49. Har du tyckt att du varit värdelös *de senaste veckorna*?

- 1 Inte alls
2 Inte mer än vanligt
3 Mer än vanligt
4 Mycket mer än vanligt

50. Har du på det hela taget känt dig någorlunda lycklig *de senaste veckorna*?

- 1 Mer än vanligt
2 Som vanligt
3 Mindre än vanligt
4 Mycket mindre än vanligt

51. Har du någon gång allvarligt övervägt att ta ditt liv, kanske till och med planerat hur du i så fall skulle göra?

- 1 Nej, aldrig
2 Ja, för mer än ett år sedan
3 Ja, under det senaste året
4 Ja, under den senaste veckan

52. Har du någon gång försökt ta ditt liv?

- 1 Nej, aldrig
2 Ja, för mer än ett år sedan
3 Ja, under det senaste året
4 Ja, under den senaste veckan





Boende och boendemiljö

53. a) Bor du tillsammans med någon under större delen av veckan?

- 1 Ja
2 Nej → Gå till fråga 54

b) Med vem bor du tillsammans?

Flera alternativ kan markeras.

- 1 Föräldrar/syskon
1 Make/maka/sambo/partner
1 Andra vuxna
1 Barn → Besvara även fråga c

c) Hur många barn och i vilka åldrar?

Räkna med de barn som bor minst halva tiden hos dig.

<input type="checkbox"/>	0-5 år
<input type="checkbox"/>	6-12 år
<input type="checkbox"/>	13-19 år
<input type="checkbox"/>	20 år eller äldre

54. I vilken typ av bostad bor du?

- 1 Hyresrätt
2 Bostadsrätt
3 Egen villa eller radhus
4 Servicehus/servicelägenhet
5 Inneboende/studentlägenhet
6 Andrahandsboende
7 Annat boende

55. Hur pass väl tycker du att följande påstående stämmer överens med den plats där du bor?

Man kan lita på de flesta människor som bor i det här bostadsområdet.

- 1 Stämmer mycket väl
2 Stämmer ganska väl
3 Stämmer inte särskilt väl
4 Stämmer inte alls





Familj, ekonomi och samhälle

56. Har du någon närstående som du hjälper med vardagliga sysslor, ser till eller vårdar?

Räkna inte med minderåriga barn som du bor tillsammans med.

1 Nej

2 Ja →

Om Ja:

b) Hur många timmars arbete per vecka innebär detta i genomsnitt för dig?

--	--	--

timmar per vecka

57. Har du någon eller några personer som kan ge dig ett personligt stöd för att klara av personliga problem eller kriser i ditt liv?

1 Ja, alltid

2 Ja, för det mesta

3 Nej, för det mesta inte

4 Nej, aldrig

58. Har du under *de senaste 12 månaderna* mer eller mindre regelbundet deltagit i aktiviteter tillsammans med flera andra?

Exempelvis sport, musik/teater, studiecirkel, religiös sammankomst, sångkör, syförening, politisk förening eller annan föreningsverksamhet.

1 Ja

2 Nej

59. Vilket förtroende har du för följande institutioner i samhället?

Markera ett alternativ på varje rad.

		Mycket stort	Ganska stort	Inte särskilt stort	Inget alls	Har ingen åsikt
		1	2	3	4	5
a.	Sjukvården	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b.	Socialtjänsten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c.	Polisen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d.	Riksdagen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e.	Regeringen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f.	Politikerna i din kommun	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





60. Röstade du/kommer du att rösta i något av valen (riksdags-, landstings- eller kommunalvalen) 2010?

- 1 Ja
2 Nej

61. Har du under *de senaste 12 månaderna* haft svårigheter att klara de löpande utgifterna för mat, hyra, räkningar, m.m.?

- 1 Nej
2 Ja, vid flera tillfällen
3 Ja, vid ett tillfälle

62. Har du under *de senaste 12 månaderna* avstått från att gå till tandläkare, sjukvården eller att ta ut läkemedel på grund av dålig ekonomi?

Flera alternativ kan markeras.

- 1 Nej
1 Ja, avstått från att besöka tandläkare på grund av dålig ekonomi
1 Ja, avstått från att besöka sjukvården på grund av dålig ekonomi
1 Ja, avstått från att hämta ut läkemedel på grund av dålig ekonomi

Arbete och sysselsättning



63. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning just nu?

Obs! Ange endast ett alternativ.

- 1 Tillsvidareanställning
2 Tidsbegränsad anställning (till exempel projektanställning, timanställning, vikariat, provanställning)
3 Egen företagare
4 Sjukskriven sedan mer än 30 dagar
5 Förtidspensionär/innehavare sjukersättning eller aktivitetsersättning
6 Ålders- eller avtalspensionär
7 Studerande
8 Tjänstledig eller föräldraledig
9 Arbetsökande eller i arbetsmarknadspolitisk åtgärd
10 Hemarbetande/sköter hushållet
11 Annat



**64. a) Vilket är/var ditt yrke eller dina arbetsuppgifter?**

Försök att lämna en så detaljerad yrkesbeskrivning som möjligt. Om du inte arbetar nu, ange yrke/arbetsuppgifter som du huvudsakligen hade i ditt tidigare förvärvsarbete.

Här följer några exempel: Skriv istället för assistent till exempel inköpsassistent, redovisningsassistent eller reklamassistent. Skriv istället för lärare till exempel förskollärare, lågstadielärare eller textillärare. Skriv istället för chaufför till exempel busschaufför, taxichaufför eller lastbilschaufför.

Yrke:

--

b) Beskriv din huvudsakliga arbetsuppgift så noggrant som möjligt:

Om du är projektledare skriv då exempelvis "ansvarig för att förbättra arbetsmiljön i äldreomsorgen", eller "ansvarig för att utveckla system för att förkorta väntetider i call-centerverksamhet".

--

65. Har du varit arbetslös någon gång under de senaste två åren?

1 Nej

2 Ja

66. Vilken är din högsta genomförda utbildning?

Obs! Ange endast ett alternativ.

1 Grundskola, folkskola, realskola eller liknande

2 2-årig gymnasieutbildning eller fackskola

3 3- eller 4-årig gymnasieutbildning

4 Universitets- eller högskoleutbildning kortare än 3 år

5 Universitets- eller högskoleutbildning 3 år eller längre





Arbetsförhållanden och arbetsmiljö

Frågorna 67-84 handlar om arbetsförhållanden och arbetsmiljö. Gå vidare till fråga 85 om du inte har förvärvsarbetat under de senaste 12 månaderna.



67. Har du en arbetsledande befattning?

- 1 Nej
2 Ja

68. Hur många timmar i veckan förvärvsarbetar du sammanlagt?

Räkna inte med hem- och hushållsarbete.

- 1 I genomsnitt mer än 45 timmar per vecka
2 I genomsnitt 36–45 timmar per vecka
3 I genomsnitt 20–35 timmar per vecka
4 I genomsnitt 1–19 timmar per vecka
5 Annan arbetstid

69. Har du varit sjukfrånvarande under de senaste 12 månaderna?

Gäller ej vård av sjukt barn.

- 1 Nej
2 Ja, en gång
3 Ja, 2-4 gånger
4 Ja, 5-9 gånger
5 Ja, 10 gånger eller fler

70. Hur många dagar har du sammanlagt varit sjukfrånvarande under de senaste 12 månaderna?

- 1 Ej varit sjukfrånvarande
2 1-7 dagar
3 8-30 dagar
4 31-90 dagar
5 Mer än 90 dagar

71. Har du tillräckligt med tid för att hinna med dina arbetsuppgifter?

- 1 Ja, oftast/alltid
2 Ja, ibland
3 Nej, sällan
4 Nej, aldrig



**72. Förekommer motstridiga krav i ditt arbete?**

- 1 Ja, oftast/alltid
2 Ja, ibland
3 Nej, sällan
4 Nej, aldrig

73. Ger arbetet dig möjlighet att lära dig något nytt och att utvecklas i arbetet?

- 1 Ja, oftast/alltid
2 Ja, ibland
3 Nej, sällan
4 Nej, aldrig

74. Har du frihet att bestämma vad som ska utföras i ditt arbete?

- 1 Ja, oftast/alltid
2 Ja, ibland
3 Nej, sällan
4 Nej, aldrig

75. Har du frihet att bestämma hur ditt arbete ska utföras?

- 1 Ja, oftast/alltid
2 Ja, ibland
3 Nej, sällan
4 Nej, aldrig

76. Känner du stöd från överordnade när du har problem i ditt arbete?

- 1 Ja, oftast/alltid
2 Ja, ibland
3 Nej, sällan
4 Nej, aldrig
5 Inte aktuellt

77. Känner du stöd från arbetskamrater när du har problem i ditt arbete?

- 1 Ja, oftast/alltid
2 Ja, ibland
3 Nej, sällan
4 Nej, aldrig
5 Inte aktuellt

78. Belönas man för ett väl utfört arbete på din arbetsplats (pengar, uppmuntran, uppskattning)?

- 1 Ja, oftast/alltid
2 Ja, ibland
3 Nej, sällan
4 Nej, aldrig





79. Hur bedömer du att din nuvarande arbetsförmåga är i förhållande till de fysiska krav arbetet ställer?
- 1 Mycket god
2 Ganska god
3 Någorlunda
4 Ganska dålig
5 Mycket dålig
80. Hur bedömer du att din nuvarande arbetsförmåga är i förhållande till de mentala och psykiska krav arbetet ställer?
- 1 Mycket god
2 Ganska god
3 Någorlunda
4 Ganska dålig
5 Mycket dålig
81. Med tanke på din hälsa – tror du att du kan arbeta i ditt nuvarande yrke även om 2 år?
- 1 Nej, knappast
2 Kanske
3 Ja, troligtvis
82. Använder du i ditt arbete vibrerande, handhållna maskiner eller redskap (till exempel slipmaskin, bormaskin, mutterdragare, motorsåg eller bilningsmaskin)?
- 1 Aldrig eller nästan inte alls
2 Cirka 4 timmar per vecka
3 Cirka 10 timmar per vecka
4 Minst halva arbetstiden
83. Utsätts du i ditt arbete för vibrationer eller stötar som får hela kroppen att skaka eller vibrera (till exempel vid arbete som förare av arbetsmaskiner, vissa lastbilar eller bussar eller vid arbete på vibrerande golv)?
- 1 Aldrig eller nästan inte alls
2 Cirka 4 timmar per vecka
3 Cirka 10 timmar per vecka
4 Minst halva arbetstiden
84. Kommer dina händer genom ditt arbete i kontakt med vatten?
Räkna inte med den tid då du skyddar händerna med handskar.
- 1 Nej, inte alls
2 Mindre än ½ timme per dag
3 ½ -2 timmar per dag
4 Mer än 2 timmar, men mindre än 5 timmar per dag
5 5 timmar per dag eller mer





Bakgrund



85. Vilket år är du född?

1	9		
---	---	--	--

86. Är du man eller kvinna?

1 Man

2 Kvinna

87. Hur definierar du din sexuella läggning?

1 Heterosexuell

2 Homosexuell

3 Bisexuell

4 Osäker på min sexuella läggning


Tack för att du tog dig tid att fylla i enkäten!

Posta den i det bifogade svarskuvertet så snart som möjligt.





Hälsa och sjukdom



1. Hur lång är du?

Svara i hela centimeter.

--	--	--	--

 cm

2. Hur mycket väger du?

Svara i hela kilo.

--	--	--	--

 kg

3. Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Är det:

- 1 Mycket gott
- 2 Gott
- 3 Någorlunda
- 4 Dåligt
- 5 Mycket dåligt

4. a) Har du någon långvarig sjukdom, besvär efter olycksfall, handikapp eller annat långvarigt hälsoproblem?

1 Nej

2 Ja → Om Ja:

b) Medför dessa besvär att din arbetsförmåga är nedsatt eller hindrar dig i dina andra dagliga sysselsättningar?

- 1 Ja, i hög grad
- 2 Ja, i någon mån
- 3 Inte alls



**5. Har du något/några av följande besvär eller symtom?***Markera ett alternativ på varje rad.*

	Nej	Ja, lätta besvär	Ja, svåra besvär
	1	2	4
a. Huvudvärk eller migrän?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Ihållande trötthet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Sömnsvårigheter?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Ängslan, oro eller ångest?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. Snarkningar?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f. Tinnitus (pip, tjut eller susande ljud i öronen)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g. Ljudkänslighet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h. Inkontinens (urinläckage)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
i. Prostatabesvär?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
j. Reflux (halsbränna, sura uppstötningar)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6. Blir din röst trött, ansträngd eller hes när du talar?*Bortse från besvär som beror på att du är förkyld/har en luftvägsinfektion. Besvaren kan variera, men försök ange ett genomsnitt.*

- 1 Nej
 2 Ja, i liten utsträckning
 3 Ja, i stor utsträckning

7. Har du under *de senaste 12 månaderna* vaccinerat dig mot influensa?

- 1 Ja, mot vanlig influensa
 2 Ja, mot svininfluensa
 3 Ja, mot både vanlig influensa och svininfluensa
 4 Nej

8. Kan du utan svårighet höra vad som sägs i samtal med flera personer?

- 1 Ja, utan hörapparat
 2 Ja, med hörapparat
 3 Nej

9. Kan du utan svårighet se och urskilja vanlig text i en dagstidning?

- 1 Ja, utan glasögon
 2 Ja, med glasögon
 3 Nej



**10. Kan du promenera 100 meter någorlunda raskt utan besvär?**

- 1 Ja
2 Nej

11. Kan du springa en kortare sträcka (cirka 100 meter)?

- 1 Ja
2 Nej

12. Kan du gå uppför och nedför trappor utan besvär?

- 1 Ja
2 Nej

13. Använder du hjälpmedel, till exempel käpp, rollator eller rullstol, för att förflytta dig utomhus?

- 1 Nej, jag använder inget hjälpmedel
2 Ja, käpp(ar), bock(ar)
3 Ja, rollator
4 Ja, rullstol
5 Jag går inte ut

14. Kan du bära 5 kg, till exempel en tung bärkasse, en kortare sträcka, säg 10 meter?

- 1 Ja
2 Nej





15. a) Har du under *de senaste 6 månaderna* haft ont i övre delen av ryggen eller nacken?

Om du har haft ont vid flera tillfällen, försök då uppskatta ett ungefärligt genomsnitt och kryssa i den ruta som ligger närmast.

- 1 Nej
2 Ja, ett par dagar per månad eller mer sällan
3 Ja, ett par dagar per vecka eller oftare

Om Ja:

b) Har dessa besvär medfört att din arbetsförmåga varit nedsatt eller att du hindrats i andra dagliga sysselsättningar?

- 1 Ja, i hög grad
2 Ja, i någon mån
3 Inte alls

16. a) Har du under *de senaste 6 månaderna* haft ont i nedre delen av ryggen?

Om du har haft ont vid flera tillfällen, försök då uppskatta ett ungefärligt genomsnitt och kryssa i den ruta som ligger närmast.

- 1 Nej
2 Ja, ett par dagar per månad eller mer sällan
3 Ja, ett par dagar per vecka eller oftare

Om Ja:

b) Har dessa besvär medfört att din arbetsförmåga varit nedsatt eller att du hindrats i andra dagliga sysselsättningar?

- 1 Ja, i hög grad
2 Ja, i någon mån
3 Inte alls

17. a) Har du under *de senaste 6 månaderna* haft ont i axlar eller armar?

Om du har haft ont vid flera tillfällen, försök då uppskatta ett ungefärligt genomsnitt och kryssa i den ruta som ligger närmast.

- 1 Nej
2 Ja, ett par dagar per månad eller mer sällan
3 Ja, ett par dagar per vecka eller oftare

Om Ja:

b) Har dessa besvär medfört att din arbetsförmåga varit nedsatt eller att du hindrats i andra dagliga sysselsättningar?

- 1 Ja, i hög grad
2 Ja, i någon mån
3 Inte alls



**18. Har du av läkare fått någon eller några av följande diagnoser?**

Svara med ett kryss antingen "Nej" eller "Ja" för varje diagnos. Om du svarar "Ja" skall du också svara på hur gammal, på ett ungefär, du var när du fick diagnosen.

- | | Nej | Ja | |
|---|--------------------------|--------------------------|---|
| | 1 | 2 | |
| a. Diabetes (sockersjuka) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | → Om Ja:
Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen? <input type="text"/> år |
| b. Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | → Om Ja:
Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen? <input type="text"/> år |
| c. Psoriasis | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | → Om Ja:
Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen? <input type="text"/> år |
| d. Förhöjda blodfetter | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | → Om Ja:
Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen? <input type="text"/> år |
| e. Angina pectoris (kärlkramp, kranskärslsjukdom med smärta i bröstet) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | → Om Ja:
Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen? <input type="text"/> år |
| f. Claudicatio intermittens (fönstertittarsjuka, kärlkramp i benen vid promenad)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | → Om Ja:
Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen? <input type="text"/> år |
| g. Stroke (slaganfall) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | → Om Ja:
Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen? <input type="text"/> år |
| h. Hjärtsvikt | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | → Om Ja:
Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen? <input type="text"/> år |

19. Har du av läkare fått diagnosen depression?1 Nej2 Ja, en gång. Jag var då cirka år gammal3 Ja, flera gånger. Jag var vid senaste tillfället cirka år gammal

**20. Får du för närvarande behandling för högt blodtryck?**

- 1 Nej
2 Ja, men enbart råd om ändrad livsföring
3 Ja, läkemedel mot högt blodtryck

21. a) Har du någon gång under de senaste 6 månaderna sökt läkare, vårdcentral eller sjukhus på grund av att du har fallit omkull och skadat dig?

- 1 Nej → Gå till fråga 22
2 Ja, en gång
3 Ja, flera gånger

Om du har fallit och skadat dig mer än en gång gäller frågorna den senaste gången.

b) Var föll du?

- 1 Inomhus
2 Utomhus

c) Hur gick fallet till?

Flera alternativ kan markeras.

- F21c_1 1 Jag halkade/snubblade
F21c_2 1 Jag fick yrsel
F21c_3 1 Det var dåligt sandat/dåligt snöröjt/ojämnheter i gångväg
F21c_4 1 Jag blev knuffad
F21c_5 1 Det fanns inget speciellt skäl
F21c_6 1 Annat

d) Vilken tid på dygnet föll du?

- 1 Förmiddag (06:00-12:00)
2 Eftermiddag (12:00-18:00)
3 Kväll (18:00-24:00)
4 Natt (24:00-06:00)

e) Har skadan/skadorna påverkat dina vardagsaktiviteter?

- 1 Inte alls → Gå till fråga 22
2 Ja, i någon grad
3 Ja, i hög grad

Om Ja:

f) Hur länge har skadan påverkat dina vardagsaktiviteter?

- 1 1 vecka eller mindre
2 1-2 veckor
3 2-4 veckor
4 5 veckor eller mer
5 Jag är osäker, är nyligen skadad





22. Markera genom att kryssa i en ruta i varje nedanstående grupp, vilket påstående som bäst beskriver ditt hälsotillstånd idag.

a) Rörlighet

- 1 Jag går utan svårigheter
 2 Jag kan gå men med viss svårighet
 3 Jag är sängliggande

b) Hygien

- 1 Jag behöver ingen hjälp med min dagliga hygien, mat eller påklädning
 2 Jag har vissa problem att tvätta eller klä mig själv
 3 Jag kan inte tvätta eller klä mig själv

c) Huvudsakliga aktiviteter

*(till exempel arbete, studier, hushålls-
sysslor, familje- och fritidsaktiviteter)*

- 1 Jag klarar av mina huvudsakliga aktiviteter
 2 Jag har vissa problem med att klara av mina huvudsakliga aktiviteter
 3 Jag klarar inte av mina huvudsakliga aktiviteter

d) Smärtor/besvär

- 1 Jag har varken smärtor eller besvär
 2 Jag har måttliga smärtor eller besvär
 3 Jag har svåra smärtor eller besvär


e) Oro/nedstämdhet

- 1 Jag är inte orolig eller nedstämd
 2 Jag är orolig eller nedstämd i viss utsträckning
 3 Jag är i högsta grad orolig eller nedstämd

23. Ange hur bra eller dålig din hälsa är idag. Det bästa hälsotillstånd du kan tänka dig är markerat med 100 och det sämsta hälsotillstånd du kan tänka dig är markerat med 0.

Ange hur du skulle bedöma ditt nuvarande hälsotillstånd, mellan 0 och 100.

Bästa tänkbara tillstånd



Sämsta tänkbara tillstånd





Levnadsvanor



24. Nedan följer en lista med olika matvaror. Hur ofta brukar du äta dessa matvaror? Svara per månad eller per vecka eller per dag.

Ha de senaste 12 månaderna i tankarna. Markera endast ett alternativ per rad.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Gånger per månad				Gånger per vecka						Gånger per dag			
a. Grönsaker, baljväxter, rotfrukter (färska, frysta, konserv, stuvade mm) – men ej potatis	<1*	1	2	3	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4 el. fler
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Frukt och bär (färska, frysta, konserv, juice mm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Fisk, skaldjur till huvudrätt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Korv till huvudrätt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. Choklad och godis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f. Bullar, kakor, kex, tårta, mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g. Ost, 24-40 % fett (ej mager ost)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h. Läsk/soft sött med socker	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* Mer sällan än 1 gång per månad eller aldrig



**25. Ange din fysiska aktivitet under de senaste 12 månaderna.**

Nivån kan variera över året och under veckan, men försök ange ett genomsnitt.

a) Daglig sysselsättning och/eller arbete

- 1 Mest stillasittande
- 2 Sitter ca hälften av tiden
- 3 Mest stående
- 4 Går mest, lyfter, bär lite
- 5 Går mest, lyfter, bär mycket
- 6 Tungt kroppsarbete

b) Hem-, hushålls- och trädgårdsarbete

- 1 Mindre än 1 timme per dag
- 2 1-2 timmar per dag
- 3 2-3 timmar per dag
- 4 3-4 timmar per dag
- 5 4-5 timmar per dag
- 6 Mer än 5 timmar per dag

c) Sitta/titta på TV/läsa, på fritiden

- 1 Mindre än 1 timme per dag
- 2 1-2 timmar per dag
- 3 2-3 timmar per dag
- 4 3-4 timmar per dag
- 5 4-5 timmar per dag
- 6 5-6 timmar per dag
- 7 Mer än 6 timmar per dag

d) Gång/cykling

- 1 Nästan aldrig
- 2 Mindre än 20 minuter per dag
- 3 20-40 minuter per dag
- 4 40-60 minuter per dag
- 5 1-1,5 timmar per dag
- 6 Mer än 2 timmar per dag

e) Motion

Förutom det du angivit under gång/cykling.

- 1 Nästan aldrig
- 2 Mindre än 1 timme per vecka
- 3 1-2 timmar per vecka
- 4 2-3 timmar per vecka
- 5 3-4 timmar per vecka
- 6 4-5 timmar per vecka
- 7 Mer än 5 timmar per vecka



**26. Har du någon gång rökt så gott som dagligen, under *minst 6 månader*?***Gäller cigaretter, pipa, cigarrer såväl som cigariller.*1 Ja2 Nej → Gå till fråga 31**27. Hur gammal var du när du *började* röka dagligen?**Jag var år**28. Röker du för närvarande så gott som dagligen?**1 Ja2 Nej → Hur gammal var du när du *slutade* röka dagligen?Jag var år**29. I hur många år har du sammanlagt rökt så gott som dagligen?***Räkna inte med perioder där du haft ett längre uppehåll, dvs. 6 månader eller mer.* år**30. Hur mycket har du som regel rökt *per dag*?***Räkna enbart den tid då du rökt så gott som dagligen.* cigaretter, pipstopp, cigarrer och/eller cigariller per dag**31. Har du någon gång snusat så gott som dagligen, under *minst 6 månader*?***Gäller snus som innehåller tobak.*1 Ja2 Nej → Gå till fråga 36**32. Hur gammal var du när du *började* snusa dagligen?**Jag var år**33. Snusar du för närvarande så gott som dagligen?**1 Ja2 Nej → Hur gammal var du när du *slutade* snusa dagligen?Jag var år

**34. I hur många år sammanlagt har du snusat så gott som dagligen?**

Räkna inte med perioder där du haft ett längre uppehåll, dvs. 6 månader eller mer.

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

 år**35. Hur mycket har du som regel snusat per vecka?**

Räkna enbart den tid då du snusat så gott som dagligen.

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

 dosor per vecka**36. Har du *de senaste 12 månaderna* någon gång druckit minst 1 glas sprit, starkvin, lättvin, starköl, folköl, starkcider eller alkoläsk?**

1 Nej → Gå till fråga 39

2 Ja





37. Hur ser dina alkoholvanor ut under en *normalvecka*?

Det kan variera under året, med försök ta ett genomsnitt. Tänk först igenom dag för dag hur mycket du brukar dricka av de olika dryckerna.

Ange i tabellen vad du kommit fram till i ungefärligt antal "glas". Med ett glas menas:



Illustration: AB Typoform

Exempel: Om du skulle dricka enligt följande:

En flaska folköl till lunch *måndag-torsdag*. På *tisdag* kväll ett glas starkvin. På *onsdag* kväll två burkar starköl. På *fredag* kväll tre glas vin. På *lördag* kväll ett glas vin och en drink. På *söndag* lunch en snaps och en burk starköl.

Då fyller du i tabellen på följande sätt:

	Spritdrycker	Starkvin	Vin	Starkcider el. alkoholäsk	Starköl	Folköl
Måndag	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>
Tisdag	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>
Onsdag	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="1"/>
Torsdag	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>
Fredag	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Lördag	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Söndag	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/>

Fyll i nedanstående tabell: Fyll i alla rutor. För den/de dagar du inte druckit skall 0 (noll) anges.

	Spritdrycker	Starkvin	Vin	Starkcider el. alkoholäsk	Starköl	Folköl
Måndag	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tisdag	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Onsdag	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Torsdag	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fredag	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Lördag	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Söndag	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>





38. Hur ofta under *de senaste 12 månaderna* har det hänt att du vid ett och samma tillfälle druckit alkohol motsvarande minst:

- 1 flaska vin
- **eller** 5 snapsar eller motsvarande mängd starksprit
- **eller** 4 burkar starköl
- **eller** 6 burkar folköl

- 1 Nästan varje dag (minst 5 dagar per vecka)
- 2 Några gånger per vecka (3-4 gånger per vecka)
- 3 Någon gång per vecka (1-2 gånger per vecka)
- 4 2-3 gånger per månad
- 5 1 gång per månad
- 6 1-6 gånger per år
- 7 Aldrig

39. Hur värderar du ditt sexliv?

Vi ber dig svara på frågan oavsett om du har något sexliv eller inte.

Tycker du att det är:

- 1 Mycket tillfredsställande
- 2 Ganska tillfredsställande
- 3 Varken tillfredsställande eller otillfredsställande
- 4 Ganska otillfredsställande
- 5 Mycket otillfredsställande

Psykisk hälsa och trygghet



40. Har det under *de senaste 12 månaderna* hänt att du avstått från att ge dig ut på kvällen av oro för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad?

- 1 Ja, ofta
- 2 Ja, någon gång
- 3 Nej





41. a) Har du någon gång de senaste 12 månaderna blivit utsatt för fysiskt våld?

- 1 Nej → Gå till fråga 42
2 Ja

Om Ja:

b) Var skedde detta?

Flera alternativ kan markeras.

- 1 På arbetsplatsen
1 I hemmet
1 I bostadsområdet
1 På tåg, buss, tunnelbana
1 På allmän plats
1 På nöjesställe
1 Någon annanstans

c) Vilken relation hade du till den/de som utövade våldet?

Flera alternativ kan markeras.

- 1 Nuvarande
make/maka/sambo/partner
1 Tidigare
make/maka/sambo/partner
1 Barn/barnbarn
1 Annan släkting
1 Annan bekant/granne
1 Annan person

d) Vilket kön har den/de som utövade våldet?

Flera alternativ kan markeras.

- 1 Man
1 Kvinna
1 Vet ej

42. a) Har du någon gång de senaste 12 månaderna blivit utsatt för hot eller hotelser om våld som var så farliga eller allvarliga att du blev rädd?

- 1 Nej → Gå till fråga 43
2 Ja

Om Ja:

b) Var skedde detta?

Flera alternativ kan markeras.

- 1 På arbetsplatsen
1 I hemmet
1 I bostadsområdet
1 På tåg, buss, tunnelbana
1 På allmän plats
1 På nöjesställe
1 Någon annanstans

c) Vilken relation hade du till den/de som utövade hotet?

Flera alternativ kan markeras.

- 1 Nuvarande
make/maka/sambo/partner
1 Tidigare make/maka/sambo/partner
1 Barn/barnbarn
1 Annan släkting
1 Annan bekant/granne
1 Annan person

d) Vilket kön har den/de som utövade hotet?

Flera alternativ kan markeras.

- 1 Man
1 Kvinna
1 Vet ej

43. Har du de senaste veckorna kunnat koncentrera dig på allt du gjort?

- 1 Bättre än vanligt
2 Som vanligt
3 Sämre än vanligt
4 Mycket sämre än vanligt

44. Har du haft svårt att sova på grund av oro de senaste veckorna?

- 1 Inte alls
2 Inte mer än vanligt
3 Mer än vanligt
4 Mycket mer än vanligt





45. **Upplever du att du har gjort nytta de senaste veckorna?**
- 1 Mer än vanligt
2 Som vanligt
3 Mindre än vanligt
4 Mycket mindre än vanligt
46. **Har du de senaste veckorna kunnat fatta beslut i olika frågor?**
- 1 Bättre än vanligt
2 Som vanligt
3 Sämre än vanligt
4 Mycket sämre än vanligt
47. **Har du ständigt känt dig spänd de senaste veckorna?**
- 1 Inte alls
2 Inte mer än vanligt
3 Mer än vanligt
4 Mycket mer än vanligt
48. **Har du de senaste veckorna känt att du inte kunnat klara dina problem?**
- 1 Inte alls
2 Inte mer än vanligt
3 Mer än vanligt
4 Mycket mer än vanligt
49. **Har du de senaste veckorna känt att du kunnat uppskatta det du gjort om dagarna?**
- 1 Mer än vanligt
2 Som vanligt
3 Mindre än vanligt
4 Mycket mindre än vanligt
50. **Har du de senaste veckorna kunnat ta itu med dina problem?**
- 1 Bättre än vanligt
2 Som vanligt
3 Sämre än vanligt
4 Mycket sämre än vanligt
51. **Har du ständigt de senaste veckorna känt dig olycklig och nedstämd?**
- 1 Inte alls
2 Inte mer än vanligt
3 Mer än vanligt
4 Mycket mer än vanligt
52. **Har du de senaste veckorna förlorat tron på dig själv?**
- 1 Inte alls
2 Inte mer än vanligt
3 Mer än vanligt
4 Mycket mer än vanligt
53. **Har du tyckt att du varit värdelös de senaste veckorna?**
- 1 Inte alls
2 Inte mer än vanligt
3 Mer än vanligt
4 Mycket mer än vanligt
54. **Har du på det hela taget känt dig någorlunda lycklig de senaste veckorna?**
- 1 Mer än vanligt
2 Som vanligt
3 Mindre än vanligt
4 Mycket mindre än vanligt
55. **Har du någon gång allvarligt övervägt att ta ditt liv, kanske till och med planerat hur du i så fall skulle göra?**
- 1 Nej, aldrig
2 Ja, för mer än ett år sedan
3 Ja, under det senaste året
4 Ja, under den senaste veckan
56. **Har du någon gång försökt ta ditt liv?**
- 1 Nej, aldrig
2 Ja, för mer än ett år sedan
3 Ja, under det senaste året
4 Ja, under den senaste veckan





Boende och boendemiljö

57. a) Bor du tillsammans med någon under större delen av veckan?

1 Ja

2 Nej → Gå till fråga 58

b) Med vem bor du tillsammans?

Flera alternativ kan markeras.

1 Föräldrar/syskon

1 Make/maka/sambo/partner

1 Andra vuxna

1 Barn

58. I vilken typ av bostad bor du?

1 Hyresrätt

2 Bostadsrätt

3 Egen villa eller radhus

4 Servicehus/servicelägenhet

5 Inneboende

6 Andrahandsboende

7 Annat boende

59. Finns det utbud av service i närheten av där du bor, till exempel bank och mataffärer?

1 Ja

2 Nej

60. Hur pass väl tycker du att följande påstående stämmer överens med den plats där du bor?

Man kan lita på de flesta människor som bor i det här bostadsområdet.

1 Stämmer mycket väl

2 Stämmer ganska väl

3 Stämmer inte särskilt väl

4 Stämmer inte alls





Familj, ekonomi och samhälle



61. a) Har du någon närstående som du hjälper med vardagliga sysslor, ser till eller vårdar?

1 Nej

2 Ja → Om Ja:

b) Hur många timmars arbete per vecka innebär detta i genomsnitt för dig?

timmar per vecka

62. Har du någon eller några personer som kan ge dig ett personligt stöd för att klara av personliga problem eller kriser i ditt liv?

1 Ja, alltid

2 Ja, för det mesta

3 Nej, för det mesta inte

4 Nej, aldrig

63. Klarar du själv eller behöver du hjälp med följande sysslor?

Markera ett alternativ på varje rad.

	Klarar själv	Behöver hjälp
	1	2
a. Städning?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Matinköp?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Matlagning?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Tvätt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. Bad eller dusch?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f. Ta dig fram utomhus?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**64. Hur ofta träffar du personligen anhöriga och nära vänner?***Räkna inte de du bor tillsammans med.*

- 1 Dagligen
 2 Flera gånger i veckan
 3 Någon gång i veckan
 4 Någon eller några gånger i månaden
 5 Mer sällan än en gång i månaden

65. Använder du Internet?

- 1 Ja
 2 Nej

66. Hur ofta har du kontakt med anhöriga och nära vänner via telefon eller Internet?

- 1 Dagligen
 2 Flera gånger i veckan
 3 Någon gång i veckan
 4 Någon eller några gånger i månaden
 5 Mer sällan än en gång i månaden

67. Händer det att du besväras av ensamhet?

- 1 Dagligen
 2 Flera gånger i veckan
 3 Någon gång i veckan
 4 Någon eller några gånger i månaden
 5 Mer sällan än en gång i månaden

68. Har du under *de senaste 12 månaderna* mer eller mindre regelbundet deltagit i aktiviteter tillsammans med flera andra?*Exempelvis sport, musik/teater, studiecirkel, religiös sammankomst, sångkör, syförening, politisk förening eller annan föreningsverksamhet.*

- 1 Ja
 2 Nej

69. Vilket förtroende har du för följande institutioner i samhället?*Markera ett alternativ på varje rad.*

		Mycket stort	Ganska stort	Inte särskilt stort	Inget alls	Har ingen åsikt
		1	2	3	4	5
a.	Sjukvården	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b.	Socialtjänsten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c.	Polisen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d.	Riksdagen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e.	Regeringen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f.	Politikerna i din kommun	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





70. Röstade du/kommer du rösta i något av valen (riksdags-, landstings- eller kommunalvalen) 2010?

- 1 Ja
2 Nej

71. Har det under *de senaste 12 månaderna* hänt att du haft svårigheter att klara de löpande utgifterna för mat, hyra, räkningar, m.m.?

- 1 Nej
2 Ja, vid ett tillfälle
3 Ja, vid flera tillfällen

72. Har du under *de senaste 12 månaderna* avstått från hemtjänst, att gå till tandläkare, sjukvården eller att ta ut läkemedel på grund av dålig ekonomi? Flera alternativ kan markeras.

- 1 Nej
1 Ja, avstått från hemtjänst på grund av dålig ekonomi
1 Ja, avstått från att besöka tandläkare på grund av dålig ekonomi
1 Ja, avstått från att besöka sjukvården på grund av dålig ekonomi
1 Ja, avstått från att hämta ut läkemedel på grund av dålig ekonomi

Arbete och sysselsättning



**73. a) Vilket av följande alternativ är huvudsakligen aktuellt för dig *just nu*?
Markera ett alternativ.**

- 1 Arbetar som anställd
1 Sköter eget eller delägt företag
1 Ålderspensionär → Om du är ålderspensionär:
1 Annat

b) Vilken har din huvudsakliga sysselsättning varit tidigare i livet?

- 1 Arbetat som anställd
1 Skött eget eller delägt företag
1 Skött hemmet
1 Annat



**74. a) Vilket var/är ditt yrke eller dina arbetsuppgifter?**

Försök att lämna en så detaljerad yrkesbeskrivning som möjligt. Om du inte arbetar nu, ange yrke/arbetsuppgifter som du huvudsakligen hade i ditt tidigare förvärvsarbete.

Här följer några exempel: Skriv istället för assistent till exempel inköpsassistent, redovisningsassistent eller reklamassistent. Skriv istället för lärare till exempel förskollärare, lågstadielärare eller textillärare. Skriv istället för chaufför till exempel busschaufför, taxichaufför eller lastbilschaufför.

Yrke:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

b) Beskriv din tidigare/nuvarande huvudsakliga arbetsuppgift så noggrant som möjligt:

Om du är projektledare skriv då exempelvis "ansvarig för att förbättra arbetsmiljön i äldreomsorgen", eller "ansvarig för att utveckla system för att förkorta väntetider i call-centerverksamhet".

75. Vilken är din högsta genomförda utbildning?

OBS! Ange endast ett alternativ.

- 1 Grundskola, folkskola, realskola, enhetsskola, flickskola eller liknande
- 2 2-årig gymnasieutbildning, fackskola eller yrkesskola
- 3 3- eller 4-årig gymnasieutbildning eller motsvarande
- 4 Universitets- eller högskoleutbildning kortare än 3 år
- 5 Universitets- eller högskoleutbildning 3 år eller längre





Bakgrund



76. Vilket år är du född?

1	9		
---	---	--	--

77. Är du man eller kvinna?

- 1 Man
2 Kvinna

78. Hur definierar du din sexuella läggning?

- 1 Heterosexuell
2 Homosexuell
3 Bisexuell
4 Osäker på min sexuella läggning

79. Har du fått hjälp att fylla i enkäten (helt eller delvis)?

- 1 Nej
2 Ja


Tack för att du tog dig tid att fylla i enkäten!

Posta den i det bifogade svarskuvertet så snart som möjligt.





Hälsa och sjukdom



1. Hur mycket väger du?

Svara i hela kilo. Om du är gravid, svara med hur mycket du brukar väga.

--	--	--	--

 kg

2. Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Är det:

- 1 Mycket gott
- 2 Gott
- 3 Någorlunda
- 4 Dåligt
- 5 Mycket dåligt

3. a) Har du någon långvarig sjukdom, besvär efter olycksfall, handikapp eller annat långvarigt hälsoproblem?

1 Nej

2 Ja → Om Ja:

b) Medför dessa besvär att din arbetsförmåga är nedsatt eller hindrar dig i dina andra dagliga sysselsättningar?

- 1 Ja, i hög grad
- 2 Ja, i någon mån
- 3 Inte alls





4. Markera genom att kryssa i en ruta i varje nedanstående grupp, vilket påstående som bäst beskriver ditt hälsotillstånd idag.

a) Rörlighet

- 1 Jag går utan svårigheter
 2 Jag kan gå men med viss svårighet
 3 Jag är sängliggande

b) Hygien

- 1 Jag behöver ingen hjälp med min dagliga hygien, mat eller påklädning
 2 Jag har vissa problem att tvätta eller klä mig själv
 3 Jag kan inte tvätta eller klä mig själv

c) Huvudsakliga aktiviteter

(till exempel arbete, studier, hushållssysslor, familje- och fritidsaktiviteter)

- 1 Jag klarar av mina huvudsakliga aktiviteter
 2 Jag har vissa problem med att klara av mina huvudsakliga aktiviteter
 3 Jag klarar inte av mina huvudsakliga aktiviteter

d) Smärtor/besvär

- 1 Jag har varken smärtor eller besvär
 2 Jag har måttliga smärtor eller besvär
 3 Jag har svåra smärtor eller besvär

e) Oro/nedstämdhet

- 1 Jag är inte orolig eller nedstämd
 2 Jag är orolig eller nedstämd i viss utsträckning
 3 Jag är i högsta grad orolig eller nedstämd

5. Har du något/några av följande besvär eller symtom?

Markera ett alternativ på varje rad.

	Nej	Ja, lätta besvär	Ja, svåra besvär
	1	2	3
a. Huvudvärk eller migrän?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Ihållande trötthet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Sömnsvårigheter?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Ängslan, oro eller ångest?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. Snarkningar?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f. Tinnitus (pip, tjut eller susande ljud i öronen)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g. Ljudkänslighet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h. Reflux (halsbränna, sura uppstötningar)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
i. Finger- eller fotvårtor?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
j. Herpesinfektion i munnen (sår på läppar eller i mungipa)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6. Blir din röst trött, ansträngd eller hes när du talar?

Bortse från besvär som beror på att du är förkyld/har en luftvägsinfektion. Besvåren kan variera, men försök ange ett genomsnitt.

- 1 Nej
 2 Ja, i liten utsträckning
 3 Ja, i stor utsträckning





7. Använder du bärbar ljudspelare (till exempel radio, MP3-spelare, CD-spelare, mobiltelefon, minidisk eller bärbar kassettspelare)?

- 1 Ja, mer än 2 timmar per dag
 2 Ja, dagligen men mindre än 2 timmar per dag
 3 Ja, någon eller några timmar per vecka
 4 Ja, någon eller några timmar per månad eller mindre
 5 Nej

8. Kan du utan svårighet höra vad som sägs i samtal med flera personer?

- 1 Ja, utan hörapparat
 2 Ja, med hörapparat
 3 Nej

9. Har du under *de senaste 12 månaderna* vaccinerat dig mot influensa?

- 1 Ja, mot vanlig influensa
 2 Ja, mot svininfluensa
 3 Ja, mot både vanlig influensa och svininfluensa
 4 Nej

10. Besväras du av urininkontinens eller framfall?

Markera ett alternativ på varje rad.

	Inte alls 1	Lite 2	Måttligt 3	Mycket 4
a. Att du kissar ofta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Urinläckage vid urinträngning?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Urinläckage vid fysisk ansträngning, hosta osv?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Små mängder av urinläckage (droppar)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. Svårighet att tömma urinblåsan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f. Värk eller obehag i nedre delen av buken eller underlivet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

11. a) Har du under *de senaste 6 månaderna* haft ont i övre delen av ryggen eller nacken?

Om du har haft ont vid flera tillfällen, försök då uppskatta ett ungefärligt genomsnitt och kryssa i den ruta som ligger närmast.

- 1 Nej
 2 Ja, ett par dagar per månad eller mer sällan
 3 Ja, ett par dagar per vecka eller oftare

Om Ja:

b) Har dessa besvär medfört att din arbetsförmåga varit nedsatt eller att du hindrats i andra dagliga sysselsättningar?

- 1 Ja, i hög grad
 2 Ja, i någon mån
 3 Inte alls



**12. a) Har du under *de senaste 6 månaderna* haft ont i nedre delen av ryggen?**

Om du har haft ont vid flera tillfällen, försök då uppskatta ett ungefärligt genomsnitt och kryssa i den ruta som ligger närmast.

- 1 Nej
 2 Ja, ett par dagar per månad eller mer sällan
 3 Ja, ett par dagar per vecka eller oftare

Om Ja:

b) Har dessa besvär medfört att din arbetsförmåga varit nedsatt eller att du hindrats i andra dagliga sysselsättningar?

- 1 Ja, i hög grad
 2 Ja, i någon mån
 3 Inte alls

13. a) Har du under *de senaste 6 månaderna* haft ont i axlar eller armar?

Om du har haft ont vid flera tillfällen, försök då uppskatta ett ungefärligt genomsnitt och kryssa i den ruta som ligger närmast.

- 1 Nej
 2 Ja, ett par dagar per månad eller mer sällan
 3 Ja, ett par dagar per vecka eller oftare

Om Ja:

b) Har dessa besvär medfört att din arbetsförmåga varit nedsatt eller att du hindrats i andra dagliga sysselsättningar?

- 1 Ja, i hög grad
 2 Ja, i någon mån
 3 Inte alls

14. Hur många gånger *varje år* brukar du få en rejäl förkylning, influensa eller annan luftvägsinfektion?

Räkna med infektioner som medför att din arbetsförmåga är nedsatt eller att du hindras i dina andra dagliga sysselsättningar. Ange ett genomsnitt under vuxenlivet.

- 1 Mer sällan än en gång per år
 2 1 gång per år
 3 2-4 gånger per år
 4 5 eller fler gånger per år

15. Har du under *de senaste 12 månaderna* av en läkare eller barnmorska fått någon eller några av följande diagnoser?

	Nej	Ja
	1	2
a. Klamydia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Gonorré	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Könsherpes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Kondylom	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**16. Har du av läkare fått någon eller några av följande diagnoser?**

Svara med ett kryss antingen "Nej" eller "Ja" för varje diagnos. Om du svarar "Ja" skall du också svara på hur gammal, på ett ungefär, du var när du fick diagnosen.

	Nej 1	Ja 2		
a. Diabetes (sockersjuka)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	→ Om Ja: Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?	<input type="text"/> år
b. Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	→ Om Ja: Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?	<input type="text"/> år
c. Psoriasis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	→ Om Ja: Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?	<input type="text"/> år
d. Förhöjda blodfetter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	→ Om Ja: Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?	<input type="text"/> år
e. Angina pectoris (kärlekram, kranskärslsjukdom med smärta i bröstet)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	→ Om Ja: Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?	<input type="text"/> år
f. Claudicatio intermittens (fönsterittarsjuka, kärlekram i benen vid promenad)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	→ Om Ja: Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?	<input type="text"/> år
g. Stroke (slaganfall)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	→ Om Ja: Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?	<input type="text"/> år
h. Hjärtsvikt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	→ Om Ja: Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?	<input type="text"/> år
i. Celiaki (glutenintolerans)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	→ Om Ja: Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?	<input type="text"/> år
j. Inflammatorisk tarmsjukdom (ulcerös kolit eller Crohns sjukdom)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	→ Om Ja: Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?	<input type="text"/> år

17. Har du av läkare fått diagnosen depression?1 Nej2 Ja, en gång. Jag var då cirka år gammal3 Ja, flera gånger. Jag var vid senaste tillfället cirka år gammal**18. Får du för närvarande behandling för högt blodtryck?**1 Nej2 Ja, men enbart råd om ändrad livsföring3 Ja, läkemedel mot högt blodtryck



Uppväxtvillkor

19. Vilken/vilka av följande personer bodde du med när du var barn/tonåring?

Svara med att kryssa för alla personer du bott med, även om det bara gällde delar av din uppväxttid.

- F19_1 1 Biologisk mamma
 F19_2 1 Biologisk pappa
 F19_3 1 Styvmamma
 F19_4 1 Styvpappa
 F19_5 1 Fosteramma
 F19_6 1 Fosterpappa
 F19_7 1 Adoptivamma
 F19_8 1 Adoptivpappa
 F19_9 1 Annan vuxen

20. Vilken är/var din pappas högsta utbildning?

Tänk på den person som du huvudsakligen bodde tillsammans med under din uppväxt, d.v.s. din biologiske pappa, styvpappa, fosterpappa eller adoptivpappa. Ange endast ett alternativ.

- 1 Grundskola, folkskola, realskola eller liknande
 2 Gymnasieutbildning
 3 Universitets- eller högskoleutbildning
 4 Vet ej

21. Vilken är/var din mammas högsta utbildning?

Tänk på den person som du huvudsakligen bodde tillsammans med under din uppväxt, d.v.s. din biologiska mamma, styvmamma, fosteramma eller adoptivamma. Ange endast ett alternativ.

- 1 Grundskola, folkskola, realskola eller liknande
 2 Gymnasieutbildning
 3 Universitets- eller högskoleutbildning
 4 Vet ej

22. Rökte någon av följande personer i din familj när du var barn/tonåring?

Tänk på alla typer av rökvanor hos personer som du räknar som medlemmar av din familj under uppväxten. Svara med ett alternativ på varje rad.

	Ja 1	Nej 2	Vet ej/ minns ej 3	Ej aktuellt/ personen inte medlem av familjen 4
a. Mamma (biologisk-, foster-, eller adoptivamma)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Pappa (biologisk-, foster-, eller adoptivpappa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Styvmamma (pappas sambo)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Styvpappa (mammans sambo)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. Annan vuxen i familjen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f. Någon bror/styvbror	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g. Någon syster/styvsyster	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>














23. Snusade någon av följande personer i din familj när du var barn/tonåring?

Tänk på alla typer av snusvanor hos personer som du räknar som medlemmar av din familj under uppväxten. Svara med ett alternativ på varje rad.

	Ja 1	Nej 2	Vet ej/ mins ej 3	Ej aktuellt/ personen inte medlem av familjen 4
a. Mamma (biologisk-, foster-, eller adoptivmamma)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Pappa (biologisk-, foster-, eller adoptivpappa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Styvmamma (pappas sambo)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Styvpappa (mammans sambo)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. Annan vuxen i familjen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f. Någon bror/styvbror	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g. Någon syster/styvsyster	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>










24. Vilken figur beskriver bäst *din* kroppsbyggnad när du var 7 år, 18 år och idag?

Markera ett alternativ på varje rad.

										10 Vet ej
Dig själv	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7 år	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18 år	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Idag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

25. Vilken figur beskriver bäst *dina biologiska föräldrars* kroppsbyggnad när de var cirka 50 år?


Markera ett alternativ på varje rad.

										10 Vet ej
Biologisk mamma	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
50 år	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Biologisk pappa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
50 år	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





Levnadsvanor



26. Nedan följer en lista med olika matvaror. Hur ofta brukar du äta dessa matvaror?

Svara per månad eller per vecka eller per dag.

Ha de senaste 12 månaderna i tankarna. Markera endast ett alternativ per rad.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Gånger per månad				Gånger per vecka						Gånger per dag			
	<1*	1	2	3	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4 el. fler
a. Grönsaker, baljväxter, rotfrukter (färska, frysta, konserv, stuvade mm) – men ej potatis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Frukt och bär (färska, frysta, konserv, juice mm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Fisk, skaldjur till huvudrätt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Korv till huvudrätt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. Choklad och godis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f. Bullar, kakor, kex, tårta, mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g. Ost, 24-40 % fett (ej mager ost)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h. Läsk/saft sötad med socker	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* Mer sällan än 1 gång per månad eller aldrig



**27. Ange din fysiska aktivitet under de senaste 12 månaderna.**

Nivån kan variera över året och under veckan, men försök ange ett genomsnitt.

a) Daglig sysselsättning och/eller arbete

- 1 Mest stillasittande
 2 Sitter ca hälften av tiden
 3 Mest stående
 4 Går mest, lyfter, bär lite
 5 Går mest, lyfter, bär mycket
 6 Tungt kroppsarbete

b) Hem-, hushålls- och trädgårdsarbete

- 1 Mindre än 1 timme per dag
 2 1-2 timmar per dag
 3 2-3 timmar per dag
 4 3-4 timmar per dag
 5 4-5 timmar per dag
 6 Mer än 5 timmar per dag

c) Sitta/titta på TV/läsa, på fritiden

- 1 Mindre än 1 timme per dag
 2 1-2 timmar per dag
 3 2-3 timmar per dag
 4 3-4 timmar per dag
 5 4-5 timmar per dag
 6 5-6 timmar per dag
 7 Mer än 6 timmar per dag

d) Gång/cykling

- 1 Nästan aldrig
 2 Mindre än 20 minuter per dag
 3 20-40 minuter per dag
 4 40-60 minuter per dag
 5 1-1,5 timmar per dag
 6 Mer än 2 timmar per dag

e) Motion

Förutom det du angivit under gång/cykling.

- 1 Nästan aldrig
 2 Mindre än 1 timme per vecka
 3 1-2 timmar per vecka
 4 2-3 timmar per vecka
 5 3-4 timmar per vecka
 6 4-5 timmar per vecka
 7 Mer än 5 timmar per vecka

28. Har du någon gång rökt så gott som dagligen, under minst 6 månader?

Gäller cigaretter, pipa, cigarrer såväl som cigariller.

- 1 Ja
 2 Nej → *Gå till fråga 33*

29. Hur gammal var du när du började röka dagligen?

Jag var år





30. Röker du **för närvarande** så gott som dagligen?

1 Ja

2 Nej → Hur gammal var du när du *slutade* röka dagligen?

Jag var år

31. I hur många år har du **sammanlagt** rökt så gott som dagligen?

Räkna inte med perioder där du haft ett längre uppehåll, dvs. 6 månader eller mer.

år

32. Hur mycket har du som regel rökt **per dag**?

Räkna enbart den tid då du rökt så gott som dagligen.

cigaretter, pipstopp, cigarrer och/eller cigariller per dag

33. Har du **någon gång** snusat så gott som dagligen, under **minst 6 månader**?

Gäller snus som innehåller tobak.

1 Ja

2 Nej → Gå till fråga 38

34. Hur gammal var du när du **började** snusa dagligen?

Jag var år

35. Snusar du **för närvarande** så gott som dagligen?

1 Ja

2 Nej → Hur gammal var du när du *slutade* snusa dagligen?

Jag var år

36. I hur många år **sammanlagt** har du snusat så gott som dagligen?

Räkna inte med perioder där du haft ett längre uppehåll, dvs. 6 månader eller mer.

år

37. Hur mycket har du som regel snusat **per vecka**?

Räkna enbart den tid då du snusat så gott som dagligen.

dosor per vecka

38. Har du **någon gång** använt hasch eller marijuana?

1 Nej

2 Ja, för mer än ett år sedan

3 Ja, det senaste året

4 Ja, den senaste månaden

39. Har du **de senaste 12 månaderna** någon gång druckit **minst 1** glas sprit, starkvin, lättvin, starköl, folköl, starkcider eller alkoholäsk?

1 Nej → Gå till fråga 42

2 Ja





40. Hur ser dina alkoholvanor ut under en *normalvecka*?

Det kan variera under året, med försök ta ett genomsnitt. Tänk först igenom dag för dag hur mycket du brukar dricka av de olika dryckerna.

Ange i tabellen vad du kommit fram till i ungefärligt antal "glas". Med ett glas menas:



Exempel: Om du skulle dricka enligt följande:

En flaska folköl till lunch *måndag-torsdag*. På *tisdag* kväll ett glas starkvin. På *onsdag* kväll två burkar starköl. På *fredag* kväll tre glas vin. På *lördag* kväll ett glas vin och en drink. På *söndag* lunch en snaps och en burk starköl.

Då fyller du i tabellen på följande sätt:

	Spritdrycker	Starkvin	Vin	Starkcider el. alkoholäsk	Starköl	Folköl
Måndag	0	0	0	0	0	1
Tisdag	0	1	0	0	0	1
Onsdag	0	0	0	0	2	1
Torsdag	0	0	0	0	0	1
Fredag	0	0	3	0	0	0
Lördag	1	0	1	0	0	0
Söndag	1	0	0	0	1	0

Fyll i nedanstående tabell: Fyll i alla rutor. För den/de dagar du inte druckit skall 0 (noll) anges.

	Spritdrycker	Starkvin	Vin	Starkcider el. alkoholäsk	Starköl	Folköl
Måndag						
Tisdag						
Onsdag						
Torsdag						
Fredag						
Lördag						
Söndag						





41. Hur ofta under *de senaste 12 månaderna* har det hänt att du vid ett och samma tillfälle druckit alkohol motsvarande minst:

- 1 flaska vin
- **eller** 5 snapsar eller motsvarande mängd starksprit
- **eller** 4 burkar starköl
- **eller** 6 burkar folköl

- 1 Nästan varje dag (minst 5 dagar per vecka)
- 2 Några gånger per vecka (3-4 gånger per vecka)
- 3 Någon gång per vecka (1-2 gånger per vecka)
- 4 2-3 gånger per månad
- 5 1 gång per månad
- 6 1-6 gånger per år
- 7 Aldrig

42. Hur många timmar sover du vanligtvis en normal vardagsnatt?

Om du jobbar natt/skift fyller du i det genomsnittliga antalet timmar du vanligtvis sover under ett dygn. Svara i hela timmar.

timmar

43. Hur värderar du ditt sexliv?

Vi ber dig svara på frågan oavsett om du har något sexliv eller inte.

Tycker du att det är:

- 1 Mycket tillfredsställande
- 2 Ganska tillfredsställande
- 3 Varken tillfredsställande eller otillfredsställande
- 4 Ganska otillfredsställande
- 5 Mycket otillfredsställande



Psykisk hälsa och trygghet

44. Hur har du mått under *de senaste 2 veckorna*?

Markera ett alternativ på varje rad.

	Hela tiden	Mestadels	Mer än halva tiden	Mindre än halva tiden	Ibland	Aldrig
	1	2	3	4	5	6
a. Jag har känt mig glad och på gott humör	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Jag har känt mig lugn och avslappnad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Jag har känt mig aktiv och kraftfull	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Jag har känt mig pigg och utvilad när jag vaknat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. Mitt vardagsliv har varit fyllt av sådant som intresserar mig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





45. Har du *de senaste veckorna* kunnat koncentrera dig på allt du gjort?

- 1 Bättre än vanligt
2 Som vanligt
3 Sämre än vanligt
4 Mycket sämre än vanligt

46. Har du haft svårt att sova på grund av oro *de senaste veckorna*?

- 1 Inte alls
2 Inte mer än vanligt
3 Mer än vanligt
4 Mycket mer än vanligt

47. Upplever du att du har gjort nytta *de senaste veckorna*?

- 1 Mer än vanligt
2 Som vanligt
3 Mindre än vanligt
4 Mycket mindre än vanligt

48. Har du *de senaste veckorna* kunnat fatta beslut i olika frågor?

- 1 Bättre än vanligt
2 Som vanligt
3 Sämre än vanligt
4 Mycket sämre än vanligt

49. Har du ständigt känt dig spänd *de senaste veckorna*?

- 1 Inte alls
2 Inte mer än vanligt
3 Mer än vanligt
4 Mycket mer än vanligt

50. Har du *de senaste veckorna* känt att du inte kunnat klara dina problem?

- 1 Inte alls
2 Inte mer än vanligt
3 Mer än vanligt
4 Mycket mer än vanligt

51. Har du *de senaste veckorna* känt att du kunnat uppskatta det du gjort om dagarna?

- 1 Mer än vanligt
2 Som vanligt
3 Mindre än vanligt
4 Mycket mindre än vanligt

52. Har du *de senaste veckorna* kunnat ta itu med dina problem?

- 1 Bättre än vanligt
2 Som vanligt
3 Sämre än vanligt
4 Mycket sämre än vanligt

53. Har du ständigt *de senaste veckorna* känt dig olycklig och nedstämd?

- 1 Inte alls
2 Inte mer än vanligt
3 Mer än vanligt
4 Mycket mer än vanligt

54. Har du *de senaste veckorna* förlorat tron på dig själv?

- 1 Inte alls
2 Inte mer än vanligt
3 Mer än vanligt
4 Mycket mer än vanligt

55. Har du tyckt att du varit värdelös *de senaste veckorna*?

- 1 Inte alls
2 Inte mer än vanligt
3 Mer än vanligt
4 Mycket mer än vanligt

56. Har du på det hela taget känt dig någorlunda lycklig *de senaste veckorna*?

- 1 Mer än vanligt
2 Som vanligt
3 Mindre än vanligt
4 Mycket mindre än vanligt

57. Har du någon gång allvarligt övervägt att ta ditt liv, kanske till och med planerat hur du i så fall skulle göra?

- 1 Nej, aldrig
2 Ja, för mer än ett år sedan
3 Ja, under det senaste året
4 Ja, under den senaste veckan

58. Har du någon gång försökt ta ditt liv?

- 1 Nej, aldrig
2 Ja, för mer än ett år sedan
3 Ja, under det senaste året
4 Ja, under den senaste veckan





Nedanstående avsnitt handlar om matvanor och hungerkänslor. Läs varje påstående eller fråga och bestäm vilket svar som passar bäst in på dig.

Sätt ett kryss i rutan till vänster om det svar som passar bäst in på dig.

59. Jag tar med avsikt små portioner för att hålla vikten nere.
- 1 Stämmer precis
2 Stämmer ganska bra
3 Stämmer inte särskilt bra
4 Stämmer inte alls
60. När jag känner mig orolig upptäcker jag ofta att jag äter.
- 1 Stämmer precis
2 Stämmer ganska bra
3 Stämmer inte särskilt bra
4 Stämmer inte alls
61. Ibland när jag sätter igång att äta tycks jag helt enkelt inte kunna sluta.
- 1 Stämmer precis
2 Stämmer ganska bra
3 Stämmer inte särskilt bra
4 Stämmer inte alls
62. När jag känner mig nedstämd äter jag ofta för mycket.
- 1 Stämmer precis
2 Stämmer ganska bra
3 Stämmer inte särskilt bra
4 Stämmer inte alls
63. Jag undviker viss mat för att den gör mig fet.
- 1 Stämmer precis
2 Stämmer ganska bra
3 Stämmer inte särskilt bra
4 Stämmer inte alls
64. Om jag är tillsammans med någon som äter blir jag ofta själv så sugen att jag också börjar äta.
- 1 Stämmer precis
2 Stämmer ganska bra
3 Stämmer inte särskilt bra
4 Stämmer inte alls
65. När jag är spänd eller "uppskruvad" känner jag ofta ett behov av att äta.
- 1 Stämmer precis
2 Stämmer ganska bra
3 Stämmer inte särskilt bra
4 Stämmer inte alls
66. Jag blir så sugen på mat att magen ofta känns som en bottenlös grop.
- 1 Stämmer precis
2 Stämmer ganska bra
3 Stämmer inte särskilt bra
4 Stämmer inte alls
67. Jag är alltid sugen så det är svårt för mig att sluta äta innan jag ätit upp allt på tallriken.
- 1 Stämmer precis
2 Stämmer ganska bra
3 Stämmer inte särskilt bra
4 Stämmer inte alls
68. När jag känner mig ensam tröstar jag mig själv med att äta.
- 1 Stämmer precis
2 Stämmer ganska bra
3 Stämmer inte särskilt bra
4 Stämmer inte alls
69. Jag håller medvetet igen vid måltiderna för att inte gå upp i vikt.
- 1 Stämmer precis
2 Stämmer ganska bra
3 Stämmer inte särskilt bra
4 Stämmer inte alls
70. När jag känner doften av en biff som fräser i pannan eller ser en saftig köttbit, är det mycket svårt att låta bli att äta, även om jag just innan avslutat en måltid.
- 1 Stämmer precis
2 Stämmer ganska bra
3 Stämmer inte särskilt bra
4 Stämmer inte alls





Här fortsätter avsnittet om matvanor och hungerkänslor. Läs varje påstående eller fråga och bestäm vilket svar som passar bäst in på dig.

Sätt ett kryss i rutan till vänster om det svar som passar bäst in på dig.

- | | |
|--|--|
| <p>71. Jag är alltid tillräckligt sugen för att äta när som helst.</p> <p>1 <input type="checkbox"/> Stämmer precis
 2 <input type="checkbox"/> Stämmer ganska bra
 3 <input type="checkbox"/> Stämmer inte särskilt bra
 4 <input type="checkbox"/> Stämmer inte alls</p> | <p>75. Hur ofta undviker du att ha frestande mat tillgänglig?</p> <p>1 <input type="checkbox"/> Nästan aldrig
 2 <input type="checkbox"/> Sällan
 3 <input type="checkbox"/> Oftast
 4 <input type="checkbox"/> Nästan alltid</p> |
| <p>72. Om jag känner mig illa till mods försöker jag dämpa min olust genom att äta.</p> <p>1 <input type="checkbox"/> Stämmer precis
 2 <input type="checkbox"/> Stämmer ganska bra
 3 <input type="checkbox"/> Stämmer inte särskilt bra
 4 <input type="checkbox"/> Stämmer inte alls</p> | <p>76. Hur sannolikt är det att du medvetet äter mindre än du vill ha?</p> <p>1 <input type="checkbox"/> Osannolikt
 2 <input type="checkbox"/> Inte särskilt sannolikt
 3 <input type="checkbox"/> Måttligt sannolikt
 4 <input type="checkbox"/> Mycket sannolikt</p> |
| <p>73. När jag ser något riktigt gott blir jag ofta så sugen att jag måste äta det med en gång.</p> <p>1 <input type="checkbox"/> Stämmer precis
 2 <input type="checkbox"/> Stämmer ganska bra
 3 <input type="checkbox"/> Stämmer inte särskilt bra
 4 <input type="checkbox"/> Stämmer inte alls</p> | <p>77. Fortsätter du att äta massor trots att du inte är hungrig?</p> <p>1 <input type="checkbox"/> Aldrig
 2 <input type="checkbox"/> Sällan
 3 <input type="checkbox"/> Ibland
 4 <input type="checkbox"/> Minst en gång i veckan</p> |
| <p>74. När jag känner mig dyster eller ledsen vill jag ha något att äta.</p> <p>1 <input type="checkbox"/> Stämmer precis
 2 <input type="checkbox"/> Stämmer ganska bra
 3 <input type="checkbox"/> Stämmer inte särskilt bra
 4 <input type="checkbox"/> Stämmer inte alls</p> | <p>78. Hur ofta känner du dig sugen på mat?</p> <p>1 <input type="checkbox"/> Bara vid måltiderna
 2 <input type="checkbox"/> Ibland mellan måltiderna
 3 <input type="checkbox"/> Ofta mellan måltiderna
 4 <input type="checkbox"/> Nästan alltid</p> |

79. På en skala från 1 till 8, där 1 står för ingen återhållsamhet med maten (äter vad jag vill, när jag vill) och 8 står för total återhållsamhet (begränsar ständigt matintaget och ger aldrig efter), vilken siffra skulle du ge dig själv?

Sätt ett kryss under den siffra som passar bäst in på dig.

- | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| äter vad jag vill när jag vill | | | | | | begränsar ständigt matintaget, ger aldrig efter | |





Boende och boendemiljö

80. a) Bor du tillsammans med någon under större delen av veckan?

- 1 Ja
 2 Nej → Gå till fråga 81

b) Med vem bor du tillsammans?

Flera alternativ kan markeras.

- 1 Föräldrar/syskon
 1 Make/maka/sambo/partner
 1 Andra vuxna
 1 Barn → Besvara även fråga c

c) Hur många barn och i vilka åldrar?

Räkna med de barn som bor minst halva tiden hos dig.

<input type="text"/>	0-5 år
<input type="text"/>	6-12 år
<input type="text"/>	13-19 år
<input type="text"/>	20 år eller äldre

81. I vilken typ av bostad bor du?

- 1 Hyresrätt
 2 Bostadsrätt
 3 Egen villa eller radhus
 4 Servicehus/servicelägenhet
 5 Inneboende/studentlägenhet
 6 Andrahandsboende
 7 Annat boende

82. Hur pass väl tycker du att följande påstående stämmer överens med den plats där du bor?

Man kan lita på de flesta människor som bor i det här bostadsområdet.

- 1 Stämmer mycket väl
 2 Stämmer ganska väl
 3 Stämmer inte särskilt väl
 4 Stämmer inte alls





Familj, ekonomi och samhälle

83. a) Har du någon närstående som du hjälper med vardagliga sysslor, ser till eller vårdar?

Räkna inte med minderåriga barn som du bor tillsammans med.

1 Nej

2 Ja → Om Ja:

b) Hur många timmars arbete per vecka innebär detta i genomsnitt för dig?

timmar per vecka



84. Har du någon eller några personer som kan ge dig ett personligt stöd för att klara av personliga problem eller kriser i ditt liv?

1 Ja, alltid

2 Ja, för det mesta

3 Nej, för det mesta inte

4 Nej, aldrig

85. Har du under de senaste 12 månaderna mer eller mindre regelbundet deltagit i aktiviteter tillsammans med flera andra?

Exempelvis sport, musik/teater, studiecirkel, religiös sammankomst, sångkör, syförening, politisk förening eller annan föreningsverksamhet.

1 Ja

2 Nej

86. Vilket förtroende har du för följande institutioner i samhället?

Markera ett alternativ på varje rad.

	Mycket stort	Ganska stort	Inte särskilt stort	Inget alls	Har ingen åsikt
	1	2	3	4	5
a. Sjukvården	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Socialtjänsten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Polisen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Riksdagen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. Regeringen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f. Politikerna i din kommun	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





87. Röstade du/kommer du att rösta i något av valen (riksdags-, landstings- eller kommunalvalen) 2010?

- 1 Ja
2 Nej

88. Har du under *de senaste 12 månaderna* haft svårigheter att klara de löpande utgifterna för mat, hyra, räkningar, m.m.?

- 1 Nej
2 Ja, vid flera tillfällen
3 Ja, vid ett tillfälle

89. Har du under *de senaste 12 månaderna* avstått från hemtjänst, att gå till tandläkare, sjukvården eller att ta ut läkemedel på grund av dålig ekonomi?

Flera alternativ kan markeras.

- 1 Nej
1 Ja, avstått från hemtjänst på grund av dålig ekonomi
1 Ja, avstått från att besöka tandläkare på grund av dålig ekonomi
1 Ja, avstått från att besöka sjukvården på grund av dålig ekonomi
1 Ja, avstått från att hämta ut läkemedel på grund av dålig ekonomi

Arbete och sysselsättning



90. Har du samma arbete och anställningsförhållanden idag som du hade 2006?

- 1 Ja → Gå till fråga 93
2 Nej

91. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning just nu?

Obs! Ange endast ett alternativ.

- 1 Tillsvidareanställning
2 Tidsbegränsad anställning (till exempel projektanställning, timanställning, vikariat, provanställning)
3 Egen företagare
4 Sjukskriven sedan mer än 30 dagar
5 Förtidspensionär/innehar sjukersättning eller aktivitetsersättning
6 Ålders- eller avtalspensionär
7 Studerande
8 Tjänstledig eller föräldraledig
9 Arbetsökande eller i arbetsmarknadspolitisk åtgärd
10 Hemarbetande/sköter hushållet
11 Annat



**92. a) Vilket är/var ditt yrke eller dina arbetsuppgifter?**

Försök att lämna en så detaljerad yrkesbeskrivning som möjligt. Om du inte arbetar nu, ange yrke/arbetsuppgifter som du huvudsakligen hade i ditt tidigare förvärvsarbete.

Här följer några exempel: Skriv istället för assistent till exempel inköpsassistent, redovisningsassistent eller reklamassistent. Skriv istället för lärare till exempel förskollärare, lågstadielärare eller textillärare. Skriv istället för chaufför till exempel busschaufför, taxichaufför eller lastbilschaufför.

Yrke:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

b) Beskriv din huvudsakliga arbetsuppgift så noggrant som möjligt:

Om du är projektledare skriv då exempelvis "ansvarig för att förbättra arbetsmiljön i äldreomsorgen", eller "ansvarig för att utveckla system för att förkorta väntetider i call-centerverksamhet".

93. Har du varit arbetslös någon gång under de senaste två åren?

1 Nej

2 Ja





Arbetsförhållanden och arbetsmiljö

Frågorna 94-100 handlar om arbetsförhållanden och arbetsmiljö. Gå vidare till fråga 101 om du inte har förvärvsarbetat under de senaste 12 månaderna.



94. Har du en arbetsledande befattning?

- 1 Nej
2 Ja

95. Hur många timmar i veckan förvärvsarbetar du sammanlagt?

Räkna inte med hem- och hushållsarbete.

- 1 I genomsnitt mer än 45 timmar per vecka
2 I genomsnitt 36–45 timmar per vecka
3 I genomsnitt 20–35 timmar per vecka
4 I genomsnitt 1–19 timmar per vecka
5 Annan arbetstid

96. Har du varit sjukfrånvarande under de senaste 12 månaderna?

Gäller ej vård av sjukt barn.

- 1 Nej
2 Ja, en gång
3 Ja, 2-4 gånger
4 Ja, 5-9 gånger
5 Ja, 10 gånger eller fler

97. Hur många dagar har du sammanlagt varit sjukfrånvarande under de senaste 12 månaderna?

- 1 Ej varit sjukfrånvarande
2 1-7 dagar
3 8-30 dagar
4 31-90 dagar
5 Mer än 90 dagar

98. Hur bedömer du att din nuvarande arbetsförmåga är i förhållande till de fysiska krav arbetet ställer?

- 1 Mycket god
2 Ganska god
3 Någorlunda
4 Ganska dålig
5 Mycket dålig





99. Hur bedömer du att din nuvarande arbetsförmåga är i förhållande till de mentala och psykiska krav arbetet ställer?

- 1 Mycket god
 2 Ganska god
 3 Någorlunda
 4 Ganska dålig
 5 Mycket dålig

100. Med tanke på din hälsa – tror du att du kan arbeta i ditt nuvarande yrke även om 2 år?

- 1 Nej, knappast
 2 Kanske
 3 Ja, troligtvis

Bakgrund



101. Vilket år är du född?

1	9		
---	---	--	--

102. Är du man eller kvinna?

- 1 Man
 2 Kvinna

103. Hur definierar du din sexuella läggning?

- 1 Heterosexuell
 2 Homosexuell
 3 Bisexuell
 4 Osäker på min sexuella läggning

Tack för att du tog dig tid att fylla i enkäten!

Posta den i det bifogade svarskuvertet så snart som möjligt.



FHE 2010

Länskod

Lan	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
1	30767	100.00	30767	100.00

Stratum

Stratum	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
1	1270	4.13	1270	4.13
2	741	2.41	2011	6.54
3	785	2.55	2796	9.09
4	760	2.47	3556	11.56
5	763	2.48	4319	14.04
6	773	2.51	5092	16.55
7	697	2.27	5789	18.82
8	1084	3.52	6873	22.34
9	698	2.27	7571	24.61
10	715	2.32	8286	26.93
11	747	2.43	9033	29.36
12	698	2.27	9731	31.63
13	673	2.19	10404	33.82
14	811	2.64	11215	36.45
15	762	2.48	11977	38.93
16	758	2.46	12735	41.39
17	624	2.03	13359	43.42
18	1343	4.37	14702	47.78
19	1144	3.72	15846	51.50
20	715	2.32	16561	53.83
21	1370	4.45	17931	58.28
22	756	2.46	18687	60.74
23	759	2.47	19446	63.20
24	685	2.23	20131	65.43
25	1285	4.18	21416	69.61
26	487	1.58	21903	71.19
27	560	1.82	22463	73.01
28	710	2.31	23173	75.32
29	712	2.31	23885	77.63
30	700	2.28	24585	79.91
31	729	2.37	25314	82.28
32	699	2.27	26013	84.55
33	751	2.44	26764	86.99
34	686	2.23	27450	89.22

Stratum

Stratum	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
35	659	2.14	28109	91.36
36	682	2.22	28791	93.58
37	708	2.30	29499	95.88
38	707	2.30	30206	98.18
39	355	1.15	30561	99.33
99	206	0.67	30767	100.00

Stratum_region

stratum_region	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
101	1270	4.13	1270	4.13
102	741	2.41	2011	6.54
103	785	2.55	2796	9.09
104	760	2.47	3556	11.56
105	763	2.48	4319	14.04
106	773	2.51	5092	16.55
107	697	2.27	5789	18.82
108	1084	3.52	6873	22.34
109	698	2.27	7571	24.61
110	715	2.32	8286	26.93
111	747	2.43	9033	29.36
112	698	2.27	9731	31.63
113	673	2.19	10404	33.82
114	811	2.64	11215	36.45
115	762	2.48	11977	38.93
116	758	2.46	12735	41.39
117	624	2.03	13359	43.42
118	1343	4.37	14702	47.78
119	1144	3.72	15846	51.50
120	715	2.32	16561	53.83
121	1370	4.45	17931	58.28

122	756	2.46	18687	60.74
123	759	2.47	19446	63.20
124	685	2.23	20131	65.43
125	1285	4.18	21416	69.61
201	487	1.58	21903	71.19
202	560	1.82	22463	73.01
203	710	2.31	23173	75.32
204	712	2.31	23885	77.63
205	700	2.28	24585	79.91
206	729	2.37	25314	82.28
207	699	2.27	26013	84.55
208	751	2.44	26764	86.99
209	686	2.23	27450	89.22

Stratum_region

stratum_region	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
210	659	2.14	28109	91.36
211	682	2.22	28791	93.58
212	708	2.30	29499	95.88
213	707	2.30	30206	98.18
999	561	1.82	30767	100.00

Kommunkod

Kommun	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
114	1266	4.11	1266	4.11
115	743	2.41	2009	6.53
117	783	2.54	2792	9.07
120	754	2.45	3546	11.53
123	767	2.49	4313	14.02
125	766	2.49	5079	16.51
126	710	2.31	5789	18.82
127	1079	3.51	6868	22.32
128	690	2.24	7558	24.57
136	719	2.34	8277	26.90
138	740	2.41	9017	29.31
139	696	2.26	9713	31.57
140	671	2.18	10384	33.75
160	819	2.66	11203	36.41
162	755	2.45	11958	38.87
163	754	2.45	12712	41.32
180	9391	30.52	22103	71.84
181	626	2.03	22729	73.87
182	1350	4.39	24079	78.26
183	1123	3.65	25202	81.91
184	719	2.34	25921	84.25
186	1362	4.43	27283	88.68
187	750	2.44	28033	91.11
188	768	2.50	28801	93.61
191	686	2.23	29487	95.84
192	1280	4.16	30767	100.00

Indikator på om urvalspersonen flyttat till ny kommun sedan urvalsramen skapades

Bytt_kommun	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	30421	98.88	30421	98.88
1	346	1.12	30767	100.00

Stadsdelskod

stadsdelskod	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
	21416	69.61	21416	69.61
O01RIK	487	1.58	21903	71.19
O03SPT	560	1.82	22463	73.01
O05HVÄ	710	2.31	23173	75.32
O07BRO	712	2.31	23885	77.63
O08KUN	700	2.28	24585	79.91
O09NOR	729	2.37	25314	82.28
O10ÖST	699	2.27	26013	84.55
O12SÖM	751	2.44	26764	86.99
O14EÄV	686	2.23	27450	89.22
O15SKA	659	2.14	28109	91.36
O18FAR	682	2.22	28791	93.58
O21ÄLV	708	2.30	29499	95.88
O22HLH	707	2.30	30206	98.18

O24SKH 561 1.82 30767 100.00

Civilstånd, OG, G, S och Ä (partnerskap är ej särredovisat) .

Civil	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
G	14914	48.47	14914	48.47
OG	10098	32.82	25012	81.29
S	3966	12.89	28978	94.19
Ä	1789	5.81	30767	100.00

Kön 1 = man, 2 = kvinna

Kön	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
1	13839	44.98	13839	44.98
2	16928	55.02	30767	100.00

Ålder under året

Ålder	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
18	476	1.55	476	1.55
19	433	1.41	909	2.95
20	412	1.34	1321	4.29
21	364	1.18	1685	5.48
22	327	1.06	2012	6.54
23	273	0.89	2285	7.43
24	295	0.96	2580	8.39
25	312	1.01	2892	9.40
26	316	1.03	3208	10.43
27	331	1.08	3539	11.50
28	370	1.20	3909	12.71
29	382	1.24	4291	13.95
30	427	1.39	4718	15.33
31	418	1.36	5136	16.69
32	408	1.33	5544	18.02
33	455	1.48	5999	19.50
34	481	1.56	6480	21.06
35	516	1.68	6996	22.74
36	527	1.71	7523	24.45
37	550	1.79	8073	26.24
38	600	1.95	8673	28.19
39	582	1.89	9255	30.08
40	543	1.76	9798	31.85
41	564	1.83	10362	33.68
42	486	1.58	10848	35.26
43	558	1.81	11406	37.07
44	610	1.98	12016	39.05
45	601	1.95	12617	41.01
46	584	1.90	13201	42.91
47	588	1.91	13789	44.82
48	526	1.71	14315	46.53
49	518	1.68	14833	48.21
50	520	1.69	15353	49.90
51	511	1.66	15864	51.56

Ålder under året

Ålder	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
52	514	1.67	16378	53.23
53	475	1.54	16853	54.78
54	455	1.48	17308	56.26
55	482	1.57	17790	57.82
56	462	1.50	18252	59.32
57	476	1.55	18728	60.87
58	492	1.60	19220	62.47
59	467	1.52	19687	63.99
60	554	1.80	20241	65.79
61	579	1.88	20820	67.67
62	596	1.94	21416	69.61
63	588	1.91	22004	71.52
64	635	2.06	22639	73.58
65	662	2.15	23301	75.73
66	625	2.03	23926	77.77
67	610	1.98	24536	79.75
68	548	1.78	25084	81.53
69	469	1.52	25553	83.05
70	426	1.38	25979	84.44
71	406	1.32	26385	85.76
72	374	1.22	26759	86.97

73	358	1.16	27117	88.14
74	336	1.09	27453	89.23
75	298	0.97	27751	90.20
76	280	0.91	28031	91.11
77	266	0.86	28297	91.97
78	255	0.83	28552	92.80
79	255	0.83	28807	93.63
80	217	0.71	29024	94.33
81	223	0.72	29247	95.06
82	179	0.58	29426	95.64
83	201	0.65	29627	96.29
84	170	0.55	29797	96.85
85	160	0.52	29957	97.37

Ålder under året

Alder	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
86	131	0.43	30088	97.79
87	153	0.50	30241	98.29
88	112	0.36	30353	98.65
89	111	0.36	30464	99.02
90	72	0.23	30536	99.25
91	57	0.19	30593	99.43
92	47	0.15	30640	99.59
93	43	0.14	30683	99.73
94	23	0.07	30706	99.80
95	14	0.05	30720	99.85
96	14	0.05	30734	99.89
97	12	0.04	30746	99.93
98	8	0.03	30754	99.96
99	5	0.02	30759	99.97
100	3	0.01	30762	99.98
101	3	0.01	30765	99.99
102	1	0.00	30766	100.00
104	1	0.00	30767	100.00

Födelseår

Fodar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
6	1	0.00	1	0.00
8	1	0.00	2	0.01
9	3	0.01	5	0.02
10	3	0.01	8	0.03
11	5	0.02	13	0.04
12	8	0.03	21	0.07
13	12	0.04	33	0.11
14	14	0.05	47	0.15
15	14	0.05	61	0.20
16	23	0.07	84	0.27
17	43	0.14	127	0.41
18	47	0.15	174	0.57
19	57	0.19	231	0.75
20	72	0.23	303	0.98
21	111	0.36	414	1.35
22	112	0.36	526	1.71
23	153	0.50	679	2.21
24	131	0.43	810	2.63
25	160	0.52	970	3.15
26	170	0.55	1140	3.71
27	201	0.65	1341	4.36
28	179	0.58	1520	4.94
29	223	0.72	1743	5.67
30	217	0.71	1960	6.37
31	255	0.83	2215	7.20
32	255	0.83	2470	8.03
33	266	0.86	2736	8.89
34	280	0.91	3016	9.80
35	298	0.97	3314	10.77
36	336	1.09	3650	11.86
37	358	1.16	4008	13.03
38	374	1.22	4382	14.24
39	406	1.32	4788	15.56
40	426	1.38	5214	16.95

Födelseår

Fodar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
41	469	1.52	5683	18.47
42	548	1.78	6231	20.25
43	610	1.98	6841	22.23
44	625	2.03	7466	24.27
45	662	2.15	8128	26.42
46	635	2.06	8763	28.48

47	588	1.91	9351	30.39
48	596	1.94	9947	32.33
49	579	1.88	10526	34.21
50	554	1.80	11080	36.01
51	467	1.52	11547	37.53
52	492	1.60	12039	39.13
53	476	1.55	12515	40.68
54	462	1.50	12977	42.18
55	482	1.57	13459	43.74
56	455	1.48	13914	45.22
57	475	1.54	14389	46.77
58	514	1.67	14903	48.44
59	511	1.66	15414	50.10
60	520	1.69	15934	51.79
61	518	1.68	16452	53.47
62	526	1.71	16978	55.18
63	588	1.91	17566	57.09
64	584	1.90	18150	58.99
65	601	1.95	18751	60.95
66	610	1.98	19361	62.93
67	558	1.81	19919	64.74
68	486	1.58	20405	66.32
69	564	1.83	20969	68.15
70	543	1.76	21512	69.92
71	582	1.89	22094	71.81
72	600	1.95	22694	73.76
73	550	1.79	23244	75.55
74	527	1.71	23771	77.26

Födelseår

Fodar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
75	516	1.68	24287	78.94
76	481	1.56	24768	80.50
77	455	1.48	25223	81.98
78	408	1.33	25631	83.31
79	418	1.36	26049	84.67
80	427	1.39	26476	86.05
81	382	1.24	26858	87.29
82	370	1.20	27228	88.50
83	331	1.08	27559	89.57
84	316	1.03	27875	90.60
85	312	1.01	28187	91.61
86	295	0.96	28482	92.57
87	273	0.89	28755	93.46
88	327	1.06	29082	94.52
89	364	1.18	29446	95.71
90	412	1.34	29858	97.05
91	433	1.41	30291	98.45
92	476	1.55	30767	100.00

Födelseland (Sverige, övriga norden, övriga europa, övriga världsdelar)

Fodland2	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
Afrika	399	1.30	399	1.30
Asien	1384	4.50	1783	5.80
Nordamerika	137	0.45	1920	6.24
Oceanien	14	0.05	1934	6.29
Sverige	25147	81.73	27081	88.02
Sydamerika	337	1.10	27418	89.11
Övr Europa	1829	5.94	29247	95.06
Övr Norden	1491	4.85	30738	99.91
Övriga	29	0.09	30767	100.00

Medborgarskap (Sverige, övriga norden, övriga europa, övriga världsdelar)

Medb2	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
Afrika	105	0.34	105	0.34
Asien	305	0.99	410	1.33
Nordamerika	48	0.16	458	1.49
Oceanien	7	0.02	465	1.51
Sverige	28869	93.83	29334	95.34
Sydamerika	63	0.20	29397	95.55
Övr Europa	639	2.08	30036	97.62
Övr Norden	723	2.35	30759	99.97
Övriga	8	0.03	30767	100.00

Utbildningsnivå, högsta, aggregerat till 7 svenska nivåer

Sun2000niva_	Cumulative	Cumulative
--------------	------------	------------

old	Frequency	Percent	Frequency	Percent
	219	0.71	219	0.71
*	335	1.09	554	1.80
1	2083	6.77	2637	8.57
2	3593	11.68	6230	20.25
3	6307	20.50	12537	40.75
4	5855	19.03	18392	59.78
5	4549	14.79	22941	74.56
6	7366	23.94	30307	98.50
7	460	1.50	30767	100.00

SEI-kod 2 siffror

SEI	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	1893	6.15	1893	6.15
11	561	1.82	2454	7.98
12	3861	12.55	6315	20.53
21	1770	5.75	8085	26.28
22	1837	5.97	9922	32.25
33	1063	3.46	10985	35.70
36	3421	11.12	14406	46.82
46	7528	24.47	21934	71.29
56	4775	15.52	26709	86.81
57	822	2.67	27531	89.48
60	290	0.94	27821	90.42
79	1930	6.27	29751	96.70
89	58	0.19	29809	96.89
91	719	2.34	30528	99.22
92	82	0.27	30610	99.49
93	34	0.11	30644	99.60
94	6	0.02	30650	99.62
95	24	0.08	30674	99.70
96	3	0.01	30677	99.71
97	30	0.10	30707	99.80
98	9	0.03	30716	99.83
99	51	0.17	30767	100.00

Grundfil	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
GAMLA	8128	26.42	8128	26.42
UNGA1	11321	36.80	19449	63.21
UNGA2	11318	36.79	30767	100.00

Hur lång är du?

U01_cmG01_cm	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	372	1.21	372	1.21
1	2	0.01	374	1.22
10	1	0.00	375	1.22
17	1	0.00	376	1.22
18	1	0.00	377	1.23
47	1	0.00	378	1.23
48	1	0.00	379	1.23
52	1	0.00	380	1.24
54	1	0.00	381	1.24
55	3	0.01	384	1.25
57	1	0.00	385	1.25
58	3	0.01	388	1.26
59	3	0.01	391	1.27
60	6	0.02	397	1.29
61	3	0.01	400	1.30
62	3	0.01	403	1.31
63	8	0.03	411	1.34
64	5	0.02	416	1.35
65	2	0.01	418	1.36
67	3	0.01	421	1.37
68	2	0.01	423	1.37
69	4	0.01	427	1.39
70	2	0.01	429	1.39
71	2	0.01	431	1.40
72	8	0.03	439	1.43
73	2	0.01	441	1.43
74	1	0.00	442	1.44
75	3	0.01	445	1.45
76	1	0.00	446	1.45
77	1	0.00	447	1.45
78	2	0.01	449	1.46
80	1	0.00	450	1.46
81	1	0.00	451	1.47
82	1	0.00	452	1.47

Hur lång är du?

U01_cmG01_cm	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
85	2	0.01	454	1.48
88	1	0.00	455	1.48
90	1	0.00	456	1.48
93	1	0.00	457	1.49
110	1	0.00	458	1.49
116	1	0.00	459	1.49
125	1	0.00	460	1.50
127	1	0.00	461	1.50
131	1	0.00	462	1.50
136	1	0.00	463	1.50
140	5	0.02	468	1.52
142	3	0.01	471	1.53
143	6	0.02	477	1.55
144	5	0.02	482	1.57
145	16	0.05	498	1.62
146	12	0.04	510	1.66
147	13	0.04	523	1.70
148	14	0.05	537	1.75
149	15	0.05	552	1.79
150	145	0.47	697	2.27
151	38	0.12	735	2.39
152	133	0.43	868	2.82
153	139	0.45	1007	3.27
154	169	0.55	1176	3.82
155	256	0.83	1432	4.65
156	293	0.95	1725	5.61
157	283	0.92	2008	6.53
158	624	2.03	2632	8.55
159	382	1.24	3014	9.80
160	1193	3.88	4207	13.67
161	472	1.53	4679	15.21
162	899	2.92	5578	18.13
163	1117	3.63	6695	21.76
164	951	3.09	7646	24.85

Hur lång är du?

U01_cmG01_cm	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
165	1466	4.76	9112	29.62
166	634	2.06	9746	31.68
167	1183	3.85	10929	35.52
168	1375	4.47	12304	39.99
169	874	2.84	13178	42.83
170	1724	5.60	14902	48.44
171	673	2.19	15575	50.62
172	1194	3.88	16769	54.50
173	1077	3.50	17846	58.00
174	939	3.05	18785	61.06
175	1088	3.54	19873	64.59
176	1030	3.35	20903	67.94
177	580	1.89	21483	69.82
178	1260	4.10	22743	73.92
179	643	2.09	23386	76.01
180	1382	4.49	24768	80.50
181	542	1.76	25310	82.26
182	819	2.66	26129	84.93
183	805	2.62	26934	87.54
184	572	1.86	27506	89.40
185	671	2.18	28177	91.58
186	517	1.68	28694	93.26
187	492	1.60	29186	94.86
188	263	0.85	29449	95.72
189	253	0.82	29702	96.54
190	348	1.13	30050	97.67
191	145	0.47	30195	98.14
192	154	0.50	30349	98.64
193	131	0.43	30480	99.07
194	66	0.21	30546	99.28
195	74	0.24	30620	99.52
196	51	0.17	30671	99.69
197	31	0.10	30702	99.79
198	33	0.11	30735	99.90

Hur lång är du?

U01_cmG01_cm	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
199	8	0.03	30743	99.92
200	13	0.04	30756	99.96
201	2	0.01	30758	99.97
202	1	0.00	30759	99.97
203	2	0.01	30761	99.98

204	2	0.01	30763	99.99
205	1	0.00	30764	99.99
206	1	0.00	30765	99.99
602	1	0.00	30766	100.00
761	1	0.00	30767	100.00

Hur mycket väger du?

U02_kgG02_kg	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	570	1.85	570	1.85
0	1	0.00	571	1.86
1	1	0.00	572	1.86
5	1	0.00	573	1.86
6	1	0.00	574	1.87
7	1	0.00	575	1.87
8	1	0.00	576	1.87
32	1	0.00	577	1.88
33	2	0.01	579	1.88
35	2	0.01	581	1.89
36	3	0.01	584	1.90
37	1	0.00	585	1.90
38	3	0.01	588	1.91
39	10	0.03	598	1.94
40	15	0.05	613	1.99
41	7	0.02	620	2.02
42	21	0.07	641	2.08
43	32	0.10	673	2.19
44	29	0.09	702	2.28
45	77	0.25	779	2.53
46	47	0.15	826	2.68
47	71	0.23	897	2.92
48	104	0.34	1001	3.25
49	107	0.35	1108	3.60
50	287	0.93	1395	4.53
51	158	0.51	1553	5.05
52	327	1.06	1880	6.11
53	346	1.12	2226	7.24
54	387	1.26	2613	8.49
55	577	1.88	3190	10.37
56	454	1.48	3644	11.84
57	492	1.60	4136	13.44
58	636	2.07	4772	15.51
59	462	1.50	5234	17.01

Hur mycket väger du?

U02_kgG02_kg	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
60	1034	3.36	6268	20.37
61	418	1.36	6686	21.73
62	801	2.60	7487	24.33
63	769	2.50	8256	26.83
64	613	1.99	8869	28.83
65	1159	3.77	10028	32.59
66	454	1.48	10482	34.07
67	744	2.42	11226	36.49
68	758	2.46	11984	38.95
69	553	1.80	12537	40.75
70	1347	4.38	13884	45.13
71	445	1.45	14329	46.57
72	834	2.71	15163	49.28
73	736	2.39	15899	51.68
74	671	2.18	16570	53.86
75	1110	3.61	17680	57.46
76	601	1.95	18281	59.42
77	490	1.59	18771	61.01
78	825	2.68	19596	63.69
79	527	1.71	20123	65.40
80	1172	3.81	21295	69.21
81	348	1.13	21643	70.34
82	676	2.20	22319	72.54
83	567	1.84	22886	74.38
84	530	1.72	23416	76.11
85	878	2.85	24294	78.96
86	411	1.34	24705	80.30
87	407	1.32	25112	81.62
88	435	1.41	25547	83.03
89	330	1.07	25877	84.11
90	773	2.51	26650	86.62
91	183	0.59	26833	87.21
92	355	1.15	27188	88.37
93	271	0.88	27459	89.25

Hur mycket väger du?

Cumulative Cumulative

U02_kgG02_kg	Frequency	Percent	Frequency	Percent
94	247	0.80	27706	90.05
95	441	1.43	28147	91.48
96	214	0.70	28361	92.18
97	172	0.56	28533	92.74
98	231	0.75	28764	93.49
99	112	0.36	28876	93.85
100	305	0.99	29181	94.85
101	55	0.18	29236	95.02
102	143	0.46	29379	95.49
103	115	0.37	29494	95.86
104	90	0.29	29584	96.15
105	177	0.58	29761	96.73
106	72	0.23	29833	96.96
107	57	0.19	29890	97.15
108	76	0.25	29966	97.40
109	37	0.12	30003	97.52
110	167	0.54	30170	98.06
111	10	0.03	30180	98.09
112	60	0.20	30240	98.29
113	33	0.11	30273	98.39
114	36	0.12	30309	98.51
115	83	0.27	30392	98.78
116	23	0.07	30415	98.86
117	21	0.07	30436	98.92
118	32	0.10	30468	99.03
119	13	0.04	30481	99.07
120	83	0.27	30564	99.34
121	5	0.02	30569	99.36
122	15	0.05	30584	99.41
123	8	0.03	30592	99.43
124	13	0.04	30605	99.47
125	22	0.07	30627	99.54
126	9	0.03	30636	99.57
127	8	0.03	30644	99.60

Hur mycket väger du?

U02_kgG02_kg	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
128	10	0.03	30654	99.63
129	2	0.01	30656	99.64
130	18	0.06	30674	99.70
132	3	0.01	30677	99.71
133	4	0.01	30681	99.72
134	2	0.01	30683	99.73
135	6	0.02	30689	99.75
136	1	0.00	30690	99.75
137	2	0.01	30692	99.76
138	2	0.01	30694	99.76
139	3	0.01	30697	99.77
140	1	0.00	30698	99.78
142	1	0.00	30699	99.78
143	1	0.00	30700	99.78
145	3	0.01	30703	99.79
146	1	0.00	30704	99.80
147	3	0.01	30707	99.80
148	1	0.00	30708	99.81
149	1	0.00	30709	99.81
150	4	0.01	30713	99.82
151	1	0.00	30714	99.83
152	1	0.00	30715	99.83
153	1	0.00	30716	99.83
155	2	0.01	30718	99.84
156	2	0.01	30720	99.85
157	3	0.01	30723	99.86
158	1	0.00	30724	99.86
160	2	0.01	30726	99.87
161	1	0.00	30727	99.87
162	1	0.00	30728	99.87
164	1	0.00	30729	99.88
165	2	0.01	30731	99.88
168	2	0.01	30733	99.89
170	4	0.01	30737	99.90

Hur mycket väger du?

U02_kgG02_kg	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
172	3	0.01	30740	99.91
173	1	0.00	30741	99.92
175	4	0.01	30745	99.93
176	1	0.00	30746	99.93
182	1	0.00	30747	99.93
188	2	0.01	30749	99.94
189	1	0.00	30750	99.94
200	1	0.00	30751	99.95
204	1	0.00	30752	99.95

207	1	0.00	30753	99.95
406	1	0.00	30754	99.96
560	1	0.00	30755	99.96
600	1	0.00	30756	99.96
634	1	0.00	30757	99.97
635	1	0.00	30758	99.97
654	1	0.00	30759	99.97
720	1	0.00	30760	99.98
778	2	0.01	30762	99.98
820	1	0.00	30763	99.99
824	1	0.00	30764	99.99
850	1	0.00	30765	99.99
853	1	0.00	30766	100.00
911	1	0.00	30767	100.00

Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?

U03G03	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	415	1.35	415	1.35
1	6729	21.87	7144	23.22
2	15246	49.55	22390	72.77
3	6897	22.42	29287	95.19
4	1206	3.92	30493	99.11
5	246	0.80	30739	99.91
9	28	0.09	30767	100.00

Har du någon långvarig sjukdom, besvär efter olycksfall, handikapp eller annat långvarigt hälsoproblem?

U04aG04a	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	618	2.01	618	2.01
1	20150	65.49	20768	67.50
2	9994	32.48	30762	99.98
9	5	0.02	30767	100.00

Medför dessa besvär att din arbetsförmåga är nedsatt eller hindrar dig i dina andra dagliga sysselsättningar?

U04bG04b	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	20177	65.58	20177	65.58
1	2222	7.22	22399	72.80
2	5321	17.29	27720	90.10
3	3038	9.87	30758	99.97
9	9	0.03	30767	100.00

Vilket påstående beskriver bäst ditt hälsotillstånd idag. Rörlighet.

U05aG22a	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	438	1.42	438	1.42
1	26331	85.58	26769	87.01
2	3918	12.73	30687	99.74
3	68	0.22	30755	99.96
9	12	0.04	30767	100.00

Hygien

U05bG22b	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	437	1.42	437	1.42
1	29536	96.00	29973	97.42
2	566	1.84	30539	99.26
3	209	0.68	30748	99.94
9	19	0.06	30767	100.00

Huvudsakliga aktiviteter

U05cG22c	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	462	1.50	462	1.50
1	27140	88.21	27602	89.71
2	2706	8.80	30308	98.51
3	446	1.45	30754	99.96
9	13	0.04	30767	100.00

Smärtor/besvär

U05dG22d	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	588	1.91	588	1.91
1	16533	53.74	17121	55.65
2	12617	41.01	29738	96.66
3	984	3.20	30722	99.85
9	45	0.15	30767	100.00

Oro/nedstämdhet

U05eG22e	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	693	2.25	693	2.25
1	20629	67.05	21322	69.30
2	8735	28.39	30057	97.69
3	699	2.27	30756	99.96
9	11	0.04	30767	100.00

Ange hur bra eller dålig din hälsa är idag.

U06_txtG23	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	1294	4.21	1294	4.21
0	37	0.12	1331	4.33
1	8	0.03	1339	4.35
2	9	0.03	1348	4.38
3	16	0.05	1364	4.43
4	19	0.06	1383	4.50
5	56	0.18	1439	4.68
6	37	0.12	1476	4.80
7	52	0.17	1528	4.97
8	45	0.15	1573	5.11
9	25	0.08	1598	5.19
10	79	0.26	1677	5.45
11	1	0.00	1678	5.45
12	1	0.00	1679	5.46
15	18	0.06	1697	5.52
16	1	0.00	1698	5.52
17	1	0.00	1699	5.52
20	164	0.53	1863	6.06
22	1	0.00	1864	6.06
23	1	0.00	1865	6.06
25	75	0.24	1940	6.31
26	1	0.00	1941	6.31
27	1	0.00	1942	6.31
28	2	0.01	1944	6.32
29	1	0.00	1945	6.32
30	324	1.05	2269	7.37
32	1	0.00	2270	7.38
33	3	0.01	2273	7.39
35	91	0.30	2364	7.68
37	1	0.00	2365	7.69
38	5	0.02	2370	7.70
39	2	0.01	2372	7.71
40	587	1.91	2959	9.62
41	2	0.01	2961	9.62

Ange hur bra eller dålig din hälsa är idag.

U06_txtG23	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
42	3	0.01	2964	9.63
44	4	0.01	2968	9.65
45	114	0.37	3082	10.02
46	3	0.01	3085	10.03
47	7	0.02	3092	10.05
48	4	0.01	3096	10.06
49	6	0.02	3102	10.08
50	1512	4.91	4614	15.00
51	5	0.02	4619	15.01
52	4	0.01	4623	15.03
54	3	0.01	4626	15.04
55	96	0.31	4722	15.35
56	3	0.01	4725	15.36
57	4	0.01	4729	15.37
58	7	0.02	4736	15.39
59	1	0.00	4737	15.40
60	1212	3.94	5949	19.34
62	6	0.02	5955	19.36
63	4	0.01	5959	19.37
64	4	0.01	5963	19.38
65	544	1.77	6507	21.15
66	5	0.02	6512	21.17
67	20	0.07	6532	21.23
68	25	0.08	6557	21.31

69	6	0.02	6563	21.33
70	2666	8.67	9229	30.00
71	2	0.01	9231	30.00
72	20	0.07	9251	30.07
73	24	0.08	9275	30.15
74	12	0.04	9287	30.18
75	1933	6.28	11220	36.47
76	14	0.05	11234	36.51
77	34	0.11	11268	36.62
78	75	0.24	11343	36.87

Ange hur bra eller dålig din hälsa är idag.

U06_txtG23	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
79	12	0.04	11355	36.91
80	4969	16.15	16324	53.06
81	11	0.04	16335	53.09
82	49	0.16	16384	53.25
83	40	0.13	16424	53.38
84	18	0.06	16442	53.44
85	2736	8.89	19178	62.33
86	39	0.13	19217	62.46
87	132	0.43	19349	62.89
88	97	0.32	19446	63.20
89	83	0.27	19529	63.47
90	5996	19.49	25525	82.96
91	24	0.08	25549	83.04
92	106	0.34	25655	83.38
93	66	0.21	25721	83.60
94	26	0.08	25747	83.68
95	2311	7.51	28058	91.20
96	88	0.29	28146	91.48
97	135	0.44	28281	91.92
98	419	1.36	28700	93.28
99	375	1.22	29075	94.50
100	1676	5.45	30751	99.95
110	1	0.00	30752	99.95
120	1	0.00	30753	99.95
150	1	0.00	30754	99.96
185	1	0.00	30755	99.96
240	1	0.00	30756	99.96
500	1	0.00	30757	99.97
550	1	0.00	30758	99.97
700	1	0.00	30759	99.97
800	6	0.02	30765	99.99
805	1	0.00	30766	100.00
950	1	0.00	30767	100.00

Har du något/några av följande besvär eller symtom? Huvudvärk eller migrän?

U07aG05a	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	1052	3.42	1052	3.42
1	21861	71.05	22913	74.47
2	6918	22.49	29831	96.96
3	929	3.02	30760	99.98
9	7	0.02	30767	100.00

Inhållande trötthet?

U07bG05b	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	1125	3.66	1125	3.66
1	19119	62.14	20244	65.80
2	8937	29.05	29181	94.85
3	1570	5.10	30751	99.95
9	16	0.05	30767	100.00

Sömnsvårigheter?

U07cG05c	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	1080	3.51	1080	3.51
1	19302	62.74	20382	66.25
2	8713	28.32	29095	94.57
3	1653	5.37	30748	99.94
9	19	0.06	30767	100.00

Ängslan, oro eller ångest?

U07dG05d	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
----------	-----------	---------	-------------------------	-----------------------

	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	1097	3.57	1097	3.57
1	19928	64.77	21025	68.34
2	8483	27.57	29508	95.91
3	1232	4.00	30740	99.91
9	27	0.09	30767	100.00

Snarkningar?

U07eG05e	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	1197	3.89	1197	3.89
1	19513	63.42	20710	67.31
2	8740	28.41	29450	95.72
3	1297	4.22	30747	99.93
9	20	0.07	30767	100.00

Tinnitus (pip, tjut eller susande ljud i öronen)?

U07fG05f	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	978	3.18	978	3.18
1	23169	75.30	24147	78.48
2	5721	18.59	29868	97.08
3	878	2.85	30746	99.93
9	21	0.07	30767	100.00

Ljudkänslighet?

U07gG05g	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	1051	3.42	1051	3.42
1	24129	78.42	25180	81.84
2	4955	16.10	30135	97.95
3	615	2.00	30750	99.94
9	17	0.06	30767	100.00

Inkontinens (urinläckage)?

U07hG05h	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	988	3.21	988	3.21
1	25466	82.77	26454	85.98
2	3814	12.40	30268	98.38
3	487	1.58	30755	99.96
9	12	0.04	30767	100.00

Reflux (halsbränna, sura uppstötningar)?

U07iG05j	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	1005	3.27	1005	3.27
1	23851	77.52	24856	80.79
2	5197	16.89	30053	97.68
3	707	2.30	30760	99.98
9	7	0.02	30767	100.00

Blir din röst trött, ansträngd eller hes när du talar?

U08G06	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	389	1.26	389	1.26
1	25114	81.63	25503	82.89
2	4775	15.52	30278	98.41
3	483	1.57	30761	99.98
9	6	0.02	30767	100.00

Använder du bärbar ljudspelare ?

U09	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	155	0.68	155	0.68
1	2595	11.46	2750	12.15
2	4869	21.51	7619	33.65
3	4052	17.90	11671	51.55
4	4060	17.93	15731	69.49
5	6897	30.47	22628	99.95
9	11	0.05	22639	100.00

Kan du utan svårighet höra vad som sägs i samtal med flera personer?

U10G08	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	356	1.16	356	1.16
1	25199	81.90	25555	83.06
2	1120	3.64	26675	86.70
3	4066	13.22	30741	99.92
9	26	0.08	30767	100.00

Har du under de senaste 12 månaderna vaccinerat dig mot influensa?

U11G07	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	334	1.09	334	1.09
1	1246	4.05	1580	5.14
2	12025	39.08	13605	44.22
3	4414	14.35	18019	58.57
4	12724	41.36	30743	99.92
9	24	0.08	30767	100.00

Har du under de senaste 6 månaderna haft ont i övre delen av ryggen eller nacken?

U12aG15a	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	384	1.25	384	1.25
1	16679	54.21	17063	55.46
2	8875	28.85	25938	84.30
3	4814	15.65	30752	99.95
9	15	0.05	30767	100.00

Har dessa besvär medfört att din arbetsförmåga varit nedsatt eller att du hindrats i andra dagliga sysselsättningar?

U12bG15b	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	16858	54.79	16858	54.79
1	1205	3.92	18063	58.71
2	5258	17.09	23321	75.80
3	7439	24.18	30760	99.98
9	7	0.02	30767	100.00

Har du under de senaste 6 månaderna haft ont i nedre delen av ryggen?

U13aG16a	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	365	1.19	365	1.19
1	16265	52.87	16630	54.05
2	9292	30.20	25922	84.25
3	4835	15.71	30757	99.97
9	10	0.03	30767	100.00

Har dessa besvär medfört att din arbetsförmåga varit nedsatt eller att du hindrats i andra dagliga sysselsättningar?

U13bG16b	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	16720	54.34	16720	54.34
1	1631	5.30	18351	59.65
2	6171	20.06	24522	79.70
3	6235	20.27	30757	99.97
9	10	0.03	30767	100.00

Har du under de senaste 6 månaderna haft ont i axlar eller armar?

U14aG17a	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	355	1.15	355	1.15
1	18407	59.83	18762	60.98
2	7427	24.14	26189	85.12
3	4571	14.86	30760	99.98
9	7	0.02	30767	100.00

Har dessa besvär medfört att din arbetsförmåga varit nedsatt eller att du hindrats i andra dagliga sysselsättningar?

U14bG17b	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	18669	60.68	18669	60.68
1	1420	4.62	20089	65.29
2	5308	17.25	25397	82.55
3	5364	17.43	30761	99.98
9	6	0.02	30767	100.00

Har du av läkare fått någon eller några av följande diagnoser? Diabetes?

U15aG18a	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	235	0.76	235	0.76
1	28832	93.71	29067	94.47
2	1699	5.52	30766	100.00
9	1	0.00	30767	100.00

Om Ja:

U15a_arG18a_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	29121	94.65	29121	94.65
0	5	0.02	29126	94.67
1	10	0.03	29136	94.70
2	5	0.02	29141	94.72
3	4	0.01	29145	94.73
4	11	0.04	29156	94.76
5	8	0.03	29164	94.79
6	7	0.02	29171	94.81
7	7	0.02	29178	94.84
8	6	0.02	29184	94.85
9	7	0.02	29191	94.88
10	18	0.06	29209	94.94
11	5	0.02	29214	94.95
12	4	0.01	29218	94.97
13	7	0.02	29225	94.99
14	8	0.03	29233	95.01
15	11	0.04	29244	95.05
16	8	0.03	29252	95.08
17	8	0.03	29260	95.10
18	3	0.01	29263	95.11
19	10	0.03	29273	95.14
20	7	0.02	29280	95.17
21	2	0.01	29282	95.17
22	2	0.01	29284	95.18
23	4	0.01	29288	95.19
24	5	0.02	29293	95.21
25	8	0.03	29301	95.24
26	3	0.01	29304	95.24
27	6	0.02	29310	95.26
28	5	0.02	29315	95.28
29	4	0.01	29319	95.29
30	10	0.03	29329	95.33
31	5	0.02	29334	95.34
32	7	0.02	29341	95.37
33	6	0.02	29347	95.38
34	2	0.01	29349	95.39

Om Ja:

U15a_arG18a_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
35	21	0.07	29370	95.46
36	5	0.02	29375	95.48
37	11	0.04	29386	95.51
38	12	0.04	29398	95.55
39	10	0.03	29408	95.58
40	53	0.17	29461	95.76
41	11	0.04	29472	95.79
42	18	0.06	29490	95.85
43	20	0.07	29510	95.91
44	12	0.04	29522	95.95
45	51	0.17	29573	96.12
46	11	0.04	29584	96.15
47	8	0.03	29592	96.18
48	28	0.09	29620	96.27
49	16	0.05	29636	96.32
50	112	0.36	29748	96.69
51	18	0.06	29766	96.75
52	32	0.10	29798	96.85
53	18	0.06	29816	96.91
54	31	0.10	29847	97.01
55	96	0.31	29943	97.32
56	37	0.12	29980	97.44
57	31	0.10	30011	97.54
58	36	0.12	30047	97.66
59	28	0.09	30075	97.75
60	129	0.42	30204	98.17
61	17	0.06	30221	98.23
62	41	0.13	30262	98.36
63	45	0.15	30307	98.50
64	29	0.09	30336	98.60
65	86	0.28	30422	98.88
66	21	0.07	30443	98.95
67	27	0.09	30470	99.03
68	30	0.10	30500	99.13
69	16	0.05	30516	99.18
70	72	0.23	30588	99.42

Om Ja:

U15a_arG18a_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
71	10	0.03	30598	99.45
72	22	0.07	30620	99.52
73	16	0.05	30636	99.57
74	15	0.05	30651	99.62
75	24	0.08	30675	99.70
76	16	0.05	30691	99.75
77	9	0.03	30700	99.78
78	9	0.03	30709	99.81
79	7	0.02	30716	99.83
80	18	0.06	30734	99.89
81	3	0.01	30737	99.90
82	9	0.03	30746	99.93
83	5	0.02	30751	99.95
84	4	0.01	30755	99.96
85	4	0.01	30759	99.97
86	1	0.00	30760	99.98
88	1	0.00	30761	99.98
92	1	0.00	30762	99.98
98	3	0.01	30765	99.99
99	1	0.00	30766	100.00
202	1	0.00	30767	100.00

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

U15bG18b	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	430	1.40	430	1.40
1	29640	96.34	30070	97.73
2	696	2.26	30766	100.00
9	1	0.00	30767	100.00

Om Ja:

U15b_arG18b_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	30101	97.84	30101	97.84
0	2	0.01	30103	97.84
1	5	0.02	30108	97.86
2	4	0.01	30112	97.87
3	1	0.00	30113	97.87
4	1	0.00	30114	97.88
5	5	0.02	30119	97.89
6	6	0.02	30125	97.91
7	3	0.01	30128	97.92
8	1	0.00	30129	97.93
9	3	0.01	30132	97.94
10	1	0.00	30133	97.94
11	1	0.00	30134	97.94
12	2	0.01	30136	97.95
13	3	0.01	30139	97.96
14	2	0.01	30141	97.97
15	4	0.01	30145	97.98
16	1	0.00	30146	97.98
17	2	0.01	30148	97.99
19	1	0.00	30149	97.99
20	4	0.01	30153	98.00
21	1	0.00	30154	98.01
22	2	0.01	30156	98.01
23	1	0.00	30157	98.02
24	1	0.00	30158	98.02
26	1	0.00	30159	98.02
27	1	0.00	30160	98.03
30	5	0.02	30165	98.04
31	1	0.00	30166	98.05
32	1	0.00	30167	98.05
35	4	0.01	30171	98.06
36	1	0.00	30172	98.07
38	4	0.01	30176	98.08
40	6	0.02	30182	98.10
41	4	0.01	30186	98.11
42	1	0.00	30187	98.11

Om Ja:

U15b_arG18b_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
43	5	0.02	30192	98.13
44	2	0.01	30194	98.14
45	13	0.04	30207	98.18
46	4	0.01	30211	98.19
47	6	0.02	30217	98.21
48	8	0.03	30225	98.24
49	5	0.02	30230	98.25
50	34	0.11	30264	98.37
51	8	0.03	30272	98.39
52	11	0.04	30283	98.43

53	5	0.02	30288	98.44
54	9	0.03	30297	98.47
55	33	0.11	30330	98.58
56	12	0.04	30342	98.62
57	18	0.06	30360	98.68
58	23	0.07	30383	98.75
59	8	0.03	30391	98.78
60	54	0.18	30445	98.95
61	9	0.03	30454	98.98
62	14	0.05	30468	99.03
63	16	0.05	30484	99.08
64	15	0.05	30499	99.13
65	46	0.15	30545	99.28
66	14	0.05	30559	99.32
67	20	0.07	30579	99.39
68	16	0.05	30595	99.44
69	10	0.03	30605	99.47
70	42	0.14	30647	99.61
71	5	0.02	30652	99.63
72	5	0.02	30657	99.64
73	10	0.03	30667	99.67
74	7	0.02	30674	99.70
75	22	0.07	30696	99.77
76	9	0.03	30705	99.80
77	10	0.03	30715	99.83
78	7	0.02	30722	99.85

Om Ja:

U15b_arG18b_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
79	8	0.03	30730	99.88
80	19	0.06	30749	99.94
81	3	0.01	30752	99.95
82	3	0.01	30755	99.96
83	4	0.01	30759	99.97
84	1	0.00	30760	99.98
86	1	0.00	30761	99.98
89	1	0.00	30762	99.98
90	1	0.00	30763	99.99
92	1	0.00	30764	99.99
95	1	0.00	30765	99.99
96	1	0.00	30766	100.00
202	1	0.00	30767	100.00

Psoriasis

U15cG18c	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	568	1.85	568	1.85
1	29057	94.44	29625	96.29
2	1142	3.71	30767	100.00

Om Ja:

U15c_arG18c_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	29659	96.40	29659	96.40
0	1	0.00	29660	96.40
1	12	0.04	29672	96.44
2	6	0.02	29678	96.46
3	7	0.02	29685	96.48
4	4	0.01	29689	96.50
5	17	0.06	29706	96.55
6	13	0.04	29719	96.59
7	11	0.04	29730	96.63
8	12	0.04	29742	96.67
9	3	0.01	29745	96.68
10	39	0.13	29784	96.81
11	9	0.03	29793	96.83
12	22	0.07	29815	96.91
13	16	0.05	29831	96.96
14	25	0.08	29856	97.04
15	39	0.13	29895	97.17
16	21	0.07	29916	97.23
17	19	0.06	29935	97.30
18	24	0.08	29959	97.37
19	9	0.03	29968	97.40
20	77	0.25	30045	97.65
21	7	0.02	30052	97.68
22	8	0.03	30060	97.70
23	9	0.03	30069	97.73
24	9	0.03	30078	97.76
25	52	0.17	30130	97.93
26	8	0.03	30138	97.96
27	18	0.06	30156	98.01
28	7	0.02	30163	98.04
29	5	0.02	30168	98.05
30	64	0.21	30232	98.26
31	4	0.01	30236	98.27
32	9	0.03	30245	98.30

33	10	0.03	30255	98.34
34	8	0.03	30263	98.36

Om Ja:

U15c_arG18c_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
35	46	0.15	30309	98.51
36	4	0.01	30313	98.52
37	7	0.02	30320	98.55
38	6	0.02	30326	98.57
39	3	0.01	30329	98.58
40	57	0.19	30386	98.76
41	2	0.01	30388	98.77
42	8	0.03	30396	98.79
43	10	0.03	30406	98.83
44	3	0.01	30409	98.84
45	30	0.10	30439	98.93
46	5	0.02	30444	98.95
47	4	0.01	30448	98.96
48	15	0.05	30463	99.01
49	5	0.02	30468	99.03
50	65	0.21	30533	99.24
51	2	0.01	30535	99.25
52	9	0.03	30544	99.28
53	5	0.02	30549	99.29
54	10	0.03	30559	99.32
55	28	0.09	30587	99.41
56	6	0.02	30593	99.43
57	9	0.03	30602	99.46
58	11	0.04	30613	99.50
59	4	0.01	30617	99.51
60	36	0.12	30653	99.63
61	8	0.03	30661	99.66
62	7	0.02	30668	99.68
63	5	0.02	30673	99.69
64	4	0.01	30677	99.71
65	19	0.06	30696	99.77
66	6	0.02	30702	99.79
67	1	0.00	30703	99.79
68	6	0.02	30709	99.81
69	6	0.02	30715	99.83
70	12	0.04	30727	99.87

Om Ja:

U15c_arG18c_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
71	3	0.01	30730	99.88
72	6	0.02	30736	99.90
73	2	0.01	30738	99.91
75	9	0.03	30747	99.93
76	1	0.00	30748	99.94
77	2	0.01	30750	99.94
78	1	0.00	30751	99.95
79	1	0.00	30752	99.95
80	5	0.02	30757	99.97
81	3	0.01	30760	99.98
82	1	0.00	30761	99.98
85	2	0.01	30763	99.99
86	1	0.00	30764	99.99
90	1	0.00	30765	99.99
95	1	0.00	30766	100.00
96	1	0.00	30767	100.00

Förhöjda blodfetter

U15dG18d	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	573	1.86	573	1.86
1	26617	86.51	27190	88.37
2	3575	11.62	30765	99.99
9	2	0.01	30767	100.00

Om Ja:

U15d_arG18d_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	27173	88.32	27173	88.32
0	4	0.01	27177	88.33
1	28	0.09	27205	88.42
2	6	0.02	27211	88.44
3	4	0.01	27215	88.46
4	10	0.03	27225	88.49
5	11	0.04	27236	88.52
6	7	0.02	27243	88.55
7	9	0.03	27252	88.58
8	5	0.02	27257	88.59
9	6	0.02	27263	88.61
10	10	0.03	27273	88.64

11	2	0.01	27275	88.65
12	1	0.00	27276	88.65
13	1	0.00	27277	88.66
16	6	0.02	27283	88.68
18	4	0.01	27287	88.69
19	4	0.01	27291	88.70
20	12	0.04	27303	88.74
21	1	0.00	27304	88.74
22	1	0.00	27305	88.75
23	4	0.01	27309	88.76
24	3	0.01	27312	88.77
25	13	0.04	27325	88.81
26	5	0.02	27330	88.83
27	6	0.02	27336	88.85
28	5	0.02	27341	88.86
29	7	0.02	27348	88.89
30	53	0.17	27401	89.06
31	6	0.02	27407	89.08
32	13	0.04	27420	89.12
33	10	0.03	27430	89.15
34	7	0.02	27437	89.18
35	51	0.17	27488	89.34
36	12	0.04	27500	89.38
37	16	0.05	27516	89.43

Om Ja:

U15d_arG18d_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
38	15	0.05	27531	89.48
39	11	0.04	27542	89.52
40	170	0.55	27712	90.07
41	15	0.05	27727	90.12
42	30	0.10	27757	90.22
43	30	0.10	27787	90.31
44	24	0.08	27811	90.39
45	175	0.57	27986	90.96
46	21	0.07	28007	91.03
47	32	0.10	28039	91.13
48	61	0.20	28100	91.33
49	36	0.12	28136	91.45
50	378	1.23	28514	92.68
51	35	0.11	28549	92.79
52	54	0.18	28603	92.97
53	59	0.19	28662	93.16
54	51	0.17	28713	93.32
55	278	0.90	28991	94.23
56	53	0.17	29044	94.40
57	68	0.22	29112	94.62
58	93	0.30	29205	94.92
59	52	0.17	29257	95.09
60	370	1.20	29627	96.29
61	51	0.17	29678	96.46
62	81	0.26	29759	96.72
63	77	0.25	29836	96.97
64	57	0.19	29893	97.16
65	187	0.61	30080	97.77
66	49	0.16	30129	97.93
67	65	0.21	30194	98.14
68	56	0.18	30250	98.32
69	41	0.13	30291	98.45
70	174	0.57	30465	99.02
71	21	0.07	30486	99.09
72	33	0.11	30519	99.19
73	22	0.07	30541	99.27

Om Ja:

U15d_arG18d_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
74	23	0.07	30564	99.34
75	63	0.20	30627	99.54
76	17	0.06	30644	99.60
77	10	0.03	30654	99.63
78	12	0.04	30666	99.67
79	17	0.06	30683	99.73
80	31	0.10	30714	99.83
81	4	0.01	30718	99.84
82	5	0.02	30723	99.86
83	5	0.02	30728	99.87
84	4	0.01	30732	99.89
85	8	0.03	30740	99.91
86	2	0.01	30742	99.92
87	4	0.01	30746	99.93
88	2	0.01	30748	99.94
89	1	0.00	30749	99.94
90	6	0.02	30755	99.96
91	1	0.00	30756	99.96
95	3	0.01	30759	99.97
96	1	0.00	30760	99.98
97	1	0.00	30761	99.98
98	2	0.01	30763	99.99
99	3	0.01	30766	100.00

208	1	0.00	30767	100.00
-----	---	------	-------	--------

Angina pectoris (kärlkramp, kranskärlssjukdom med smärta i bröstet)

U15eG18e	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	514	1.67	514	1.67
1	29066	94.47	29580	96.14
2	1181	3.84	30761	99.98
9	6	0.02	30767	100.00

Om Ja:

U15e_arG18e_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	29567	96.10	29567	96.10
0	4	0.01	29571	96.11
1	7	0.02	29578	96.14
2	3	0.01	29581	96.15
3	6	0.02	29587	96.16
4	2	0.01	29589	96.17
5	5	0.02	29594	96.19
6	1	0.00	29595	96.19
7	3	0.01	29598	96.20
8	6	0.02	29604	96.22
9	1	0.00	29605	96.22
10	6	0.02	29611	96.24
11	1	0.00	29612	96.25
15	2	0.01	29614	96.25
16	1	0.00	29615	96.26
18	4	0.01	29619	96.27
19	1	0.00	29620	96.27
20	2	0.01	29622	96.28
21	2	0.01	29624	96.28
23	1	0.00	29625	96.29
26	1	0.00	29626	96.29
28	1	0.00	29627	96.29
29	1	0.00	29628	96.30
30	9	0.03	29637	96.33
31	1	0.00	29638	96.33
32	1	0.00	29639	96.33
33	2	0.01	29641	96.34
34	1	0.00	29642	96.34
35	11	0.04	29653	96.38
36	1	0.00	29654	96.38
37	1	0.00	29655	96.39
38	4	0.01	29659	96.40
39	5	0.02	29664	96.41
40	25	0.08	29689	96.50
41	6	0.02	29695	96.52
42	8	0.03	29703	96.54

Om Ja:

U15e_arG18e_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
43	6	0.02	29709	96.56
44	2	0.01	29711	96.57
45	42	0.14	29753	96.70
46	8	0.03	29761	96.73
47	7	0.02	29768	96.75
48	22	0.07	29790	96.82
49	10	0.03	29800	96.86
50	80	0.26	29880	97.12
51	9	0.03	29889	97.15
52	24	0.08	29913	97.22
53	14	0.05	29927	97.27
54	17	0.06	29944	97.33
55	70	0.23	30014	97.55
56	24	0.08	30038	97.63
57	34	0.11	30072	97.74
58	45	0.15	30117	97.89
59	20	0.07	30137	97.95
60	112	0.36	30249	98.32
61	27	0.09	30276	98.40
62	32	0.10	30308	98.51
63	39	0.13	30347	98.63
64	13	0.04	30360	98.68
65	55	0.18	30415	98.86
66	12	0.04	30427	98.89
67	22	0.07	30449	98.97
68	25	0.08	30474	99.05
69	14	0.05	30488	99.09
70	69	0.22	30557	99.32
71	16	0.05	30573	99.37
72	21	0.07	30594	99.44
73	9	0.03	30603	99.47
74	10	0.03	30613	99.50
75	41	0.13	30654	99.63
76	12	0.04	30666	99.67
77	5	0.02	30671	99.69

78	18	0.06	30689	99.75
----	----	------	-------	-------

Om Ja:

U15e_arG18e_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
79	8	0.03	30697	99.77
80	22	0.07	30719	99.84
81	2	0.01	30721	99.85
82	6	0.02	30727	99.87
83	3	0.01	30730	99.88
84	5	0.02	30735	99.90
85	11	0.04	30746	99.93
86	4	0.01	30750	99.94
87	2	0.01	30752	99.95
88	3	0.01	30755	99.96
90	5	0.02	30760	99.98
91	2	0.01	30762	99.98
92	2	0.01	30764	99.99
95	1	0.00	30765	99.99
99	1	0.00	30766	100.00
208	1	0.00	30767	100.00

Hjärtsvikt

U15fG18h	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	555	1.80	555	1.80
1	29359	95.42	29914	97.23
2	852	2.77	30766	100.00
9	1	0.00	30767	100.00

Om Ja:

U15f_arG18h_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	29849	97.02	29849	97.02
0	5	0.02	29854	97.03
1	13	0.04	29867	97.07
2	2	0.01	29869	97.08
3	1	0.00	29870	97.08
4	2	0.01	29872	97.09
5	4	0.01	29876	97.10
6	1	0.00	29877	97.11
7	3	0.01	29880	97.12
8	1	0.00	29881	97.12
9	6	0.02	29887	97.14
10	3	0.01	29890	97.15
11	1	0.00	29891	97.15
14	1	0.00	29892	97.16
15	2	0.01	29894	97.16
16	1	0.00	29895	97.17
18	2	0.01	29897	97.17
19	2	0.01	29899	97.18
24	1	0.00	29900	97.18
28	1	0.00	29901	97.19
29	1	0.00	29902	97.19
30	4	0.01	29906	97.20
31	2	0.01	29908	97.21
32	2	0.01	29910	97.21
34	2	0.01	29912	97.22
35	4	0.01	29916	97.23
37	1	0.00	29917	97.24
38	2	0.01	29919	97.24
39	1	0.00	29920	97.25
40	14	0.05	29934	97.29
41	3	0.01	29937	97.30
42	4	0.01	29941	97.32
43	3	0.01	29944	97.33
44	4	0.01	29948	97.34
45	15	0.05	29963	97.39
46	2	0.01	29965	97.39

Om Ja:

U15f_arG18h_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
47	7	0.02	29972	97.42
48	9	0.03	29981	97.45
49	7	0.02	29988	97.47
50	25	0.08	30013	97.55
51	6	0.02	30019	97.57
52	9	0.03	30028	97.60
53	5	0.02	30033	97.61
54	8	0.03	30041	97.64
55	33	0.11	30074	97.75
56	16	0.05	30090	97.80
57	12	0.04	30102	97.84
58	21	0.07	30123	97.91
59	14	0.05	30137	97.95

60	51	0.17	30188	98.12
61	14	0.05	30202	98.16
62	20	0.07	30222	98.23
63	25	0.08	30247	98.31
64	23	0.07	30270	98.38
65	46	0.15	30316	98.53
66	13	0.04	30329	98.58
67	18	0.06	30347	98.63
68	26	0.08	30373	98.72
69	15	0.05	30388	98.77
70	61	0.20	30449	98.97
71	18	0.06	30467	99.02
72	12	0.04	30479	99.06
73	14	0.05	30493	99.11
74	16	0.05	30509	99.16
75	46	0.15	30555	99.31
76	14	0.05	30569	99.36
77	9	0.03	30578	99.39
78	26	0.08	30604	99.47
79	12	0.04	30616	99.51
80	42	0.14	30658	99.65
81	7	0.02	30665	99.67
82	9	0.03	30674	99.70

Om Ja:

U15f_arG18h_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
83	9	0.03	30683	99.73
84	10	0.03	30693	99.76
85	17	0.06	30710	99.81
86	11	0.04	30721	99.85
87	7	0.02	30728	99.87
88	8	0.03	30736	99.90
89	6	0.02	30742	99.92
90	15	0.05	30757	99.97
91	3	0.01	30760	99.98
92	1	0.00	30761	99.98
93	2	0.01	30763	99.99
95	2	0.01	30765	99.99
96	2	0.01	30767	100.00

Har du av läkare fått diagnosen depression?

U16G19	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	392	1.27	392	1.27
1	26320	85.55	26712	86.82
2	2672	8.68	29384	95.50
3	1322	4.30	30706	99.80
9	61	0.20	30767	100.00

Ja, 1 gång. Jag var då cirka ... år gammal

U16_ar1G19_ar1	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	27927	90.77	27927	90.77
0	1	0.00	27928	90.77
1	6	0.02	27934	90.79
2	1	0.00	27935	90.80
3	2	0.01	27937	90.80
4	1	0.00	27938	90.81
5	1	0.00	27939	90.81
7	1	0.00	27940	90.81
8	4	0.01	27944	90.82
9	3	0.01	27947	90.83
10	7	0.02	27954	90.86
11	1	0.00	27955	90.86
12	7	0.02	27962	90.88
13	9	0.03	27971	90.91
14	15	0.05	27986	90.96
15	21	0.07	28007	91.03
16	33	0.11	28040	91.14
17	28	0.09	28068	91.23
18	40	0.13	28108	91.36
19	43	0.14	28151	91.50
20	63	0.20	28214	91.70
21	36	0.12	28250	91.82
22	51	0.17	28301	91.98
23	56	0.18	28357	92.17
24	39	0.13	28396	92.29
25	97	0.32	28493	92.61
26	41	0.13	28534	92.74
27	61	0.20	28595	92.94
28	62	0.20	28657	93.14
29	43	0.14	28700	93.28
30	140	0.46	28840	93.74
31	28	0.09	28868	93.83
32	62	0.20	28930	94.03
33	53	0.17	28983	94.20
34	38	0.12	29021	94.33

35 117 0.38 29138 94.71

Ja, 1 gång. Jag var då cirka ... år gammal

U16_ar1G19_ar1	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
36	36	0.12	29174	94.82
37	47	0.15	29221	94.98
38	60	0.20	29281	95.17
39	40	0.13	29321	95.30
40	169	0.55	29490	95.85
41	27	0.09	29517	95.94
42	59	0.19	29576	96.13
43	45	0.15	29621	96.28
44	40	0.13	29661	96.41
45	108	0.35	29769	96.76
46	53	0.17	29822	96.93
47	49	0.16	29871	97.09
48	56	0.18	29927	97.27
49	34	0.11	29961	97.38
50	139	0.45	30100	97.83
51	27	0.09	30127	97.92
52	32	0.10	30159	98.02
53	37	0.12	30196	98.14
54	26	0.08	30222	98.23
55	92	0.30	30314	98.53
56	33	0.11	30347	98.63
57	28	0.09	30375	98.73
58	47	0.15	30422	98.88
59	27	0.09	30449	98.97
60	71	0.23	30520	99.20
61	23	0.07	30543	99.27
62	30	0.10	30573	99.37
63	23	0.07	30596	99.44
64	15	0.05	30611	99.49
65	24	0.08	30635	99.57
66	8	0.03	30643	99.60
67	7	0.02	30650	99.62
68	8	0.03	30658	99.65
69	7	0.02	30665	99.67
70	20	0.07	30685	99.73
71	3	0.01	30688	99.74

Ja, 1 gång. Jag var då cirka ... år gammal

U16_ar1G19_ar1	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
72	7	0.02	30695	99.77
73	5	0.02	30700	99.78
74	3	0.01	30703	99.79
75	15	0.05	30718	99.84
76	4	0.01	30722	99.85
77	4	0.01	30726	99.87
78	5	0.02	30731	99.88
79	6	0.02	30737	99.90
80	6	0.02	30743	99.92
81	2	0.01	30745	99.93
82	1	0.00	30746	99.93
83	6	0.02	30752	99.95
84	1	0.00	30753	99.95
85	4	0.01	30757	99.97
86	3	0.01	30760	99.98
87	2	0.01	30762	99.98
88	4	0.01	30766	100.00
92	1	0.00	30767	100.00

Ja, flera gånger. Jag var vid senaste tillfället cirka ... år gammal

U16_ar2G19_ar2	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	29288	95.19	29288	95.19
0	2	0.01	29290	95.20
1	18	0.06	29308	95.26
2	4	0.01	29312	95.27
3	5	0.02	29317	95.29
5	1	0.00	29318	95.29
7	1	0.00	29319	95.29
9	1	0.00	29320	95.30
10	1	0.00	29321	95.30
11	1	0.00	29322	95.30
13	1	0.00	29323	95.31
14	1	0.00	29324	95.31
15	1	0.00	29325	95.31
16	6	0.02	29331	95.33
17	8	0.03	29339	95.36
18	11	0.04	29350	95.39
19	13	0.04	29363	95.44
20	12	0.04	29375	95.48
21	9	0.03	29384	95.50
22	10	0.03	29394	95.54
23	17	0.06	29411	95.59
24	13	0.04	29424	95.63

25	21	0.07	29445	95.70
26	19	0.06	29464	95.76
27	21	0.07	29485	95.83
28	18	0.06	29503	95.89
29	13	0.04	29516	95.93
30	36	0.12	29552	96.05
31	22	0.07	29574	96.12
32	24	0.08	29598	96.20
33	22	0.07	29620	96.27
34	18	0.06	29638	96.33
35	43	0.14	29681	96.47
36	23	0.07	29704	96.54
37	27	0.09	29731	96.63
38	23	0.07	29754	96.71

Ja, flera gånger. Jag var vid senaste tillfället cirka ... år gammal

U16_ar2G19_ar2	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
39	19	0.06	29773	96.77
40	63	0.20	29836	96.97
41	16	0.05	29852	97.03
42	30	0.10	29882	97.12
43	23	0.07	29905	97.20
44	17	0.06	29922	97.25
45	48	0.16	29970	97.41
46	26	0.08	29996	97.49
47	26	0.08	30022	97.58
48	39	0.13	30061	97.71
49	31	0.10	30092	97.81
50	81	0.26	30173	98.07
51	19	0.06	30192	98.13
52	31	0.10	30223	98.23
53	28	0.09	30251	98.32
54	28	0.09	30279	98.41
55	52	0.17	30331	98.58
56	24	0.08	30355	98.66
57	28	0.09	30383	98.75
58	27	0.09	30410	98.84
59	29	0.09	30439	98.93
60	69	0.22	30508	99.16
61	15	0.05	30523	99.21
62	19	0.06	30542	99.27
63	20	0.07	30562	99.33
64	15	0.05	30577	99.38
65	29	0.09	30606	99.48
66	9	0.03	30615	99.51
67	14	0.05	30629	99.55
68	16	0.05	30645	99.60
69	11	0.04	30656	99.64
70	23	0.07	30679	99.71
71	4	0.01	30683	99.73
72	7	0.02	30690	99.75
73	6	0.02	30696	99.77
74	5	0.02	30701	99.79

Ja, flera gånger. Jag var vid senaste tillfället cirka ... år gammal

U16_ar2G19_ar2	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
75	13	0.04	30714	99.83
76	5	0.02	30719	99.84
77	3	0.01	30722	99.85
78	3	0.01	30725	99.86
79	3	0.01	30728	99.87
80	8	0.03	30736	99.90
81	3	0.01	30739	99.91
82	3	0.01	30742	99.92
83	1	0.00	30743	99.92
84	6	0.02	30749	99.94
85	5	0.02	30754	99.96
86	1	0.00	30755	99.96
87	1	0.00	30756	99.96
88	4	0.01	30760	99.98
89	2	0.01	30762	99.98
90	2	0.01	30764	99.99
91	2	0.01	30766	100.00
95	1	0.00	30767	100.00

Får du för närvarande behandling för högt blodtryck?

U17G20	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	316	1.03	316	1.03
1	23978	77.93	24294	78.96
2	293	0.95	24587	79.91
3	6169	20.05	30756	99.96
9	11	0.04	30767	100.00

Har du under de senaste 12 månaderna fått någon eller några av följande diagnoser? Klamydia?

U18a	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	178	0.79	178	0.79
1	22277	98.40	22455	99.19
2	183	0.81	22638	100.00
9	1	0.00	22639	100.00

Gonorré

U18b	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	274	1.21	274	1.21
1	22337	98.67	22611	99.88
2	28	0.12	22639	100.00

Könsherpes

U18c	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	257	1.14	257	1.14
1	22177	97.96	22434	99.09
2	204	0.90	22638	100.00
9	1	0.00	22639	100.00

Kondylom

U18d	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	324	1.43	324	1.43
1	22160	97.88	22484	99.32
2	154	0.68	22638	100.00
9	1	0.00	22639	100.00

Nedan följer en lista med olika matvaror. Hur ofta brukar du äta dessa? Grönsaker?

U19aG24a	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	562	1.83	562	1.83
1	281	0.91	843	2.74
2	231	0.75	1074	3.49
3	371	1.21	1445	4.70
4	626	2.03	2071	6.73
5	726	2.36	2797	9.09
6	1642	5.34	4439	14.43
7	2658	8.64	7097	23.07
8	2537	8.25	9634	31.31
9	2226	7.24	11860	38.55
10	1698	5.52	13558	44.07
11	8113	26.37	21671	70.44
12	6756	21.96	28427	92.39
13	1018	3.31	29445	95.70
14	476	1.55	29921	97.25
99	846	2.75	30767	100.00

Frukt och bär (färska, frysta, konserver, juice mm)

U19bG24b	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	548	1.78	548	1.78
1	360	1.17	908	2.95
2	284	0.92	1192	3.87
3	432	1.40	1624	5.28
4	682	2.22	2306	7.50
5	1285	4.18	3591	11.67
6	1878	6.10	5469	17.78
7	2601	8.45	8070	26.23
8	2172	7.06	10242	33.29
9	1792	5.82	12034	39.11
10	1629	5.29	13663	44.41
11	7912	25.72	21575	70.12
12	5665	18.41	27240	88.54
13	1966	6.39	29206	94.93
14	872	2.83	30078	97.76
99	689	2.24	30767	100.00

Fisk, skaldjur till huvudrätt

U19cG24c	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	610	1.98	610	1.98

1	1326	4.31	1936	6.29
2	940	3.06	2876	9.35
3	1544	5.02	4420	14.37
4	2003	6.51	6423	20.88
5	8924	29.01	15347	49.88
6	8763	28.48	24110	78.36
7	3808	12.38	27918	90.74
8	1049	3.41	28967	94.15
9	276	0.90	29243	95.05
10	121	0.39	29364	95.44
11	522	1.70	29886	97.14
12	231	0.75	30117	97.89
13	88	0.29	30205	98.17
14	38	0.12	30243	98.30
99	524	1.70	30767	100.00

Korv till huvudrätt

U19dG24d	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	1046	3.40	1046	3.40
1	5781	18.79	6827	22.19
2	3084	10.02	9911	32.21
3	3723	12.10	13634	44.31
4	3262	10.60	16896	54.92
5	8587	27.91	25483	82.83
6	3358	10.91	28841	93.74
7	931	3.03	29772	96.77
8	220	0.72	29992	97.48
9	61	0.20	30053	97.68
10	39	0.13	30092	97.81
11	191	0.62	30283	98.43
12	49	0.16	30332	98.59
13	14	0.05	30346	98.63
14	12	0.04	30358	98.67
99	409	1.33	30767	100.00

Choklad och godis

U19eG24e	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	865	2.81	865	2.81
1	2873	9.34	3738	12.15
2	1721	5.59	5459	17.74
3	2268	7.37	7727	25.11
4	2072	6.73	9799	31.85
5	6638	21.58	16437	53.42
6	5318	17.28	21755	70.71
7	3397	11.04	25152	81.75
8	1751	5.69	26903	87.44
9	846	2.75	27749	90.19
10	417	1.36	28166	91.55
11	1734	5.64	29900	97.18
12	293	0.95	30193	98.13
13	87	0.28	30280	98.42
14	71	0.23	30351	98.65
99	416	1.35	30767	100.00

Bullar, kakor, kex, tårta, mm

U19fG24f	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	811	2.64	811	2.64
1	3332	10.83	4143	13.47
2	2513	8.17	6656	21.63
3	2834	9.21	9490	30.84
4	2498	8.12	11988	38.96
5	5993	19.48	17981	58.44
6	4447	14.45	22428	72.90
7	2779	9.03	25207	81.93
8	1328	4.32	26535	86.25
9	665	2.16	27200	88.41
10	402	1.31	27602	89.71
11	2250	7.31	29852	97.03
12	378	1.23	30230	98.25
13	61	0.20	30291	98.45
14	49	0.16	30340	98.61
99	427	1.39	30767	100.00

Ost, 24-40 % fett (ej mager ost)

U19gG24g	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
----------	-----------	---------	-------------------------	-----------------------

.	732	2.38	732	2.38
1	2125	6.91	2857	9.29
2	840	2.73	3697	12.02
3	967	3.14	4664	15.16
4	1161	3.77	5825	18.93
5	2274	7.39	8099	26.32
6	2722	8.85	10821	35.17
7	3159	10.27	13980	45.44
8	2592	8.42	16572	53.86
9	1733	5.63	18305	59.50
10	1626	5.28	19931	64.78
11	7850	25.51	27781	90.29
12	1982	6.44	29763	96.74
13	267	0.87	30030	97.60
14	276	0.90	30306	98.50
99	461	1.50	30767	100.00

Läsk/saft sötad med socker

U19hG24h	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	1111	3.61	1111	3.61
1	11519	37.44	12630	41.05
2	2668	8.67	15298	49.72
3	2377	7.73	17675	57.45
4	1948	6.33	19623	63.78
5	3640	11.83	23263	75.61
6	2359	7.67	25622	83.28
7	1603	5.21	27225	88.49
8	788	2.56	28013	91.05
9	497	1.62	28510	92.66
10	294	0.96	28804	93.62
11	1020	3.32	29824	96.94
12	344	1.12	30168	98.05
13	135	0.44	30303	98.49
14	159	0.52	30462	99.01
99	305	0.99	30767	100.00

Ange din fysiska aktivitet under de senaste 12 månaderna. Arbete.

U20aG25a	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	593	1.93	593	1.93
1	8840	28.73	9433	30.66
2	9719	31.59	19152	62.25
3	1671	5.43	20823	67.68
4	6544	21.27	27367	88.95
5	2406	7.82	29773	96.77
6	762	2.48	30535	99.25
9	232	0.75	30767	100.00

Hem-, hushålls- och trädgårdsarbete

U20bG25b	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	474	1.54	474	1.54
1	11137	36.20	11611	37.74
2	12276	39.90	23887	77.64
3	4318	14.03	28205	91.67
4	1473	4.79	29678	96.46
5	621	2.02	30299	98.48
6	450	1.46	30749	99.94
9	18	0.06	30767	100.00

Sitta/titta på TV/läsa, på fritiden

U20cG25c	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	334	1.09	334	1.09
1	3655	11.88	3989	12.97
2	11021	35.82	15010	48.79
3	8898	28.92	23908	77.71
4	4254	13.83	28162	91.53
5	1480	4.81	29642	96.34
6	566	1.84	30208	98.18
7	542	1.76	30750	99.94
9	17	0.06	30767	100.00

Gång/cykling

U20dG25d	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	445	1.45	445	1.45
1	2913	9.47	3358	10.91

2	6190	20.12	9548	31.03
3	11943	38.82	21491	69.85
4	5342	17.36	26833	87.21
5	2540	8.26	29373	95.47
6	1337	4.35	30710	99.81
9	57	0.19	30767	100.00

Motion

U20eG25e	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	524	1.70	524	1.70
1	7299	23.72	7823	25.43
2	5358	17.41	13181	42.84
3	7622	24.77	20803	67.61
4	4509	14.66	25312	82.27
5	2351	7.64	27663	89.91
6	1314	4.27	28977	94.18
7	1761	5.72	30738	99.91
9	29	0.09	30767	100.00

Har du någon gång rökt så gott som dagligen, under minst 6 månader?

U21G26	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	433	1.41	433	1.41
1	13057	42.44	13490	43.85
2	17272	56.14	30762	99.98
9	5	0.02	30767	100.00

Hur gammal var du när du började röka dagligen?

U22_arG27_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	17718	57.59	17718	57.59
0	12	0.04	17730	57.63
1	1	0.00	17731	57.63
2	1	0.00	17732	57.63
6	1	0.00	17733	57.64
7	4	0.01	17737	57.65
8	5	0.02	17742	57.67
9	9	0.03	17751	57.69
10	37	0.12	17788	57.82
11	54	0.18	17842	57.99
12	202	0.66	18044	58.65
13	550	1.79	18594	60.43
14	1004	3.26	19598	63.70
15	1869	6.07	21467	69.77
16	1637	5.32	23104	75.09
17	1331	4.33	24435	79.42
18	1812	5.89	26247	85.31
19	676	2.20	26923	87.51
20	1522	4.95	28445	92.45
21	332	1.08	28777	93.53
22	331	1.08	29108	94.61
23	223	0.72	29331	95.33
24	128	0.42	29459	95.75
25	490	1.59	29949	97.34
26	76	0.25	30025	97.59
27	72	0.23	30097	97.82
28	60	0.20	30157	98.02
29	27	0.09	30184	98.11
30	214	0.70	30398	98.80
31	15	0.05	30413	98.85
32	28	0.09	30441	98.94
33	15	0.05	30456	98.99
34	13	0.04	30469	99.03
35	59	0.19	30528	99.22
36	11	0.04	30539	99.26
37	10	0.03	30549	99.29

Hur gammal var du när du började röka dagligen?

U22_arG27_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
38	15	0.05	30564	99.34
39	4	0.01	30568	99.35
40	77	0.25	30645	99.60
41	3	0.01	30648	99.61
42	5	0.02	30653	99.63
43	9	0.03	30662	99.66
44	1	0.00	30663	99.66
45	33	0.11	30696	99.77
46	5	0.02	30701	99.79
47	6	0.02	30707	99.80
48	8	0.03	30715	99.83
49	5	0.02	30720	99.85
50	19	0.06	30739	99.91
52	1	0.00	30740	99.91

53	3	0.01	30743	99.92
54	4	0.01	30747	99.93
55	4	0.01	30751	99.95
56	3	0.01	30754	99.96
57	1	0.00	30755	99.96
58	3	0.01	30758	99.97
60	1	0.00	30759	99.97
64	1	0.00	30760	99.98
65	2	0.01	30762	99.98
67	1	0.00	30763	99.99
70	1	0.00	30764	99.99
75	1	0.00	30765	99.99
78	1	0.00	30766	100.00
98	1	0.00	30767	100.00

Röker du för närvarande så gott som dagligen?

U23aG28	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	16939	55.06	16939	55.06
1	3632	11.80	20571	66.86
2	10194	33.13	30765	99.99
9	2	0.01	30767	100.00

Nej. Hur gammal var du när du slutade röka dagligen?

U23b_arG28_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	21395	69.54	21395	69.54
0	9	0.03	21404	69.57
1	2	0.01	21406	69.57
3	1	0.00	21407	69.58
7	2	0.01	21409	69.58
9	1	0.00	21410	69.59
10	2	0.01	21412	69.59
11	2	0.01	21414	69.60
12	2	0.01	21416	69.61
13	6	0.02	21422	69.63
14	10	0.03	21432	69.66
15	22	0.07	21454	69.73
16	52	0.17	21506	69.90
17	90	0.29	21596	70.19
18	128	0.42	21724	70.61
19	155	0.50	21879	71.11
20	288	0.94	22167	72.05
21	254	0.83	22421	72.87
22	270	0.88	22691	73.75
23	242	0.79	22933	74.54
24	250	0.81	23183	75.35
25	452	1.47	23635	76.82
26	243	0.79	23878	77.61
27	238	0.77	24116	78.38
28	271	0.88	24387	79.26
29	191	0.62	24578	79.88
30	647	2.10	25225	81.99
31	160	0.52	25385	82.51
32	254	0.83	25639	83.33
33	205	0.67	25844	84.00
34	152	0.49	25996	84.49
35	426	1.38	26422	85.88
36	145	0.47	26567	86.35
37	129	0.42	26696	86.77
38	155	0.50	26851	87.27
39	103	0.33	26954	87.61

Nej. Hur gammal var du när du slutade röka dagligen?

U23b_arG28_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
40	541	1.76	27495	89.37
41	81	0.26	27576	89.63
42	162	0.53	27738	90.16
43	109	0.35	27847	90.51
44	93	0.30	27940	90.81
45	324	1.05	28264	91.86
46	101	0.33	28365	92.19
47	90	0.29	28455	92.49
48	137	0.45	28592	92.93
49	111	0.36	28703	93.29
50	402	1.31	29105	94.60
51	64	0.21	29169	94.81
52	112	0.36	29281	95.17
53	72	0.23	29353	95.40
54	64	0.21	29417	95.61
55	216	0.70	29633	96.31
56	95	0.31	29728	96.62
57	84	0.27	29812	96.90
58	87	0.28	29899	97.18
59	58	0.19	29957	97.37
60	191	0.62	30148	97.99

61	49	0.16	30197	98.15
62	53	0.17	30250	98.32
63	59	0.19	30309	98.51
64	35	0.11	30344	98.63
65	92	0.30	30436	98.92
66	39	0.13	30475	99.05
67	25	0.08	30500	99.13
68	41	0.13	30541	99.27
69	20	0.07	30561	99.33
70	68	0.22	30629	99.55
71	15	0.05	30644	99.60
72	17	0.06	30661	99.66
73	13	0.04	30674	99.70
74	17	0.06	30691	99.75
75	22	0.07	30713	99.82

Nej. Hur gammal var du när du slutade röka dagligen?

U23b_arG28_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
76	9	0.03	30722	99.85
77	5	0.02	30727	99.87
78	11	0.04	30738	99.91
79	4	0.01	30742	99.92
80	13	0.04	30755	99.96
81	1	0.00	30756	99.96
82	3	0.01	30759	99.97
83	4	0.01	30763	99.99
84	1	0.00	30764	99.99
85	1	0.00	30765	99.99
87	2	0.01	30767	100.00

I hur många år har du sammanlagt rökt så gott som dagligen?

U24_arG29_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	17825	57.94	17825	57.94
0	147	0.48	17972	58.41
1	428	1.39	18400	59.80
2	464	1.51	18864	61.31
3	440	1.43	19304	62.74
4	359	1.17	19663	63.91
5	597	1.94	20260	65.85
6	354	1.15	20614	67.00
7	344	1.12	20958	68.12
8	335	1.09	21293	69.21
9	210	0.68	21503	69.89
10	913	2.97	22416	72.86
11	181	0.59	22597	73.45
12	290	0.94	22887	74.39
13	224	0.73	23111	75.12
14	243	0.79	23354	75.91
15	614	2.00	23968	77.90
16	216	0.70	24184	78.60
17	213	0.69	24397	79.30
18	212	0.69	24609	79.99
19	140	0.46	24749	80.44
20	782	2.54	25531	82.98
21	119	0.39	25650	83.37
22	167	0.54	25817	83.91
23	143	0.46	25960	84.38
24	149	0.48	26109	84.86
25	452	1.47	26561	86.33
26	114	0.37	26675	86.70
27	126	0.41	26801	87.11
28	128	0.42	26929	87.53
29	86	0.28	27015	87.81
30	676	2.20	27691	90.00
31	86	0.28	27777	90.28
32	118	0.38	27895	90.67
33	102	0.33	27997	91.00
34	95	0.31	28092	91.31

I hur många år har du sammanlagt rökt så gott som dagligen?

U24_arG29_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
35	301	0.98	28393	92.28
36	94	0.31	28487	92.59
37	110	0.36	28597	92.95
38	106	0.34	28703	93.29
39	77	0.25	28780	93.54
40	530	1.72	29310	95.26
41	55	0.18	29365	95.44
42	97	0.32	29462	95.76
43	88	0.29	29550	96.04
44	75	0.24	29625	96.29
45	209	0.68	29834	96.97
46	75	0.24	29909	97.21
47	71	0.23	29980	97.44
48	70	0.23	30050	97.67
49	51	0.17	30101	97.84

50	253	0.82	30354	98.66
51	21	0.07	30375	98.73
52	39	0.13	30414	98.85
53	43	0.14	30457	98.99
54	33	0.11	30490	99.10
55	53	0.17	30543	99.27
56	22	0.07	30565	99.34
57	30	0.10	30595	99.44
58	20	0.07	30615	99.51
59	20	0.07	30635	99.57
60	62	0.20	30697	99.77
61	5	0.02	30702	99.79
62	10	0.03	30712	99.82
63	12	0.04	30724	99.86
64	10	0.03	30734	99.89
65	13	0.04	30747	99.93
66	3	0.01	30750	99.94
67	2	0.01	30752	99.95
68	1	0.00	30753	99.95
69	1	0.00	30754	99.96
70	8	0.03	30762	99.98

I hur många år har du sammanlagt rökt så gott som dagligen?

U24_arG29_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
71	1	0.00	30763	99.99
75	3	0.01	30766	100.00
91	1	0.00	30767	100.00

Hur mycket har du som regel rökt per dag?

U25_antG30_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	17774	57.77	17774	57.77
0	87	0.28	17861	58.05
1	108	0.35	17969	58.40
2	282	0.92	18251	59.32
3	397	1.29	18648	60.61
4	369	1.20	19017	61.81
5	1235	4.01	20252	65.82
6	446	1.45	20698	67.27
7	355	1.15	21053	68.43
8	499	1.62	21552	70.05
9	38	0.12	21590	70.17
10	3142	10.21	24732	80.38
11	17	0.06	24749	80.44
12	353	1.15	25102	81.59
13	74	0.24	25176	81.83
14	47	0.15	25223	81.98
15	2296	7.46	27519	89.44
16	43	0.14	27562	89.58
17	43	0.14	27605	89.72
18	81	0.26	27686	89.99
19	17	0.06	27703	90.04
20	2499	8.12	30202	98.16
21	1	0.00	30203	98.17
22	10	0.03	30213	98.20
23	4	0.01	30217	98.21
24	2	0.01	30219	98.22
25	175	0.57	30394	98.79
26	1	0.00	30395	98.79
27	1	0.00	30396	98.79
28	3	0.01	30399	98.80
29	1	0.00	30400	98.81
30	220	0.72	30620	99.52
31	1	0.00	30621	99.53
34	2	0.01	30623	99.53
35	23	0.07	30646	99.61
40	89	0.29	30735	99.90

Hur mycket har du som regel rökt per dag?

U25_antG30_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
42	1	0.00	30736	99.90
43	1	0.00	30737	99.90
49	1	0.00	30738	99.91
50	9	0.03	30747	99.93
54	1	0.00	30748	99.94
55	2	0.01	30750	99.94
60	15	0.05	30765	99.99
67	1	0.00	30766	100.00
99	1	0.00	30767	100.00

Har du någon gång snusat så gott som dagligen, under minst 6 månader?

U26G31	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	596	1.94	596	1.94

1	4885	15.88	5481	17.81
2	25284	82.18	30765	99.99
9	2	0.01	30767	100.00

Hur gammal var du när du började snusa dagligen?

U27_arG32_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	25932	84.29	25932	84.29
0	14	0.05	25946	84.33
1	1	0.00	25947	84.33
5	1	0.00	25948	84.34
7	2	0.01	25950	84.34
8	4	0.01	25954	84.36
9	2	0.01	25956	84.36
10	20	0.07	25976	84.43
11	8	0.03	25984	84.45
12	61	0.20	26045	84.65
13	151	0.49	26196	85.14
14	245	0.80	26441	85.94
15	423	1.37	26864	87.31
16	305	0.99	27169	88.31
17	241	0.78	27410	89.09
18	300	0.98	27710	90.06
19	161	0.52	27871	90.59
20	425	1.38	28296	91.97
21	95	0.31	28391	92.28
22	133	0.43	28524	92.71
23	102	0.33	28626	93.04
24	105	0.34	28731	93.38
25	259	0.84	28990	94.22
26	73	0.24	29063	94.46
27	62	0.20	29125	94.66
28	73	0.24	29198	94.90
29	47	0.15	29245	95.05
30	245	0.80	29490	95.85
31	28	0.09	29518	95.94
32	52	0.17	29570	96.11
33	47	0.15	29617	96.26
34	37	0.12	29654	96.38
35	138	0.45	29792	96.83
36	43	0.14	29835	96.97
37	25	0.08	29860	97.05
38	48	0.16	29908	97.21

Hur gammal var du när du började snusa dagligen?

U27_arG32_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
39	26	0.08	29934	97.29
40	172	0.56	30106	97.85
41	23	0.07	30129	97.93
42	35	0.11	30164	98.04
43	17	0.06	30181	98.10
44	20	0.07	30201	98.16
45	88	0.29	30289	98.45
46	20	0.07	30309	98.51
47	24	0.08	30333	98.59
48	37	0.12	30370	98.71
49	14	0.05	30384	98.76
50	110	0.36	30494	99.11
51	12	0.04	30506	99.15
52	21	0.07	30527	99.22
53	14	0.05	30541	99.27
54	12	0.04	30553	99.30
55	55	0.18	30608	99.48
56	14	0.05	30622	99.53
57	13	0.04	30635	99.57
58	17	0.06	30652	99.63
59	10	0.03	30662	99.66
60	30	0.10	30692	99.76
61	7	0.02	30699	99.78
62	12	0.04	30711	99.82
63	10	0.03	30721	99.85
64	3	0.01	30724	99.86
65	14	0.05	30738	99.91
66	4	0.01	30742	99.92
67	3	0.01	30745	99.93
68	6	0.02	30751	99.95
69	3	0.01	30754	99.96
70	4	0.01	30758	99.97
71	1	0.00	30759	99.97
72	2	0.01	30761	99.98
73	1	0.00	30762	99.98
76	1	0.00	30763	99.99

Hur gammal var du när du började snusa dagligen?

U27_arG32_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
78	1	0.00	30764	99.99
80	1	0.00	30765	99.99

84	1	0.00	30766	100.00
85	1	0.00	30767	100.00

Snusar du för närvarande så gott som dagligen?

U28aG33	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	24927	81.02	24927	81.02
1	2703	8.79	27630	89.80
2	3135	10.19	30765	99.99
9	2	0.01	30767	100.00

Nej. Hur gammal var du när du slutade snusa dagligen?

U28b_arG33_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	28656	93.14	28656	93.14
0	14	0.05	28670	93.18
2	1	0.00	28671	93.19
11	2	0.01	28673	93.19
13	2	0.01	28675	93.20
14	4	0.01	28679	93.21
15	6	0.02	28685	93.23
16	17	0.06	28702	93.29
17	14	0.05	28716	93.33
18	33	0.11	28749	93.44
19	43	0.14	28792	93.58
20	53	0.17	28845	93.75
21	52	0.17	28897	93.92
22	40	0.13	28937	94.05
23	50	0.16	28987	94.21
24	40	0.13	29027	94.34
25	82	0.27	29109	94.61
26	64	0.21	29173	94.82
27	60	0.20	29233	95.01
28	64	0.21	29297	95.22
29	44	0.14	29341	95.37
30	132	0.43	29473	95.79
31	41	0.13	29514	95.93
32	60	0.20	29574	96.12
33	41	0.13	29615	96.26
34	47	0.15	29662	96.41
35	109	0.35	29771	96.76
36	46	0.15	29817	96.91
37	41	0.13	29858	97.05
38	44	0.14	29902	97.19
39	41	0.13	29943	97.32
40	104	0.34	30047	97.66
41	27	0.09	30074	97.75
42	32	0.10	30106	97.85
43	35	0.11	30141	97.97
44	29	0.09	30170	98.06

Nej. Hur gammal var du när du slutade snusa dagligen?

U28b_arG33_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
45	86	0.28	30256	98.34
46	28	0.09	30284	98.43
47	21	0.07	30305	98.50
48	21	0.07	30326	98.57
49	22	0.07	30348	98.64
50	65	0.21	30413	98.85
51	16	0.05	30429	98.90
52	28	0.09	30457	98.99
53	18	0.06	30475	99.05
54	13	0.04	30488	99.09
55	47	0.15	30535	99.25
56	26	0.08	30561	99.33
57	20	0.07	30581	99.40
58	20	0.07	30601	99.46
59	22	0.07	30623	99.53
60	40	0.13	30663	99.66
61	6	0.02	30669	99.68
62	22	0.07	30691	99.75
63	16	0.05	30707	99.80
64	3	0.01	30710	99.81
65	16	0.05	30726	99.87
66	6	0.02	30732	99.89
67	3	0.01	30735	99.90
68	2	0.01	30737	99.90
69	5	0.02	30742	99.92
70	9	0.03	30751	99.95
72	2	0.01	30753	99.95
73	2	0.01	30755	99.96
74	2	0.01	30757	99.97
75	4	0.01	30761	99.98
76	1	0.00	30762	99.98
77	1	0.00	30763	99.99
79	1	0.00	30764	99.99
81	1	0.00	30765	99.99

84	1	0.00	30766	100.00
85	1	0.00	30767	100.00

I hur många år sammanlagt har du snusat så gott som dagligen?

U29_arG34_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	25860	84.05	25860	84.05
0	167	0.54	26027	84.59
1	301	0.98	26328	85.57
2	280	0.91	26608	86.48
3	265	0.86	26873	87.34
4	209	0.68	27082	88.02
5	322	1.05	27404	89.07
6	203	0.66	27607	89.73
7	165	0.54	27772	90.27
8	185	0.60	27957	90.87
9	91	0.30	28048	91.16
10	376	1.22	28424	92.38
11	82	0.27	28506	92.65
12	128	0.42	28634	93.07
13	92	0.30	28726	93.37
14	94	0.31	28820	93.67
15	260	0.85	29080	94.52
16	69	0.22	29149	94.74
17	71	0.23	29220	94.97
18	95	0.31	29315	95.28
19	50	0.16	29365	95.44
20	271	0.88	29636	96.32
21	42	0.14	29678	96.46
22	55	0.18	29733	96.64
23	58	0.19	29791	96.83
24	57	0.19	29848	97.01
25	148	0.48	29996	97.49
26	45	0.15	30041	97.64
27	45	0.15	30086	97.79
28	46	0.15	30132	97.94
29	26	0.08	30158	98.02
30	154	0.50	30312	98.52
31	25	0.08	30337	98.60
32	36	0.12	30373	98.72
33	28	0.09	30401	98.81
34	36	0.12	30437	98.93

I hur många år sammanlagt har du snusat så gott som dagligen?

U29_arG34_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
35	72	0.23	30509	99.16
36	22	0.07	30531	99.23
37	25	0.08	30556	99.31
38	17	0.06	30573	99.37
39	11	0.04	30584	99.41
40	68	0.22	30652	99.63
41	8	0.03	30660	99.65
42	15	0.05	30675	99.70
43	19	0.06	30694	99.76
44	12	0.04	30706	99.80
45	15	0.05	30721	99.85
46	6	0.02	30727	99.87
47	5	0.02	30732	99.89
48	5	0.02	30737	99.90
49	3	0.01	30740	99.91
50	13	0.04	30753	99.95
51	2	0.01	30755	99.96
52	4	0.01	30759	99.97
53	1	0.00	30760	99.98
54	1	0.00	30761	99.98
56	2	0.01	30763	99.99
57	1	0.00	30764	99.99
60	1	0.00	30765	99.99
66	1	0.00	30766	100.00
72	1	0.00	30767	100.00

Hur mycket har du som regel snusat per vecka?

U30_antG35_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	25845	84.00	25845	84.00
0	136	0.44	25981	84.44
1	836	2.72	26817	87.16
2	1052	3.42	27869	90.58
3	952	3.09	28821	93.68
4	508	1.65	29329	95.33
5	583	1.89	29912	97.22
6	248	0.81	30160	98.03
7	434	1.41	30594	99.44
8	43	0.14	30637	99.58
9	15	0.05	30652	99.63
10	64	0.21	30716	99.83
11	2	0.01	30718	99.84
12	7	0.02	30725	99.86

14	11	0.04	30736	99.90
15	6	0.02	30742	99.92
16	1	0.00	30743	99.92
20	5	0.02	30748	99.94
21	1	0.00	30749	99.94
22	1	0.00	30750	99.94
24	1	0.00	30751	99.95
28	1	0.00	30752	99.95
30	4	0.01	30756	99.96
35	3	0.01	30759	99.97
40	1	0.00	30760	99.98
48	1	0.00	30761	99.98
50	1	0.00	30762	99.98
60	1	0.00	30763	99.99
67	1	0.00	30764	99.99
70	2	0.01	30766	100.00
96	1	0.00	30767	100.00

Har du någon gång använt hasch eller marijuana?

U31	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	8363	27.18	8363	27.18
1	18538	60.25	26901	87.43
2	3215	10.45	30116	97.88
3	427	1.39	30543	99.27
4	222	0.72	30765	99.99
9	2	0.01	30767	100.00

Har du de senaste 12 månaderna någon gång druckit minst 1 glas alkohol ?

U32G36	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	644	2.09	644	2.09
1	3777	12.28	4421	14.37
2	26344	85.62	30765	99.99
9	2	0.01	30767	100.00

Har du någon gång använt hasch eller marijuana?

U31	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	235	1.04	235	1.04
1	18538	81.89	18773	82.92
2	3215	14.20	21988	97.12
3	427	1.89	22415	99.01
4	222	0.98	22637	99.99
9	2	0.01	22639	100.00

Hur ser dina alkoholvanor ut under en normalvecka? Måndag Spritdrycker?

U1_U33mo_1G37m_sp	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	5710	29.36	5710	29.36
0	13424	69.02	19134	98.38
1	235	1.21	19369	99.59
2	43	0.22	19412	99.81
3	11	0.06	19423	99.87
4	7	0.04	19430	99.90
5	4	0.02	19434	99.92
6	8	0.04	19442	99.96
8	2	0.01	19444	99.97
10	4	0.02	19448	99.99
12	1	0.01	19449	100.00

Starkvin

U1_U33mo_2G37m_sv	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	5951	30.60	5951	30.60
0	13438	69.09	19389	99.69
1	41	0.21	19430	99.90
2	7	0.04	19437	99.94
6	10	0.05	19447	99.99
10	1	0.01	19448	99.99
20	1	0.01	19449	100.00

Vin

U1_U33mo_3G37m_vī	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	5283	27.16	5283	27.16
0	12578	64.67	17861	91.84
1	1083	5.57	18944	97.40
2	343	1.76	19287	99.17
3	80	0.41	19367	99.58
4	24	0.12	19391	99.70

5	26	0.13	19417	99.84
6	15	0.08	19432	99.91
10	1	0.01	19433	99.92
11	1	0.01	19434	99.92
15	8	0.04	19442	99.96
20	4	0.02	19446	99.98
30	1	0.01	19447	99.99
35	1	0.01	19448	99.99
60	1	0.01	19449	100.00

Starkcider el. alkoholäk

U1_U33mo_ 4G37m_sc	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	5953	30.61	5953	30.61
0	13445	69.13	19398	99.74
1	27	0.14	19425	99.88
2	3	0.02	19428	99.89
3	2	0.01	19430	99.90
5	1	0.01	19431	99.91
6	18	0.09	19449	100.00

Starköl

U1_U33mo_ 5G37m_so	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	5829	29.97	5829	29.97
0	13159	67.66	18988	97.63
1	295	1.52	19283	99.15
2	81	0.42	19364	99.56
3	32	0.16	19396	99.73
4	17	0.09	19413	99.81
5	5	0.03	19418	99.84
6	27	0.14	19445	99.98
10	2	0.01	19447	99.99
30	1	0.01	19448	99.99
50	1	0.01	19449	100.00

Folköl

U1_U33mo_ 6G37m_fo	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	5636	28.98	5636	28.98
0	12450	64.01	18086	92.99
1	1254	6.45	19340	99.44
2	54	0.28	19394	99.72
3	15	0.08	19409	99.79
4	3	0.02	19412	99.81
5	7	0.04	19419	99.85
6	22	0.11	19441	99.96
8	3	0.02	19444	99.97
11	1	0.01	19445	99.98
25	2	0.01	19447	99.99
50	2	0.01	19449	100.00

Tisdag Spritdrycker

U1_U33ti_ 1G37ti_sp	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	5744	29.53	5744	29.53
0	13305	68.41	19049	97.94
1	321	1.65	19370	99.59
2	52	0.27	19422	99.86
3	10	0.05	19432	99.91
4	2	0.01	19434	99.92
5	4	0.02	19438	99.94
6	5	0.03	19443	99.97
8	2	0.01	19445	99.98
10	3	0.02	19448	99.99
12	1	0.01	19449	100.00

Starkvin

U1_U33ti_ 2G37ti_sv	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	5977	30.73	5977	30.73
0	13391	68.85	19368	99.58
1	61	0.31	19429	99.90
2	8	0.04	19437	99.94
3	1	0.01	19438	99.94
4	1	0.01	19439	99.95
6	9	0.05	19448	99.99
40	1	0.01	19449	100.00

Vin

U1_U33ti_	Cumulative	Cumulative
-----------	------------	------------

3G37ti_vi	Frequency	Percent	Frequency	Percent
.	5253	27.01	5253	27.01
0	12113	62.28	17366	89.29
1	1441	7.41	18807	96.70
2	449	2.31	19256	99.01
3	98	0.50	19354	99.51
4	33	0.17	19387	99.68
5	29	0.15	19416	99.83
6	13	0.07	19429	99.90
7	1	0.01	19430	99.90
10	3	0.02	19433	99.92
11	1	0.01	19434	99.92
15	7	0.04	19441	99.96
20	4	0.02	19445	99.98
30	1	0.01	19446	99.98
35	1	0.01	19447	99.99
60	1	0.01	19448	99.99
75	1	0.01	19449	100.00

Starkcider el. alkoholisk

U1_U33ti_4G37ti_sc	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	5977	30.73	5977	30.73
0	13437	69.09	19414	99.82
1	25	0.13	19439	99.95
2	3	0.02	19442	99.96
3	1	0.01	19443	99.97
6	6	0.03	19449	100.00

Starköl

U1_U33ti_5G37ti_so	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	5841	30.03	5841	30.03
0	13085	67.28	18926	97.31
1	356	1.83	19282	99.14
2	83	0.43	19365	99.57
3	37	0.19	19402	99.76
4	20	0.10	19422	99.86
5	9	0.05	19431	99.91
6	12	0.06	19443	99.97
8	1	0.01	19444	99.97
10	1	0.01	19445	99.98
20	1	0.01	19446	99.98
40	1	0.01	19447	99.99
50	2	0.01	19449	100.00

Folköl

U1_U33ti_6G37ti_fo	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	5651	29.06	5651	29.06
0	12342	63.46	17993	92.51
1	1332	6.85	19325	99.36
2	70	0.36	19395	99.72
3	20	0.10	19415	99.83
4	3	0.02	19418	99.84
5	6	0.03	19424	99.87
6	16	0.08	19440	99.95
8	4	0.02	19444	99.97
10	1	0.01	19445	99.98
11	1	0.01	19446	99.98
25	2	0.01	19448	99.99
33	1	0.01	19449	100.00

Onsdag Spritdrycker

U1_U33on_1G37on_sp	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	5718	29.40	5718	29.40
0	13034	67.02	18752	96.42
1	569	2.93	19321	99.34
2	80	0.41	19401	99.75
3	20	0.10	19421	99.86
4	8	0.04	19429	99.90
5	5	0.03	19434	99.92
6	7	0.04	19441	99.96
8	2	0.01	19443	99.97
10	3	0.02	19446	99.98
12	1	0.01	19447	99.99
15	2	0.01	19449	100.00

Starkvin

U1_U33on_2G37on_sv	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
--------------------	-----------	---------	----------------------	--------------------

	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	5985	30.77	5985	30.77
0	13304	68.40	19289	99.18
1	127	0.65	19416	99.83
2	22	0.11	19438	99.94
3	2	0.01	19440	99.95
6	8	0.04	19448	99.99
7	1	0.01	19449	100.00

Vin

U1_U33on_3G37on_vi	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	5017	25.80	5017	25.80
0	11019	56.66	16036	82.45
1	2246	11.55	18282	94.00
2	845	4.34	19127	98.34
3	200	1.03	19327	99.37
4	51	0.26	19378	99.63
5	35	0.18	19413	99.81
6	11	0.06	19424	99.87
10	3	0.02	19427	99.89
11	1	0.01	19428	99.89
12	1	0.01	19429	99.90
15	11	0.06	19440	99.95
20	4	0.02	19444	99.97
30	2	0.01	19446	99.98
35	1	0.01	19447	99.99
45	1	0.01	19448	99.99
60	1	0.01	19449	100.00

Starkcider el. alkoholäk

U1_U33on_4G37on_sc	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	5986	30.78	5986	30.78
0	13396	68.88	19382	99.66
1	47	0.24	19429	99.90
2	6	0.03	19435	99.93
3	3	0.02	19438	99.94
4	3	0.02	19441	99.96
5	1	0.01	19442	99.96
6	6	0.03	19448	99.99
8	1	0.01	19449	100.00

Starköl

U1_U33on_5G37on_so	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	5773	29.68	5773	29.68
0	12652	65.05	18425	94.73
1	643	3.31	19068	98.04
2	207	1.06	19275	99.11
3	83	0.43	19358	99.53
4	45	0.23	19403	99.76
5	23	0.12	19426	99.88
6	18	0.09	19444	99.97
8	1	0.01	19445	99.98
10	1	0.01	19446	99.98
50	3	0.02	19449	100.00

Folköl

U1_U33on_6G37on_fo	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	5642	29.01	5642	29.01
0	12194	62.70	17836	91.71
1	1488	7.65	19324	99.36
2	75	0.39	19399	99.74
3	23	0.12	19422	99.86
4	4	0.02	19426	99.88
5	6	0.03	19432	99.91
6	5	0.03	19437	99.94
8	3	0.02	19440	99.95
10	1	0.01	19441	99.96
11	1	0.01	19442	99.96
12	1	0.01	19443	99.97
25	2	0.01	19445	99.98
33	1	0.01	19446	99.98
50	3	0.02	19449	100.00

Torsdag Spritdrycker

U1_U33to_1G37to_sp	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	5770	29.67	5770	29.67
0	13207	67.91	18977	97.57
1	369	1.90	19346	99.47

2	53	0.27	19399	99.74
3	17	0.09	19416	99.83
4	4	0.02	19420	99.85
5	9	0.05	19429	99.90
6	14	0.07	19443	99.97
8	2	0.01	19445	99.98
10	3	0.02	19448	99.99
12	1	0.01	19449	100.00

Starkvin

U1_U33to_ 2G37to_sv	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	5979	30.74	5979	30.74
0	13362	68.70	19341	99.44
1	87	0.45	19428	99.89
2	9	0.05	19437	99.94
3	2	0.01	19439	99.95
4	2	0.01	19441	99.96
6	7	0.04	19448	99.99
7	1	0.01	19449	100.00

Vin

U1_U33to_ 3G37to_vi	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	5251	27.00	5251	27.00
0	11930	61.34	17181	88.34
1	1502	7.72	18683	96.06
2	517	2.66	19200	98.72
3	144	0.74	19344	99.46
4	39	0.20	19383	99.66
5	36	0.19	19419	99.85
6	13	0.07	19432	99.91
8	1	0.01	19433	99.92
10	2	0.01	19435	99.93
11	1	0.01	19436	99.93
15	6	0.03	19442	99.96
20	4	0.02	19446	99.98
30	1	0.01	19447	99.99
35	1	0.01	19448	99.99
60	1	0.01	19449	100.00

Starkcider el. alkoholäk

U1_U33to_ 4G37to_sc	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	5986	30.78	5986	30.78
0	13406	68.93	19392	99.71
1	39	0.20	19431	99.91
2	8	0.04	19439	99.95
3	3	0.02	19442	99.96
6	6	0.03	19448	99.99
8	1	0.01	19449	100.00

Starköl

U1_U33to_ 5G37to_so	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	5824	29.94	5824	29.94
0	12876	66.20	18700	96.15
1	510	2.62	19210	98.77
2	128	0.66	19338	99.43
3	54	0.28	19392	99.71
4	22	0.11	19414	99.82
5	13	0.07	19427	99.89
6	15	0.08	19442	99.96
7	2	0.01	19444	99.97
8	1	0.01	19445	99.98
10	2	0.01	19447	99.99
12	1	0.01	19448	99.99
50	1	0.01	19449	100.00

Folköl

U1_U33to_ 6G37to_fo	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	5682	29.21	5682	29.21
0	12261	63.04	17943	92.26
1	1390	7.15	19333	99.40
2	67	0.34	19400	99.75
3	20	0.10	19420	99.85
4	4	0.02	19424	99.87
5	7	0.04	19431	99.91
6	11	0.06	19442	99.96
7	1	0.01	19443	99.97
8	3	0.02	19446	99.98

11	1	0.01	19447	99.99
33	2	0.01	19449	100.00

Fredag Spritdrycker

U1_U33fr_ 1G37fr_sp	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	5359	27.55	5359	27.55
0	10907	56.08	16266	83.63
1	2265	11.65	18531	95.28
2	550	2.83	19081	98.11
3	171	0.88	19252	98.99
4	88	0.45	19340	99.44
5	41	0.21	19381	99.65
6	17	0.09	19398	99.74
7	5	0.03	19403	99.76
8	17	0.09	19420	99.85
9	3	0.02	19423	99.87
10	16	0.08	19439	99.95
12	2	0.01	19441	99.96
15	5	0.03	19446	99.98
17	1	0.01	19447	99.99
20	1	0.01	19448	99.99
50	1	0.01	19449	100.00

Starkvin

U1_U33fr_ 2G37fr_sv	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	5988	30.79	5988	30.79
0	12772	65.67	18760	96.46
1	511	2.63	19271	99.08
2	109	0.56	19380	99.65
3	32	0.16	19412	99.81
4	10	0.05	19422	99.86
5	8	0.04	19430	99.90
6	12	0.06	19442	99.96
8	2	0.01	19444	99.97
9	1	0.01	19445	99.98
10	4	0.02	19449	100.00

Vin

U1_U33fr_ 3G37fr_vi	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	3990	20.52	3990	20.52
0	6083	31.28	10073	51.79
1	3545	18.23	13618	70.02
2	3591	18.46	17209	88.48
3	1577	8.11	18786	96.59
4	363	1.87	19149	98.46
5	201	1.03	19350	99.49
6	33	0.17	19383	99.66
7	10	0.05	19393	99.71
8	6	0.03	19399	99.74
10	8	0.04	19407	99.78
11	4	0.02	19411	99.80
12	2	0.01	19413	99.81
15	10	0.05	19423	99.87
20	9	0.05	19432	99.91
30	11	0.06	19443	99.97
35	1	0.01	19444	99.97
37	1	0.01	19445	99.98
60	1	0.01	19446	99.98
75	3	0.02	19449	100.00

Starkcider el. alkoholisk

U1_U33fr_ 4G37fr_sc	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	5982	30.76	5982	30.76
0	12854	66.09	18836	96.85
1	351	1.80	19187	98.65
2	149	0.77	19336	99.42
3	44	0.23	19380	99.65
4	29	0.15	19409	99.79
5	16	0.08	19425	99.88
6	14	0.07	19439	99.95
7	1	0.01	19440	99.95
8	4	0.02	19444	99.97
9	1	0.01	19445	99.98
10	3	0.02	19448	99.99
11	1	0.01	19449	100.00

Starköl

U1_U33fr_ 5G37fr_so	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	5359	27.55	5359	27.55
0	10600	54.50	15959	82.06
1	1669	8.58	17628	90.64
2	846	4.35	18474	94.99
3	403	2.07	18877	97.06
4	230	1.18	19107	98.24
5	142	0.73	19249	98.97
6	103	0.53	19352	99.50
7	18	0.09	19370	99.59
8	33	0.17	19403	99.76
9	4	0.02	19407	99.78
10	26	0.13	19433	99.92
11	2	0.01	19435	99.93
12	4	0.02	19439	99.95
15	1	0.01	19440	99.95
18	1	0.01	19441	99.96
20	1	0.01	19442	99.96
22	1	0.01	19443	99.97
30	1	0.01	19444	99.97
40	1	0.01	19445	99.98
50	4	0.02	19449	100.00

Folköl

U1_U33fr_ 6G37fr_fo	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	5758	29.61	5758	29.61
0	12073	62.08	17831	91.68
1	1396	7.18	19227	98.86
2	120	0.62	19347	99.48
3	44	0.23	19391	99.70
4	14	0.07	19405	99.77
5	12	0.06	19417	99.84
6	16	0.08	19433	99.92
7	1	0.01	19434	99.92
8	4	0.02	19438	99.94
9	3	0.02	19441	99.96
10	3	0.02	19444	99.97
11	1	0.01	19445	99.98
12	1	0.01	19446	99.98
33	1	0.01	19447	99.99
50	2	0.01	19449	100.00

Lördag Spritdrycker

U1_U33lo_ 1G37lo_sp	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	5206	26.77	5206	26.77
0	9706	49.90	14912	76.67
1	3325	17.10	18237	93.77
2	782	4.02	19019	97.79
3	206	1.06	19225	98.85
4	99	0.51	19324	99.36
5	42	0.22	19366	99.57
6	25	0.13	19391	99.70
7	5	0.03	19396	99.73
8	16	0.08	19412	99.81
10	23	0.12	19435	99.93
12	5	0.03	19440	99.95
13	1	0.01	19441	99.96
15	3	0.02	19444	99.97
17	1	0.01	19445	99.98
20	2	0.01	19447	99.99
40	1	0.01	19448	99.99
75	1	0.01	19449	100.00

Starkvin

U1_U33lo_ 2G37lo_sv	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	5999	30.84	5999	30.84
0	12539	64.47	18538	95.32
1	696	3.58	19234	98.89
2	140	0.72	19374	99.61
3	34	0.17	19408	99.79
4	10	0.05	19418	99.84
5	12	0.06	19430	99.90
6	6	0.03	19436	99.93
7	1	0.01	19437	99.94
8	4	0.02	19441	99.96
9	2	0.01	19443	99.97
10	5	0.03	19448	99.99
15	1	0.01	19449	100.00

Vin

U1_U33lo_3G37lo_vi	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	3767	19.37	3767	19.37
0	4833	24.85	8600	44.22
1	4183	21.51	12783	65.73
2	4015	20.64	16798	86.37
3	1877	9.65	18675	96.02
4	416	2.14	19091	98.16
5	244	1.25	19335	99.41
6	38	0.20	19373	99.61
7	10	0.05	19383	99.66
8	8	0.04	19391	99.70
9	1	0.01	19392	99.71
10	9	0.05	19401	99.75
11	4	0.02	19405	99.77
15	12	0.06	19417	99.84
16	1	0.01	19418	99.84
20	10	0.05	19428	99.89
30	13	0.07	19441	99.96
35	1	0.01	19442	99.96
37	1	0.01	19443	99.97
40	1	0.01	19444	99.97
45	1	0.01	19445	99.98
50	1	0.01	19446	99.98
60	1	0.01	19447	99.99
75	2	0.01	19449	100.00

Starkcider el. alkoholäk

U1_U33lo_4G37lo_sc	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	5976	30.73	5976	30.73
0	12622	64.90	18598	95.62
1	515	2.65	19113	98.27
2	193	0.99	19306	99.26
3	57	0.29	19363	99.56
4	33	0.17	19396	99.73
5	29	0.15	19425	99.88
6	10	0.05	19435	99.93
7	3	0.02	19438	99.94
8	7	0.04	19445	99.98
10	3	0.02	19448	99.99
15	1	0.01	19449	100.00

Starköl

U1_U33lo_5G37lo_so	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	5299	27.25	5299	27.25
0	10078	51.82	15377	79.06
1	1906	9.80	17283	88.86
2	1005	5.17	18288	94.03
3	455	2.34	18743	96.37
4	280	1.44	19023	97.81
5	198	1.02	19221	98.83
6	99	0.51	19320	99.34
7	23	0.12	19343	99.45
8	48	0.25	19391	99.70
9	4	0.02	19395	99.72
10	35	0.18	19430	99.90
12	8	0.04	19438	99.94
14	2	0.01	19440	99.95
15	2	0.01	19442	99.96
18	1	0.01	19443	99.97
30	2	0.01	19445	99.98
40	1	0.01	19446	99.98
50	2	0.01	19448	99.99
55	1	0.01	19449	100.00

Folköl

U1_U33lo_6G37lo_fo	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	5811	29.88	5811	29.88
0	11918	61.28	17729	91.16
1	1457	7.49	19186	98.65
2	140	0.72	19326	99.37
3	50	0.26	19376	99.62
4	18	0.09	19394	99.72
5	16	0.08	19410	99.80
6	19	0.10	19429	99.90
8	7	0.04	19436	99.93
9	1	0.01	19437	99.94
10	3	0.02	19440	99.95
11	1	0.01	19441	99.96
15	2	0.01	19443	99.97
33	2	0.01	19445	99.98
50	4	0.02	19449	100.00

Söndag Spritdrycker

U1_U33so_ 1G37so_sp	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	5758	29.61	5758	29.61
0	12754	65.58	18512	95.18
1	776	3.99	19288	99.17
2	98	0.50	19386	99.68
3	19	0.10	19405	99.77
4	9	0.05	19414	99.82
5	8	0.04	19422	99.86
6	19	0.10	19441	99.96
8	2	0.01	19443	99.97
10	5	0.03	19448	99.99
12	1	0.01	19449	100.00

Starkvin

U1_U33so_ 2G37so_sv	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	6017	30.94	6017	30.94
0	13162	67.67	19179	98.61
1	229	1.18	19408	99.79
2	14	0.07	19422	99.86
3	3	0.02	19425	99.88
5	3	0.02	19428	99.89
6	21	0.11	19449	100.00

Vin

U1_U33so_ 3G37so_vi	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	4843	24.90	4843	24.90
0	10209	52.49	15052	77.39
1	2764	14.21	17816	91.60
2	1198	6.16	19014	97.76
3	278	1.43	19292	99.19
4	64	0.33	19356	99.52
5	42	0.22	19398	99.74
6	19	0.10	19417	99.84
9	1	0.01	19418	99.84
10	6	0.03	19424	99.87
11	3	0.02	19427	99.89
15	10	0.05	19437	99.94
20	5	0.03	19442	99.96
30	3	0.02	19445	99.98
35	1	0.01	19446	99.98
60	1	0.01	19447	99.99
75	2	0.01	19449	100.00

Starkcider el. alkoholäk

U1_U33so_ 4G37so_sc	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	6033	31.02	6033	31.02
0	13308	68.43	19341	99.44
1	78	0.40	19419	99.85
2	8	0.04	19427	99.89
3	1	0.01	19428	99.89
4	1	0.01	19429	99.90
6	19	0.10	19448	99.99
33	1	0.01	19449	100.00

Starköl

U1_U33so_ 5G37so_so	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	5797	29.81	5797	29.81
0	12575	64.66	18372	94.46
1	804	4.13	19176	98.60
2	164	0.84	19340	99.44
3	47	0.24	19387	99.68
4	20	0.10	19407	99.78
5	9	0.05	19416	99.83
6	25	0.13	19441	99.96
7	1	0.01	19442	99.96
8	2	0.01	19444	99.97
10	1	0.01	19445	99.98
12	1	0.01	19446	99.98
50	3	0.02	19449	100.00

Folköl

U1_U33so_ 6G37so_fo	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
------------------------	-----------	---------	-------------------------	-----------------------

.	5745	29.54	5745	29.54
0	11988	61.64	17733	91.18
1	1577	8.11	19310	99.29
2	80	0.41	19390	99.70
3	19	0.10	19409	99.79
4	7	0.04	19416	99.83
5	5	0.03	19421	99.86
6	18	0.09	19439	99.95
8	4	0.02	19443	99.97
10	2	0.01	19445	99.98
11	1	0.01	19446	99.98
12	2	0.01	19448	99.99
50	1	0.01	19449	100.00

Hur ser dina alkoholvanor ut under en normalvecka? Må-To Spritdrycker?

U2_U33mt_1	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	3093	27.33	3093	27.33
0	7907	69.86	11000	97.19
1	17	0.15	11017	97.34
2	14	0.12	11031	97.46
3	54	0.48	11085	97.94
4	33	0.29	11118	98.23
5	19	0.17	11137	98.40
6	55	0.49	11192	98.89
8	11	0.10	11203	98.98
9	10	0.09	11213	99.07
10	31	0.27	11244	99.35
12	25	0.22	11269	99.57
15	4	0.04	11273	99.60
16	4	0.04	11277	99.64
18	3	0.03	11280	99.66
20	10	0.09	11290	99.75
24	10	0.09	11300	99.84
25	2	0.02	11302	99.86
30	1	0.01	11303	99.87
35	2	0.02	11305	99.89
40	2	0.02	11307	99.90
48	1	0.01	11308	99.91
50	1	0.01	11309	99.92
60	2	0.02	11311	99.94
70	3	0.03	11314	99.96
100	2	0.02	11316	99.98
175	1	0.01	11317	99.99
500	1	0.01	11318	100.00

Starkvin

U2_U33mt_2	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	3266	28.86	3266	28.86
0	7965	70.37	11231	99.23
1	11	0.10	11242	99.33
2	3	0.03	11245	99.36
3	4	0.04	11249	99.39
4	1	0.01	11250	99.40
5	32	0.28	11282	99.68
6	5	0.04	11287	99.73
8	1	0.01	11288	99.73
10	18	0.16	11306	99.89
12	1	0.01	11307	99.90
15	2	0.02	11309	99.92
20	3	0.03	11312	99.95
26	1	0.01	11313	99.96
30	1	0.01	11314	99.96
37	1	0.01	11315	99.97
40	3	0.03	11318	100.00

Vin

U2_U33mt_3	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	2725	24.08	2725	24.08
0	6443	56.93	9168	81.00
1	81	0.72	9249	81.72
2	38	0.34	9287	82.06
3	11	0.10	9298	82.15
4	12	0.11	9310	82.26
5	84	0.74	9394	83.00
6	2	0.02	9396	83.02
7	1	0.01	9397	83.03
10	90	0.80	9487	83.82
11	1	0.01	9488	83.83
12	6	0.05	9494	83.88
15	40	0.35	9534	84.24
16	3	0.03	9537	84.26
18	1	0.01	9538	84.27
20	819	7.24	10357	91.51
22	1	0.01	10358	91.52
24	2	0.02	10360	91.54
25	14	0.12	10374	91.66

27	1	0.01	10375	91.67
30	43	0.38	10418	92.05
33	2	0.02	10420	92.07
35	12	0.11	10432	92.17
37	211	1.86	10643	94.04
40	285	2.52	10928	96.55
45	4	0.04	10932	96.59
50	42	0.37	10974	96.96
55	1	0.01	10975	96.97
60	90	0.80	11065	97.76
65	1	0.01	11066	97.77
70	13	0.11	11079	97.89
74	2	0.02	11081	97.91
75	75	0.66	11156	98.57
80	56	0.49	11212	99.06
90	2	0.02	11214	99.08
100	41	0.36	11255	99.44

Vin

U2_U33mt_3	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
105	1	0.01	11256	99.45
111	1	0.01	11257	99.46
114	1	0.01	11258	99.47
118	1	0.01	11259	99.48
120	8	0.07	11267	99.55
140	2	0.02	11269	99.57
148	6	0.05	11275	99.62
150	22	0.19	11297	99.81
160	6	0.05	11303	99.87
170	1	0.01	11304	99.88
180	1	0.01	11305	99.89
200	7	0.06	11312	99.95
225	3	0.03	11315	99.97
300	2	0.02	11317	99.99
480	1	0.01	11318	100.00

Starkcider el. alkoholisk

U2_U33mt_4	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	3265	28.85	3265	28.85
0	7971	70.43	11236	99.28
1	10	0.09	11246	99.36
2	4	0.04	11250	99.40
5	4	0.04	11254	99.43
6	2	0.02	11256	99.45
8	1	0.01	11257	99.46
9	1	0.01	11258	99.47
10	2	0.02	11260	99.49
15	1	0.01	11261	99.50
20	1	0.01	11262	99.51
33	22	0.19	11284	99.70
37	2	0.02	11286	99.72
50	7	0.06	11293	99.78
57	1	0.01	11294	99.79
66	8	0.07	11302	99.86
99	1	0.01	11303	99.87
100	8	0.07	11311	99.94
150	1	0.01	11312	99.95
200	2	0.02	11314	99.96
250	1	0.01	11315	99.97
300	1	0.01	11316	99.98
530	1	0.01	11317	99.99
565	1	0.01	11318	100.00

Starköl

U2_U33mt_5	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	3049	26.94	3049	26.94
0	7145	63.13	10194	90.07
1	47	0.42	10241	90.48
2	34	0.30	10275	90.78
3	13	0.11	10288	90.90
4	10	0.09	10298	90.99
5	11	0.10	10309	91.08
6	4	0.04	10313	91.12
8	4	0.04	10317	91.16
10	13	0.11	10330	91.27
12	1	0.01	10331	91.28
15	5	0.04	10336	91.32
20	12	0.11	10348	91.43
25	14	0.12	10362	91.55
26	1	0.01	10363	91.56
30	5	0.04	10368	91.61
31	1	0.01	10369	91.62
33	116	1.02	10485	92.64
35	1	0.01	10486	92.65
37	1	0.01	10487	92.66
40	5	0.04	10492	92.70

50	272	2.40	10764	95.11
63	1	0.01	10765	95.11
66	47	0.42	10812	95.53
70	1	0.01	10813	95.54
80	2	0.02	10815	95.56
90	1	0.01	10816	95.56
93	1	0.01	10817	95.57
99	5	0.04	10822	95.62
100	242	2.14	11064	97.76
102	1	0.01	11065	97.76
110	1	0.01	11066	97.77
120	2	0.02	11068	97.79
132	10	0.09	11078	97.88
133	2	0.02	11080	97.90
135	2	0.02	11082	97.91

Starköl

U2_U33mt_5	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
150	59	0.52	11141	98.44
164	1	0.01	11142	98.44
165	2	0.02	11144	98.46
180	1	0.01	11145	98.47
198	2	0.02	11147	98.49
199	1	0.01	11148	98.50
200	87	0.77	11235	99.27
240	2	0.02	11237	99.28
250	12	0.11	11249	99.39
264	2	0.02	11251	99.41
266	1	0.01	11252	99.42
270	1	0.01	11253	99.43
300	23	0.20	11276	99.63
330	1	0.01	11277	99.64
350	1	0.01	11278	99.65
396	1	0.01	11279	99.66
400	13	0.11	11292	99.77
450	1	0.01	11293	99.78
500	12	0.11	11305	99.89
550	1	0.01	11306	99.89
600	6	0.05	11312	99.95
678	1	0.01	11313	99.96
700	1	0.01	11314	99.96
800	3	0.03	11317	99.99
999	1	0.01	11318	100.00

Folköl

U2_U33mt_6	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	3058	27.02	3058	27.02
0	7102	62.75	10160	89.77
1	63	0.56	10223	90.33
2	31	0.27	10254	90.60
3	9	0.08	10263	90.68
4	6	0.05	10269	90.73
5	9	0.08	10278	90.81
6	7	0.06	10285	90.87
7	1	0.01	10286	90.88
10	11	0.10	10297	90.98
15	1	0.01	10298	90.99
17	1	0.01	10299	91.00
20	8	0.07	10307	91.07
25	14	0.12	10321	91.19
30	5	0.04	10326	91.24
31	1	0.01	10327	91.24
32	1	0.01	10328	91.25
33	199	1.76	10527	93.01
35	1	0.01	10528	93.02
37	2	0.02	10530	93.04
38	1	0.01	10531	93.05
40	3	0.03	10534	93.07
45	6	0.05	10540	93.13
50	222	1.96	10762	95.09
60	5	0.04	10767	95.13
61	1	0.01	10768	95.14
66	99	0.87	10867	96.02
67	1	0.01	10868	96.02
70	1	0.01	10869	96.03
75	4	0.04	10873	96.07
80	2	0.02	10875	96.09
90	4	0.04	10879	96.12
91	1	0.01	10880	96.13
99	25	0.22	10905	96.35
100	171	1.51	11076	97.86
125	3	0.03	11079	97.89

Folköl

U2_U33mt_6	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
130	1	0.01	11080	97.90

132	93	0.82	11173	98.72
150	39	0.34	11212	99.06
160	1	0.01	11213	99.07
164	2	0.02	11215	99.09
165	2	0.02	11217	99.11
198	1	0.01	11218	99.12
200	51	0.45	11269	99.57
250	8	0.07	11277	99.64
264	4	0.04	11281	99.67
300	15	0.13	11296	99.81
330	1	0.01	11297	99.81
360	2	0.02	11299	99.83
396	1	0.01	11300	99.84
400	7	0.06	11307	99.90
500	2	0.02	11309	99.92
600	4	0.04	11313	99.96
752	1	0.01	11314	99.96
800	2	0.02	11316	99.98
876	1	0.01	11317	99.99
999	1	0.01	11318	100.00

Fredag Spritdrycker

U2_U33fr_1	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	3142	27.76	3142	27.76
0	6478	57.24	9620	85.00
1	92	0.81	9712	85.81
2	63	0.56	9775	86.37
3	298	2.63	10073	89.00
4	121	1.07	10194	90.07
5	105	0.93	10299	91.00
6	513	4.53	10812	95.53
7	4	0.04	10816	95.56
8	38	0.34	10854	95.90
9	11	0.10	10865	96.00
10	95	0.84	10960	96.84
12	131	1.16	11091	97.99
15	35	0.31	11126	98.30
16	6	0.05	11132	98.36
18	36	0.32	11168	98.67
19	1	0.01	11169	98.68
20	30	0.27	11199	98.95
21	1	0.01	11200	98.96
22	1	0.01	11201	98.97
24	14	0.12	11215	99.09
25	7	0.06	11222	99.15
29	1	0.01	11223	99.16
30	17	0.15	11240	99.31
33	1	0.01	11241	99.32
35	41	0.36	11282	99.68
36	1	0.01	11283	99.69
37	2	0.02	11285	99.71
39	1	0.01	11286	99.72
40	5	0.04	11291	99.76
42	2	0.02	11293	99.78
43	1	0.01	11294	99.79
45	2	0.02	11296	99.81
50	6	0.05	11302	99.86
60	2	0.02	11304	99.88
66	1	0.01	11305	99.89

Fredag Spritdrycker

U2_U33fr_1	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
70	8	0.07	11313	99.96
75	1	0.01	11314	99.96
80	1	0.01	11315	99.97
100	3	0.03	11318	100.00

Starkvin

U2_U33fr_2	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	3494	30.87	3494	30.87
0	7518	66.43	11012	97.30
1	27	0.24	11039	97.53
2	14	0.12	11053	97.66
3	17	0.15	11070	97.81
4	5	0.04	11075	97.85
5	81	0.72	11156	98.57
6	9	0.08	11165	98.65
8	2	0.02	11167	98.67
10	36	0.32	11203	98.98
11	1	0.01	11204	98.99
12	4	0.04	11208	99.03
15	6	0.05	11214	99.08
17	1	0.01	11215	99.09
18	1	0.01	11216	99.10

20	34	0.30	11250	99.40
25	2	0.02	11252	99.42
30	4	0.04	11256	99.45
35	2	0.02	11258	99.47
37	33	0.29	11291	99.76
40	10	0.09	11301	99.85
50	4	0.04	11305	99.89
56	1	0.01	11306	99.89
60	4	0.04	11310	99.93
66	1	0.01	11311	99.94
75	7	0.06	11318	100.00

Vin

U2_U33fr_3	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	2276	20.11	2276	20.11
0	3516	31.07	5792	51.18
1	146	1.29	5938	52.47
2	110	0.97	6048	53.44
3	35	0.31	6083	53.75
4	9	0.08	6092	53.83
5	112	0.99	6204	54.82
6	3	0.03	6207	54.84
7	3	0.03	6210	54.87
8	3	0.03	6213	54.89
10	147	1.30	6360	56.19
12	6	0.05	6366	56.25
15	68	0.60	6434	56.85
16	5	0.04	6439	56.89
17	1	0.01	6440	56.90
18	4	0.04	6444	56.94
20	1492	13.18	7936	70.12
22	1	0.01	7937	70.13
23	1	0.01	7938	70.14
24	1	0.01	7939	70.14
25	53	0.47	7992	70.61
27	1	0.01	7993	70.62
30	144	1.27	8137	71.89
31	2	0.02	8139	71.91
32	2	0.02	8141	71.93
33	6	0.05	8147	71.98
35	75	0.66	8222	72.65
37	1613	14.25	9835	86.90
38	2	0.02	9837	86.91
40	795	7.02	10632	93.94
44	1	0.01	10633	93.95
45	5	0.04	10638	93.99
47	1	0.01	10639	94.00
50	102	0.90	10741	94.90
55	3	0.03	10744	94.93
57	6	0.05	10750	94.98

Vin

U2_U33fr_3	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
58	1	0.01	10751	94.99
60	187	1.65	10938	96.64
65	3	0.03	10941	96.67
70	24	0.21	10965	96.88
73	1	0.01	10966	96.89
74	6	0.05	10972	96.94
75	270	2.39	11242	99.33
80	24	0.21	11266	99.54
87	1	0.01	11267	99.55
90	3	0.03	11270	99.58
100	30	0.27	11300	99.84
112	4	0.04	11304	99.88
120	4	0.04	11308	99.91
150	7	0.06	11315	99.97
200	2	0.02	11317	99.99
654	1	0.01	11318	100.00

Starkcider el. alkoholisk

U2_U33fr_4	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	3442	30.41	3442	30.41
0	7383	65.23	10825	95.64
1	35	0.31	10860	95.95
2	16	0.14	10876	96.09
3	7	0.06	10883	96.16
4	7	0.06	10890	96.22
5	19	0.17	10909	96.39
6	9	0.08	10918	96.47
7	1	0.01	10919	96.47
9	2	0.02	10921	96.49
10	9	0.08	10930	96.57
11	1	0.01	10931	96.58
12	2	0.02	10933	96.60
13	1	0.01	10934	96.61

15	3	0.03	10937	96.63
17	1	0.01	10938	96.64
18	1	0.01	10939	96.65
20	14	0.12	10953	96.78
25	3	0.03	10956	96.80
30	4	0.04	10960	96.84
33	151	1.33	11111	98.17
37	2	0.02	11113	98.19
40	1	0.01	11114	98.20
41	1	0.01	11115	98.21
50	53	0.47	11168	98.67
66	44	0.39	11212	99.06
70	3	0.03	11215	99.09
75	1	0.01	11216	99.10
83	1	0.01	11217	99.11
90	2	0.02	11219	99.13
99	20	0.18	11239	99.30
100	35	0.31	11274	99.61
120	1	0.01	11275	99.62
132	11	0.10	11286	99.72
138	1	0.01	11287	99.73
150	4	0.04	11291	99.76

Starkcider el. alkohol

U2_U33fr_4	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
165	2	0.02	11293	99.78
166	1	0.01	11294	99.79
198	2	0.02	11296	99.81
200	11	0.10	11307	99.90
216	1	0.01	11308	99.91
231	1	0.01	11309	99.92
250	3	0.03	11312	99.95
330	1	0.01	11313	99.96
400	2	0.02	11315	99.97
456	1	0.01	11316	99.98
500	1	0.01	11317	99.99
600	1	0.01	11318	100.00

Starköl

U2_U33fr_5	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	2981	26.34	2981	26.34
0	5708	50.43	8689	76.77
1	105	0.93	8794	77.70
2	87	0.77	8881	78.47
3	53	0.47	8934	78.94
4	25	0.22	8959	79.16
5	38	0.34	8997	79.49
6	19	0.17	9016	79.66
7	4	0.04	9020	79.70
8	8	0.07	9028	79.77
9	2	0.02	9030	79.78
10	34	0.30	9064	80.08
12	3	0.03	9067	80.11
13	1	0.01	9068	80.12
15	12	0.11	9080	80.23
18	1	0.01	9081	80.24
20	17	0.15	9098	80.39
23	1	0.01	9099	80.39
25	18	0.16	9117	80.55
28	1	0.01	9118	80.56
30	12	0.11	9130	80.67
33	348	3.07	9478	83.74
35	1	0.01	9479	83.75
40	10	0.09	9489	83.84
45	6	0.05	9495	83.89
50	542	4.79	10037	88.68
60	2	0.02	10039	88.70
66	113	1.00	10152	89.70
70	4	0.04	10156	89.73
75	6	0.05	10162	89.79
80	5	0.04	10167	89.83
83	1	0.01	10168	89.84
90	7	0.06	10175	89.90
99	29	0.26	10204	90.16
100	477	4.21	10681	94.37
112	1	0.01	10682	94.38

Starköl

U2_U33fr_5	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
120	6	0.05	10688	94.43
125	1	0.01	10689	94.44
130	2	0.02	10691	94.46
132	27	0.24	10718	94.70
133	2	0.02	10720	94.72
150	148	1.31	10868	96.02
153	1	0.01	10869	96.03

155	1	0.01	10870	96.04
160	2	0.02	10872	96.06
165	11	0.10	10883	96.16
166	1	0.01	10884	96.17
180	3	0.03	10887	96.19
198	5	0.04	10892	96.24
199	1	0.01	10893	96.24
200	174	1.54	11067	97.78
205	1	0.01	11068	97.79
220	1	0.01	11069	97.80
231	4	0.04	11073	97.84
233	1	0.01	11074	97.84
240	1	0.01	11075	97.85
250	56	0.49	11131	98.35
260	1	0.01	11132	98.36
264	4	0.04	11136	98.39
270	1	0.01	11137	98.40
300	103	0.91	11240	99.31
320	1	0.01	11241	99.32
330	9	0.08	11250	99.40
350	8	0.07	11258	99.47
396	1	0.01	11259	99.48
400	27	0.24	11286	99.72
450	2	0.02	11288	99.73
495	1	0.01	11289	99.74
500	15	0.13	11304	99.88
550	1	0.01	11305	99.89
564	1	0.01	11306	99.89
600	10	0.09	11316	99.98

Starköl

U2_U33fr_5	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
700	1	0.01	11317	99.99
800	1	0.01	11318	100.00

Folköl

U2_U33fr_6	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	3443	30.42	3443	30.42
0	7293	64.44	10736	94.86
1	48	0.42	10784	95.28
2	23	0.20	10807	95.49
3	5	0.04	10812	95.53
5	7	0.06	10819	95.59
6	5	0.04	10824	95.64
8	2	0.02	10826	95.65
9	1	0.01	10827	95.66
10	15	0.13	10842	95.79
15	5	0.04	10847	95.84
20	12	0.11	10859	95.94
25	17	0.15	10876	96.09
30	6	0.05	10882	96.15
33	149	1.32	11031	97.46
37	2	0.02	11033	97.48
45	5	0.04	11038	97.53
50	158	1.40	11196	98.92
56	1	0.01	11197	98.93
60	1	0.01	11198	98.94
66	18	0.16	11216	99.10
99	3	0.03	11219	99.13
100	52	0.46	11271	99.58
130	1	0.01	11272	99.59
132	8	0.07	11280	99.66
150	10	0.09	11290	99.75
164	1	0.01	11291	99.76
200	17	0.15	11308	99.91
204	1	0.01	11309	99.92
300	4	0.04	11313	99.96
400	1	0.01	11314	99.96
500	2	0.02	11316	99.98
565	1	0.01	11317	99.99
600	1	0.01	11318	100.00

Lördag Spritdrycker

U2_U33lo_1	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	3019	26.67	3019	26.67
0	5824	51.46	8843	78.13
1	156	1.38	8999	79.51
2	101	0.89	9100	80.40
3	463	4.09	9563	84.49
4	174	1.54	9737	86.03
5	134	1.18	9871	87.22
6	773	6.83	10644	94.04
7	3	0.03	10647	94.07
8	55	0.49	10702	94.56
9	21	0.19	10723	94.74
10	120	1.06	10843	95.80

12	208	1.84	11051	97.64
13	1	0.01	11052	97.65
15	25	0.22	11077	97.87
16	8	0.07	11085	97.94
17	1	0.01	11086	97.95
18	40	0.35	11126	98.30
20	44	0.39	11170	98.69
24	28	0.25	11198	98.94
25	5	0.04	11203	98.98
26	1	0.01	11204	98.99
30	22	0.19	11226	99.19
32	1	0.01	11227	99.20
33	2	0.02	11229	99.21
35	52	0.46	11281	99.67
36	5	0.04	11286	99.72
37	2	0.02	11288	99.73
40	6	0.05	11294	99.79
45	1	0.01	11295	99.80
50	6	0.05	11301	99.85
55	1	0.01	11302	99.86
66	2	0.02	11304	99.88
70	6	0.05	11310	99.93
75	1	0.01	11311	99.94
80	1	0.01	11312	99.95

Lördag Spritdrycker

U2_U33lo_1	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
100	2	0.02	11314	99.96
108	1	0.01	11315	99.97
140	1	0.01	11316	99.98
150	1	0.01	11317	99.99
354	1	0.01	11318	100.00

Starkvin

U2_U33lo_2	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	3520	31.10	3520	31.10
0	7414	65.51	10934	96.61
1	39	0.34	10973	96.95
2	15	0.13	10988	97.08
3	18	0.16	11006	97.24
4	9	0.08	11015	97.32
5	124	1.10	11139	98.42
6	14	0.12	11153	98.54
8	2	0.02	11155	98.56
9	1	0.01	11156	98.57
10	34	0.30	11190	98.87
12	3	0.03	11193	98.90
15	11	0.10	11204	98.99
17	1	0.01	11205	99.00
20	38	0.34	11243	99.34
24	1	0.01	11244	99.35
25	1	0.01	11245	99.36
30	4	0.04	11249	99.39
35	2	0.02	11251	99.41
37	29	0.26	11280	99.66
40	9	0.08	11289	99.74
50	7	0.06	11296	99.81
60	5	0.04	11301	99.85
66	1	0.01	11302	99.86
70	2	0.02	11304	99.88
75	11	0.10	11315	99.97
80	1	0.01	11316	99.98
100	1	0.01	11317	99.99
656	1	0.01	11318	100.00

Vin

U2_U33lo_3	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	2143	18.93	2143	18.93
0	2947	26.04	5090	44.97
1	187	1.65	5277	46.62
2	123	1.09	5400	47.71
3	45	0.40	5445	48.11
4	12	0.11	5457	48.22
5	134	1.18	5591	49.40
6	8	0.07	5599	49.47
7	3	0.03	5602	49.50
8	1	0.01	5603	49.51
10	200	1.77	5803	51.27
11	2	0.02	5805	51.29
12	4	0.04	5809	51.33
14	1	0.01	5810	51.33
15	77	0.68	5887	52.01
16	4	0.04	5891	52.05
17	1	0.01	5892	52.06

18	4	0.04	5896	52.09
20	1633	14.43	7529	66.52
22	1	0.01	7530	66.53
23	1	0.01	7531	66.54
24	2	0.02	7533	66.56
25	60	0.53	7593	67.09
26	1	0.01	7594	67.10
28	1	0.01	7595	67.11
30	168	1.48	7763	68.59
31	3	0.03	7766	68.62
32	3	0.03	7769	68.64
33	7	0.06	7776	68.70
34	1	0.01	7777	68.71
35	90	0.80	7867	69.51
37	1692	14.95	9559	84.46
38	2	0.02	9561	84.48
40	937	8.28	10498	92.75
45	9	0.08	10507	92.83
46	2	0.02	10509	92.85

Vin

U2_U33lo_3	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
47	1	0.01	10510	92.86
49	1	0.01	10511	92.87
50	122	1.08	10633	93.95
53	1	0.01	10634	93.96
55	3	0.03	10637	93.98
57	9	0.08	10646	94.06
58	1	0.01	10647	94.07
60	214	1.89	10861	95.96
65	6	0.05	10867	96.02
66	1	0.01	10868	96.02
70	36	0.32	10904	96.34
74	6	0.05	10910	96.40
75	284	2.51	11194	98.90
80	42	0.37	11236	99.28
81	1	0.01	11237	99.28
87	2	0.02	11239	99.30
90	5	0.04	11244	99.35
95	1	0.01	11245	99.36
100	43	0.38	11288	99.73
111	1	0.01	11289	99.74
112	2	0.02	11291	99.76
115	1	0.01	11292	99.77
120	6	0.05	11298	99.82
125	1	0.01	11299	99.83
140	2	0.02	11301	99.85
150	12	0.11	11313	99.96
200	2	0.02	11315	99.97
300	1	0.01	11316	99.98
645	1	0.01	11317	99.99
700	1	0.01	11318	100.00

Starkcider el. alkoholisk

U2_U33lo_4	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	3450	30.48	3450	30.48
0	7212	63.72	10662	94.20
1	61	0.54	10723	94.74
2	27	0.24	10750	94.98
3	16	0.14	10766	95.12
4	5	0.04	10771	95.17
5	15	0.13	10786	95.30
6	7	0.06	10793	95.36
7	1	0.01	10794	95.37
8	1	0.01	10795	95.38
10	15	0.13	10810	95.51
12	1	0.01	10811	95.52
15	3	0.03	10814	95.55
20	17	0.15	10831	95.70
22	1	0.01	10832	95.71
24	2	0.02	10834	95.72
25	1	0.01	10835	95.73
30	10	0.09	10845	95.82
32	1	0.01	10846	95.83
33	205	1.81	11051	97.64
35	1	0.01	11052	97.65
37	2	0.02	11054	97.67
40	3	0.03	11057	97.69
45	1	0.01	11058	97.70
50	78	0.69	11136	98.39
57	1	0.01	11137	98.40
60	2	0.02	11139	98.42
66	58	0.51	11197	98.93
70	4	0.04	11201	98.97
75	2	0.02	11203	98.98
93	1	0.01	11204	98.99
96	1	0.01	11205	99.00
99	23	0.20	11228	99.20
100	37	0.33	11265	99.53

108	1	0.01	11266	99.54
116	1	0.01	11267	99.55

Starkcider el. alkoholisk

U2_U33lo_4	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
132	17	0.15	11284	99.70
145	1	0.01	11285	99.71
150	11	0.10	11296	99.81
155	1	0.01	11297	99.81
165	3	0.03	11300	99.84
198	2	0.02	11302	99.86
200	8	0.07	11310	99.93
231	1	0.01	11311	99.94
250	3	0.03	11314	99.96
264	1	0.01	11315	99.97
300	1	0.01	11316	99.98
400	1	0.01	11317	99.99
787	1	0.01	11318	100.00

Starköl

U2_U33lo_5	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	2900	25.62	2900	25.62
0	5416	47.85	8316	73.48
1	124	1.10	8440	74.57
2	90	0.80	8530	75.37
3	58	0.51	8588	75.88
4	30	0.27	8618	76.14
5	39	0.34	8657	76.49
6	18	0.16	8675	76.65
7	6	0.05	8681	76.70
8	6	0.05	8687	76.75
10	44	0.39	8731	77.14
12	2	0.02	8733	77.16
13	1	0.01	8734	77.17
15	10	0.09	8744	77.26
17	1	0.01	8745	77.27
18	1	0.01	8746	77.28
20	23	0.20	8769	77.48
22	1	0.01	8770	77.49
23	1	0.01	8771	77.50
24	1	0.01	8772	77.50
25	23	0.20	8795	77.71
30	15	0.13	8810	77.84
33	347	3.07	9157	80.91
35	2	0.02	9159	80.92
40	8	0.07	9167	80.99
45	4	0.04	9171	81.03
50	619	5.47	9790	86.50
60	2	0.02	9792	86.52
66	153	1.35	9945	87.87
67	2	0.02	9947	87.89
70	3	0.03	9950	87.91
75	8	0.07	9958	87.98
80	7	0.06	9965	88.05
83	2	0.02	9967	88.06
90	7	0.06	9974	88.13
99	34	0.30	10008	88.43

Starköl

U2_U33lo_5	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
100	597	5.27	10605	93.70
112	1	0.01	10606	93.71
113	1	0.01	10607	93.72
115	1	0.01	10608	93.73
120	5	0.04	10613	93.77
122	1	0.01	10614	93.78
125	1	0.01	10615	93.79
130	1	0.01	10616	93.80
132	36	0.32	10652	94.12
133	2	0.02	10654	94.13
140	1	0.01	10655	94.14
150	196	1.73	10851	95.87
155	2	0.02	10853	95.89
160	3	0.03	10856	95.92
164	1	0.01	10857	95.93
165	12	0.11	10869	96.03
170	1	0.01	10870	96.04
180	2	0.02	10872	96.06
198	7	0.06	10879	96.12
199	1	0.01	10880	96.13
200	192	1.70	11072	97.83
204	1	0.01	11073	97.84
205	1	0.01	11074	97.84
231	2	0.02	11076	97.86
248	1	0.01	11077	97.87
250	59	0.52	11136	98.39

264	2	0.02	11138	98.41
300	93	0.82	11231	99.23
330	6	0.05	11237	99.28
350	6	0.05	11243	99.34
396	1	0.01	11244	99.35
400	36	0.32	11280	99.66
450	3	0.03	11283	99.69
464	1	0.01	11284	99.70
495	1	0.01	11285	99.71
500	18	0.16	11303	99.87

Starköl

U2_U33lo_5	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
550	1	0.01	11304	99.88
600	11	0.10	11315	99.97
800	1	0.01	11316	99.98
900	1	0.01	11317	99.99
999	1	0.01	11318	100.00

Folköl

U2_U33lo_6	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	3453	30.51	3453	30.51
0	7208	63.69	10661	94.20
1	66	0.58	10727	94.78
2	18	0.16	10745	94.94
3	11	0.10	10756	95.03
4	1	0.01	10757	95.04
5	5	0.04	10762	95.09
6	6	0.05	10768	95.14
8	1	0.01	10769	95.15
10	16	0.14	10785	95.29
15	8	0.07	10793	95.36
20	7	0.06	10800	95.42
25	16	0.14	10816	95.56
30	6	0.05	10822	95.62
33	168	1.48	10990	97.10
35	1	0.01	10991	97.11
37	1	0.01	10992	97.12
45	4	0.04	10996	97.15
50	183	1.62	11179	98.77
53	1	0.01	11180	98.78
60	2	0.02	11182	98.80
66	24	0.21	11206	99.01
75	1	0.01	11207	99.02
83	1	0.01	11208	99.03
99	1	0.01	11209	99.04
100	57	0.50	11266	99.54
132	14	0.12	11280	99.66
150	5	0.04	11285	99.71
200	19	0.17	11304	99.88
300	7	0.06	11311	99.94
396	1	0.01	11312	99.95
400	1	0.01	11313	99.96
467	1	0.01	11314	99.96
500	2	0.02	11316	99.98
600	2	0.02	11318	100.00

Söndag Spritdrycker

U2_U33so_1	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	3297	29.13	3297	29.13
0	7792	68.85	11089	97.98
1	26	0.23	11115	98.21
2	11	0.10	11126	98.30
3	56	0.49	11182	98.80
4	19	0.17	11201	98.97
5	21	0.19	11222	99.15
6	60	0.53	11282	99.68
8	7	0.06	11289	99.74
10	12	0.11	11301	99.85
12	6	0.05	11307	99.90
15	4	0.04	11311	99.94
18	1	0.01	11312	99.95
20	2	0.02	11314	99.96
25	1	0.01	11315	99.97
40	1	0.01	11316	99.98
100	1	0.01	11317	99.99
345	1	0.01	11318	100.00

Starkvin

U2_U33so_2	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	3420	30.22	3420	30.22

0	7829	69.17	11249	99.39
1	9	0.08	11258	99.47
2	4	0.04	11262	99.51
3	2	0.02	11264	99.52
4	3	0.03	11267	99.55
5	23	0.20	11290	99.75
6	14	0.12	11304	99.88
8	1	0.01	11305	99.89
10	3	0.03	11308	99.91
11	1	0.01	11309	99.92
20	1	0.01	11310	99.93
37	6	0.05	11316	99.98
60	1	0.01	11317	99.99
456	1	0.01	11318	100.00

Vin

U2_U33so_3	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	2923	25.83	2923	25.83
0	6796	60.05	9719	85.87
1	47	0.42	9766	86.29
2	21	0.19	9787	86.47
3	6	0.05	9793	86.53
4	1	0.01	9794	86.53
5	55	0.49	9849	87.02
6	4	0.04	9853	87.06
7	1	0.01	9854	87.06
10	91	0.80	9945	87.87
11	1	0.01	9946	87.88
12	5	0.04	9951	87.92
15	46	0.41	9997	88.33
16	2	0.02	9999	88.35
18	5	0.04	10004	88.39
20	803	7.09	10807	95.49
23	1	0.01	10808	95.49
25	20	0.18	10828	95.67
26	1	0.01	10829	95.68
30	29	0.26	10858	95.94
33	1	0.01	10859	95.94
35	13	0.11	10872	96.06
37	238	2.10	11110	98.16
40	115	1.02	11225	99.18
45	1	0.01	11226	99.19
46	1	0.01	11227	99.20
50	24	0.21	11251	99.41
58	1	0.01	11252	99.42
60	20	0.18	11272	99.59
70	6	0.05	11278	99.65
74	1	0.01	11279	99.66
75	24	0.21	11303	99.87
80	2	0.02	11305	99.89
90	1	0.01	11306	99.89
100	9	0.08	11315	99.97
120	1	0.01	11316	99.98

Vin

U2_U33so_3	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
567	1	0.01	11317	99.99
600	1	0.01	11318	100.00

Starkcider el. alkoholäk

U2_U33so_4	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	3401	30.05	3401	30.05
0	7863	69.47	11264	99.52
1	3	0.03	11267	99.55
2	2	0.02	11269	99.57
3	3	0.03	11272	99.59
5	3	0.03	11275	99.62
6	7	0.06	11282	99.68
10	3	0.03	11285	99.71
11	1	0.01	11286	99.72
20	2	0.02	11288	99.73
30	1	0.01	11289	99.74
33	12	0.11	11301	99.85
40	1	0.01	11302	99.86
50	5	0.04	11307	99.90
66	1	0.01	11308	99.91
99	2	0.02	11310	99.93
100	4	0.04	11314	99.96
150	1	0.01	11315	99.97
200	2	0.02	11317	99.99
657	1	0.01	11318	100.00

Starköl

Cumulative Cumulative

U2_U33so_5	Frequency	Percent	Frequency	Percent
.	3293	29.10	3293	29.10
0	7480	66.09	10773	95.18
1	34	0.30	10807	95.49
2	13	0.11	10820	95.60
3	6	0.05	10826	95.65
4	1	0.01	10827	95.66
5	5	0.04	10832	95.71
6	9	0.08	10841	95.79
8	2	0.02	10843	95.80
9	1	0.01	10844	95.81
10	8	0.07	10852	95.88
11	1	0.01	10853	95.89
15	4	0.04	10857	95.93
16	1	0.01	10858	95.94
20	2	0.02	10860	95.95
25	10	0.09	10870	96.04
30	3	0.03	10873	96.07
33	98	0.87	10971	96.93
35	2	0.02	10973	96.95
50	180	1.59	11153	98.54
60	3	0.03	11156	98.57
66	13	0.11	11169	98.68
70	1	0.01	11170	98.69
80	1	0.01	11171	98.70
90	1	0.01	11172	98.71
99	1	0.01	11173	98.72
100	96	0.85	11269	99.57
132	1	0.01	11270	99.58
150	15	0.13	11285	99.71
200	15	0.13	11300	99.84
250	4	0.04	11304	99.88
300	8	0.07	11312	99.95
400	1	0.01	11313	99.96
500	3	0.03	11316	99.98
550	1	0.01	11317	99.99
765	1	0.01	11318	100.00

Folköl

U2_U33so_6	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	3306	29.21	3306	29.21
0	7442	65.75	10748	94.96
1	38	0.34	10786	95.30
2	12	0.11	10798	95.41
3	5	0.04	10803	95.45
4	1	0.01	10804	95.46
5	4	0.04	10808	95.49
6	5	0.04	10813	95.54
9	2	0.02	10815	95.56
10	10	0.09	10825	95.64
15	7	0.06	10832	95.71
20	11	0.10	10843	95.80
25	25	0.22	10868	96.02
30	3	0.03	10871	96.05
33	162	1.43	11033	97.48
35	1	0.01	11034	97.49
40	1	0.01	11035	97.50
45	4	0.04	11039	97.53
50	216	1.91	11255	99.44
60	1	0.01	11256	99.45
66	8	0.07	11264	99.52
90	1	0.01	11265	99.53
99	1	0.01	11266	99.54
100	35	0.31	11301	99.85
132	5	0.04	11306	99.89
150	3	0.03	11309	99.92
200	5	0.04	11314	99.96
300	3	0.03	11317	99.99
575	1	0.01	11318	100.00

Hur ofta under de senaste 12 månaderna har det hänt att du vid ett och samma tillfälle druckit alkohol motsvarande minst:

U34G38	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	3453	11.22	3453	11.22
1	188	0.61	3641	11.83
2	451	1.47	4092	13.30
3	2413	7.84	6505	21.14
4	2961	9.62	9466	30.77
5	3044	9.89	12510	40.66
6	8275	26.90	20785	67.56
7	9948	32.33	30733	99.89
9	34	0.11	30767	100.00

Hur många timmar sover du vanligtvis en normal vardagsnatt?

U35_tim	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	281	1.24	281	1.24

0	14	0.06	295	1.30
1	3	0.01	298	1.32
2	7	0.03	305	1.35
3	44	0.19	349	1.54
4	194	0.86	543	2.40
5	1010	4.46	1553	6.86
6	4699	20.76	6252	27.62
7	9651	42.63	15903	70.25
8	5458	24.11	21361	94.35
9	895	3.95	22256	98.31
10	289	1.28	22545	99.58
11	21	0.09	22566	99.68
12	42	0.19	22608	99.86
13	6	0.03	22614	99.89
14	5	0.02	22619	99.91
15	1	0.00	22620	99.92
16	4	0.02	22624	99.93
24	1	0.00	22625	99.94
30	1	0.00	22626	99.94
35	1	0.00	22627	99.95
40	2	0.01	22629	99.96
45	1	0.00	22630	99.96
50	1	0.00	22631	99.96
56	1	0.00	22632	99.97
60	2	0.01	22634	99.98
64	1	0.00	22635	99.98
65	1	0.00	22636	99.99
68	1	0.00	22637	99.99
75	1	0.00	22638	100.00
85	1	0.00	22639	100.00

Hur värderar du ditt sexliv?

U36G39	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	879	2.86	879	2.86
1	5613	18.24	6492	21.10
2	9886	32.13	16378	53.23
3	8553	27.80	24931	81.03
4	2832	9.20	27763	90.24
5	2982	9.69	30745	99.93
9	22	0.07	30767	100.00

Har du någon gång de senaste 12 månaderna blivit utsatt för fysiskt våld?

U37aG41a	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	387	1.26	387	1.26
1	29673	96.44	30060	97.70
2	705	2.29	30765	99.99
9	2	0.01	30767	100.00

Var skedde detta? På arbetet

U37b_1G41b_1	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	30602	99.46	30602	99.46
1	165	0.54	30767	100.00

I hemmet

U37b_2G41b_2	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	30562	99.33	30562	99.33
1	205	0.67	30767	100.00

I bostadsområdet

U37b_3G41b_3	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	30726	99.87	30726	99.87
1	41	0.13	30767	100.00

På tåg, buss, tunnelbana

U37b_4G41b_4	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	30721	99.85	30721	99.85
1	46	0.15	30767	100.00

På allmän plats

U37b_5G41b_5	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	30584	99.41	30584	99.41
1	183	0.59	30767	100.00

På nöjesställe

U37b_6G41b_6	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	30703	99.79	30703	99.79
1	64	0.21	30767	100.00

Någon annanstans

U37b_7G41b_7	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	30671	99.69	30671	99.69
1	96	0.31	30767	100.00

Vilken relation hade du till den/de som utövade våldet? Nuvarande make/maka/partner.

U37c_1G41c_1	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	30669	99.68	30669	99.68
1	98	0.32	30767	100.00

Tidigare make/maka/sambo/partner

U37c_2G41c_2	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	30690	99.75	30690	99.75
1	77	0.25	30767	100.00

Förälder/barn

U37c_3G41c_3	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	30729	99.88	30729	99.88
1	38	0.12	30767	100.00

Arbetskamrat/skolkamrat

U37c_4	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	22607	99.86	22607	99.86
1	32	0.14	22639	100.00

Annat släkting

U37c_5G41c_4	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	30740	99.91	30740	99.91
1	27	0.09	30767	100.00

Annat bekant/granne

U37c_6G41c_5	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	30719	99.84	30719	99.84
1	48	0.16	30767	100.00

Annat person

U37c_7G41c_6	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	30359	98.67	30359	98.67
1	408	1.33	30767	100.00

Vilket kön har den/de som utövade våldet? Man.

U37d_1G41d_1	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	30196	98.14	30196	98.14
1	571	1.86	30767	100.00

Kvinna

U37d_2G41d_2	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	30623	99.53	30623	99.53
1	144	0.47	30767	100.00

Vet ej

U37d_3G41d_3	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	30722	99.85	30722	99.85
1	45	0.15	30767	100.00

Har du någon gång de senaste 12 månaderna blivit utsatt för hot eller hotelser om våld ?

U38aG42a	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	1115	3.62	1115	3.62
1	28669	93.18	29784	96.81
2	982	3.19	30766	100.00
9	1	0.00	30767	100.00

Var skedde detta? På arbetet.

U38b_1G42b_1	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	30481	99.07	30481	99.07
1	286	0.93	30767	100.00

I hemmet

U38b_2G42b_2	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	30523	99.21	30523	99.21
1	244	0.79	30767	100.00

I bostadsområdet

U38b_3G42b_3	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	30664	99.67	30664	99.67
1	103	0.33	30767	100.00

På tåg, buss, tunnelbana

U38b_4G42b_4	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	30680	99.72	30680	99.72
1	87	0.28	30767	100.00

På allmän plats

U38b_5G42b_5	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	30545	99.28	30545	99.28
1	222	0.72	30767	100.00

På nöjesställe

U38b_6G42b_6	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	30704	99.80	30704	99.80
1	63	0.20	30767	100.00

Någon annanstans

U38b_7G42b_7	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	30617	99.51	30617	99.51
1	150	0.49	30767	100.00

Vilken relation hade du till den/de som utövade hotet? Nuvarande make/maka/partner.

U38c_1G42c_1	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	30676	99.70	30676	99.70
1	91	0.30	30767	100.00

Tidigare make/maka/sambo/partner

U38c_2G42c_2	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	30656	99.64	30656	99.64
1	111	0.36	30767	100.00

Förälder/barn

U38c_3G42c_3	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	30733	99.89	30733	99.89
1	34	0.11	30767	100.00

Arbetskamrat/skolkamrat

U38c_4G42c_4	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	30714	99.83	30714	99.83
1	53	0.17	30767	100.00

Annan släkting

U38c_5G42c_5	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	30732	99.89	30732	99.89
1	35	0.11	30767	100.00

Annan bekant/granne

U38c_6G42c_6	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	30643	99.60	30643	99.60
1	124	0.40	30767	100.00

Annan person

U38c_7	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	22056	97.42	22056	97.42
1	583	2.58	22639	100.00

Vilket kön har den/de som utövade hotet? Man

U38d_1G42d_1	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	29891	97.15	29891	97.15
1	876	2.85	30767	100.00

Kvinna

U38d_2G42d_2	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	30623	99.53	30623	99.53
1	144	0.47	30767	100.00

Vet ej

U38d_3G42d_3	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	30722	99.85	30722	99.85
1	45	0.15	30767	100.00

Har du de senaste veckorna kunnat koncentrera dig på allt du gjort?

U39G43	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
--------	-----------	---------	----------------------	--------------------

	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	526	1.71	526	1.71
1	952	3.09	1478	4.80
2	24908	80.96	26386	85.76
3	3845	12.50	30231	98.26
4	526	1.71	30757	99.97
9	10	0.03	30767	100.00

Har du haft svårt att sova på grund av oro de senaste veckorna?

U40G44	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	497	1.62	497	1.62
1	13719	44.59	14216	46.21
2	12780	41.54	26996	87.74
3	3214	10.45	30210	98.19
4	552	1.79	30762	99.98
9	5	0.02	30767	100.00

Upplever du att du har gjort nytta de senaste veckorna?

U41G45	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	495	1.61	495	1.61
1	5228	16.99	5723	18.60
2	21661	70.40	27384	89.00
3	2692	8.75	30076	97.75
4	687	2.23	30763	99.99
9	4	0.01	30767	100.00

Har du de senaste veckorna kunnat fatta beslut i olika frågor?

U42G46	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	472	1.53	472	1.53
1	1946	6.32	2418	7.86
2	26338	85.60	28756	93.46
3	1751	5.69	30507	99.15
4	258	0.84	30765	99.99
9	2	0.01	30767	100.00

Har du ständigt känt dig spänd de senaste veckorna?

U43G47	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	481	1.56	481	1.56
1	11419	37.11	11900	38.68
2	13797	44.84	25697	83.52
3	4457	14.49	30154	98.01
4	607	1.97	30761	99.98
9	6	0.02	30767	100.00

Har du de senaste veckorna känt att du inte kunnat klara dina problem?

U44G48	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	518	1.68	518	1.68
1	14359	46.67	14877	48.35
2	12579	40.88	27456	89.24
3	2778	9.03	30234	98.27
4	526	1.71	30760	99.98
9	7	0.02	30767	100.00

Har du de senaste veckorna känt att du kunnat uppskatta det du gjort om dagarna?

U45G49	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	500	1.63	500	1.63
1	3509	11.41	4009	13.03
2	23316	75.78	27325	88.81
3	2942	9.56	30267	98.37
4	498	1.62	30765	99.99
9	2	0.01	30767	100.00

Har du de senaste veckorna kunnat ta itu med dina problem?

U46G50	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	521	1.69	521	1.69
1	1836	5.97	2357	7.66
2	25277	82.16	27634	89.82
3	2754	8.95	30388	98.77
4	373	1.21	30761	99.98
9	6	0.02	30767	100.00

Har du ständigt de senaste veckorna känt dig olycklig och nedstämd?

U47G51	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	525	1.71	525	1.71
1	15297	49.72	15822	51.43
2	10589	34.42	26411	85.84
3	3615	11.75	30026	97.59
4	728	2.37	30754	99.96
9	13	0.04	30767	100.00

Har du de senaste veckorna förlorat tron på dig själv?

U48G52	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	444	1.44	444	1.44
1	20106	65.35	20550	66.79
2	7829	25.45	28379	92.24
3	1988	6.46	30367	98.70
4	391	1.27	30758	99.97
9	9	0.03	30767	100.00

Har du tyckt att du varit värdelös de senaste veckorna?

U49G53	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	469	1.52	469	1.52
1	21451	69.72	21920	71.25
2	6632	21.56	28552	92.80
3	1784	5.80	30336	98.60
4	422	1.37	30758	99.97
9	9	0.03	30767	100.00

Har du på det hela taget känt dig någorlunda lycklig de senaste veckorna?

U50G54	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	522	1.70	522	1.70
1	3823	12.43	4345	14.12
2	23083	75.03	27428	89.15
3	2778	9.03	30206	98.18
4	551	1.79	30757	99.97
9	10	0.03	30767	100.00

Har du någon gång allvarligt övervägt att ta ditt liv, kanske till och med planerat hur du i så fall skulle göra?

U51G55	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	489	1.59	489	1.59
1	26589	86.42	27078	88.01
2	2700	8.78	29778	96.79
3	835	2.71	30613	99.50
4	143	0.46	30756	99.96
9	11	0.04	30767	100.00

Har du någon gång försökt ta ditt liv?

U52G56	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	468	1.52	468	1.52
1	29221	94.98	29689	96.50
2	965	3.14	30654	99.63
3	97	0.32	30751	99.95
4	13	0.04	30764	99.99
9	3	0.01	30767	100.00

Bor du tillsammans med någon under större delen av veckan?

U53aG57a	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	326	1.06	326	1.06
1	23996	77.99	24322	79.05
2	6441	20.93	30763	99.99
9	4	0.01	30767	100.00

Med vem bor du tillsammans? Föräldrar/syskon

U53b_1G57b_1	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	28880	93.87	28880	93.87

1	1887	6.13	30767	100.00
---	------	------	-------	--------

Make/maka/sambo/partner

U53b_2G57b_2	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	10981	35.69	10981	35.69
1	19786	64.31	30767	100.00

Andra vuxna

U53b_3G57b_3	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	30019	97.57	30019	97.57
1	748	2.43	30767	100.00

Barn

U53b_4G57b_4	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	21510	69.91	21510	69.91
1	9257	30.09	30767	100.00

Hur många barn och i vilka åldrar? 0-5 år.

U53c_1	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	18087	79.89	18087	79.89
0	669	2.96	18756	82.85
1	2507	11.07	21263	93.92
2	1228	5.42	22491	99.35
3	104	0.46	22595	99.81
4	19	0.08	22614	99.89
5	13	0.06	22627	99.95
6	1	0.00	22628	99.95
7	1	0.00	22629	99.96
9	1	0.00	22630	99.96
10	3	0.01	22633	99.97
11	2	0.01	22635	99.98
15	1	0.00	22636	99.99
25	1	0.00	22637	99.99
28	1	0.00	22638	100.00
36	1	0.00	22639	100.00

6-12 år

U53c_2	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	17875	78.96	17875	78.96
0	634	2.80	18509	81.76
1	2646	11.69	21155	93.44
2	1246	5.50	22401	98.95
3	115	0.51	22516	99.46
4	13	0.06	22529	99.51
5	2	0.01	22531	99.52
6	15	0.07	22546	99.59
7	14	0.06	22560	99.65
8	16	0.07	22576	99.72
9	10	0.04	22586	99.77
10	13	0.06	22599	99.82
11	20	0.09	22619	99.91
12	10	0.04	22629	99.96
13	1	0.00	22630	99.96
15	1	0.00	22631	99.96
17	1	0.00	22632	99.97
19	1	0.00	22633	99.97
21	1	0.00	22634	99.98
23	1	0.00	22635	99.98
26	1	0.00	22636	99.99
88	1	0.00	22637	99.99
94	1	0.00	22638	100.00
96	1	0.00	22639	100.00

13-19 år

U53c_3	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	17606	77.77	17606	77.77
0	729	3.22	18335	80.99
1	2579	11.39	20914	92.38
2	1390	6.14	22304	98.52
3	166	0.73	22470	99.25
4	15	0.07	22485	99.32
5	2	0.01	22487	99.33
6	2	0.01	22489	99.34
8	1	0.00	22490	99.34
10	2	0.01	22492	99.35

11	1	0.00	22493	99.36
13	20	0.09	22513	99.44
14	19	0.08	22532	99.53
15	19	0.08	22551	99.61
16	25	0.11	22576	99.72
17	20	0.09	22596	99.81
18	23	0.10	22619	99.91
19	16	0.07	22635	99.98
20	1	0.00	22636	99.99
22	1	0.00	22637	99.99
30	1	0.00	22638	100.00
96	1	0.00	22639	100.00

20 år eller äldre

U53c_4	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	19704	87.04	19704	87.04
0	816	3.60	20520	90.64
1	1318	5.82	21838	96.46
2	518	2.29	22356	98.75
3	137	0.61	22493	99.36
4	26	0.11	22519	99.47
5	11	0.05	22530	99.52
11	1	0.00	22531	99.52
14	1	0.00	22532	99.53
15	3	0.01	22535	99.54
16	1	0.00	22536	99.55
17	4	0.02	22540	99.56
18	3	0.01	22543	99.58
19	2	0.01	22545	99.58
20	16	0.07	22561	99.66
21	19	0.08	22580	99.74
22	11	0.05	22591	99.79
23	7	0.03	22598	99.82
24	6	0.03	22604	99.85
25	7	0.03	22611	99.88
26	5	0.02	22616	99.90
27	4	0.02	22620	99.92
28	1	0.00	22621	99.92
29	2	0.01	22623	99.93
30	3	0.01	22626	99.94
31	2	0.01	22628	99.95
32	2	0.01	22630	99.96
34	3	0.01	22633	99.97
35	2	0.01	22635	99.98
37	1	0.00	22636	99.99
38	1	0.00	22637	99.99
43	2	0.01	22639	100.00

Har du någon närstående som du hjälper med vardagliga sysslor, ser till eller vårdar?

U56aG61a	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	435	1.41	435	1.41
1	25926	84.27	26361	85.68
2	4398	14.29	30759	99.97
9	8	0.03	30767	100.00

Hur många timmars arbete per vecka innebär detta i genomsnitt för dig?

U56b_timG61b_tim	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	26364	85.69	26364	85.69
0	63	0.20	26427	85.89
1	628	2.04	27055	87.94
2	775	2.52	27830	90.45
3	460	1.50	28290	91.95
4	326	1.06	28616	93.01
5	399	1.30	29015	94.31
6	192	0.62	29207	94.93
7	164	0.53	29371	95.46
8	166	0.54	29537	96.00
9	17	0.06	29554	96.06
10	386	1.25	29940	97.31
11	4	0.01	29944	97.33
12	36	0.12	29980	97.44
13	2	0.01	29982	97.45
14	69	0.22	30051	97.67
15	99	0.32	30150	97.99
16	26	0.08	30176	98.08
17	8	0.03	30184	98.11
18	13	0.04	30197	98.15
19	2	0.01	30199	98.15
20	144	0.47	30343	98.62
21	24	0.08	30367	98.70
22	1	0.00	30368	98.70
23	4	0.01	30372	98.72
24	20	0.07	30392	98.78
25	29	0.09	30421	98.88
26	1	0.00	30422	98.88
28	19	0.06	30441	98.94

30	68	0.22	30509	99.16
31	1	0.00	30510	99.16
32	3	0.01	30513	99.17
34	2	0.01	30515	99.18
35	24	0.08	30539	99.26
36	1	0.00	30540	99.26
37	3	0.01	30543	99.27

Hur många timmars arbete per vecka innebär detta i genomsnitt för dig?

U56b_timG61b_tim	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
38	11	0.04	30554	99.31
40	81	0.26	30635	99.57
42	3	0.01	30638	99.58
43	2	0.01	30640	99.59
44	1	0.00	30641	99.59
45	4	0.01	30645	99.60
48	6	0.02	30651	99.62
49	1	0.00	30652	99.63
50	20	0.07	30672	99.69
53	1	0.00	30673	99.69
55	3	0.01	30676	99.70
56	4	0.01	30680	99.72
58	1	0.00	30681	99.72
60	13	0.04	30694	99.76
62	1	0.00	30695	99.77
65	1	0.00	30696	99.77
67	1	0.00	30697	99.77
68	1	0.00	30698	99.78
70	13	0.04	30711	99.82
72	1	0.00	30712	99.82
80	5	0.02	30717	99.84
84	3	0.01	30720	99.85
85	2	0.01	30722	99.85
88	1	0.00	30723	99.86
89	1	0.00	30724	99.86
90	1	0.00	30725	99.86
94	1	0.00	30726	99.87
95	1	0.00	30727	99.87
98	1	0.00	30728	99.87
100	4	0.01	30732	99.89
105	1	0.00	30733	99.89
112	3	0.01	30736	99.90
115	2	0.01	30738	99.91
120	4	0.01	30742	99.92
126	3	0.01	30745	99.93
140	3	0.01	30748	99.94

Hur många timmars arbete per vecka innebär detta i genomsnitt för dig?

U56b_timG61b_tim	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
150	1	0.00	30749	99.94
160	1	0.00	30750	99.94
168	13	0.04	30763	99.99
170	1	0.00	30764	99.99
236	1	0.00	30765	99.99
342	1	0.00	30766	100.00
506	1	0.00	30767	100.00

Har du någon eller några personer som kan ge dig ett personligt stöd för att klara av personliga problem eller kriser i ditt liv?

U57G62	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	396	1.29	396	1.29
1	16689	54.24	17085	55.53
2	10220	33.22	27305	88.75
3	2251	7.32	29556	96.06
4	1194	3.88	30750	99.94
9	17	0.06	30767	100.00

Har du under de senaste 12 månaderna mer eller mindre regelbundet deltagit i aktiviteter tillsammans med flera andra?

U58G68	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	596	1.94	596	1.94
1	17976	58.43	18572	60.36
2	12189	39.62	30761	99.98
9	6	0.02	30767	100.00

Vilket förtroende har du för följande institutioner i samhället? Sjukvården?

U59aG69a	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	640	2.08	640	2.08
1	5549	18.04	6189	20.12
2	18591	60.43	24780	80.54

3	4812	15.64	29592	96.18
4	502	1.63	30094	97.81
5	657	2.14	30751	99.95
9	16	0.05	30767	100.00

Socialtjänsten

U59bG69b	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	853	2.77	853	2.77
1	821	2.67	1674	5.44
2	5899	19.17	7573	24.61
3	7017	22.81	14590	47.42
4	2343	7.62	16933	55.04
5	13820	44.92	30753	99.95
9	14	0.05	30767	100.00

Polisen

U59cG69c	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	826	2.68	826	2.68
1	3778	12.28	4604	14.96
2	16274	52.89	20878	67.86
3	5033	16.36	25911	84.22
4	965	3.14	26876	87.35
5	3871	12.58	30747	99.93
9	20	0.07	30767	100.00

Riksdagen

U59dG69d	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	831	2.70	831	2.70
1	2017	6.56	2848	9.26
2	12884	41.88	15732	51.13
3	7628	24.79	23360	75.93
4	1907	6.20	25267	82.12
5	5485	17.83	30752	99.95
9	15	0.05	30767	100.00

Regeringen

U59eG69e	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	788	2.56	788	2.56
1	3756	12.21	4544	14.77
2	12566	40.84	17110	55.61
3	6660	21.65	23770	77.26
4	2524	8.20	26294	85.46
5	4463	14.51	30757	99.97
9	10	0.03	30767	100.00

Politikerna i din kommun

U59fG69f	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	767	2.49	767	2.49
1	1053	3.42	1820	5.92
2	9499	30.87	11319	36.79
3	9019	29.31	20338	66.10
4	2881	9.36	23219	75.47
5	7540	24.51	30759	99.97
9	8	0.03	30767	100.00

Röstade du/kommer du att rösta i något av valen (riksdags-, landstings- eller kommunal-valen) 2010?

U60G70	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	508	1.65	508	1.65
1	28172	91.57	28680	93.22
2	2086	6.78	30766	100.00
9	1	0.00	30767	100.00

Har du under de senaste 12 månaderna haft svårigheter att klara de löpande utgifterna för mat, hyra, räkningar, m.m.?

U61G71	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	495	1.61	495	1.61
1	26473	86.04	26968	87.65
2	2518	8.18	29486	95.84
3	1279	4.16	30765	99.99
9	2	0.01	30767	100.00

Har du under de senaste 12 månaderna avstått från att gå till läkare mm på grund av dålig ekonomi? Nej.

U62_1G72_1	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	4746	15.43	4746	15.43
1	26021	84.57	30767	100.00

Ja, avstått från att besöka tandläkare på grund av dålig ekonomi

U62_2G72_3	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	26960	87.63	26960	87.63
1	3807	12.37	30767	100.00

Ja, avstått från att besöka sjukvården på grund av dålig ekonomi

U62_3G72_4	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	29845	97.00	29845	97.00
1	922	3.00	30767	100.00

Ja, avstått från att hämta ut läkemedel på grund av dålig ekonomi

U62_4G72_5	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	29805	96.87	29805	96.87
1	962	3.13	30767	100.00

Vilken är din huvudsakliga sysselsättning just nu?

U63	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	162	0.72	162	0.72
1	13191	58.27	13353	58.98
2	1572	6.94	14925	65.93
3	2187	9.66	17112	75.59
4	268	1.18	17380	76.77
5	837	3.70	18217	80.47
6	430	1.90	18647	82.37
7	1937	8.56	20584	90.92
8	588	2.60	21172	93.52
9	756	3.34	21928	96.86
10	179	0.79	22107	97.65
11	529	2.34	22636	99.99
99	3	0.01	22639	100.00

Har du varit arbetslös någon gång under de senaste två åren?

U65	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	371	1.64	371	1.64
1	18336	80.99	18707	82.63
2	3927	17.35	22634	99.98
9	5	0.02	22639	100.00

Vilken är din högsta genomförda utbildning?

U66G75	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	566	1.84	566	1.84
1	6631	21.55	7197	23.39
2	4025	13.08	11222	36.47
3	6769	22.00	17991	58.47
4	3983	12.95	21974	71.42
5	8793	28.58	30767	100.00

Har du en arbetsledande befattning?

U67	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	5014	22.15	5014	22.15
1	11269	49.78	16283	71.92
2	6343	28.02	22626	99.94
9	13	0.06	22639	100.00

Hur många timmar i veckan förvärvsarbetar du sammanlagt?

U68	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	5347	23.62	5347	23.62

1	3225	14.25	8572	37.86
2	10333	45.64	18905	83.51
3	2425	10.71	21330	94.22
4	739	3.26	22069	97.48
5	558	2.46	22627	99.95
9	12	0.05	22639	100.00

Har du varit sjukfrånvarande under de senaste 12 månaderna?

U69	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	5559	24.55	5559	24.55
1	8171	36.09	13730	60.65
2	4636	20.48	18366	81.13
3	3601	15.91	21967	97.03
4	429	1.89	22396	98.93
5	226	1.00	22622	99.92
9	17	0.08	22639	100.00

Hur många dagar har du sammanlagt varit sjukfrånvarande under de senaste 12 månaderna?

U70	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	5266	23.26	5266	23.26
1	7582	33.49	12848	56.75
2	6924	30.58	19772	87.34
3	2111	9.32	21883	96.66
4	425	1.88	22308	98.54
5	328	1.45	22636	99.99
9	3	0.01	22639	100.00

Har du tillräckligt med tid för att hinna med dina arbetsuppgifter?

U71	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	5297	23.40	5297	23.40
1	9516	42.03	14813	65.43
2	4793	21.17	19606	86.60
3	2463	10.88	22069	97.48
4	558	2.46	22627	99.95
9	12	0.05	22639	100.00

Förekommer motstridiga krav i ditt arbete?

U72	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	5453	24.09	5453	24.09
1	2228	9.84	7681	33.93
2	8630	38.12	16311	72.05
3	4757	21.01	21068	93.06
4	1565	6.91	22633	99.97
9	6	0.03	22639	100.00

Ger arbetet dig möjlighet att lära dig något nytt och att utvecklas i arbetet?

U73	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	5315	23.48	5315	23.48
1	7383	32.61	12698	56.09
2	7413	32.74	20111	88.83
3	2084	9.21	22195	98.04
4	438	1.93	22633	99.97
9	6	0.03	22639	100.00

Har du frihet att bestämma vad som ska utföras i ditt arbete?

U74	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	5336	23.57	5336	23.57
1	7321	32.34	12657	55.91
2	6748	29.81	19405	85.71
3	2557	11.29	21962	97.01
4	658	2.91	22620	99.92
9	19	0.08	22639	100.00

Har du frihet att bestämma hur ditt arbete ska utföras?

U75	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	5353	23.65	5353	23.65
1	9956	43.98	15309	67.62
2	5432	23.99	20741	91.62
3	1444	6.38	22185	97.99

4	438	1.93	22623	99.93
9	16	0.07	22639	100.00

Känner du stöd från överordnade när du har problem i ditt arbete?

U76	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	5364	23.69	5364	23.69
1	7671	33.88	13035	57.58
2	5518	24.37	18553	81.95
3	1943	8.58	20496	90.53
4	510	2.25	21006	92.79
5	1607	7.10	22613	99.89
9	26	0.11	22639	100.00

Känner du stöd från arbetskamrater när du har problem i ditt arbete?

U77	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	5365	23.70	5365	23.70
1	9964	44.01	15329	67.71
2	5089	22.48	20418	90.19
3	834	3.68	21252	93.87
4	205	0.91	21457	94.78
5	1174	5.19	22631	99.96
9	8	0.04	22639	100.00

Belönas man för ett väl utfört arbete på din arbetsplats (pengar, uppmuntran, uppskattning)?

U78	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	5538	24.46	5538	24.46
1	4221	18.64	9759	43.11
2	6834	30.19	16593	73.29
3	4169	18.42	20762	91.71
4	1858	8.21	22620	99.92
9	19	0.08	22639	100.00

Hur bedömer du att din nuvarande arbetsförmåga är i förhållande till de fysiska krav arbetet ställer?

U79	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	5182	22.89	5182	22.89
1	10830	47.84	16012	70.73
2	4809	21.24	20821	91.97
3	1296	5.72	22117	97.69
4	339	1.50	22456	99.19
5	170	0.75	22626	99.94
9	13	0.06	22639	100.00

Hur bedömer du att din nuvarande arbetsförmåga är i förhållande till de mentala och psykiska krav arbetet ställer?

U80	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	5204	22.99	5204	22.99
1	9554	42.20	14758	65.19
2	5702	25.19	20460	90.38
3	1607	7.10	22067	97.47
4	403	1.78	22470	99.25
5	163	0.72	22633	99.97
9	6	0.03	22639	100.00

Med tanke på din hälsa - tror du att du kan arbeta i ditt nuvarande yrke även om 2 år?

U81	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	5247	23.18	5247	23.18
1	651	2.88	5898	26.05
2	2108	9.31	8006	35.36
3	14628	64.61	22634	99.98
9	5	0.02	22639	100.00

Använder du i ditt arbete vibrerande, handhållna maskiner eller redskap ?

U82	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	5238	23.14	5238	23.14
1	16043	70.86	21281	94.00
2	696	3.07	21977	97.08
3	326	1.44	22303	98.52
4	329	1.45	22632	99.97
9	7	0.03	22639	100.00

Utsätts du i ditt arbete för vibrationer eller stötar som får hela kroppen att skaka eller vibrera ?

U83	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	5261	23.24	5261	23.24
1	16462	72.72	21723	95.95
2	394	1.74	22117	97.69
3	150	0.66	22267	98.36
4	369	1.63	22636	99.99
9	3	0.01	22639	100.00

Kommer dina händer genom ditt arbete i kontakt med vatten?

U84	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	5235	23.12	5235	23.12
1	11599	51.23	16834	74.36
2	2988	13.20	19822	87.56
3	1570	6.93	21392	94.49
4	794	3.51	22186	98.00
5	446	1.97	22632	99.97
9	7	0.03	22639	100.00

Vilket år är du född?

U85_arG76_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	436	1.42	436	1.42
6	1	0.00	437	1.42
8	1	0.00	438	1.42
9	3	0.01	441	1.43
10	3	0.01	444	1.44
11	5	0.02	449	1.46
12	7	0.02	456	1.48
13	12	0.04	468	1.52
14	13	0.04	481	1.56
15	14	0.05	495	1.61
16	22	0.07	517	1.68
17	40	0.13	557	1.81
18	45	0.15	602	1.96
19	54	0.18	656	2.13
20	68	0.22	724	2.35
21	105	0.34	829	2.69
22	105	0.34	934	3.04
23	146	0.47	1080	3.51
24	124	0.40	1204	3.91
25	154	0.50	1358	4.41
26	162	0.53	1520	4.94
27	191	0.62	1711	5.56
28	172	0.56	1883	6.12
29	217	0.71	2100	6.83
30	211	0.69	2311	7.51
31	247	0.80	2558	8.31
32	245	0.80	2803	9.11
33	257	0.84	3060	9.95
34	274	0.89	3334	10.84
35	290	0.94	3624	11.78
36	323	1.05	3947	12.83
37	351	1.14	4298	13.97
38	364	1.18	4662	15.15
39	399	1.30	5061	16.45
40	417	1.36	5478	17.80
41	458	1.49	5936	19.29

Vilket år är du född?

U85_arG76_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
42	536	1.74	6472	21.04
43	603	1.96	7075	23.00
44	608	1.98	7683	24.97
45	650	2.11	8333	27.08
46	628	2.04	8961	29.13
47	584	1.90	9545	31.02
48	590	1.92	10135	32.94
49	575	1.87	10710	34.81
50	548	1.78	11258	36.59
51	465	1.51	11723	38.10
52	486	1.58	12209	39.68
53	471	1.53	12680	41.21
54	457	1.49	13137	42.70
55	475	1.54	13612	44.24
56	451	1.47	14063	45.71
57	471	1.53	14534	47.24
58	506	1.64	15040	48.88
59	502	1.63	15542	50.52
60	517	1.68	16059	52.20
61	514	1.67	16573	53.87
62	525	1.71	17098	55.57
63	585	1.90	17683	57.47

64	580	1.89	18263	59.36
65	599	1.95	18862	61.31
66	604	1.96	19466	63.27
67	554	1.80	20020	65.07
68	478	1.55	20498	66.62
69	563	1.83	21061	68.45
70	541	1.76	21602	70.21
71	575	1.87	22177	72.08
72	596	1.94	22773	74.02
73	546	1.77	23319	75.79
74	523	1.70	23842	77.49
75	513	1.67	24355	79.16
76	476	1.55	24831	80.71
77	452	1.47	25283	82.18

Vilket år är du född?

U85_arG76_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
78	404	1.31	25687	83.49
79	409	1.33	26096	84.82
80	426	1.38	26522	86.20
81	380	1.24	26902	87.44
82	366	1.19	27268	88.63
83	330	1.07	27598	89.70
84	314	1.02	27912	90.72
85	310	1.01	28222	91.73
86	293	0.95	28515	92.68
87	268	0.87	28783	93.55
88	324	1.05	29107	94.60
89	358	1.16	29465	95.77
90	409	1.33	29874	97.10
91	428	1.39	30302	98.49
92	465	1.51	30767	100.00

Är du man eller kvinna?

U86G77_kon	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	455	1.48	455	1.48
1	13631	44.30	14086	45.78
2	16681	54.22	30767	100.00

Hur definierar du din sexuella läggning?

U87G78	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	1153	3.75	1153	3.75
1	28468	92.53	29621	96.28
2	362	1.18	29983	97.45
3	381	1.24	30364	98.69
4	396	1.29	30760	99.98
9	7	0.02	30767	100.00

Prostatabelsvär?

G05i	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	1630	20.05	1630	20.05
1	5289	65.07	6919	85.13
2	1039	12.78	7958	97.91
3	163	2.01	8121	99.91
9	7	0.09	8128	100.00

Kan du utan svårighet se och urskilja vanlig text i en dagstidning?

G09	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	160	1.97	160	1.97
1	1109	13.64	1269	15.61
2	6438	79.21	7707	94.82
3	416	5.12	8123	99.94
9	5	0.06	8128	100.00

Kan du promenera 100 meter någorlunda raskt utan besvär?

G10	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	176	2.17	176	2.17
1	6155	75.73	6331	77.89
2	1794	22.07	8125	99.96
9	3	0.04	8128	100.00

Kan du springa en kortare sträcka (cirka 100 meter)?

G11	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	241	2.97	241	2.97
1	4012	49.36	4253	52.33
2	3872	47.64	8125	99.96
9	3	0.04	8128	100.00

Kan du gå uppför och nedför trappor utan besvär?

G12	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	189	2.33	189	2.33
1	5346	65.77	5535	68.10
2	2578	31.72	8113	99.82
9	15	0.18	8128	100.00

Använder du hjälpmedel, till exempel käpp, rollator eller rullstol, för att förflytta dig utomhus?

G13	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	173	2.13	173	2.13
1	6511	80.11	6684	82.23
2	562	6.91	7246	89.15
3	635	7.81	7881	96.96
4	148	1.82	8029	98.78
5	36	0.44	8065	99.22
9	63	0.78	8128	100.00

Kan du bära 5 kg, till exempel en tung bärkasse, en kortare sträcka, säg 10 meter?

G14	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	173	2.13	173	2.13
1	6913	85.05	7086	87.18
2	1040	12.80	8126	99.98
9	2	0.02	8128	100.00

Fönstertittarsjuka

G18f	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	291	3.58	291	3.58
1	7504	92.32	7795	95.90
2	331	4.07	8126	99.98
9	2	0.02	8128	100.00

Om Ja:

G18f_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	7812	96.11	7812	96.11
1	1	0.01	7813	96.12
2	1	0.01	7814	96.14
5	2	0.02	7816	96.16
10	2	0.02	7818	96.19
25	1	0.01	7819	96.20
30	1	0.01	7820	96.21
35	2	0.02	7822	96.24
40	3	0.04	7825	96.27
45	3	0.04	7828	96.31
49	2	0.02	7830	96.33
50	18	0.22	7848	96.56
51	1	0.01	7849	96.57
54	2	0.02	7851	96.59
55	8	0.10	7859	96.69
56	2	0.02	7861	96.72
57	1	0.01	7862	96.73
58	5	0.06	7867	96.79
60	36	0.44	7903	97.23
61	1	0.01	7904	97.24
62	5	0.06	7909	97.31
63	8	0.10	7917	97.40
64	5	0.06	7922	97.47
65	38	0.47	7960	97.93
66	5	0.06	7965	97.99
67	10	0.12	7975	98.12
68	12	0.15	7987	98.27
69	3	0.04	7990	98.30
70	41	0.50	8031	98.81
71	5	0.06	8036	98.87
72	7	0.09	8043	98.95

73	1	0.01	8044	98.97
74	7	0.09	8051	99.05
75	17	0.21	8068	99.26
76	3	0.04	8071	99.30
77	4	0.05	8075	99.35

Om Ja:

G18f_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
78	6	0.07	8081	99.42
79	4	0.05	8085	99.47
80	20	0.25	8105	99.72
81	2	0.02	8107	99.74
82	2	0.02	8109	99.77
83	2	0.02	8111	99.79
84	3	0.04	8114	99.83
85	9	0.11	8123	99.94
86	1	0.01	8124	99.95
90	3	0.04	8127	99.99
91	1	0.01	8128	100.00

Stroke (slaganfall)

G18g	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	251	3.09	251	3.09
1	7314	89.99	7565	93.07
2	563	6.93	8128	100.00

Om Ja:

G18g_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	7553	92.93	7553	92.93
1	1	0.01	7554	92.94
4	1	0.01	7555	92.95
5	1	0.01	7556	92.96
8	3	0.04	7559	93.00
9	3	0.04	7562	93.04
12	1	0.01	7563	93.05
23	1	0.01	7564	93.06
27	1	0.01	7565	93.07
30	1	0.01	7566	93.09
37	1	0.01	7567	93.10
40	6	0.07	7573	93.17
42	2	0.02	7575	93.20
44	2	0.02	7577	93.22
45	2	0.02	7579	93.25
46	2	0.02	7581	93.27
48	1	0.01	7582	93.28
49	3	0.04	7585	93.32
50	3	0.04	7588	93.36
51	2	0.02	7590	93.38
52	3	0.04	7593	93.42
53	3	0.04	7596	93.45
54	1	0.01	7597	93.47
55	16	0.20	7613	93.66
56	2	0.02	7615	93.69
57	8	0.10	7623	93.79
58	6	0.07	7629	93.86
59	12	0.15	7641	94.01
60	32	0.39	7673	94.40
61	12	0.15	7685	94.55
62	14	0.17	7699	94.72
63	20	0.25	7719	94.97
64	20	0.25	7739	95.21
65	36	0.44	7775	95.66
66	15	0.18	7790	95.84
67	15	0.18	7805	96.03

Om Ja:

G18g_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
68	11	0.14	7816	96.16
69	20	0.25	7836	96.41
70	28	0.34	7864	96.75
71	13	0.16	7877	96.91
72	22	0.27	7899	97.18
73	16	0.20	7915	97.38
74	16	0.20	7931	97.58
75	27	0.33	7958	97.91
76	17	0.21	7975	98.12
77	14	0.17	7989	98.29
78	17	0.21	8006	98.50
79	12	0.15	8018	98.65
80	19	0.23	8037	98.88
81	16	0.20	8053	99.08
82	6	0.07	8059	99.15

83	10	0.12	8069	99.27
84	8	0.10	8077	99.37
85	9	0.11	8086	99.48
86	11	0.14	8097	99.62
87	7	0.09	8104	99.70
88	4	0.05	8108	99.75
89	1	0.01	8109	99.77
90	8	0.10	8117	99.86
92	3	0.04	8120	99.90
93	2	0.02	8122	99.93
94	1	0.01	8123	99.94
95	1	0.01	8124	99.95
97	1	0.01	8125	99.96
98	1	0.01	8126	99.98
99	2	0.02	8128	100.00

Har du någon gång under de senaste 6 månaderna fallit omkull och skadat dig?

G21a	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	223	2.74	223	2.74
1	7183	88.37	7406	91.12
2	509	6.26	7915	97.38
3	209	2.57	8124	99.95
9	4	0.05	8128	100.00

Var föll du?

G21b	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	7333	90.22	7333	90.22
1	364	4.48	7697	94.70
2	380	4.68	8077	99.37
9	51	0.63	8128	100.00

Hur gick fallet till? Jag halkade/snubblade

G21c_1	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	7704	94.78	7704	94.78
1	424	5.22	8128	100.00

Jag fick yrsel

G21c_2	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	7943	97.72	7943	97.72
1	185	2.28	8128	100.00

Det var dåligt sandat/dåligt snöröjt/ojämnheter i gångväg

G21c_3	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	8045	98.98	8045	98.98
1	83	1.02	8128	100.00

Jag blev knuffad

G21c_4	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	8113	99.82	8113	99.82
1	15	0.18	8128	100.00

Det fanns inget speciellt skäl

G21c_5	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	8023	98.71	8023	98.71
1	105	1.29	8128	100.00

Annat

G21c_6	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	7992	98.33	7992	98.33
1	136	1.67	8128	100.00

Vilken tid på dygnet föll du?

G21d	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
------	-----------	---------	----------------------	--------------------

	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	7303	89.85	7303	89.85
1	247	3.04	7550	92.89
2	358	4.40	7908	97.29
3	130	1.60	8038	98.89
4	46	0.57	8084	99.46
9	44	0.54	8128	100.00

Har skadan/skadorna påverkat dina vardagsaktiviteter?

G21e	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	7290	89.69	7290	89.69
1	270	3.32	7560	93.01
2	377	4.64	7937	97.65
3	188	2.31	8125	99.96
9	3	0.04	8128	100.00

Hur länge har skadan påverkat dina vardagsaktiviteter?

G21f	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	7500	92.27	7500	92.27
1	68	0.84	7568	93.11
2	66	0.81	7634	93.92
3	74	0.91	7708	94.83
4	356	4.38	8064	99.21
5	61	0.75	8125	99.96
9	3	0.04	8128	100.00

Har det under de senaste 12 månaderna hänt att du avstått från att ge dig ut på kvällen ...?

G40	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	279	3.43	279	3.43
1	834	10.26	1113	13.69
2	1242	15.28	2355	28.97
3	5772	71.01	8127	99.99
9	1	0.01	8128	100.00

Finns det utbud av service i närheten av där du bor, till exempel bank och mataffärer?

G59	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	114	1.40	114	1.40
1	6962	85.65	7076	87.06
2	1042	12.82	8118	99.88
9	10	0.12	8128	100.00

Klarar du själv eller behöver du hjälp med följande sysslor? Städning?

G63a	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	141	1.73	141	1.73
1	6340	78.00	6481	79.74
2	1630	20.05	8111	99.79
9	17	0.21	8128	100.00

Matinköp?

G63b	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	183	2.25	183	2.25
1	6813	83.82	6996	86.07
2	1115	13.72	8111	99.79
9	17	0.21	8128	100.00

Matlagning?

G63c	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	226	2.78	226	2.78
1	7009	86.23	7235	89.01
2	879	10.81	8114	99.83
9	14	0.17	8128	100.00

Tvätt?

G63d	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
------	-----------	---------	----------------------	--------------------

	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	193	2.37	193	2.37
1	6698	82.41	6891	84.78
2	1219	15.00	8110	99.78
9	18	0.22	8128	100.00

Bad eller dusch?

G63e	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	190	2.34	190	2.34
1	7532	92.67	7722	95.00
2	404	4.97	8126	99.98
9	2	0.02	8128	100.00

Ta sig fram utomhus

G63f	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	185	2.28	185	2.28
1	7359	90.54	7544	92.81
2	575	7.07	8119	99.89
9	9	0.11	8128	100.00

Hur ofta träffar du personligen anhöriga och nära vänner?

G64	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	364	4.48	364	4.48
1	962	11.84	1326	16.31
2	2553	31.41	3879	47.72
3	2474	30.44	6353	78.16
4	1375	16.92	7728	95.08
5	385	4.74	8113	99.82
9	15	0.18	8128	100.00

Använder du Internet?

G65	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	370	4.55	370	4.55
1	4227	52.01	4597	56.56
2	3530	43.43	8127	99.99
9	1	0.01	8128	100.00

Hur ofta har du kontakt med anhöriga och nära vänner via telefon eller Internet?

G66	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	354	4.36	354	4.36
1	2261	27.82	2615	32.17
2	3040	37.40	5655	69.57
3	1703	20.95	7358	90.53
4	563	6.93	7921	97.45
5	202	2.49	8123	99.94
9	5	0.06	8128	100.00

Händer det att du besväras av ensamhet?

G67	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	637	7.84	637	7.84
1	179	2.20	816	10.04
2	252	3.10	1068	13.14
3	663	8.16	1731	21.30
4	931	11.45	2662	32.75
5	5462	67.20	8124	99.95
9	4	0.05	8128	100.00

Ja, avstått från hemtjänst på grund av dålig ekonomi

G72_2	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	8028	98.77	8028	98.77
1	100	1.23	8128	100.00

Vilket av följande alternativ är huvudsakligen aktuellt för dig just nu? Arbetar som anställd.

G73a_1	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	7780	95.72	7780	95.72
1	348	4.28	8128	100.00

Sköter eget eller delägt företag

G73a_2	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	7801	95.98	7801	95.98
1	327	4.02	8128	100.00

Ålderspensionär

G73a_3	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	1335	16.42	1335	16.42
1	6793	83.58	8128	100.00

Annat

G73a_4	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	8049	99.03	8049	99.03
1	79	0.97	8128	100.00

Vilken har din huvudsakliga sysselsättning varit tidigare i livet? Arbetat som anställd.

G73b_1	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	1988	24.46	1988	24.46
1	6140	75.54	8128	100.00

Skött eget eller delägt företag

G73b_2	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	7131	87.73	7131	87.73
1	997	12.27	8128	100.00

Skött hemmet

G73b_3	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	7604	93.55	7604	93.55
1	524	6.45	8128	100.00

Annat

G73b_4	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	7975	98.12	7975	98.12
1	153	1.88	8128	100.00

Har du fått hjälp att fylla i enkäten (helt eller delvis)?

G79	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	245	3.01	245	3.01
1	7088	87.20	7333	90.22
2	794	9.77	8127	99.99
9	1	0.01	8128	100.00

FHK 2010

Länskod

Lan	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
1	41204	95.43	41204	95.43
3	279	0.65	41483	96.08
4	295	0.68	41778	96.76
5	110	0.25	41888	97.02
6	47	0.11	41935	97.13
7	25	0.06	41960	97.19
8	81	0.19	42041	97.37
9	58	0.13	42099	97.51
10	20	0.05	42119	97.55
12	203	0.47	42322	98.02
13	31	0.07	42353	98.10
14	197	0.46	42550	98.55
17	52	0.12	42602	98.67
18	83	0.19	42685	98.87
19	71	0.16	42756	99.03
20	138	0.32	42894	99.35
21	88	0.20	42982	99.55
22	56	0.13	43038	99.68
23	46	0.11	43084	99.79
24	53	0.12	43137	99.91
25	38	0.09	43175	100.00

Kommunkod

Kommun	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
114	1257	2.91	1257	2.91
115	966	2.24	2223	5.15
117	1025	2.37	3248	7.52
120	1729	4.00	4977	11.53
123	1092	2.53	6069	14.06
125	1004	2.33	7073	16.38
126	982	2.27	8055	18.66
127	798	1.85	8853	20.50
128	834	1.93	9687	22.44
136	962	2.23	10649	24.66
138	915	2.12	11564	26.78
139	861	1.99	12425	28.78
140	825	1.91	13250	30.69
160	1139	2.64	14389	33.33
162	923	2.14	15312	35.46
163	1070	2.48	16382	37.94
180	15006	34.76	31388	72.70
181	919	2.13	32307	74.83
182	1175	2.72	33482	77.55
183	803	1.86	34285	79.41
184	975	2.26	35260	81.67
186	971	2.25	36231	83.92
187	869	2.01	37100	85.93
188	1555	3.60	38655	89.53
191	1259	2.92	39914	92.45
192	1290	2.99	41204	95.43
305	40	0.09	41244	95.53
319	8	0.02	41252	95.55
330	20	0.05	41272	95.59
331	7	0.02	41279	95.61
360	12	0.03	41291	95.64
380	131	0.30	41422	95.94
381	40	0.09	41462	96.03
382	21	0.05	41483	96.08
428	12	0.03	41495	96.11
461	35	0.08	41530	96.19

Kommunkod

Kommun	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
480	57	0.13	41587	96.32
481	5	0.01	41592	96.33
482	25	0.06	41617	96.39
483	23	0.05	41640	96.44
484	34	0.08	41674	96.52
486	76	0.18	41750	96.70
488	28	0.06	41778	96.76
509	1	0.00	41779	96.77
512	1	0.00	41780	96.77
513	2	0.00	41782	96.77
560	2	0.00	41784	96.78
561	6	0.01	41790	96.79
562	6	0.01	41796	96.81
563	1	0.00	41797	96.81

580	39	0.09	41836	96.90
581	32	0.07	41868	96.97
582	4	0.01	41872	96.98
583	10	0.02	41882	97.01
584	3	0.01	41885	97.01
586	3	0.01	41888	97.02
617	2	0.00	41890	97.02
642	2	0.00	41892	97.03
662	2	0.00	41894	97.03
665	1	0.00	41895	97.04
680	23	0.05	41918	97.09
682	3	0.01	41921	97.10
683	2	0.00	41923	97.10
685	5	0.01	41928	97.11
686	4	0.01	41932	97.12
687	3	0.01	41935	97.13
760	2	0.00	41937	97.13
763	1	0.00	41938	97.13
764	4	0.01	41942	97.14
765	3	0.01	41945	97.15
780	15	0.03	41960	97.19
821	2	0.00	41962	97.19

Kommunkod

Kommun	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
834	2	0.00	41964	97.20
840	8	0.02	41972	97.21
860	5	0.01	41977	97.23
861	2	0.00	41979	97.23
862	2	0.00	41981	97.23
880	23	0.05	42004	97.29
881	5	0.01	42009	97.30
882	6	0.01	42015	97.31
883	15	0.03	42030	97.35
884	1	0.00	42031	97.35
885	10	0.02	42041	97.37
980	58	0.13	42099	97.51
1060	1	0.00	42100	97.51
1080	12	0.03	42112	97.54
1081	2	0.00	42114	97.54
1082	5	0.01	42119	97.55
1214	1	0.00	42120	97.56
1230	5	0.01	42125	97.57
1231	1	0.00	42126	97.57
1233	6	0.01	42132	97.58
1256	3	0.01	42135	97.59
1260	1	0.00	42136	97.59
1261	3	0.01	42139	97.60
1262	3	0.01	42142	97.61
1263	2	0.00	42144	97.61
1265	1	0.00	42145	97.61
1266	1	0.00	42146	97.62
1267	2	0.00	42148	97.62
1270	5	0.01	42153	97.63
1272	1	0.00	42154	97.64
1273	1	0.00	42155	97.64
1276	1	0.00	42156	97.64
1277	1	0.00	42157	97.64
1278	6	0.01	42163	97.66
1280	59	0.14	42222	97.79
1281	36	0.08	42258	97.88

Kommunkod

Kommun	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
1282	7	0.02	42265	97.89
1283	17	0.04	42282	97.93
1284	4	0.01	42286	97.94
1285	3	0.01	42289	97.95
1286	7	0.02	42296	97.96
1287	4	0.01	42300	97.97
1290	6	0.01	42306	97.99
1291	7	0.02	42313	98.00
1292	7	0.02	42320	98.02
1293	2	0.00	42322	98.02
1380	14	0.03	42336	98.06
1382	4	0.01	42340	98.07
1383	5	0.01	42345	98.08
1384	8	0.02	42353	98.10
1401	5	0.01	42358	98.11
1402	5	0.01	42363	98.12
1407	1	0.00	42364	98.12
1415	4	0.01	42368	98.13
1419	3	0.01	42371	98.14
1421	1	0.00	42372	98.14
1427	2	0.00	42374	98.14
1430	1	0.00	42375	98.15
1440	2	0.00	42377	98.15
1441	4	0.01	42381	98.16
1443	1	0.00	42382	98.16

1444	1	0.00	42383	98.17
1446	2	0.00	42385	98.17
1447	1	0.00	42386	98.17
1452	1	0.00	42387	98.17
1463	1	0.00	42388	98.18
1470	1	0.00	42389	98.18
1471	1	0.00	42390	98.18
1472	3	0.01	42393	98.19
1480	87	0.20	42480	98.39
1481	10	0.02	42490	98.41
1482	4	0.01	42494	98.42

Kommunkod

Kommun	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
1484	3	0.01	42497	98.43
1485	6	0.01	42503	98.44
1486	1	0.00	42504	98.45
1487	3	0.01	42507	98.45
1488	3	0.01	42510	98.46
1489	5	0.01	42515	98.47
1490	8	0.02	42523	98.49
1491	2	0.00	42525	98.49
1492	1	0.00	42526	98.50
1493	4	0.01	42530	98.51
1494	6	0.01	42536	98.52
1495	2	0.00	42538	98.52
1496	5	0.01	42543	98.54
1497	3	0.01	42546	98.54
1498	2	0.00	42548	98.55
1499	2	0.00	42550	98.55
1730	1	0.00	42551	98.55
1737	1	0.00	42552	98.56
1760	1	0.00	42553	98.56
1761	6	0.01	42559	98.57
1763	2	0.00	42561	98.58
1765	1	0.00	42562	98.58
1766	3	0.01	42565	98.59
1780	24	0.06	42589	98.64
1781	6	0.01	42595	98.66
1782	1	0.00	42596	98.66
1783	1	0.00	42597	98.66
1784	4	0.01	42601	98.67
1785	1	0.00	42602	98.67
1814	1	0.00	42603	98.68
1860	4	0.01	42607	98.68
1861	3	0.01	42610	98.69
1862	1	0.00	42611	98.69
1863	3	0.01	42614	98.70
1864	5	0.01	42619	98.71
1880	41	0.09	42660	98.81

Kommunkod

Kommun	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
1881	1	0.00	42661	98.81
1882	7	0.02	42668	98.83
1883	4	0.01	42672	98.83
1884	4	0.01	42676	98.84
1885	9	0.02	42685	98.87
1904	2	0.00	42687	98.87
1907	2	0.00	42689	98.87
1960	1	0.00	42690	98.88
1961	4	0.01	42694	98.89
1962	4	0.01	42698	98.90
1980	40	0.09	42738	98.99
1981	8	0.02	42746	99.01
1983	8	0.02	42754	99.02
1984	2	0.00	42756	99.03
2021	5	0.01	42761	99.04
2023	4	0.01	42765	99.05
2026	3	0.01	42768	99.06
2029	27	0.06	42795	99.12
2031	16	0.04	42811	99.16
2034	3	0.01	42814	99.16
2039	1	0.00	42815	99.17
2061	2	0.00	42817	99.17
2062	10	0.02	42827	99.19
2080	29	0.07	42856	99.26
2081	8	0.02	42864	99.28
2082	5	0.01	42869	99.29
2083	5	0.01	42874	99.30
2084	13	0.03	42887	99.33
2085	7	0.02	42894	99.35
2101	1	0.00	42895	99.35
2104	3	0.01	42898	99.36
2121	2	0.00	42900	99.36
2132	1	0.00	42901	99.37
2161	12	0.03	42913	99.39
2180	22	0.05	42935	99.44
2181	13	0.03	42948	99.47

Kommunkod				
Kommun	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
2182	7	0.02	42955	99.49
2183	15	0.03	42970	99.53
2184	12	0.03	42982	99.55
2260	2	0.00	42984	99.56
2262	3	0.01	42987	99.56
2280	10	0.02	42997	99.59
2281	15	0.03	43012	99.62
2282	5	0.01	43017	99.63
2283	7	0.02	43024	99.65
2284	14	0.03	43038	99.68
2305	2	0.00	43040	99.69
2309	5	0.01	43045	99.70
2313	6	0.01	43051	99.71
2321	5	0.01	43056	99.72
2326	4	0.01	43060	99.73
2361	5	0.01	43065	99.75
2380	19	0.04	43084	99.79
2401	2	0.00	43086	99.79
2460	1	0.00	43087	99.80
2462	1	0.00	43088	99.80
2480	37	0.09	43125	99.88
2481	1	0.00	43126	99.89
2482	11	0.03	43137	99.91
2514	2	0.00	43139	99.92
2523	1	0.00	43140	99.92
2560	2	0.00	43142	99.92
2580	18	0.04	43160	99.97
2581	7	0.02	43167	99.98
2582	2	0.00	43169	99.99
2583	1	0.00	43170	99.99
2584	5	0.01	43175	100.00

Indikator på om urvalspersonen flyttat till ny kommun sedan urvalsramen skapades

Bytt_kommun	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	42765	99.05	42765	99.05
1	410	0.95	43175	100.00

Stadsdelskod				
stadsdelskod	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
	28151	65.20	28151	65.20
O01RIK	745	1.73	28896	66.93
O03SPT	696	1.61	29592	68.54
O05HVÄ	942	2.18	30534	70.72
O07BRO	1020	2.36	31554	73.08
O08KUN	944	2.19	32498	75.27
O09NOR	923	2.14	33421	77.41
O10ÖST	879	2.04	34300	79.44
O12SÖM	2087	4.83	36387	84.28
O14EÄV	1809	4.19	38196	88.47
O15SKA	816	1.89	39012	90.36
O18FAR	859	1.99	39871	92.35
O21ÄLV	932	2.16	40803	94.51
O22HLH	1726	4.00	42529	98.50
O24SKH	646	1.50	43175	100.00

Civilstånd, OG, G, S och Ä (partnerskap är ej särredovisat) .

Civil	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
G	22982	53.23	22982	53.23
OG	11070	25.64	34052	78.87
S	6473	14.99	40525	93.86
Ä	2650	6.14	43175	100.00

Kön 1 = man, 2 = kvinna

Kon	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
1	18672	43.25	18672	43.25
2	24503	56.75	43175	100.00

Ålder under året

Alder	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
22	233	0.54	233	0.54

23	218	0.50	451	1.04
24	225	0.52	676	1.57
25	186	0.43	862	2.00
26	286	0.66	1148	2.66
27	359	0.83	1507	3.49
28	344	0.80	1851	4.29
29	399	0.92	2250	5.21
30	436	1.01	2686	6.22
31	461	1.07	3147	7.29
32	469	1.09	3616	8.38
33	511	1.18	4127	9.56
34	586	1.36	4713	10.92
35	624	1.45	5337	12.36
36	740	1.71	6077	14.08
37	781	1.81	6858	15.88
38	801	1.86	7659	17.74
39	781	1.81	8440	19.55
40	790	1.83	9230	21.38
41	742	1.72	9972	23.10
42	804	1.86	10776	24.96
43	825	1.91	11601	26.87
44	847	1.96	12448	28.83
45	883	2.05	13331	30.88
46	935	2.17	14266	33.04
47	836	1.94	15102	34.98
48	808	1.87	15910	36.85
49	791	1.83	16701	38.68
50	814	1.89	17515	40.57
51	770	1.78	18285	42.35
52	733	1.70	19018	44.05
53	828	1.92	19846	45.97
54	846	1.96	20692	47.93
55	733	1.70	21425	49.62
56	817	1.89	22242	51.52
57	832	1.93	23074	53.44

Ålder under året

Alder	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
58	843	1.95	23917	55.40
59	838	1.94	24755	57.34
60	814	1.89	25569	59.22
61	891	2.06	26460	61.29
62	1007	2.33	27467	63.62
63	1011	2.34	28478	65.96
64	1117	2.59	29595	68.55
65	1075	2.49	30670	71.04
66	1056	2.45	31726	73.48
67	1064	2.46	32790	75.95
68	1005	2.33	33795	78.27
69	831	1.92	34626	80.20
70	743	1.72	35369	81.92
71	779	1.80	36148	83.72
72	703	1.63	36851	85.35
73	631	1.46	37482	86.81
74	582	1.35	38064	88.16
75	514	1.19	38578	89.35
76	470	1.09	39048	90.44
77	474	1.10	39522	91.54
78	457	1.06	39979	92.60
79	393	0.91	40372	93.51
80	384	0.89	40756	94.40
81	359	0.83	41115	95.23
82	389	0.90	41504	96.13
83	300	0.69	41804	96.82
84	268	0.62	42072	97.45
85	266	0.62	42338	98.06
86	223	0.52	42561	98.58
87	232	0.54	42793	99.12
88	173	0.40	42966	99.52
89	68	0.16	43034	99.67
90	74	0.17	43108	99.84
91	41	0.09	43149	99.94
92	26	0.06	43175	100.00

Födelseår

Födar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
18	26	0.06	26	0.06
19	41	0.09	67	0.16
20	74	0.17	141	0.33
21	68	0.16	209	0.48
22	173	0.40	382	0.88
23	232	0.54	614	1.42
24	223	0.52	837	1.94
25	266	0.62	1103	2.55
26	268	0.62	1371	3.18
27	300	0.69	1671	3.87
28	389	0.90	2060	4.77
29	359	0.83	2419	5.60
30	384	0.89	2803	6.49

31	393	0.91	3196	7.40
32	457	1.06	3653	8.46
33	474	1.10	4127	9.56
34	470	1.09	4597	10.65
35	514	1.19	5111	11.84
36	582	1.35	5693	13.19
37	631	1.46	6324	14.65
38	703	1.63	7027	16.28
39	779	1.80	7806	18.08
40	743	1.72	8549	19.80
41	831	1.92	9380	21.73
42	1005	2.33	10385	24.05
43	1064	2.46	11449	26.52
44	1056	2.45	12505	28.96
45	1075	2.49	13580	31.45
46	1117	2.59	14697	34.04
47	1011	2.34	15708	36.38
48	1007	2.33	16715	38.71
49	891	2.06	17606	40.78
50	814	1.89	18420	42.66
51	838	1.94	19258	44.60
52	843	1.95	20101	46.56
53	832	1.93	20933	48.48

Födelseår

Fodar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
54	817	1.89	21750	50.38
55	733	1.70	22483	52.07
56	846	1.96	23329	54.03
57	828	1.92	24157	55.95
58	733	1.70	24890	57.65
59	770	1.78	25660	59.43
60	814	1.89	26474	61.32
61	791	1.83	27265	63.15
62	808	1.87	28073	65.02
63	836	1.94	28909	66.96
64	935	2.17	29844	69.12
65	883	2.05	30727	71.17
66	847	1.96	31574	73.13
67	825	1.91	32399	75.04
68	804	1.86	33203	76.90
69	742	1.72	33945	78.62
70	790	1.83	34735	80.45
71	781	1.81	35516	82.26
72	801	1.86	36317	84.12
73	781	1.81	37098	85.92
74	740	1.71	37838	87.64
75	624	1.45	38462	89.08
76	586	1.36	39048	90.44
77	511	1.18	39559	91.62
78	469	1.09	40028	92.71
79	461	1.07	40489	93.78
80	436	1.01	40925	94.79
81	399	0.92	41324	95.71
82	344	0.80	41668	96.51
83	359	0.83	42027	97.34
84	286	0.66	42313	98.00
85	186	0.43	42499	98.43
86	225	0.52	42724	98.96
87	218	0.50	42942	99.46
88	233	0.54	43175	100.00

Födelseland (Sverige, övriga norden, övriga europa, övriga världsdelar)

Fodland2	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
Afrika	335	0.78	335	0.78
Asien	1274	2.95	1609	3.73
Nordamerika	155	0.36	1764	4.09
Oceanien	13	0.03	1777	4.12
Sverige	36550	84.66	38327	88.77
Sydamerika	404	0.94	38731	89.71
Övr Europa	1958	4.54	40689	94.24
Övr Norden	2430	5.63	43119	99.87
Övriga	56	0.13	43175	100.00

Medborgarskap (Sverige, övriga norden, övriga europa, övriga världsdelar)

Medb2	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
Afrika	16	0.04	16	0.04
Asien	90	0.21	106	0.25
Nordamerika	33	0.08	139	0.32
Oceanien	5	0.01	144	0.33
Sverige	41454	96.01	41598	96.35
Sydamerika	37	0.09	41635	96.43
Övr Europa	505	1.17	42140	97.60
Övr Norden	1030	2.39	43170	99.99
Övriga	5	0.01	43175	100.00

Utbildningsnivå, högsta, aggregerat till 7 svenska nivåer

Sun2000niva_	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
old				
	37	0.09	37	0.09
*	151	0.35	188	0.44
1	2971	6.88	3159	7.32
2	3132	7.25	6291	14.57
3	9873	22.87	16164	37.44
4	7627	17.67	23791	55.10
5	7192	16.66	30983	71.76
6	11563	26.78	42546	98.54
7	629	1.46	43175	100.00

77 = Samma arbete och anställningsförhållanden idag som 2006

SEI	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
	3285	7.61	3285	7.61
11	359	0.83	3644	8.44
12	2632	6.10	6276	14.54
21	1297	3.00	7573	17.54
22	1289	2.99	8862	20.53
25	1	0.00	8863	20.53
33	941	2.18	9804	22.71
36	2825	6.54	12629	29.25
46	6237	14.45	18866	43.70
56	3624	8.39	22490	52.09
57	672	1.56	23162	53.65
60	202	0.47	23364	54.11
77	18100	41.92	41464	96.04
79	1236	2.86	42700	98.90
89	52	0.12	42752	99.02
91	198	0.46	42950	99.48
92	49	0.11	42999	99.59
93	10	0.02	43009	99.62
94	3	0.01	43012	99.62
95	20	0.05	43032	99.67
96	1	0.00	43033	99.67
97	122	0.28	43155	99.95
98	7	0.02	43162	99.97
99	13	0.03	43175	100.00

Hur mycket väger du?

F01_kg	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	1012	2.34	1012	2.34
0	4	0.01	1016	2.35
5	2	0.00	1018	2.36
6	2	0.00	1020	2.36
7	2	0.00	1022	2.37
8	1	0.00	1023	2.37
22	1	0.00	1024	2.37
36	1	0.00	1025	2.37
37	1	0.00	1026	2.38
38	5	0.01	1031	2.39
39	5	0.01	1036	2.40
40	16	0.04	1052	2.44
41	6	0.01	1058	2.45
42	11	0.03	1069	2.48
43	24	0.06	1093	2.53
44	28	0.06	1121	2.60
45	74	0.17	1195	2.77
46	60	0.14	1255	2.91
47	98	0.23	1353	3.13
48	119	0.28	1472	3.41
49	131	0.30	1603	3.71
50	355	0.82	1958	4.54
51	178	0.41	2136	4.95
52	360	0.83	2496	5.78
53	369	0.85	2865	6.64
54	494	1.14	3359	7.78
55	685	1.59	4044	9.37
56	550	1.27	4594	10.64
57	675	1.56	5269	12.20
58	808	1.87	6077	14.08
59	610	1.41	6687	15.49
60	1300	3.01	7987	18.50
61	580	1.34	8567	19.84
62	1126	2.61	9693	22.45
63	1078	2.50	10771	24.95
64	954	2.21	11725	27.16

Hur mycket väger du?

Cumulative Cumulative

F01_kg	Frequency	Percent	Frequency	Percent
65	1554	3.60	13279	30.76
66	664	1.54	13943	32.29
67	1067	2.47	15010	34.77
68	1158	2.68	16168	37.45
69	845	1.96	17013	39.40
70	1901	4.40	18914	43.81
71	593	1.37	19507	45.18
72	1223	2.83	20730	48.01
73	954	2.21	21684	50.22
74	965	2.24	22649	52.46
75	1597	3.70	24246	56.16
76	858	1.99	25104	58.14
77	754	1.75	25858	59.89
78	1223	2.83	27081	62.72
79	763	1.77	27844	64.49
80	1753	4.06	29597	68.55
81	534	1.24	30131	69.79
82	977	2.26	31108	72.05
83	794	1.84	31902	73.89
84	703	1.63	32605	75.52
85	1245	2.88	33850	78.40
86	614	1.42	34464	79.82
87	599	1.39	35063	81.21
88	589	1.36	35652	82.58
89	426	0.99	36078	83.56
90	1096	2.54	37174	86.10
91	258	0.60	37432	86.70
92	517	1.20	37949	87.90
93	414	0.96	38363	88.85
94	329	0.76	38692	89.62
95	681	1.58	39373	91.19
96	323	0.75	39696	91.94
97	249	0.58	39945	92.52
98	351	0.81	40296	93.33
99	154	0.36	40450	93.69
100	488	1.13	40938	94.82

Hur mycket väger du?

F01_kg	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
101	96	0.22	41034	95.04
102	190	0.44	41224	95.48
103	138	0.32	41362	95.80
104	135	0.31	41497	96.11
105	268	0.62	41765	96.73
106	104	0.24	41869	96.98
107	79	0.18	41948	97.16
108	112	0.26	42060	97.42
109	46	0.11	42106	97.52
110	250	0.58	42356	98.10
111	22	0.05	42378	98.15
112	82	0.19	42460	98.34
113	36	0.08	42496	98.43
114	45	0.10	42541	98.53
115	116	0.27	42657	98.80
116	27	0.06	42684	98.86
117	34	0.08	42718	98.94
118	31	0.07	42749	99.01
119	13	0.03	42762	99.04
120	108	0.25	42870	99.29
121	6	0.01	42876	99.31
122	15	0.03	42891	99.34
123	8	0.02	42899	99.36
124	14	0.03	42913	99.39
125	48	0.11	42961	99.50
126	6	0.01	42967	99.52
127	13	0.03	42980	99.55
128	10	0.02	42990	99.57
129	5	0.01	42995	99.58
130	47	0.11	43042	99.69
131	4	0.01	43046	99.70
132	6	0.01	43052	99.72
133	8	0.02	43060	99.73
134	6	0.01	43066	99.75
135	12	0.03	43078	99.78
136	4	0.01	43082	99.78

Hur mycket väger du?

F01_kg	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
137	1	0.00	43083	99.79
138	3	0.01	43086	99.79
139	3	0.01	43089	99.80
140	15	0.03	43104	99.84
141	2	0.00	43106	99.84
142	1	0.00	43107	99.84
143	2	0.00	43109	99.85
144	2	0.00	43111	99.85
145	8	0.02	43119	99.87

146	3	0.01	43122	99.88
147	1	0.00	43123	99.88
150	6	0.01	43129	99.89
151	1	0.00	43130	99.90
152	3	0.01	43133	99.90
153	1	0.00	43134	99.91
155	3	0.01	43137	99.91
156	1	0.00	43138	99.91
158	1	0.00	43139	99.92
160	2	0.00	43141	99.92
161	1	0.00	43142	99.92
162	1	0.00	43143	99.93
163	3	0.01	43146	99.93
165	5	0.01	43151	99.94
167	1	0.00	43152	99.95
168	2	0.00	43154	99.95
170	1	0.00	43155	99.95
171	2	0.00	43157	99.96
172	1	0.00	43158	99.96
175	1	0.00	43159	99.96
178	1	0.00	43160	99.97
180	1	0.00	43161	99.97
182	1	0.00	43162	99.97
183	2	0.00	43164	99.97
187	1	0.00	43165	99.98
192	2	0.00	43167	99.98
200	1	0.00	43168	99.98

Hur mycket väger du?

F01_kg	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
660	1	0.00	43169	99.99
724	1	0.00	43170	99.99
735	1	0.00	43171	99.99
760	1	0.00	43172	99.99
850	1	0.00	43173	100.00
955	1	0.00	43174	100.00
989	1	0.00	43175	100.00

Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Är det:

F02	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	697	1.61	697	1.61
1	8774	20.32	9471	21.94
2	21563	49.94	31034	71.88
3	10031	23.23	41065	95.11
4	1773	4.11	42838	99.22
5	304	0.70	43142	99.92
9	33	0.08	43175	100.00

Har du någon långvarig sjukdom, besvär efter olycksfall, handikapp eller annat långvarigt hälsoproblem?

F03a	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	850	1.97	850	1.97
1	27578	63.87	28428	65.84
2	14742	34.14	43170	99.99
9	5	0.01	43175	100.00

Medför dessa besvär att din arbetsförmåga är nedsatt eller hindrar dig i dina andra dagliga sysselsättningar?

F03b	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	27710	64.18	27710	64.18
1	2957	6.85	30667	71.03
2	7930	18.37	38597	89.40
3	4567	10.58	43164	99.97
9	11	0.03	43175	100.00

Markera genom att kryssa i en ruta i varje nedanstående grupp, vilket påstående som bäst beskriver ditt hälsotillstånd idag.

F04a	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	575	1.33	575	1.33
1	36501	84.54	37076	85.87
2	6007	13.91	43083	99.79
3	79	0.18	43162	99.97
9	13	0.03	43175	100.00

Hygien

F04b	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
------	-----------	---------	-------------------------	-----------------------

.	599	1.39	599	1.39
1	41541	96.22	42140	97.60
2	851	1.97	42991	99.57
3	175	0.41	43166	99.98
9	9	0.02	43175	100.00

Huvudsakliga aktiviteter

F04c	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	608	1.41	608	1.41
1	38131	88.32	38739	89.73
2	3864	8.95	42603	98.68
3	565	1.31	43168	99.98
9	7	0.02	43175	100.00

Smärtor/besvär

F04d	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	741	1.72	741	1.72
1	21972	50.89	22713	52.61
2	19156	44.37	41869	96.98
3	1273	2.95	43142	99.92
9	33	0.08	43175	100.00

Oro/nedstämdhet

F04e	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	1027	2.38	1027	2.38
1	29496	68.32	30523	70.70
2	11820	27.38	42343	98.07
3	823	1.91	43166	99.98
9	9	0.02	43175	100.00

Har du något/några av följande besvär eller symtom? Huvudvärk eller migrän?

F05a	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	1214	2.81	1214	2.81
1	32202	74.58	33416	77.40
2	8666	20.07	42082	97.47
3	1077	2.49	43159	99.96
9	16	0.04	43175	100.00

Ihållande trötthet?

F05b	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	1449	3.36	1449	3.36
1	28447	65.89	29896	69.24
2	11475	26.58	41371	95.82
3	1790	4.15	43161	99.97
9	14	0.03	43175	100.00

Sömnsvårigheter?

F05c	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	1203	2.79	1203	2.79
1	27544	63.80	28747	66.58
2	12412	28.75	41159	95.33
3	1990	4.61	43149	99.94
9	26	0.06	43175	100.00

Ängslan, oro eller ångest?

F05d	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	1207	2.80	1207	2.80
1	29520	68.37	30727	71.17
2	11159	25.85	41886	97.01
3	1267	2.93	43153	99.95
9	22	0.05	43175	100.00

Snarkningar?

F05e	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	1402	3.25	1402	3.25
1	27479	63.65	28881	66.89
2	12717	29.45	41598	96.35
3	1549	3.59	43147	99.94
9	28	0.06	43175	100.00

Tinnitus (pip, tjut eller susande ljud i öronen)?

F05f	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	1030	2.39	1030	2.39
1	32548	75.39	33578	77.77
2	8429	19.52	42007	97.29
3	1147	2.66	43154	99.95
9	21	0.05	43175	100.00

Ljudkänslighet?

F05g	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	1161	2.69	1161	2.69
1	33990	78.73	35151	81.42
2	7218	16.72	42369	98.13
3	780	1.81	43149	99.94
9	26	0.06	43175	100.00

Reflux (halsbränna, sura uppstötningar)?

F05h	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	1069	2.48	1069	2.48
1	33947	78.63	35016	81.10
2	7264	16.82	42280	97.93
3	875	2.03	43155	99.95
9	20	0.05	43175	100.00

Finger- eller fotvärtor?

F05i	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	1142	2.65	1142	2.65
1	38258	88.61	39400	91.26
2	3603	8.35	43003	99.60
3	166	0.38	43169	99.99
9	6	0.01	43175	100.00

Herpesinfektion i munnen (sår på läppar eller i mungipa)?

F05j	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	1220	2.83	1220	2.83
1	37069	85.86	38289	88.68
2	4690	10.86	42979	99.55
3	190	0.44	43169	99.99
9	6	0.01	43175	100.00

Blir din röst trött, ansträngd eller hes när du talar?

F06	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	791	1.83	791	1.83
1	35311	81.79	36102	83.62
2	6494	15.04	42596	98.66
3	570	1.32	43166	99.98
9	9	0.02	43175	100.00

Använder du bärbar ljudspelare (till exempel radio, MP3-spelare, CD-spelare, mobiltelefon, minidisk eller bärbar kassettbandspelare)?

F07	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	440	1.02	440	1.02
1	3163	7.33	3603	8.35
2	7411	17.17	11014	25.51
3	6836	15.83	17850	41.34
4	7947	18.41	25797	59.75

5	17361	40.21	43158	99.96
9	17	0.04	43175	100.00

Kan du utan svårighet höra vad som sägs i samtal med flera personer?

F08	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	483	1.12	483	1.12
1	35063	81.21	35546	82.33
2	1903	4.41	37449	86.74
3	5704	13.21	43153	99.95
9	22	0.05	43175	100.00

Har du under de senaste 12 månaderna vaccinerat dig mot influensa?

F09	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	435	1.01	435	1.01
1	1785	4.13	2220	5.14
2	17176	39.78	19396	44.92
3	7326	16.97	26722	61.89
4	16426	38.05	43148	99.94
9	27	0.06	43175	100.00

Besväras du av urininkontinens eller framfall? Att du kissar ofta?

F10a	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	1265	2.93	1265	2.93
1	23462	54.34	24727	57.27
2	8126	18.82	32853	76.09
3	8115	18.80	40968	94.89
4	2186	5.06	43154	99.95
9	21	0.05	43175	100.00

Urinläckage vid urinträngning?

F10b	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	2479	5.74	2479	5.74
1	32171	74.51	34650	80.25
2	6202	14.36	40852	94.62
3	1788	4.14	42640	98.76
4	525	1.22	43165	99.98
9	10	0.02	43175	100.00

Urinläckage vid fysisk ansträngning, hosta osv?

F10c	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	1727	4.00	1727	4.00
1	30226	70.01	31953	74.01
2	8501	19.69	40454	93.70
3	2012	4.66	42466	98.36
4	701	1.62	43167	99.98
9	8	0.02	43175	100.00

Små mängder av urinläckage (droppar)?

F10d	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	1719	3.98	1719	3.98
1	30508	70.66	32227	74.64
2	8983	20.81	41210	95.45
3	1514	3.51	42724	98.96
4	431	1.00	43155	99.95
9	20	0.05	43175	100.00

Svårighet att tömma urinblåsan?

F10e	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	1478	3.42	1478	3.42
1	35340	81.85	36818	85.28
2	4707	10.90	41525	96.18
3	1259	2.92	42784	99.09
4	384	0.89	43168	99.98
9	7	0.02	43175	100.00

Värk eller obehag i nedre delen av buken eller underlivet?

F10f	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
------	-----------	---------	-------------------------	-----------------------

	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	1537	3.56	1537	3.56
1	36656	84.90	38193	88.46
2	3790	8.78	41983	97.24
3	922	2.14	42905	99.37
4	264	0.61	43169	99.99
9	6	0.01	43175	100.00

Har du under de senaste 6 månaderna haft ont i övre delen av ryggen eller nacken?

F11a	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	740	1.71	740	1.71
1	23303	53.97	24043	55.69
2	12214	28.29	36257	83.98
3	6901	15.98	43158	99.96
9	17	0.04	43175	100.00

Har dessa besvär medfört att din arbetsförmåga varit nedsatt eller att du hindrats i andra dagliga sysselsättningar?

F11b	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	23470	54.36	23470	54.36
1	1553	3.60	25023	57.96
2	7051	16.33	32074	74.29
3	11091	25.69	43165	99.98
9	10	0.02	43175	100.00

Har du under de senaste 6 månaderna haft ont i nedre delen av ryggen?

F12a	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	378	0.88	378	0.88
1	22916	53.08	23294	53.95
2	13095	30.33	36389	84.28
3	6772	15.69	43161	99.97
9	14	0.03	43175	100.00

Har dessa besvär medfört att din arbetsförmåga varit nedsatt eller att du hindrats i andra dagliga sysselsättningar?

F12b	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	23178	53.68	23178	53.68
1	2064	4.78	25242	58.46
2	8604	19.93	33846	78.39
3	9320	21.59	43166	99.98
9	9	0.02	43175	100.00

Har du under de senaste 6 månaderna haft ont i axlar eller armar?

F13a	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	436	1.01	436	1.01
1	25442	58.93	25878	59.94
2	10566	24.47	36444	84.41
3	6725	15.58	43169	99.99
9	6	0.01	43175	100.00

Har dessa besvär medfört att din arbetsförmåga varit nedsatt eller att du hindrats i andra dagliga sysselsättningar?

F13b	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	25787	59.73	25787	59.73
1	1737	4.02	27524	63.75
2	7329	16.98	34853	80.72
3	8319	19.27	43172	99.99
9	3	0.01	43175	100.00

Hur många gånger varje år brukar du få en rejäl förkylning, influensa eller annan luftvägsinfektion?

F14	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	201	0.47	201	0.47
1	15972	36.99	16173	37.46
2	16701	38.68	32874	76.14
3	9590	22.21	42464	98.35
4	693	1.61	43157	99.96
9	18	0.04	43175	100.00

Har du under de senaste 12 månaderna av en läkare eller barnmorska fått någon eller några av följande diagnoser? Klamydia

F15a	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	397	0.92	397	0.92
1	42671	98.83	43068	99.75
2	107	0.25	43175	100.00

Gonorré

F15b	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	608	1.41	608	1.41
1	42522	98.49	43130	99.90
2	45	0.10	43175	100.00

Könsherpes

F15c	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	589	1.36	589	1.36
1	42317	98.01	42906	99.38
2	269	0.62	43175	100.00

Kondylom

F15d	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	711	1.65	711	1.65
1	42323	98.03	43034	99.67
2	141	0.33	43175	100.00

Har du av läkare fått någon eller några av följande diagnoser? Diabetes (sockersjuka)

F16a	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	252	0.58	252	0.58
1	40260	93.25	40512	93.83
2	2661	6.16	43173	100.00
9	2	0.00	43175	100.00

Om ja : Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?

F16a_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	40551	93.92	40551	93.92
0	6	0.01	40557	93.94
1	5	0.01	40562	93.95
2	6	0.01	40568	93.96
3	4	0.01	40572	93.97
4	7	0.02	40579	93.99
5	11	0.03	40590	94.01
6	13	0.03	40603	94.04
7	11	0.03	40614	94.07
8	10	0.02	40624	94.09
9	10	0.02	40634	94.11
10	14	0.03	40648	94.15
11	3	0.01	40651	94.15
12	9	0.02	40660	94.17
13	7	0.02	40667	94.19
14	5	0.01	40672	94.20
15	12	0.03	40684	94.23
16	3	0.01	40687	94.24
17	7	0.02	40694	94.25
18	7	0.02	40701	94.27
19	6	0.01	40707	94.28
20	10	0.02	40717	94.31
21	6	0.01	40723	94.32
22	8	0.02	40731	94.34
23	6	0.01	40737	94.35
24	3	0.01	40740	94.36
25	11	0.03	40751	94.39
26	8	0.02	40759	94.40
27	11	0.03	40770	94.43
28	7	0.02	40777	94.45
29	4	0.01	40781	94.46
30	22	0.05	40803	94.51
31	5	0.01	40808	94.52
32	11	0.03	40819	94.54
33	11	0.03	40830	94.57
34	6	0.01	40836	94.58

Om ja : Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?

F16a_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
---------	-----------	---------	-------------------------	-----------------------

35	24	0.06	40860	94.64
36	9	0.02	40869	94.66
37	15	0.03	40884	94.69
38	21	0.05	40905	94.74
39	13	0.03	40918	94.77
40	83	0.19	41001	94.96
41	9	0.02	41010	94.99
42	25	0.06	41035	95.04
43	12	0.03	41047	95.07
44	18	0.04	41065	95.11
45	83	0.19	41148	95.31
46	23	0.05	41171	95.36
47	24	0.06	41195	95.41
48	39	0.09	41234	95.50
49	29	0.07	41263	95.57
50	207	0.48	41470	96.05
51	40	0.09	41510	96.14
52	40	0.09	41550	96.24
53	50	0.12	41600	96.35
54	43	0.10	41643	96.45
55	181	0.42	41824	96.87
56	39	0.09	41863	96.96
57	45	0.10	41908	97.07
58	81	0.19	41989	97.25
59	37	0.09	42026	97.34
60	212	0.49	42238	97.83
61	40	0.09	42278	97.92
62	67	0.16	42345	98.08
63	62	0.14	42407	98.22
64	54	0.13	42461	98.35
65	135	0.31	42596	98.66
66	40	0.09	42636	98.75
67	45	0.10	42681	98.86
68	50	0.12	42731	98.97
69	26	0.06	42757	99.03
70	131	0.30	42888	99.34

Om ja : Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?

F16a_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
71	18	0.04	42906	99.38
72	38	0.09	42944	99.46
73	26	0.06	42970	99.53
74	23	0.05	42993	99.58
75	53	0.12	43046	99.70
76	16	0.04	43062	99.74
77	13	0.03	43075	99.77
78	14	0.03	43089	99.80
79	10	0.02	43099	99.82
80	33	0.08	43132	99.90
81	4	0.01	43136	99.91
82	11	0.03	43147	99.94
83	6	0.01	43153	99.95
84	3	0.01	43156	99.96
85	2	0.00	43158	99.96
86	3	0.01	43161	99.97
87	2	0.00	43163	99.97
89	2	0.00	43165	99.98
90	2	0.00	43167	99.98
93	1	0.00	43168	99.98
94	1	0.00	43169	99.99
95	2	0.00	43171	99.99
96	1	0.00	43172	99.99
97	1	0.00	43173	100.00
98	2	0.00	43175	100.00

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

F16b	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	441	1.02	441	1.02
1	41734	96.66	42175	97.68
2	996	2.31	43171	99.99
9	4	0.01	43175	100.00

Om ja : Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?

F16b_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	42193	97.73	42193	97.73
0	3	0.01	42196	97.73
1	3	0.01	42199	97.74
2	3	0.01	42202	97.75
3	2	0.00	42204	97.75
4	2	0.00	42206	97.76
5	2	0.00	42208	97.76
6	4	0.01	42212	97.77
7	3	0.01	42215	97.78

8	2	0.00	42217	97.78
9	3	0.01	42220	97.79
10	4	0.01	42224	97.80
15	3	0.01	42227	97.80
17	2	0.00	42229	97.81
20	3	0.01	42232	97.82
24	1	0.00	42233	97.82
25	1	0.00	42234	97.82
26	1	0.00	42235	97.82
27	1	0.00	42236	97.83
28	2	0.00	42238	97.83
29	2	0.00	42240	97.83
30	7	0.02	42247	97.85
31	1	0.00	42248	97.85
32	2	0.00	42250	97.86
35	7	0.02	42257	97.87
36	1	0.00	42258	97.88
37	1	0.00	42259	97.88
38	1	0.00	42260	97.88
39	1	0.00	42261	97.88
40	12	0.03	42273	97.91
41	2	0.00	42275	97.92
42	6	0.01	42281	97.93
43	3	0.01	42284	97.94
44	1	0.00	42285	97.94
45	26	0.06	42311	98.00
46	2	0.00	42313	98.00

Om ja : Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?

F16b_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
47	4	0.01	42317	98.01
48	8	0.02	42325	98.03
49	3	0.01	42328	98.04
50	42	0.10	42370	98.14
51	4	0.01	42374	98.14
52	9	0.02	42383	98.17
53	11	0.03	42394	98.19
54	13	0.03	42407	98.22
55	37	0.09	42444	98.31
56	22	0.05	42466	98.36
57	28	0.06	42494	98.42
58	27	0.06	42521	98.49
59	12	0.03	42533	98.51
60	103	0.24	42636	98.75
61	19	0.04	42655	98.80
62	28	0.06	42683	98.86
63	30	0.07	42713	98.93
64	34	0.08	42747	99.01
65	76	0.18	42823	99.18
66	16	0.04	42839	99.22
67	30	0.07	42869	99.29
68	28	0.06	42897	99.36
69	19	0.04	42916	99.40
70	85	0.20	43001	99.60
71	11	0.03	43012	99.62
72	7	0.02	43019	99.64
73	9	0.02	43028	99.66
74	11	0.03	43039	99.69
75	28	0.06	43067	99.75
76	19	0.04	43086	99.79
77	11	0.03	43097	99.82
78	11	0.03	43108	99.84
79	10	0.02	43118	99.87
80	22	0.05	43140	99.92
81	6	0.01	43146	99.93
82	5	0.01	43151	99.94

Om ja : Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?

F16b_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
83	5	0.01	43156	99.96
84	1	0.00	43157	99.96
85	7	0.02	43164	99.97
86	1	0.00	43165	99.98
87	1	0.00	43166	99.98
89	1	0.00	43167	99.98
90	1	0.00	43168	99.98
91	1	0.00	43169	99.99
94	1	0.00	43170	99.99
95	1	0.00	43171	99.99
97	1	0.00	43172	99.99
98	2	0.00	43174	100.00
99	1	0.00	43175	100.00

Psoriasis

F16c	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
------	-----------	---------	-------------------------	-----------------------

.	768	1.78	768	1.78
1	40687	94.24	41455	96.02
2	1718	3.98	43173	100.00
9	2	0.00	43175	100.00

Om ja : Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?

F16c_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	41437	95.97	41437	95.97
0	4	0.01	41441	95.98
1	5	0.01	41446	96.00
2	2	0.00	41448	96.00
4	11	0.03	41459	96.03
5	14	0.03	41473	96.06
6	14	0.03	41487	96.09
7	27	0.06	41514	96.15
8	13	0.03	41527	96.18
9	5	0.01	41532	96.19
10	43	0.10	41575	96.29
11	6	0.01	41581	96.31
12	35	0.08	41616	96.39
13	24	0.06	41640	96.44
14	35	0.08	41675	96.53
15	72	0.17	41747	96.69
16	28	0.06	41775	96.76
17	30	0.07	41805	96.83
18	44	0.10	41849	96.93
19	18	0.04	41867	96.97
20	108	0.25	41975	97.22
21	14	0.03	41989	97.25
22	28	0.06	42017	97.32
23	20	0.05	42037	97.36
24	11	0.03	42048	97.39
25	77	0.18	42125	97.57
26	20	0.05	42145	97.61
27	15	0.03	42160	97.65
28	24	0.06	42184	97.70
29	9	0.02	42193	97.73
30	116	0.27	42309	97.99
31	9	0.02	42318	98.02
32	15	0.03	42333	98.05
33	13	0.03	42346	98.08
34	12	0.03	42358	98.11
35	67	0.16	42425	98.26

Om ja : Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?

F16c_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
36	7	0.02	42432	98.28
37	10	0.02	42442	98.30
38	14	0.03	42456	98.33
39	10	0.02	42466	98.36
40	92	0.21	42558	98.57
41	8	0.02	42566	98.59
42	6	0.01	42572	98.60
43	7	0.02	42579	98.62
44	4	0.01	42583	98.63
45	54	0.13	42637	98.75
46	5	0.01	42642	98.77
47	13	0.03	42655	98.80
48	18	0.04	42673	98.84
49	6	0.01	42679	98.85
50	115	0.27	42794	99.12
51	8	0.02	42802	99.14
52	15	0.03	42817	99.17
53	11	0.03	42828	99.20
54	10	0.02	42838	99.22
55	60	0.14	42898	99.36
56	9	0.02	42907	99.38
57	16	0.04	42923	99.42
58	20	0.05	42943	99.46
59	8	0.02	42951	99.48
60	63	0.15	43014	99.63
61	6	0.01	43020	99.64
62	11	0.03	43031	99.67
63	9	0.02	43040	99.69
64	9	0.02	43049	99.71
65	26	0.06	43075	99.77
66	9	0.02	43084	99.79
67	8	0.02	43092	99.81
68	3	0.01	43095	99.81
69	5	0.01	43100	99.83
70	22	0.05	43122	99.88
71	4	0.01	43126	99.89

Om ja : Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?

F16c_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
72	7	0.02	43133	99.90

73	7	0.02	43140	99.92
74	7	0.02	43147	99.94
75	7	0.02	43154	99.95
76	3	0.01	43157	99.96
77	2	0.00	43159	99.96
78	2	0.00	43161	99.97
80	5	0.01	43166	99.98
81	3	0.01	43169	99.99
82	2	0.00	43171	99.99
83	1	0.00	43172	99.99
84	1	0.00	43173	100.00
87	2	0.00	43175	100.00

Förhöjda blodfetter

Fl6d	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	2173	5.03	2173	5.03
1	35053	81.19	37226	86.22
2	5945	13.77	43171	99.99
9	4	0.01	43175	100.00

Om ja : Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?

Fl6d_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	37273	86.33	37273	86.33
0	13	0.03	37286	86.36
1	5	0.01	37291	86.37
2	7	0.02	37298	86.39
3	4	0.01	37302	86.40
4	6	0.01	37308	86.41
5	7	0.02	37315	86.43
6	4	0.01	37319	86.44
7	6	0.01	37325	86.45
8	6	0.01	37331	86.46
9	4	0.01	37335	86.47
10	2	0.00	37337	86.48
11	1	0.00	37338	86.48
14	2	0.00	37340	86.49
15	1	0.00	37341	86.49
18	1	0.00	37342	86.49
19	2	0.00	37344	86.49
20	16	0.04	37360	86.53
21	4	0.01	37364	86.54
22	1	0.00	37365	86.54
23	1	0.00	37366	86.55
24	4	0.01	37370	86.55
25	26	0.06	37396	86.61
26	6	0.01	37402	86.63
27	7	0.02	37409	86.65
28	12	0.03	37421	86.67
29	6	0.01	37427	86.69
30	77	0.18	37504	86.87
31	16	0.04	37520	86.90
32	17	0.04	37537	86.94
33	15	0.03	37552	86.98
34	15	0.03	37567	87.01
35	107	0.25	37674	87.26
36	25	0.06	37699	87.32
37	20	0.05	37719	87.36
38	30	0.07	37749	87.43

Om ja : Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?

Fl6d_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
39	18	0.04	37767	87.47
40	286	0.66	38053	88.14
41	18	0.04	38071	88.18
42	49	0.11	38120	88.29
43	39	0.09	38159	88.38
44	42	0.10	38201	88.48
45	251	0.58	38452	89.06
46	39	0.09	38491	89.15
47	65	0.15	38556	89.30
48	112	0.26	38668	89.56
49	56	0.13	38724	89.69
50	618	1.43	39342	91.12
51	56	0.13	39398	91.25
52	111	0.26	39509	91.51
53	94	0.22	39603	91.73
54	83	0.19	39686	91.92
55	505	1.17	40191	93.09
56	93	0.22	40284	93.30
57	101	0.23	40385	93.54
58	174	0.40	40559	93.94
59	90	0.21	40649	94.15
60	675	1.56	41324	95.71
61	88	0.20	41412	95.92
62	136	0.31	41548	96.23

63	122	0.28	41670	96.51
64	91	0.21	41761	96.72
65	354	0.82	42115	97.54
66	90	0.21	42205	97.75
67	75	0.17	42280	97.93
68	99	0.23	42379	98.16
69	47	0.11	42426	98.27
70	279	0.65	42705	98.91
71	33	0.08	42738	98.99
72	52	0.12	42790	99.11
73	34	0.08	42824	99.19
74	38	0.09	42862	99.28

Om ja : Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?

Fl6d_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
75	120	0.28	42982	99.55
76	18	0.04	43000	99.59
77	19	0.04	43019	99.64
78	23	0.05	43042	99.69
79	16	0.04	43058	99.73
80	44	0.10	43102	99.83
81	14	0.03	43116	99.86
82	13	0.03	43129	99.89
83	5	0.01	43134	99.91
84	1	0.00	43135	99.91
85	11	0.03	43146	99.93
86	4	0.01	43150	99.94
87	2	0.00	43152	99.95
88	2	0.00	43154	99.95
90	4	0.01	43158	99.96
92	1	0.00	43159	99.96
93	2	0.00	43161	99.97
94	1	0.00	43162	99.97
95	8	0.02	43170	99.99
96	1	0.00	43171	99.99
97	1	0.00	43172	99.99
98	3	0.01	43175	100.00

Angina pectoris (kärlkramp, kranskärlssjukdom med smärta i bröstet)

Fl6e	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	2224	5.15	2224	5.15
1	39244	90.90	41468	96.05
2	1701	3.94	43169	99.99
9	6	0.01	43175	100.00

Om ja ...Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?

Fl6e_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	41459	96.03	41459	96.03
0	3	0.01	41462	96.03
1	2	0.00	41464	96.04
2	1	0.00	41465	96.04
3	1	0.00	41466	96.04
4	2	0.00	41468	96.05
5	3	0.01	41471	96.05
6	2	0.00	41473	96.06
7	2	0.00	41475	96.06
8	4	0.01	41479	96.07
9	4	0.01	41483	96.08
10	4	0.01	41487	96.09
11	1	0.00	41488	96.09
13	1	0.00	41489	96.09
18	1	0.00	41490	96.10
19	2	0.00	41492	96.10
22	2	0.00	41494	96.11
25	2	0.00	41496	96.11
27	1	0.00	41497	96.11
30	9	0.02	41506	96.13
31	1	0.00	41507	96.14
32	2	0.00	41509	96.14
35	7	0.02	41516	96.16
36	2	0.00	41518	96.16
37	5	0.01	41523	96.17
38	8	0.02	41531	96.19
39	3	0.01	41534	96.20
40	28	0.06	41562	96.26
41	5	0.01	41567	96.28
42	14	0.03	41581	96.31
43	7	0.02	41588	96.32
44	7	0.02	41595	96.34
45	40	0.09	41635	96.43
46	18	0.04	41653	96.47
47	19	0.04	41672	96.52
48	23	0.05	41695	96.57

Om ja ...Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?

F16e_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
49	23	0.05	41718	96.63
50	121	0.28	41839	96.91
51	17	0.04	41856	96.94
52	40	0.09	41896	97.04
53	36	0.08	41932	97.12
54	35	0.08	41967	97.20
55	89	0.21	42056	97.41
56	28	0.06	42084	97.47
57	29	0.07	42113	97.54
58	50	0.12	42163	97.66
59	46	0.11	42209	97.76
60	164	0.38	42373	98.14
61	27	0.06	42400	98.20
62	35	0.08	42435	98.29
63	47	0.11	42482	98.39
64	34	0.08	42516	98.47
65	109	0.25	42625	98.73
66	36	0.08	42661	98.81
67	35	0.08	42696	98.89
68	43	0.10	42739	98.99
69	32	0.07	42771	99.06
70	102	0.24	42873	99.30
71	22	0.05	42895	99.35
72	22	0.05	42917	99.40
73	24	0.06	42941	99.46
74	20	0.05	42961	99.50
75	56	0.13	43017	99.63
76	19	0.04	43036	99.68
77	15	0.03	43051	99.71
78	14	0.03	43065	99.75
79	11	0.03	43076	99.77
80	40	0.09	43116	99.86
81	8	0.02	43124	99.88
82	7	0.02	43131	99.90
83	6	0.01	43137	99.91
84	3	0.01	43140	99.92

Om ja ...Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?

F16e_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
85	15	0.03	43155	99.95
86	5	0.01	43160	99.97
87	1	0.00	43161	99.97
88	1	0.00	43162	99.97
90	3	0.01	43165	99.98
91	1	0.00	43166	99.98
92	2	0.00	43168	99.98
93	2	0.00	43170	99.99
95	2	0.00	43172	99.99
96	1	0.00	43173	100.00
98	2	0.00	43175	100.00

Claudicatio intermittens (fönstertittarsjuka, kärlkramp i benen vid promenad)?

F16f	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	2200	5.10	2200	5.10
1	40223	93.16	42423	98.26
2	750	1.74	43173	100.00
9	2	0.00	43175	100.00

Om ja : Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?

F16f_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	42449	98.32	42449	98.32
0	2	0.00	42451	98.32
1	1	0.00	42452	98.33
2	1	0.00	42453	98.33
3	2	0.00	42455	98.33
4	2	0.00	42457	98.34
5	1	0.00	42458	98.34
6	1	0.00	42459	98.34
7	1	0.00	42460	98.34
8	2	0.00	42462	98.35
9	1	0.00	42463	98.35
10	1	0.00	42464	98.35
13	2	0.00	42466	98.36
17	1	0.00	42467	98.36
18	2	0.00	42469	98.36
20	2	0.00	42471	98.37
22	1	0.00	42472	98.37
25	1	0.00	42473	98.37
27	1	0.00	42474	98.38
28	3	0.01	42477	98.38
30	2	0.00	42479	98.39

31	2	0.00	42481	98.39
32	6	0.01	42487	98.41
33	1	0.00	42488	98.41
34	1	0.00	42489	98.41
35	3	0.01	42492	98.42
36	2	0.00	42494	98.42
37	2	0.00	42496	98.43
38	2	0.00	42498	98.43
39	1	0.00	42499	98.43
40	17	0.04	42516	98.47
41	1	0.00	42517	98.48
42	3	0.01	42520	98.48
43	5	0.01	42525	98.49
44	1	0.00	42526	98.50
45	14	0.03	42540	98.53

Om ja : Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?

F16f_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
47	7	0.02	42547	98.55
48	7	0.02	42554	98.56
49	6	0.01	42560	98.58
50	43	0.10	42603	98.68
51	2	0.00	42605	98.68
52	13	0.03	42618	98.71
53	10	0.02	42628	98.73
54	5	0.01	42633	98.74
55	40	0.09	42673	98.84
56	12	0.03	42685	98.87
57	10	0.02	42695	98.89
58	13	0.03	42708	98.92
59	10	0.02	42718	98.94
60	89	0.21	42807	99.15
61	6	0.01	42813	99.16
62	12	0.03	42825	99.19
63	14	0.03	42839	99.22
64	10	0.02	42849	99.24
65	53	0.12	42902	99.37
66	7	0.02	42909	99.38
67	16	0.04	42925	99.42
68	17	0.04	42942	99.46
69	8	0.02	42950	99.48
70	68	0.16	43018	99.64
71	5	0.01	43023	99.65
72	5	0.01	43028	99.66
73	10	0.02	43038	99.68
74	4	0.01	43042	99.69
75	36	0.08	43078	99.78
76	5	0.01	43083	99.79
77	7	0.02	43090	99.80
78	11	0.03	43101	99.83
79	5	0.01	43106	99.84
80	33	0.08	43139	99.92
81	7	0.02	43146	99.93
82	5	0.01	43151	99.94

Om ja : Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?

F16f_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
83	3	0.01	43154	99.95
84	3	0.01	43157	99.96
85	9	0.02	43166	99.98
86	1	0.00	43167	99.98
87	3	0.01	43170	99.99
88	1	0.00	43171	99.99
90	2	0.00	43173	100.00
93	1	0.00	43174	100.00
95	1	0.00	43175	100.00

Stroke (slaganfall)

F16g	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	450	1.04	450	1.04
1	41668	96.51	42118	97.55
2	1055	2.44	43173	100.00
9	2	0.00	43175	100.00

Om ja: Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?

F16g_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	42121	97.56	42121	97.56
0	2	0.00	42123	97.56
2	1	0.00	42124	97.57
4	1	0.00	42125	97.57
5	3	0.01	42128	97.57
6	1	0.00	42129	97.58

7	1	0.00	42130	97.58
8	3	0.01	42133	97.59
9	1	0.00	42134	97.59
10	1	0.00	42135	97.59
11	1	0.00	42136	97.59
13	1	0.00	42137	97.60
14	1	0.00	42138	97.60
17	1	0.00	42139	97.60
19	1	0.00	42140	97.60
21	2	0.00	42142	97.61
23	1	0.00	42143	97.61
25	2	0.00	42145	97.61
27	2	0.00	42147	97.62
28	2	0.00	42149	97.62
30	4	0.01	42153	97.63
31	1	0.00	42154	97.64
32	2	0.00	42156	97.64
33	2	0.00	42158	97.64
34	3	0.01	42161	97.65
35	4	0.01	42165	97.66
37	3	0.01	42168	97.67
38	3	0.01	42171	97.67
39	2	0.00	42173	97.68
40	7	0.02	42180	97.70
41	6	0.01	42186	97.71
42	5	0.01	42191	97.72
43	6	0.01	42197	97.73
44	9	0.02	42206	97.76
45	8	0.02	42214	97.77
46	7	0.02	42221	97.79

Om ja: Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?

F16g_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
47	11	0.03	42232	97.82
48	13	0.03	42245	97.85
49	10	0.02	42255	97.87
50	27	0.06	42282	97.93
51	15	0.03	42297	97.97
52	12	0.03	42309	97.99
53	14	0.03	42323	98.03
54	19	0.04	42342	98.07
55	25	0.06	42367	98.13
56	16	0.04	42383	98.17
57	18	0.04	42401	98.21
58	31	0.07	42432	98.28
59	18	0.04	42450	98.32
60	58	0.13	42508	98.46
61	21	0.05	42529	98.50
62	22	0.05	42551	98.55
63	29	0.07	42580	98.62
64	26	0.06	42606	98.68
65	43	0.10	42649	98.78
66	23	0.05	42672	98.83
67	29	0.07	42701	98.90
68	30	0.07	42731	98.97
69	22	0.05	42753	99.02
70	66	0.15	42819	99.18
71	26	0.06	42845	99.24
72	22	0.05	42867	99.29
73	15	0.03	42882	99.32
74	33	0.08	42915	99.40
75	41	0.09	42956	99.49
76	22	0.05	42978	99.54
77	27	0.06	43005	99.61
78	26	0.06	43031	99.67
79	23	0.05	43054	99.72
80	35	0.08	43089	99.80
81	14	0.03	43103	99.83
82	12	0.03	43115	99.86

Om ja: Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?

F16g_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
83	10	0.02	43125	99.88
84	7	0.02	43132	99.90
85	15	0.03	43147	99.94
86	10	0.02	43157	99.96
87	8	0.02	43165	99.98
88	2	0.00	43167	99.98
89	3	0.01	43170	99.99
92	1	0.00	43171	99.99
96	2	0.00	43173	100.00
99	2	0.00	43175	100.00

Hjärtsvikt

F16h	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
------	-----------	---------	-------------------------	-----------------------

.	541	1.25	541	1.25
1	41349	95.77	41890	97.02
2	1280	2.96	43170	99.99
9	5	0.01	43175	100.00

Om ja : Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?

F16h_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	41851	96.93	41851	96.93
0	4	0.01	41855	96.94
1	6	0.01	41861	96.96
2	1	0.00	41862	96.96
3	2	0.00	41864	96.96
4	2	0.00	41866	96.97
5	5	0.01	41871	96.98
6	3	0.01	41874	96.99
7	3	0.01	41877	96.99
8	3	0.01	41880	97.00
9	1	0.00	41881	97.00
10	3	0.01	41884	97.01
13	1	0.00	41885	97.01
14	1	0.00	41886	97.01
17	2	0.00	41888	97.02
20	6	0.01	41894	97.03
21	2	0.00	41896	97.04
22	1	0.00	41897	97.04
23	1	0.00	41898	97.04
26	1	0.00	41899	97.04
27	1	0.00	41900	97.05
28	1	0.00	41901	97.05
29	1	0.00	41902	97.05
30	2	0.00	41904	97.06
31	1	0.00	41905	97.06
35	4	0.01	41909	97.07
36	3	0.01	41912	97.07
37	1	0.00	41913	97.08
38	4	0.01	41917	97.09
39	3	0.01	41920	97.09
40	15	0.03	41935	97.13
41	4	0.01	41939	97.14
42	6	0.01	41945	97.15
43	3	0.01	41948	97.16
44	3	0.01	41951	97.17
45	13	0.03	41964	97.20

Om ja : Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?

F16h_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
46	4	0.01	41968	97.20
47	5	0.01	41973	97.22
48	8	0.02	41981	97.23
49	10	0.02	41991	97.26
50	44	0.10	42035	97.36
51	12	0.03	42047	97.39
52	22	0.05	42069	97.44
53	13	0.03	42082	97.47
54	17	0.04	42099	97.51
55	44	0.10	42143	97.61
56	7	0.02	42150	97.63
57	20	0.05	42170	97.67
58	25	0.06	42195	97.73
59	15	0.03	42210	97.76
60	93	0.22	42303	97.98
61	15	0.03	42318	98.02
62	26	0.06	42344	98.08
63	32	0.07	42376	98.15
64	36	0.08	42412	98.23
65	80	0.19	42492	98.42
66	34	0.08	42526	98.50
67	33	0.08	42559	98.57
68	42	0.10	42601	98.67
69	23	0.05	42624	98.72
70	110	0.25	42734	98.98
71	20	0.05	42754	99.02
72	24	0.06	42778	99.08
73	22	0.05	42800	99.13
74	24	0.06	42824	99.19
75	79	0.18	42903	99.37
76	28	0.06	42931	99.43
77	25	0.06	42956	99.49
78	34	0.08	42990	99.57
79	16	0.04	43006	99.61
80	53	0.12	43059	99.73
81	13	0.03	43072	99.76

Om ja : Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?

F16h_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
82	21	0.05	43093	99.81

83	16	0.04	43109	99.85
84	10	0.02	43119	99.87
85	22	0.05	43141	99.92
86	12	0.03	43153	99.95
87	1	0.00	43154	99.95
88	10	0.02	43164	99.97
89	2	0.00	43166	99.98
90	4	0.01	43170	99.99
91	1	0.00	43171	99.99
93	1	0.00	43172	99.99
95	1	0.00	43173	100.00
96	1	0.00	43174	100.00
99	1	0.00	43175	100.00

Celiaki (glutenintolerans)

Fl6i	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	568	1.32	568	1.32
1	42265	97.89	42833	99.21
2	339	0.79	43172	99.99
9	3	0.01	43175	100.00

Om ja : Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?

Fl6i_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	42846	99.24	42846	99.24
0	3	0.01	42849	99.24
1	17	0.04	42866	99.28
2	3	0.01	42869	99.29
3	3	0.01	42872	99.30
5	3	0.01	42875	99.31
6	1	0.00	42876	99.31
7	2	0.00	42878	99.31
8	2	0.00	42880	99.32
9	2	0.00	42882	99.32
10	4	0.01	42886	99.33
14	3	0.01	42889	99.34
15	3	0.01	42892	99.34
16	3	0.01	42895	99.35
17	2	0.00	42897	99.36
19	1	0.00	42898	99.36
20	4	0.01	42902	99.37
21	4	0.01	42906	99.38
22	2	0.00	42908	99.38
23	4	0.01	42912	99.39
24	1	0.00	42913	99.39
25	7	0.02	42920	99.41
26	4	0.01	42924	99.42
27	3	0.01	42927	99.43
28	4	0.01	42931	99.43
29	3	0.01	42934	99.44
30	17	0.04	42951	99.48
32	9	0.02	42960	99.50
33	3	0.01	42963	99.51
34	3	0.01	42966	99.52
35	5	0.01	42971	99.53
36	1	0.00	42972	99.53
37	8	0.02	42980	99.55
38	12	0.03	42992	99.58
39	2	0.00	42994	99.58
40	6	0.01	43000	99.59

Om ja : Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?

Fl6i_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
41	1	0.00	43001	99.60
42	6	0.01	43007	99.61
43	2	0.00	43009	99.62
44	3	0.01	43012	99.62
45	11	0.03	43023	99.65
46	2	0.00	43025	99.65
47	4	0.01	43029	99.66
48	12	0.03	43041	99.69
49	2	0.00	43043	99.69
50	19	0.04	43062	99.74
51	10	0.02	43072	99.76
52	4	0.01	43076	99.77
53	4	0.01	43080	99.78
54	3	0.01	43083	99.79
55	8	0.02	43091	99.81
56	5	0.01	43096	99.82
57	5	0.01	43101	99.83
58	7	0.02	43108	99.84
59	4	0.01	43112	99.85
60	15	0.03	43127	99.89
61	3	0.01	43130	99.90
62	3	0.01	43133	99.90
63	3	0.01	43136	99.91

64	2	0.00	43138	99.91
65	4	0.01	43142	99.92
66	2	0.00	43144	99.93
67	2	0.00	43146	99.93
68	1	0.00	43147	99.94
69	1	0.00	43148	99.94
70	8	0.02	43156	99.96
71	2	0.00	43158	99.96
73	2	0.00	43160	99.97
74	1	0.00	43161	99.97
75	4	0.01	43165	99.98
76	1	0.00	43166	99.98
77	1	0.00	43167	99.98

Om ja : Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?

F16i_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
78	1	0.00	43168	99.98
79	1	0.00	43169	99.99
80	4	0.01	43173	100.00
81	1	0.00	43174	100.00
90	1	0.00	43175	100.00

Inflammatorisk tarmsjukdom (ulcerös kolit eller Crohns sjukdom)

F16j	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	574	1.33	574	1.33
1	41744	96.69	42318	98.02
2	855	1.98	43173	100.00
9	2	0.00	43175	100.00

Om ja : Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?

F16j_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	42314	98.01	42314	98.01
0	4	0.01	42318	98.02
1	2	0.00	42320	98.02
2	1	0.00	42321	98.02
3	1	0.00	42322	98.02
6	1	0.00	42323	98.03
7	2	0.00	42325	98.03
8	3	0.01	42328	98.04
9	2	0.00	42330	98.04
10	8	0.02	42338	98.06
12	9	0.02	42347	98.08
13	4	0.01	42351	98.09
14	9	0.02	42360	98.11
15	8	0.02	42368	98.13
16	11	0.03	42379	98.16
17	5	0.01	42384	98.17
18	12	0.03	42396	98.20
19	12	0.03	42408	98.22
20	22	0.05	42430	98.27
21	9	0.02	42439	98.30
22	12	0.03	42451	98.32
23	19	0.04	42470	98.37
24	18	0.04	42488	98.41
25	30	0.07	42518	98.48
26	8	0.02	42526	98.50
27	11	0.03	42537	98.52
28	16	0.04	42553	98.56
29	8	0.02	42561	98.58
30	51	0.12	42612	98.70
31	4	0.01	42616	98.71
32	12	0.03	42628	98.73
33	15	0.03	42643	98.77
34	17	0.04	42660	98.81
35	23	0.05	42683	98.86
36	5	0.01	42688	98.87
37	12	0.03	42700	98.90

Om ja : Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?

F16j_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
38	7	0.02	42707	98.92
39	10	0.02	42717	98.94
40	36	0.08	42753	99.02
41	13	0.03	42766	99.05
42	11	0.03	42777	99.08
43	12	0.03	42789	99.11
44	6	0.01	42795	99.12
45	33	0.08	42828	99.20
46	8	0.02	42836	99.21
47	7	0.02	42843	99.23
48	10	0.02	42853	99.25
49	8	0.02	42861	99.27

50	62	0.14	42923	99.42
51	5	0.01	42928	99.43
52	15	0.03	42943	99.46
53	7	0.02	42950	99.48
54	8	0.02	42958	99.50
55	25	0.06	42983	99.56
56	6	0.01	42989	99.57
57	7	0.02	42996	99.59
58	13	0.03	43009	99.62
59	4	0.01	43013	99.62
60	35	0.08	43048	99.71
61	8	0.02	43056	99.72
62	6	0.01	43062	99.74
63	5	0.01	43067	99.75
64	4	0.01	43071	99.76
65	19	0.04	43090	99.80
66	3	0.01	43093	99.81
67	10	0.02	43103	99.83
68	8	0.02	43111	99.85
69	4	0.01	43115	99.86
70	9	0.02	43124	99.88
71	4	0.01	43128	99.89
72	4	0.01	43132	99.90
73	5	0.01	43137	99.91

Om ja : Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?

F16j_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
74	3	0.01	43140	99.92
75	9	0.02	43149	99.94
76	3	0.01	43152	99.95
77	5	0.01	43157	99.96
78	1	0.00	43158	99.96
79	1	0.00	43159	99.96
80	6	0.01	43165	99.98
81	1	0.00	43166	99.98
82	1	0.00	43167	99.98
84	1	0.00	43168	99.98
85	2	0.00	43170	99.99
87	1	0.00	43171	99.99
88	1	0.00	43172	99.99
90	2	0.00	43174	100.00
93	1	0.00	43175	100.00

Har du av läkare fått diagnosen depression?

F17	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	378	0.88	378	0.88
1	36808	85.25	37186	86.13
2	3956	9.16	41142	95.29
3	1905	4.41	43047	99.70
9	128	0.30	43175	100.00

Ja, en gång. Jag var då cirka : år gammal

F17_ar1	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	39040	90.42	39040	90.42
0	5	0.01	39045	90.43
1	10	0.02	39055	90.46
3	1	0.00	39056	90.46
5	1	0.00	39057	90.46
7	3	0.01	39060	90.47
8	1	0.00	39061	90.47
10	1	0.00	39062	90.47
11	1	0.00	39063	90.48
12	3	0.01	39066	90.48
14	11	0.03	39077	90.51
15	9	0.02	39086	90.53
16	16	0.04	39102	90.57
17	27	0.06	39129	90.63
18	31	0.07	39160	90.70
19	31	0.07	39191	90.77
20	89	0.21	39280	90.98
21	36	0.08	39316	91.06
22	50	0.12	39366	91.18
23	55	0.13	39421	91.31
24	58	0.13	39479	91.44
25	129	0.30	39608	91.74
26	67	0.16	39675	91.89
27	53	0.12	39728	92.02
28	70	0.16	39798	92.18
29	55	0.13	39853	92.31
30	208	0.48	40061	92.79
31	57	0.13	40118	92.92
32	76	0.18	40194	93.10
33	91	0.21	40285	93.31
34	59	0.14	40344	93.44
35	195	0.45	40539	93.89

36	71	0.16	40610	94.06
37	78	0.18	40688	94.24
38	73	0.17	40761	94.41
39	64	0.15	40825	94.56

Ja, en gång. Jag var då cirka : år gammal

F17_ar1	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
40	255	0.59	41080	95.15
41	52	0.12	41132	95.27
42	82	0.19	41214	95.46
43	68	0.16	41282	95.62
44	62	0.14	41344	95.76
45	175	0.41	41519	96.16
46	50	0.12	41569	96.28
47	83	0.19	41652	96.47
48	83	0.19	41735	96.66
49	47	0.11	41782	96.77
50	231	0.54	42013	97.31
51	43	0.10	42056	97.41
52	71	0.16	42127	97.57
53	63	0.15	42190	97.72
54	52	0.12	42242	97.84
55	143	0.33	42385	98.17
56	47	0.11	42432	98.28
57	55	0.13	42487	98.41
58	81	0.19	42568	98.59
59	44	0.10	42612	98.70
60	135	0.31	42747	99.01
61	32	0.07	42779	99.08
62	48	0.11	42827	99.19
63	35	0.08	42862	99.28
64	18	0.04	42880	99.32
65	44	0.10	42924	99.42
66	20	0.05	42944	99.46
67	16	0.04	42960	99.50
68	15	0.03	42975	99.54
69	14	0.03	42989	99.57
70	36	0.08	43025	99.65
71	6	0.01	43031	99.67
72	8	0.02	43039	99.69
73	9	0.02	43048	99.71
74	21	0.05	43069	99.75
75	27	0.06	43096	99.82

Ja, en gång. Jag var då cirka : år gammal

F17_ar1	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
76	9	0.02	43105	99.84
77	5	0.01	43110	99.85
78	14	0.03	43124	99.88
79	5	0.01	43129	99.89
80	16	0.04	43145	99.93
81	4	0.01	43149	99.94
82	3	0.01	43152	99.95
83	3	0.01	43155	99.95
84	8	0.02	43163	99.97
85	4	0.01	43167	99.98
86	4	0.01	43171	99.99
87	3	0.01	43174	100.00
88	1	0.00	43175	100.00

Ja, flera gånger. Jag var vid senaste tillfället cirka : år gammal

F17_ar2	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	41087	95.16	41087	95.16
0	2	0.00	41089	95.17
1	5	0.01	41094	95.18
2	4	0.01	41098	95.19
6	1	0.00	41099	95.19
7	1	0.00	41100	95.19
8	1	0.00	41101	95.20
10	1	0.00	41102	95.20
11	1	0.00	41103	95.20
14	2	0.00	41105	95.21
16	3	0.01	41108	95.21
17	1	0.00	41109	95.21
18	2	0.00	41111	95.22
19	2	0.00	41113	95.22
20	10	0.02	41123	95.25
21	5	0.01	41128	95.26
22	16	0.04	41144	95.30
23	13	0.03	41157	95.33
24	14	0.03	41171	95.36
25	29	0.07	41200	95.43
26	20	0.05	41220	95.47
27	28	0.06	41248	95.54
28	31	0.07	41279	95.61
29	24	0.06	41303	95.66

30	59	0.14	41362	95.80
31	24	0.06	41386	95.86
32	29	0.07	41415	95.92
33	25	0.06	41440	95.98
34	37	0.09	41477	96.07
35	65	0.15	41542	96.22
36	26	0.06	41568	96.28
37	40	0.09	41608	96.37
38	49	0.11	41657	96.48
39	34	0.08	41691	96.56
40	96	0.22	41787	96.79
41	31	0.07	41818	96.86

Ja, flera gånger. Jag var vid senaste tillfället cirka : år gammal

F17_ar2	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
42	38	0.09	41856	96.94
43	40	0.09	41896	97.04
44	32	0.07	41928	97.11
45	84	0.19	42012	97.31
46	40	0.09	42052	97.40
47	28	0.06	42080	97.46
48	44	0.10	42124	97.57
49	45	0.10	42169	97.67
50	117	0.27	42286	97.94
51	29	0.07	42315	98.01
52	43	0.10	42358	98.11
53	51	0.12	42409	98.23
54	40	0.09	42449	98.32
55	94	0.22	42543	98.54
56	30	0.07	42573	98.61
57	47	0.11	42620	98.71
58	55	0.13	42675	98.84
59	29	0.07	42704	98.91
60	109	0.25	42813	99.16
61	37	0.09	42850	99.25
62	30	0.07	42880	99.32
63	36	0.08	42916	99.40
64	18	0.04	42934	99.44
65	31	0.07	42965	99.51
66	17	0.04	42982	99.55
67	15	0.03	42997	99.59
68	19	0.04	43016	99.63
69	11	0.03	43027	99.66
70	40	0.09	43067	99.75
71	10	0.02	43077	99.77
72	10	0.02	43087	99.80
73	5	0.01	43092	99.81
74	5	0.01	43097	99.82
75	21	0.05	43118	99.87
76	4	0.01	43122	99.88
77	6	0.01	43128	99.89

Ja, flera gånger. Jag var vid senaste tillfället cirka : år gammal

F17_ar2	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
78	10	0.02	43138	99.91
79	5	0.01	43143	99.93
80	8	0.02	43151	99.94
81	4	0.01	43155	99.95
82	6	0.01	43161	99.97
83	3	0.01	43164	99.97
84	1	0.00	43165	99.98
85	5	0.01	43170	99.99
86	3	0.01	43173	100.00
88	1	0.00	43174	100.00
89	1	0.00	43175	100.00

Får du för närvarande behandling för högt blodtryck?

F18	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	212	0.49	212	0.49
1	32438	75.13	32650	75.62
2	438	1.01	33088	76.64
3	10072	23.33	43160	99.97
9	15	0.03	43175	100.00

Vilken/vilka av följande personer bodde du med när du var barn/tonåring? Biologisk mamma.

F19_1	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	2067	4.79	2067	4.79
1	41108	95.21	43175	100.00

Biologisk pappa

F19_2	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	5704	13.21	5704	13.21
1	37471	86.79	43175	100.00

Styvmamma

F19_3	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	41968	97.20	41968	97.20
1	1207	2.80	43175	100.00

Styvpappa

F19_4	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	40410	93.60	40410	93.60
1	2765	6.40	43175	100.00

Fostermamma

F19_5	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	42565	98.59	42565	98.59
1	610	1.41	43175	100.00

Fosterpappa

F19_6	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	42611	98.69	42611	98.69
1	564	1.31	43175	100.00

Adoptivmamma

F19_7	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	42636	98.75	42636	98.75
1	539	1.25	43175	100.00

Adoptivpappa

F19_8	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	42512	98.46	42512	98.46
1	663	1.54	43175	100.00

Annan vuxen

F19_9	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	41348	95.77	41348	95.77
1	1827	4.23	43175	100.00

Vilken är/var din pappas högsta utbildning?

F20	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	696	1.61	696	1.61
1	23966	55.51	24662	57.12
2	5576	12.91	30238	70.04
3	9801	22.70	40039	92.74
4	3136	7.26	43175	100.00

Vilken är/var din mammas högsta utbildning?

F21	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	634	1.47	634	1.47
1	27077	62.71	27711	64.18
2	5810	13.46	33521	77.64
3	7332	16.98	40853	94.62

4 2322 5.38 43175 100.00

Rökte någon av följande personer i din familj när du var barn/tonåring? Mamma.

F22a	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	1829	4.24	1829	4.24
1	13813	31.99	15642	36.23
2	27114	62.80	42756	99.03
3	301	0.70	43057	99.73
4	98	0.23	43155	99.95
9	20	0.05	43175	100.00

Pappa (biologisk-, foster-, eller adoptivpappa)

F22b	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	1514	3.51	1514	3.51
1	22637	52.43	24151	55.94
2	17567	40.69	41718	96.63
3	651	1.51	42369	98.13
4	776	1.80	43145	99.93
9	30	0.07	43175	100.00

Styvmamma (pappas sambo)

F22c	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	19125	44.30	19125	44.30
1	791	1.83	19916	46.13
2	6041	13.99	25957	60.12
3	219	0.51	26176	60.63
4	16936	39.23	43112	99.85
9	63	0.15	43175	100.00

Styvpappa (mammans sambo)

F22d	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	18591	43.06	18591	43.06
1	1693	3.92	20284	46.98
2	6132	14.20	26416	61.18
3	191	0.44	26607	61.63
4	16514	38.25	43121	99.87
9	54	0.13	43175	100.00

Annan vuxen i familjen

F22e	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	16893	39.13	16893	39.13
1	2050	4.75	18943	43.87
2	8657	20.05	27600	63.93
3	287	0.66	27887	64.59
4	15230	35.28	43117	99.87
9	58	0.13	43175	100.00

Någon bror/styvbbror

F22f	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	13136	30.43	13136	30.43
1	5157	11.94	18293	42.37
2	15526	35.96	33819	78.33
3	378	0.88	34197	79.21
4	8926	20.67	43123	99.88
9	52	0.12	43175	100.00

Någon syster/styvsyster

F22g	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	13483	31.23	13483	31.23
1	4373	10.13	17856	41.36
2	15750	36.48	33606	77.84
3	353	0.82	33959	78.65
4	9162	21.22	43121	99.87
9	54	0.13	43175	100.00

Snusade någon av följande personer i din familj när du var barn/tonåring? Mamma.

F23a	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
------	-----------	---------	-------------------------	-----------------------

	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	2011	4.66	2011	4.66
1	342	0.79	2353	5.45
2	40413	93.60	42766	99.05
3	153	0.35	42919	99.41
4	239	0.55	43158	99.96
9	17	0.04	43175	100.00

Pappa (biologisk-, foster-, eller adoptivpappa)

F23b	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	1751	4.06	1751	4.06
1	4860	11.26	6611	15.31
2	35270	81.69	41881	97.00
3	399	0.92	42280	97.93
4	873	2.02	43153	99.95
9	22	0.05	43175	100.00

Styvmamma (pappas sambo)

F23c	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	16578	38.40	16578	38.40
1	72	0.17	16650	38.56
2	10081	23.35	26731	61.91
3	152	0.35	26883	62.27
4	16253	37.64	43136	99.91
9	39	0.09	43175	100.00

Styvpappa (mammans sambo)

F23d	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	16342	37.85	16342	37.85
1	466	1.08	16808	38.93
2	10258	23.76	27066	62.69
3	177	0.41	27243	63.10
4	15908	36.85	43151	99.94
9	24	0.06	43175	100.00

Annat vuxen i familjen

F23e	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	14773	34.22	14773	34.22
1	567	1.31	15340	35.53
2	12728	29.48	28068	65.01
3	255	0.59	28323	65.60
4	14830	34.35	43153	99.95
9	22	0.05	43175	100.00

Någon bror/styvbbror

F23f	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	11471	26.57	11471	26.57
1	2236	5.18	13707	31.75
2	20634	47.79	34341	79.54
3	328	0.76	34669	80.30
4	8483	19.65	43152	99.95
9	23	0.05	43175	100.00

Någon syster/styvsyster

F23g	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	12085	27.99	12085	27.99
1	255	0.59	12340	28.58
2	21591	50.01	33931	78.59
3	233	0.54	34164	79.13
4	8995	20.83	43159	99.96
9	16	0.04	43175	100.00

Vilken figur beskriver bäst din kroppsbyggnad när du var 7 år, 18 år och idag? Dig själv 7 år.

F24_1	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	1125	2.61	1125	2.61
1	12402	28.72	13527	31.33
2	11896	27.55	25423	58.88
3	6998	16.21	32421	75.09
4	4645	10.76	37066	85.85

5	3203	7.42	40269	93.27
6	1432	3.32	41701	96.59
7	394	0.91	42095	97.50
8	69	0.16	42164	97.66
9	14	0.03	42178	97.69
10	870	2.02	43048	99.71
99	127	0.29	43175	100.00

18 år

F24_2	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	1303	3.02	1303	3.02
1	3610	8.36	4913	11.38
2	10724	24.84	15637	36.22
3	12498	28.95	28135	65.17
4	8990	20.82	37125	85.99
5	3991	9.24	41116	95.23
6	1212	2.81	42328	98.04
7	362	0.84	42690	98.88
8	95	0.22	42785	99.10
9	27	0.06	42812	99.16
10	257	0.60	43069	99.75
99	106	0.25	43175	100.00

Idag

F24_3	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	1157	2.68	1157	2.68
1	545	1.26	1702	3.94
2	2398	5.55	4100	9.50
3	5935	13.75	10035	23.24
4	9763	22.61	19798	45.86
5	11486	26.60	31284	72.46
6	7454	17.26	38738	89.72
7	3184	7.37	41922	97.10
8	759	1.76	42681	98.86
9	190	0.44	42871	99.30
10	166	0.38	43037	99.68
99	138	0.32	43175	100.00

Vilken figur beskriver bäst dina biologiska föräldrars kroppsbyggnad när de var cirka 50 år? Mamma.

F25_1	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	957	2.22	957	2.22
1	568	1.32	1525	3.53
2	1889	4.38	3414	7.91
3	3938	9.12	7352	17.03
4	8500	19.69	15852	36.72
5	12401	28.72	28253	65.44
6	8597	19.91	36850	85.35
7	3508	8.13	40358	93.48
8	862	2.00	41220	95.47
9	262	0.61	41482	96.08
10	1629	3.77	43111	99.85
99	64	0.15	43175	100.00

Biologisk pappa 50 år

F25_2	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	1288	2.98	1288	2.98
1	937	2.17	2225	5.15
2	3095	7.17	5320	12.32
3	4634	10.73	9954	23.06
4	7901	18.30	17855	41.35
5	10050	23.28	27905	64.63
6	7188	16.65	35093	81.28
7	3667	8.49	38760	89.77
8	1019	2.36	39779	92.13
9	205	0.47	39984	92.61
10	3153	7.30	43137	99.91
99	38	0.09	43175	100.00

Nedan följer en lista med olika matvaror. Hur ofta brukar du äta dessa matvaror? Grönsaker- men ej potatis

F26a	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	595	1.38	595	1.38
1	356	0.82	951	2.20
2	352	0.82	1303	3.02
3	620	1.44	1923	4.45
4	895	2.07	2818	6.53
5	1015	2.35	3833	8.88
6	2271	5.26	6104	14.14
7	3668	8.50	9772	22.63

8	3558	8.24	13330	30.87
9	3102	7.18	16432	38.06
10	2541	5.89	18973	43.94
11	11564	26.78	30537	70.73
12	9434	21.85	39971	92.58
13	1250	2.90	41221	95.47
14	539	1.25	41760	96.72
99	1415	3.28	43175	100.00

Frukt och bär (färska, frysta, konserv, juice mm)

F26b	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	662	1.53	662	1.53
1	456	1.06	1118	2.59
2	428	0.99	1546	3.58
3	601	1.39	2147	4.97
4	971	2.25	3118	7.22
5	1702	3.94	4820	11.16
6	2616	6.06	7436	17.22
7	3409	7.90	10845	25.12
8	3060	7.09	13905	32.21
9	2558	5.92	16463	38.13
10	2417	5.60	18880	43.73
11	11327	26.24	30207	69.96
12	7902	18.30	38109	88.27
13	2802	6.49	40911	94.76
14	1110	2.57	42021	97.33
99	1154	2.67	43175	100.00

Fisk, skaldjur till huvudrätt

F26c	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	669	1.55	669	1.55
1	1430	3.31	2099	4.86
2	1094	2.53	3193	7.40
3	1967	4.56	5160	11.95
4	2680	6.21	7840	18.16
5	12567	29.11	20407	47.27
6	13197	30.57	33604	77.83
7	5497	12.73	39101	90.56
8	1490	3.45	40591	94.02
9	389	0.90	40980	94.92
10	142	0.33	41122	95.24
11	726	1.68	41848	96.93
12	314	0.73	42162	97.65
13	103	0.24	42265	97.89
14	39	0.09	42304	97.98
99	871	2.02	43175	100.00

Korv till huvudrätt

F26d	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	1208	2.80	1208	2.80
1	7718	17.88	8926	20.67
2	4278	9.91	13204	30.58
3	5500	12.74	18704	43.32
4	4567	10.58	23271	53.90
5	12570	29.11	35841	83.01
6	4847	11.23	40688	94.24
7	1111	2.57	41799	96.81
8	239	0.55	42038	97.37
9	61	0.14	42099	97.51
10	24	0.06	42123	97.56
11	280	0.65	42403	98.21
12	62	0.14	42465	98.36
13	13	0.03	42478	98.39
14	12	0.03	42490	98.41
99	685	1.59	43175	100.00

Choklad och godis

F26e	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	980	2.27	980	2.27
1	4013	9.29	4993	11.56
2	2371	5.49	7364	17.06
3	3377	7.82	10741	24.88
4	3117	7.22	13858	32.10
5	9605	22.25	23463	54.34
6	7517	17.41	30980	71.75

7	4711	10.91	35691	82.67
8	2424	5.61	38115	88.28
9	1092	2.53	39207	90.81
10	485	1.12	39692	91.93
11	2289	5.30	41981	97.23
12	335	0.78	42316	98.01
13	97	0.22	42413	98.24
14	72	0.17	42485	98.40
99	690	1.60	43175	100.00

Bullar, kakor, kex, tårta, mm

F26f	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	954	2.21	954	2.21
1	4699	10.88	5653	13.09
2	3365	7.79	9018	20.89
3	3912	9.06	12930	29.95
4	3455	8.00	16385	37.95
5	8326	19.28	24711	57.23
6	6430	14.89	31141	72.13
7	3966	9.19	35107	81.31
8	1997	4.63	37104	85.94
9	1009	2.34	38113	88.28
10	566	1.31	38679	89.59
11	3194	7.40	41873	96.98
12	464	1.07	42337	98.06
13	72	0.17	42409	98.23
14	61	0.14	42470	98.37
99	705	1.63	43175	100.00

Ost, 24-40 % fett (ej mager ost)

F26g	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	801	1.86	801	1.86
1	2744	6.36	3545	8.21
2	1164	2.70	4709	10.91
3	1339	3.10	6048	14.01
4	1526	3.53	7574	17.54
5	2921	6.77	10495	24.31
6	3756	8.70	14251	33.01
7	4270	9.89	18521	42.90
8	3511	8.13	22032	51.03
9	2641	6.12	24673	57.15
10	2341	5.42	27014	62.57
11	11736	27.18	38750	89.75
12	2948	6.83	41698	96.58
13	359	0.83	42057	97.41
14	363	0.84	42420	98.25
99	755	1.75	43175	100.00

Läsk/saft söttad med socker

F26h	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	1279	2.96	1279	2.96
1	17983	41.65	19262	44.61
2	3943	9.13	23205	53.75
3	3608	8.36	26813	62.10
4	2747	6.36	29560	68.47
5	5188	12.02	34748	80.48
6	2931	6.79	37679	87.27
7	1701	3.94	39380	91.21
8	905	2.10	40285	93.31
9	454	1.05	40739	94.36
10	262	0.61	41001	94.96
11	1094	2.53	42095	97.50
12	327	0.76	42422	98.26
13	113	0.26	42535	98.52
14	124	0.29	42659	98.80
99	516	1.20	43175	100.00

Ange din fysiska aktivitet under de senaste 12 månaderna. Daglig sysselsättning och/eller arbete.

F27a	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	758	1.76	758	1.76
1	12013	27.82	12771	29.58
2	13934	32.27	26705	61.85
3	2220	5.14	28925	66.99
4	10019	23.21	38944	90.20
5	3178	7.36	42122	97.56
6	804	1.86	42926	99.42

9	249	0.58	43175	100.00
---	-----	------	-------	--------

Hem-, hushålls- och trädgårdsarbete

F27b	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	552	1.28	552	1.28
1	13158	30.48	13710	31.75
2	18868	43.70	32578	75.46
3	6832	15.82	39410	91.28
4	2320	5.37	41730	96.65
5	897	2.08	42627	98.73
6	526	1.22	43153	99.95
9	22	0.05	43175	100.00

Sitta/titta på TV/läsa, på fritiden

F27c	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	350	0.81	350	0.81
1	5061	11.72	5411	12.53
2	16316	37.79	21727	50.32
3	12834	29.73	34561	80.05
4	5702	13.21	40263	93.26
5	1804	4.18	42067	97.43
6	603	1.40	42670	98.83
7	485	1.12	43155	99.95
9	20	0.05	43175	100.00

Gång/cykling

F27d	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	473	1.10	473	1.10
1	3397	7.87	3870	8.96
2	8844	20.48	12714	29.45
3	17536	40.62	30250	70.06
4	7608	17.62	37858	87.69
5	3575	8.28	41433	95.97
6	1693	3.92	43126	99.89
9	49	0.11	43175	100.00

Motion

F27e	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	762	1.76	762	1.76
1	9502	22.01	10264	23.77
2	8084	18.72	18348	42.50
3	11342	26.27	29690	68.77
4	6571	15.22	36261	83.99
5	3216	7.45	39477	91.43
6	1725	4.00	41202	95.43
7	1950	4.52	43152	99.95
9	23	0.05	43175	100.00

Har du någon gång rökt så gott som dagligen, under minst 6 månader?

F28	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	475	1.10	475	1.10
1	19806	45.87	20281	46.97
2	22889	53.01	43170	99.99
9	5	0.01	43175	100.00

Hur gammal var du när du började röka dagligen?

F29_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	23181	53.69	23181	53.69
0	24	0.06	23205	53.75
1	2	0.00	23207	53.75
2	3	0.01	23210	53.76
6	5	0.01	23215	53.77
7	10	0.02	23225	53.79
8	8	0.02	23233	53.81
9	8	0.02	23241	53.83
10	49	0.11	23290	53.94
11	79	0.18	23369	54.13
12	305	0.71	23674	54.83
13	891	2.06	24565	56.90
14	1411	3.27	25976	60.16
15	2780	6.44	28756	66.60
16	2510	5.81	31266	72.42

17	2114	4.90	33380	77.31
18	3113	7.21	36493	84.52
19	1049	2.43	37542	86.95
20	2275	5.27	39817	92.22
21	510	1.18	40327	93.40
22	483	1.12	40810	94.52
23	269	0.62	41079	95.15
24	217	0.50	41296	95.65
25	664	1.54	41960	97.19
26	102	0.24	42062	97.42
27	104	0.24	42166	97.66
28	104	0.24	42270	97.90
29	34	0.08	42304	97.98
30	306	0.71	42610	98.69
31	23	0.05	42633	98.74
32	38	0.09	42671	98.83
33	35	0.08	42706	98.91
34	16	0.04	42722	98.95
35	112	0.26	42834	99.21
36	18	0.04	42852	99.25
37	16	0.04	42868	99.29

Hur gammal var du när du började röka dagligen?

F29_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
38	22	0.05	42890	99.34
39	7	0.02	42897	99.36
40	95	0.22	42992	99.58
41	10	0.02	43002	99.60
42	14	0.03	43016	99.63
43	5	0.01	43021	99.64
44	8	0.02	43029	99.66
45	33	0.08	43062	99.74
46	4	0.01	43066	99.75
47	7	0.02	43073	99.76
48	10	0.02	43083	99.79
49	4	0.01	43087	99.80
50	36	0.08	43123	99.88
52	7	0.02	43130	99.90
53	3	0.01	43133	99.90
54	1	0.00	43134	99.91
55	13	0.03	43147	99.94
56	2	0.00	43149	99.94
57	1	0.00	43150	99.94
58	2	0.00	43152	99.95
59	1	0.00	43153	99.95
60	7	0.02	43160	99.97
61	2	0.00	43162	99.97
62	1	0.00	43163	99.97
65	2	0.00	43165	99.98
66	1	0.00	43166	99.98
67	3	0.01	43169	99.99
70	1	0.00	43170	99.99
73	2	0.00	43172	99.99
78	1	0.00	43173	100.00
80	2	0.00	43175	100.00

Röker du för närvarande så gott som dagligen?

F30a	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	20986	48.61	20986	48.61
1	4612	10.68	25598	59.29
2	17574	40.70	43172	99.99
9	3	0.01	43175	100.00

Nej ... Hur gammal var du när du slutade röka dagligen?

F30b_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	28230	65.39	28230	65.39
0	21	0.05	28251	65.43
1	1	0.00	28252	65.44
2	2	0.00	28254	65.44
3	1	0.00	28255	65.44
7	1	0.00	28256	65.45
10	4	0.01	28260	65.45
11	2	0.00	28262	65.46
12	2	0.00	28264	65.46
13	5	0.01	28269	65.48
14	8	0.02	28277	65.49
15	19	0.04	28296	65.54
16	50	0.12	28346	65.65
17	76	0.18	28422	65.83
18	155	0.36	28577	66.19
19	169	0.39	28746	66.58
20	397	0.92	29143	67.50
21	340	0.79	29483	68.29
22	392	0.91	29875	69.20
23	406	0.94	30281	70.14
24	372	0.86	30653	71.00

25	704	1.63	31357	72.63
26	400	0.93	31757	73.55
27	427	0.99	32184	74.54
28	418	0.97	32602	75.51
29	320	0.74	32922	76.25
30	1011	2.34	33933	78.59
31	259	0.60	34192	79.19
32	379	0.88	34571	80.07
33	312	0.72	34883	80.79
34	265	0.61	35148	81.41
35	686	1.59	35834	83.00
36	234	0.54	36068	83.54
37	260	0.60	36328	84.14
38	284	0.66	36612	84.80
39	161	0.37	36773	85.17

Nej ... Hur gammal var du när du slutade röka dagligen?

F30b_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
40	857	1.98	37630	87.16
41	185	0.43	37815	87.59
42	249	0.58	38064	88.16
43	187	0.43	38251	88.60
44	155	0.36	38406	88.95
45	492	1.14	38898	90.09
46	155	0.36	39053	90.45
47	185	0.43	39238	90.88
48	234	0.54	39472	91.42
49	151	0.35	39623	91.77
50	700	1.62	40323	93.39
51	109	0.25	40432	93.65
52	205	0.47	40637	94.12
53	144	0.33	40781	94.46
54	128	0.30	40909	94.75
55	353	0.82	41262	95.57
56	117	0.27	41379	95.84
57	117	0.27	41496	96.11
58	150	0.35	41646	96.46
59	113	0.26	41759	96.72
60	355	0.82	42114	97.54
61	82	0.19	42196	97.73
62	117	0.27	42313	98.00
63	111	0.26	42424	98.26
64	96	0.22	42520	98.48
65	158	0.37	42678	98.85
66	41	0.09	42719	98.94
67	60	0.14	42779	99.08
68	66	0.15	42845	99.24
69	53	0.12	42898	99.36
70	97	0.22	42995	99.58
71	17	0.04	43012	99.62
72	25	0.06	43037	99.68
73	24	0.06	43061	99.74
74	20	0.05	43081	99.78
75	32	0.07	43113	99.86

Nej ... Hur gammal var du när du slutade röka dagligen?

F30b_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
76	6	0.01	43119	99.87
77	10	0.02	43129	99.89
78	12	0.03	43141	99.92
79	10	0.02	43151	99.94
80	6	0.01	43157	99.96
81	4	0.01	43161	99.97
82	3	0.01	43164	99.97
83	3	0.01	43167	99.98
85	3	0.01	43170	99.99
86	2	0.00	43172	99.99
87	1	0.00	43173	100.00
90	1	0.00	43174	100.00
95	1	0.00	43175	100.00

I hur många år har du sammanlagt rökt så gott som dagligen?

F31_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	23437	54.28	23437	54.28
0	235	0.54	23672	54.83
1	478	1.11	24150	55.94
2	560	1.30	24710	57.23
3	537	1.24	25247	58.48
4	494	1.14	25741	59.62
5	777	1.80	26518	61.42
6	511	1.18	27029	62.60
7	460	1.07	27489	63.67
8	507	1.17	27996	64.84
9	294	0.68	28290	65.52
10	1377	3.19	29667	68.71
11	265	0.61	29932	69.33

12	524	1.21	30456	70.54
13	308	0.71	30764	71.25
14	376	0.87	31140	72.13
15	992	2.30	32132	74.42
16	292	0.68	32424	75.10
17	320	0.74	32744	75.84
18	320	0.74	33064	76.58
19	195	0.45	33259	77.03
20	1319	3.06	34578	80.09
21	140	0.32	34718	80.41
22	283	0.66	35001	81.07
23	215	0.50	35216	81.57
24	211	0.49	35427	82.05
25	750	1.74	36177	83.79
26	167	0.39	36344	84.18
27	218	0.50	36562	84.68
28	212	0.49	36774	85.17
29	136	0.31	36910	85.49
30	1173	2.72	38083	88.21
31	96	0.22	38179	88.43
32	210	0.49	38389	88.91
33	199	0.46	38588	89.38
34	176	0.41	38764	89.78

I hur många år har du sammanlagt rökt så gott som dagligen?

F31_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
35	581	1.35	39345	91.13
36	145	0.34	39490	91.46
37	176	0.41	39666	91.87
38	173	0.40	39839	92.27
39	117	0.27	39956	92.54
40	886	2.05	40842	94.60
41	81	0.19	40923	94.78
42	157	0.36	41080	95.15
43	149	0.35	41229	95.49
44	125	0.29	41354	95.78
45	342	0.79	41696	96.57
46	100	0.23	41796	96.81
47	108	0.25	41904	97.06
48	101	0.23	42005	97.29
49	87	0.20	42092	97.49
50	450	1.04	42542	98.53
51	49	0.11	42591	98.65
52	70	0.16	42661	98.81
53	45	0.10	42706	98.91
54	63	0.15	42769	99.06
55	89	0.21	42858	99.27
56	31	0.07	42889	99.34
57	33	0.08	42922	99.41
58	30	0.07	42952	99.48
59	13	0.03	42965	99.51
60	108	0.25	43073	99.76
61	13	0.03	43086	99.79
62	14	0.03	43100	99.83
63	9	0.02	43109	99.85
64	12	0.03	43121	99.87
65	15	0.03	43136	99.91
66	7	0.02	43143	99.93
67	5	0.01	43148	99.94
68	5	0.01	43153	99.95
69	2	0.00	43155	99.95
70	10	0.02	43165	99.98

I hur många år har du sammanlagt rökt så gott som dagligen?

F31_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
71	1	0.00	43166	99.98
72	1	0.00	43167	99.98
76	2	0.00	43169	99.99
79	1	0.00	43170	99.99
82	2	0.00	43172	99.99
85	1	0.00	43173	100.00
91	1	0.00	43174	100.00
98	1	0.00	43175	100.00

Hur mycket har du som regel rökt per dag?

F32_ant	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	23320	54.01	23320	54.01
0	156	0.36	23476	54.37
1	140	0.32	23616	54.70
2	418	0.97	24034	55.67
3	558	1.29	24592	56.96
4	515	1.19	25107	58.15
5	1784	4.13	26891	62.28
6	657	1.52	27548	63.81
7	487	1.13	28035	64.93
8	677	1.57	28712	66.50

9	48	0.11	28760	66.61
10	5077	11.76	33837	78.37
11	24	0.06	33861	78.43
12	585	1.35	34446	79.78
13	98	0.23	34544	80.01
14	62	0.14	34606	80.15
15	3524	8.16	38130	88.31
16	64	0.15	38194	88.46
17	67	0.16	38261	88.62
18	114	0.26	38375	88.88
19	11	0.03	38386	88.91
20	3909	9.05	42295	97.96
21	3	0.01	42298	97.97
22	11	0.03	42309	97.99
23	9	0.02	42318	98.02
24	5	0.01	42323	98.03
25	250	0.58	42573	98.61
26	4	0.01	42577	98.61
28	6	0.01	42583	98.63
30	340	0.79	42923	99.42
31	2	0.00	42925	99.42
32	1	0.00	42926	99.42
33	2	0.00	42928	99.43
34	6	0.01	42934	99.44
35	29	0.07	42963	99.51
38	1	0.00	42964	99.51

Hur mycket har du som regel rökt per dag?

F32_ant	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
40	147	0.34	43111	99.85
41	2	0.00	43113	99.86
45	6	0.01	43119	99.87
46	1	0.00	43120	99.87
47	1	0.00	43121	99.87
48	2	0.00	43123	99.88
50	14	0.03	43137	99.91
52	1	0.00	43138	99.91
53	1	0.00	43139	99.92
55	3	0.01	43142	99.92
56	1	0.00	43143	99.93
57	1	0.00	43144	99.93
60	25	0.06	43169	99.99
62	1	0.00	43170	99.99
70	4	0.01	43174	100.00
99	1	0.00	43175	100.00

Har du någon gång snusat så gott som dagligen, under minst 6 månader?

F33	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	826	1.91	826	1.91
1	6754	15.64	7580	17.56
2	35593	82.44	43173	100.00
9	2	0.00	43175	100.00

Hur gammal var du när du började snusa dagligen?

F34_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	36482	84.50	36482	84.50
0	32	0.07	36514	84.57
1	2	0.00	36516	84.58
4	1	0.00	36517	84.58
6	2	0.00	36519	84.58
7	5	0.01	36524	84.60
8	3	0.01	36527	84.60
9	2	0.00	36529	84.61
10	23	0.05	36552	84.66
11	24	0.06	36576	84.72
12	57	0.13	36633	84.85
13	177	0.41	36810	85.26
14	261	0.60	37071	85.86
15	433	1.00	37504	86.87
16	379	0.88	37883	87.74
17	285	0.66	38168	88.40
18	440	1.02	38608	89.42
19	215	0.50	38823	89.92
20	570	1.32	39393	91.24
21	150	0.35	39543	91.59
22	175	0.41	39718	91.99
23	124	0.29	39842	92.28
24	121	0.28	39963	92.56
25	366	0.85	40329	93.41
26	111	0.26	40440	93.67
27	109	0.25	40549	93.92
28	126	0.29	40675	94.21
29	71	0.16	40746	94.37
30	360	0.83	41106	95.21
31	48	0.11	41154	95.32

32	105	0.24	41259	95.56
33	67	0.16	41326	95.72
34	50	0.12	41376	95.83
35	207	0.48	41583	96.31
36	42	0.10	41625	96.41
37	41	0.09	41666	96.50

Hur gammal var du när du började snusa dagligen?

F34_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
38	74	0.17	41740	96.68
39	21	0.05	41761	96.72
40	280	0.65	42041	97.37
41	31	0.07	42072	97.45
42	56	0.13	42128	97.57
43	42	0.10	42170	97.67
44	31	0.07	42201	97.74
45	178	0.41	42379	98.16
46	36	0.08	42415	98.24
47	36	0.08	42451	98.32
48	46	0.11	42497	98.43
49	25	0.06	42522	98.49
50	170	0.39	42692	98.88
51	19	0.04	42711	98.93
52	39	0.09	42750	99.02
53	24	0.06	42774	99.07
54	16	0.04	42790	99.11
55	84	0.19	42874	99.30
56	25	0.06	42899	99.36
57	16	0.04	42915	99.40
58	31	0.07	42946	99.47
59	16	0.04	42962	99.51
60	74	0.17	43036	99.68
61	10	0.02	43046	99.70
62	17	0.04	43063	99.74
63	9	0.02	43072	99.76
64	19	0.04	43091	99.81
65	20	0.05	43111	99.85
66	7	0.02	43118	99.87
67	6	0.01	43124	99.88
68	7	0.02	43131	99.90
69	3	0.01	43134	99.91
70	17	0.04	43151	99.94
71	8	0.02	43159	99.96
72	2	0.00	43161	99.97
73	3	0.01	43164	99.97

Hur gammal var du när du började snusa dagligen?

F34_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
74	1	0.00	43165	99.98
75	5	0.01	43170	99.99
77	1	0.00	43171	99.99
78	2	0.00	43173	100.00
80	1	0.00	43174	100.00
90	1	0.00	43175	100.00

Snusar du för närvarande så gott som dagligen?

F35a	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	34451	79.79	34451	79.79
1	3546	8.21	37997	88.01
2	5176	11.99	43173	100.00
9	2	0.00	43175	100.00

Nej : Hur gammal var du när du slutade snusa dagligen?

F35b_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	40054	92.77	40054	92.77
0	25	0.06	40079	92.83
1	1	0.00	40080	92.83
2	1	0.00	40081	92.83
5	2	0.00	40083	92.84
6	1	0.00	40084	92.84
11	1	0.00	40085	92.84
12	2	0.00	40087	92.85
13	2	0.00	40089	92.85
14	6	0.01	40095	92.87
15	12	0.03	40107	92.89
16	15	0.03	40122	92.93
17	17	0.04	40139	92.97
18	23	0.05	40162	93.02
19	35	0.08	40197	93.10
20	57	0.13	40254	93.23
21	52	0.12	40306	93.35
22	61	0.14	40367	93.50

23	70	0.16	40437	93.66
24	60	0.14	40497	93.80
25	130	0.30	40627	94.10
26	61	0.14	40688	94.24
27	73	0.17	40761	94.41
28	81	0.19	40842	94.60
29	72	0.17	40914	94.76
30	164	0.38	41078	95.14
31	78	0.18	41156	95.32
32	92	0.21	41248	95.54
33	64	0.15	41312	95.69
34	71	0.16	41383	95.85
35	163	0.38	41546	96.23
36	79	0.18	41625	96.41
37	67	0.16	41692	96.57
38	91	0.21	41783	96.78
39	52	0.12	41835	96.90
40	155	0.36	41990	97.26

Nej : Hur gammal var du när du slutade snusa dagligen?

F35b_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
41	48	0.11	42038	97.37
42	83	0.19	42121	97.56
43	51	0.12	42172	97.68
44	44	0.10	42216	97.78
45	132	0.31	42348	98.08
46	40	0.09	42388	98.18
47	30	0.07	42418	98.25
48	46	0.11	42464	98.35
49	30	0.07	42494	98.42
50	104	0.24	42598	98.66
51	24	0.06	42622	98.72
52	51	0.12	42673	98.84
53	36	0.08	42709	98.92
54	19	0.04	42728	98.96
55	79	0.18	42807	99.15
56	29	0.07	42836	99.21
57	29	0.07	42865	99.28
58	37	0.09	42902	99.37
59	15	0.03	42917	99.40
60	79	0.18	42996	99.59
61	12	0.03	43008	99.61
62	21	0.05	43029	99.66
63	13	0.03	43042	99.69
64	20	0.05	43062	99.74
65	35	0.08	43097	99.82
66	6	0.01	43103	99.83
67	6	0.01	43109	99.85
68	10	0.02	43119	99.87
69	7	0.02	43126	99.89
70	13	0.03	43139	99.92
71	6	0.01	43145	99.93
72	7	0.02	43152	99.95
73	1	0.00	43153	99.95
74	4	0.01	43157	99.96
75	6	0.01	43163	99.97
76	3	0.01	43166	99.98

Nej : Hur gammal var du när du slutade snusa dagligen?

F35b_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
77	2	0.00	43168	99.98
78	1	0.00	43169	99.99
79	2	0.00	43171	99.99
80	2	0.00	43173	100.00
81	1	0.00	43174	100.00
86	1	0.00	43175	100.00

I hur många år sammanlagt har du snusat så gott som dagligen?

F36_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	36355	84.20	36355	84.20
0	202	0.47	36557	84.67
1	365	0.85	36922	85.52
2	325	0.75	37247	86.27
3	268	0.62	37515	86.89
4	261	0.60	37776	87.50
5	407	0.94	38183	88.44
6	234	0.54	38417	88.98
7	228	0.53	38645	89.51
8	255	0.59	38900	90.10
9	155	0.36	39055	90.46
10	553	1.28	39608	91.74
11	134	0.31	39742	92.05
12	197	0.46	39939	92.50
13	143	0.33	40082	92.84
14	137	0.32	40219	93.15
15	327	0.76	40546	93.91

16	98	0.23	40644	94.14
17	126	0.29	40770	94.43
18	133	0.31	40903	94.74
19	85	0.20	40988	94.93
20	411	0.95	41399	95.89
21	57	0.13	41456	96.02
22	87	0.20	41543	96.22
23	88	0.20	41631	96.42
24	88	0.20	41719	96.63
25	230	0.53	41949	97.16
26	83	0.19	42032	97.35
27	68	0.16	42100	97.51
28	69	0.16	42169	97.67
29	37	0.09	42206	97.76
30	242	0.56	42448	98.32
31	28	0.06	42476	98.38
32	44	0.10	42520	98.48
33	44	0.10	42564	98.58
34	50	0.12	42614	98.70

I hur många år sammanlagt har du snusat så gott som dagligen?

F36_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
35	119	0.28	42733	98.98
36	42	0.10	42775	99.07
37	35	0.08	42810	99.15
38	33	0.08	42843	99.23
39	19	0.04	42862	99.28
40	114	0.26	42976	99.54
41	13	0.03	42989	99.57
42	18	0.04	43007	99.61
43	20	0.05	43027	99.66
44	24	0.06	43051	99.71
45	28	0.06	43079	99.78
46	12	0.03	43091	99.81
47	9	0.02	43100	99.83
48	11	0.03	43111	99.85
49	6	0.01	43117	99.87
50	18	0.04	43135	99.91
51	3	0.01	43138	99.91
52	7	0.02	43145	99.93
53	3	0.01	43148	99.94
55	8	0.02	43156	99.96
58	1	0.00	43157	99.96
59	1	0.00	43158	99.96
60	8	0.02	43166	99.98
62	1	0.00	43167	99.98
63	2	0.00	43169	99.99
65	1	0.00	43170	99.99
68	1	0.00	43171	99.99
70	4	0.01	43175	100.00

Hur mycket har du som regel snusat per vecka?

F37_ant	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	36358	84.21	36358	84.21
0	185	0.43	36543	84.64
1	1282	2.97	37825	87.61
2	1549	3.59	39374	91.20
3	1250	2.90	40624	94.09
4	659	1.53	41283	95.62
5	787	1.82	42070	97.44
6	307	0.71	42377	98.15
7	609	1.41	42986	99.56
8	53	0.12	43039	99.69
9	11	0.03	43050	99.71
10	68	0.16	43118	99.87
11	6	0.01	43124	99.88
12	4	0.01	43128	99.89
13	1	0.00	43129	99.89
14	8	0.02	43137	99.91
15	1	0.00	43138	99.91
16	2	0.00	43140	99.92
20	4	0.01	43144	99.93
21	4	0.01	43148	99.94
24	2	0.00	43150	99.94
25	4	0.01	43154	99.95
30	4	0.01	43158	99.96
35	4	0.01	43162	99.97
39	1	0.00	43163	99.97
40	1	0.00	43164	99.97
49	1	0.00	43165	99.98
50	5	0.01	43170	99.99
60	2	0.00	43172	99.99
70	3	0.01	43175	100.00

Har du någon gång använt hasch eller marijuana?

F38	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
-----	-----------	---------	-------------------------	-----------------------

.	785	1.82	785	1.82
1	37295	86.38	38080	88.20
2	4621	10.70	42701	98.90
3	329	0.76	43030	99.66
4	139	0.32	43169	99.99
9	6	0.01	43175	100.00

Har du de senaste 12 månaderna någon gång druckit minst 1 glas sprit, starkvin, lättvin, starköl, folköl, starkcider eller alkoholäsk?

F39	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	679	1.57	679	1.57
1	4688	10.86	5367	12.43
2	37804	87.56	43171	99.99
9	4	0.01	43175	100.00

Hur ser dina alkoholvanor ut under en normalvecka? Måndag Spritdrycker.

F40mo_1	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	11283	26.13	11283	26.13
0	31295	72.48	42578	98.62
1	439	1.02	43017	99.63
2	78	0.18	43095	99.81
3	24	0.06	43119	99.87
4	23	0.05	43142	99.92
5	7	0.02	43149	99.94
6	11	0.03	43160	99.97
8	2	0.00	43162	99.97
9	1	0.00	43163	99.97
10	8	0.02	43171	99.99
11	1	0.00	43172	99.99
16	1	0.00	43173	100.00
20	2	0.00	43175	100.00

Starkvin

F40mo_2	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	11838	27.42	11838	27.42
0	31187	72.23	43025	99.65
1	101	0.23	43126	99.89
2	9	0.02	43135	99.91
3	4	0.01	43139	99.92
5	3	0.01	43142	99.92
6	28	0.06	43170	99.99
8	1	0.00	43171	99.99
10	2	0.00	43173	100.00
15	2	0.00	43175	100.00

Vin

F40mo_3	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	10355	23.98	10355	23.98
0	29428	68.16	39783	92.14
1	2255	5.22	42038	97.37
2	774	1.79	42812	99.16
3	174	0.40	42986	99.56
4	46	0.11	43032	99.67
5	53	0.12	43085	99.79
6	32	0.07	43117	99.87
7	4	0.01	43121	99.87
10	8	0.02	43129	99.89
11	2	0.00	43131	99.90
15	22	0.05	43153	99.95
18	1	0.00	43154	99.95
20	7	0.02	43161	99.97
30	5	0.01	43166	99.98
35	3	0.01	43169	99.99
40	1	0.00	43170	99.99
45	1	0.00	43171	99.99
50	2	0.00	43173	100.00
75	2	0.00	43175	100.00

Starkcider el. alkoholäsk

F40mo_4	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	11843	27.43	11843	27.43
0	31255	72.39	43098	99.82
1	40	0.09	43138	99.91
2	2	0.00	43140	99.92
3	1	0.00	43141	99.92
4	2	0.00	43143	99.93

6	31	0.07	43174	100.00
8	1	0.00	43175	100.00

Starköl

F40mo_5	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	11517	26.68	11517	26.68
0	30555	70.77	42072	97.45
1	676	1.57	42748	99.01
2	203	0.47	42951	99.48
3	84	0.19	43035	99.68
4	41	0.09	43076	99.77
5	17	0.04	43093	99.81
6	64	0.15	43157	99.96
7	3	0.01	43160	99.97
8	2	0.00	43162	99.97
9	1	0.00	43163	99.97
10	4	0.01	43167	99.98
11	2	0.00	43169	99.99
33	2	0.00	43171	99.99
50	2	0.00	43173	100.00
60	1	0.00	43174	100.00
66	1	0.00	43175	100.00

Folköl

F40mo_6	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	11081	25.67	11081	25.67
0	29116	67.44	40197	93.10
1	2710	6.28	42907	99.38
2	154	0.36	43061	99.74
3	37	0.09	43098	99.82
4	11	0.03	43109	99.85
5	7	0.02	43116	99.86
6	44	0.10	43160	99.97
8	2	0.00	43162	99.97
11	4	0.01	43166	99.98
20	1	0.00	43167	99.98
25	2	0.00	43169	99.99
45	1	0.00	43170	99.99
50	5	0.01	43175	100.00

Tisdag Spritdrycker.

F40ti_1	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	11330	26.24	11330	26.24
0	31059	71.94	42389	98.18
1	603	1.40	42992	99.58
2	92	0.21	43084	99.79
3	22	0.05	43106	99.84
4	22	0.05	43128	99.89
5	11	0.03	43139	99.92
6	19	0.04	43158	99.96
8	2	0.00	43160	99.97
9	1	0.00	43161	99.97
10	8	0.02	43169	99.99
11	1	0.00	43170	99.99
12	1	0.00	43171	99.99
15	1	0.00	43172	99.99
16	1	0.00	43173	100.00
20	2	0.00	43175	100.00

Starkvin

F40ti_2	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	11906	27.58	11906	27.58
0	31073	71.97	42979	99.55
1	146	0.34	43125	99.88
2	18	0.04	43143	99.93
3	7	0.02	43150	99.94
6	20	0.05	43170	99.99
8	1	0.00	43171	99.99
10	2	0.00	43173	100.00
15	2	0.00	43175	100.00

Vin

F40ti_3	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	10272	23.79	10272	23.79
0	28504	66.02	38776	89.81

1	3027	7.01	41803	96.82
2	991	2.30	42794	99.12
3	206	0.48	43000	99.59
4	43	0.10	43043	99.69
5	54	0.13	43097	99.82
6	17	0.04	43114	99.86
7	5	0.01	43119	99.87
10	10	0.02	43129	99.89
11	2	0.00	43131	99.90
12	1	0.00	43132	99.90
15	25	0.06	43157	99.96
20	5	0.01	43162	99.97
30	5	0.01	43167	99.98
35	2	0.00	43169	99.99
40	1	0.00	43170	99.99
45	1	0.00	43171	99.99
50	2	0.00	43173	100.00
75	2	0.00	43175	100.00

Starkcider el. alkoholisk

F40ti_4	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	11907	27.58	11907	27.58
0	31196	72.25	43103	99.83
1	49	0.11	43152	99.95
2	4	0.01	43156	99.96
5	1	0.00	43157	99.96
6	18	0.04	43175	100.00

Starköl

F40ti_5	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	11526	26.70	11526	26.70
0	30311	70.20	41837	96.90
1	873	2.02	42710	98.92
2	255	0.59	42965	99.51
3	85	0.20	43050	99.71
4	56	0.13	43106	99.84
5	25	0.06	43131	99.90
6	30	0.07	43161	99.97
7	1	0.00	43162	99.97
8	2	0.00	43164	99.97
9	1	0.00	43165	99.98
10	3	0.01	43168	99.98
11	2	0.00	43170	99.99
12	1	0.00	43171	99.99
50	2	0.00	43173	100.00
60	1	0.00	43174	100.00
66	1	0.00	43175	100.00

Folköl

F40ti_6	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	11165	25.86	11165	25.86
0	28839	66.80	40004	92.66
1	2902	6.72	42906	99.38
2	171	0.40	43077	99.77
3	31	0.07	43108	99.84
4	12	0.03	43120	99.87
5	6	0.01	43126	99.89
6	26	0.06	43152	99.95
8	2	0.00	43154	99.95
10	1	0.00	43155	99.95
11	7	0.02	43162	99.97
12	1	0.00	43163	99.97
25	2	0.00	43165	99.98
33	1	0.00	43166	99.98
45	1	0.00	43167	99.98
50	8	0.02	43175	100.00

Onsdag Spritdrycker.

F40on_1	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	11297	26.17	11297	26.17
0	30513	70.67	41810	96.84
1	1078	2.50	42888	99.34
2	162	0.38	43050	99.71
3	32	0.07	43082	99.78
4	31	0.07	43113	99.86
5	16	0.04	43129	99.89
6	23	0.05	43152	99.95
8	5	0.01	43157	99.96

9	1	0.00	43158	99.96
10	10	0.02	43168	99.98
11	1	0.00	43169	99.99
12	1	0.00	43170	99.99
15	3	0.01	43173	100.00
16	1	0.00	43174	100.00
20	1	0.00	43175	100.00

Starkvin

F40on_2	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	11919	27.61	11919	27.61
0	30906	71.58	42825	99.19
1	273	0.63	43098	99.82
2	32	0.07	43130	99.90
3	8	0.02	43138	99.91
4	2	0.00	43140	99.92
5	1	0.00	43141	99.92
6	24	0.06	43165	99.98
8	1	0.00	43166	99.98
9	1	0.00	43167	99.98
10	3	0.01	43170	99.99
11	1	0.00	43171	99.99
15	3	0.01	43174	100.00
30	1	0.00	43175	100.00

Vin

F40on_3	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	9801	22.70	9801	22.70
0	25661	59.43	35462	82.14
1	4965	11.50	40427	93.64
2	2073	4.80	42500	98.44
3	411	0.95	42911	99.39
4	81	0.19	42992	99.58
5	74	0.17	43066	99.75
6	23	0.05	43089	99.80
7	6	0.01	43095	99.81
8	1	0.00	43096	99.82
10	11	0.03	43107	99.84
11	3	0.01	43110	99.85
12	1	0.00	43111	99.85
15	32	0.07	43143	99.93
18	1	0.00	43144	99.93
20	6	0.01	43150	99.94
25	1	0.00	43151	99.94
30	12	0.03	43163	99.97
35	3	0.01	43166	99.98
40	1	0.00	43167	99.98
45	2	0.00	43169	99.99
50	3	0.01	43172	99.99
75	3	0.01	43175	100.00

Starkcider el. alkoholäk

F40on_4	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	11919	27.61	11919	27.61
0	31124	72.09	43043	99.69
1	80	0.19	43123	99.88
2	21	0.05	43144	99.93
3	4	0.01	43148	99.94
4	3	0.01	43151	99.94
5	2	0.00	43153	99.95
6	22	0.05	43175	100.00

Starköl

F40on_5	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	11397	26.40	11397	26.40
0	29360	68.00	40757	94.40
1	1556	3.60	42313	98.00
2	535	1.24	42848	99.24
3	165	0.38	43013	99.62
4	75	0.17	43088	99.80
5	36	0.08	43124	99.88
6	33	0.08	43157	99.96
7	3	0.01	43160	99.97
8	3	0.01	43163	99.97
9	2	0.00	43165	99.98
10	1	0.00	43166	99.98
11	2	0.00	43168	99.98
12	1	0.00	43169	99.99

50	4	0.01	43173	100.00
60	1	0.00	43174	100.00
66	1	0.00	43175	100.00

Folk61

F40on_6	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	11163	25.86	11163	25.86
0	28490	65.99	39653	91.84
1	3218	7.45	42871	99.30
2	200	0.46	43071	99.76
3	39	0.09	43110	99.85
4	13	0.03	43123	99.88
5	9	0.02	43132	99.90
6	24	0.06	43156	99.96
8	4	0.01	43160	99.97
10	2	0.00	43162	99.97
11	4	0.01	43166	99.98
25	2	0.00	43168	99.98
33	2	0.00	43170	99.99
45	1	0.00	43171	99.99
50	4	0.01	43175	100.00

Torsdag Spritdrycker.

F40to_1	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	11373	26.34	11373	26.34
0	30894	71.56	42267	97.90
1	705	1.63	42972	99.53
2	109	0.25	43081	99.78
3	29	0.07	43110	99.85
4	28	0.06	43138	99.91
5	10	0.02	43148	99.94
6	15	0.03	43163	99.97
8	1	0.00	43164	99.97
9	1	0.00	43165	99.98
10	5	0.01	43170	99.99
11	1	0.00	43171	99.99
15	1	0.00	43172	99.99
16	1	0.00	43173	100.00
20	2	0.00	43175	100.00

Starkvin

F40to_2	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	11924	27.62	11924	27.62
0	31018	71.84	42942	99.46
1	190	0.44	43132	99.90
2	21	0.05	43153	99.95
3	4	0.01	43157	99.96
4	1	0.00	43158	99.96
6	12	0.03	43170	99.99
7	1	0.00	43171	99.99
8	1	0.00	43172	99.99
10	1	0.00	43173	100.00
15	2	0.00	43175	100.00

Vin

F40to_3	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	10304	23.87	10304	23.87
0	27921	64.67	38225	88.54
1	3280	7.60	41505	96.13
2	1195	2.77	42700	98.90
3	273	0.63	42973	99.53
4	60	0.14	43033	99.67
5	60	0.14	43093	99.81
6	16	0.04	43109	99.85
7	5	0.01	43114	99.86
8	4	0.01	43118	99.87
10	10	0.02	43128	99.89
15	24	0.06	43152	99.95
20	6	0.01	43158	99.96
30	6	0.01	43164	99.97
35	3	0.01	43167	99.98
40	1	0.00	43168	99.98
45	1	0.00	43169	99.99
50	4	0.01	43173	100.00
75	2	0.00	43175	100.00

Starkcider el. alkoholisk

Cumulative Cumulative

F40to_4	Frequency	Percent	Frequency	Percent
.	11919	27.61	11919	27.61
0	31160	72.17	43079	99.78
1	63	0.15	43142	99.92
2	14	0.03	43156	99.96
3	2	0.00	43158	99.96
5	1	0.00	43159	99.96
6	16	0.04	43175	100.00

Starköl

F40to_5	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	11509	26.66	11509	26.66
0	29821	69.07	41330	95.73
1	1212	2.81	42542	98.53
2	377	0.87	42919	99.41
3	114	0.26	43033	99.67
4	57	0.13	43090	99.80
5	31	0.07	43121	99.87
6	30	0.07	43151	99.94
7	2	0.00	43153	99.95
8	7	0.02	43160	99.97
9	1	0.00	43161	99.97
10	3	0.01	43164	99.97
11	2	0.00	43166	99.98
12	1	0.00	43167	99.98
33	1	0.00	43168	99.98
50	5	0.01	43173	100.00
60	1	0.00	43174	100.00
66	1	0.00	43175	100.00

Folköl

F40to_6	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	11233	26.02	11233	26.02
0	28737	66.56	39970	92.58
1	2919	6.76	42889	99.34
2	182	0.42	43071	99.76
3	34	0.08	43105	99.84
4	17	0.04	43122	99.88
5	6	0.01	43128	99.89
6	25	0.06	43153	99.95
8	2	0.00	43155	99.95
10	1	0.00	43156	99.96
11	6	0.01	43162	99.97
20	1	0.00	43163	99.97
25	3	0.01	43166	99.98
33	1	0.00	43167	99.98
40	1	0.00	43168	99.98
45	1	0.00	43169	99.99
50	6	0.01	43175	100.00

Fredag Spritdrycker.

F40fr_1	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	10645	24.66	10645	24.66
0	25697	59.52	36342	84.17
1	5093	11.80	41435	95.97
2	1129	2.61	42564	98.58
3	260	0.60	42824	99.19
4	136	0.31	42960	99.50
5	65	0.15	43025	99.65
6	44	0.10	43069	99.75
7	5	0.01	43074	99.77
8	16	0.04	43090	99.80
9	8	0.02	43098	99.82
10	36	0.08	43134	99.91
11	3	0.01	43137	99.91
12	8	0.02	43145	99.93
15	12	0.03	43157	99.96
16	2	0.00	43159	99.96
18	1	0.00	43160	99.97
20	7	0.02	43167	99.98
22	2	0.00	43169	99.99
25	2	0.00	43171	99.99
30	2	0.00	43173	100.00
50	1	0.00	43174	100.00
75	1	0.00	43175	100.00

Starkvin

F40fr_2	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	11930	27.63	11930	27.63
0	29808	69.04	41738	96.67
1	1014	2.35	42752	99.02
2	255	0.59	43007	99.61

3	95	0.22	43102	99.83
4	14	0.03	43116	99.86
5	20	0.05	43136	99.91
6	15	0.03	43151	99.94
7	2	0.00	43153	99.95
8	1	0.00	43154	99.95
9	2	0.00	43156	99.96
10	11	0.03	43167	99.98
11	1	0.00	43168	99.98
15	2	0.00	43170	99.99
20	1	0.00	43171	99.99
30	1	0.00	43172	99.99
35	1	0.00	43173	100.00
40	1	0.00	43174	100.00
45	1	0.00	43175	100.00

Vin

F40fr_3	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	7509	17.39	7509	17.39
0	12791	29.63	20300	47.02
1	8060	18.67	28360	65.69
2	9089	21.05	37449	86.74
3	4069	9.42	41518	96.16
4	839	1.94	42357	98.11
5	509	1.18	42866	99.28
6	60	0.14	42926	99.42
7	33	0.08	42959	99.50
8	17	0.04	42976	99.54
9	2	0.00	42978	99.54
10	53	0.12	43031	99.67
11	12	0.03	43043	99.69
12	2	0.00	43045	99.70
15	42	0.10	43087	99.80
20	11	0.03	43098	99.82
21	2	0.00	43100	99.83
22	1	0.00	43101	99.83
24	2	0.00	43103	99.83
25	3	0.01	43106	99.84
30	33	0.08	43139	99.92
35	6	0.01	43145	99.93
37	1	0.00	43146	99.93
40	6	0.01	43152	99.95
45	7	0.02	43159	99.96
50	7	0.02	43166	99.98
60	2	0.00	43168	99.98
75	7	0.02	43175	100.00

Starkcider el. alkoholisk

F40fr_4	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	11953	27.69	11953	27.69
0	30258	70.08	42211	97.77
1	676	1.57	42887	99.33
2	179	0.41	43066	99.75
3	40	0.09	43106	99.84
4	23	0.05	43129	99.89
5	16	0.04	43145	99.93
6	22	0.05	43167	99.98
7	1	0.00	43168	99.98
8	3	0.01	43171	99.99
9	1	0.00	43172	99.99
10	2	0.00	43174	100.00
40	1	0.00	43175	100.00

Starköl

F40fr_5	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	10666	24.70	10666	24.70
0	24580	56.93	35246	81.64
1	4059	9.40	39305	91.04
2	1984	4.60	41289	95.63
3	825	1.91	42114	97.54
4	432	1.00	42546	98.54
5	247	0.57	42793	99.12
6	187	0.43	42980	99.55
7	31	0.07	43011	99.62
8	75	0.17	43086	99.79
9	7	0.02	43093	99.81
10	47	0.11	43140	99.92
11	3	0.01	43143	99.93
12	5	0.01	43148	99.94
14	1	0.00	43149	99.94
15	2	0.00	43151	99.94
20	2	0.00	43153	99.95
22	1	0.00	43154	99.95
24	1	0.00	43155	99.95
30	1	0.00	43156	99.96
33	3	0.01	43159	99.96

50	12	0.03	43171	99.99
60	2	0.00	43173	100.00
66	2	0.00	43175	100.00

Folk61

F40fr_6	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	11445	26.51	11445	26.51
0	28325	65.61	39770	92.11
1	2899	6.71	42669	98.83
2	319	0.74	42988	99.57
3	68	0.16	43056	99.72
4	42	0.10	43098	99.82
5	15	0.03	43113	99.86
6	26	0.06	43139	99.92
7	4	0.01	43143	99.93
8	12	0.03	43155	99.95
9	1	0.00	43156	99.96
10	4	0.01	43160	99.97
11	5	0.01	43165	99.98
25	2	0.00	43167	99.98
33	3	0.01	43170	99.99
50	5	0.01	43175	100.00

Lördag Spritdrycker.

F40lo_1	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	10318	23.90	10318	23.90
0	22872	52.98	33190	76.87
1	7562	17.51	40752	94.39
2	1629	3.77	42381	98.16
3	353	0.82	42734	98.98
4	189	0.44	42923	99.42
5	81	0.19	43004	99.60
6	47	0.11	43051	99.71
7	5	0.01	43056	99.72
8	35	0.08	43091	99.81
9	6	0.01	43097	99.82
10	40	0.09	43137	99.91
11	7	0.02	43144	99.93
12	6	0.01	43150	99.94
15	10	0.02	43160	99.97
16	1	0.00	43161	99.97
18	1	0.00	43162	99.97
20	5	0.01	43167	99.98
22	2	0.00	43169	99.99
30	1	0.00	43170	99.99
31	1	0.00	43171	99.99
35	1	0.00	43172	99.99
40	2	0.00	43174	100.00
41	1	0.00	43175	100.00

Starkvin

F40lo_2	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	11924	27.62	11924	27.62
0	29153	67.52	41077	95.14
1	1574	3.65	42651	98.79
2	299	0.69	42950	99.48
3	112	0.26	43062	99.74
4	37	0.09	43099	99.82
5	23	0.05	43122	99.88
6	27	0.06	43149	99.94
7	2	0.00	43151	99.94
8	3	0.01	43154	99.95
9	1	0.00	43155	99.95
10	8	0.02	43163	99.97
11	2	0.00	43165	99.98
15	4	0.01	43169	99.99
20	3	0.01	43172	99.99
30	1	0.00	43173	100.00
35	1	0.00	43174	100.00
45	1	0.00	43175	100.00

Vin

F40lo_3	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	7133	16.52	7133	16.52
0	9785	22.66	16918	39.18
1	9595	22.22	26513	61.41
2	9945	23.03	36458	84.44
3	4691	10.87	41149	95.31
4	1084	2.51	42233	97.82
5	586	1.36	42819	99.18
6	74	0.17	42893	99.35
7	28	0.06	42921	99.41
8	22	0.05	42943	99.46

9	2	0.00	42945	99.47
10	50	0.12	42995	99.58
11	14	0.03	43009	99.62
12	2	0.00	43011	99.62
15	49	0.11	43060	99.73
16	1	0.00	43061	99.74
18	2	0.00	43063	99.74
20	24	0.06	43087	99.80
21	1	0.00	43088	99.80
22	4	0.01	43092	99.81
24	2	0.00	43094	99.81
25	6	0.01	43100	99.83
30	34	0.08	43134	99.91
35	6	0.01	43140	99.92
37	1	0.00	43141	99.92
40	6	0.01	43147	99.94
45	5	0.01	43152	99.95
50	13	0.03	43165	99.98
60	2	0.00	43167	99.98
70	2	0.00	43169	99.99
75	6	0.01	43175	100.00

Starkcider el. alkoläk

F40lo_4	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	11943	27.66	11943	27.66
0	29748	68.90	41691	96.56
1	1041	2.41	42732	98.97
2	268	0.62	43000	99.59
3	82	0.19	43082	99.78
4	32	0.07	43114	99.86
5	18	0.04	43132	99.90
6	20	0.05	43152	99.95
7	1	0.00	43153	99.95
8	9	0.02	43162	99.97
9	2	0.00	43164	99.97
10	4	0.01	43168	99.98
12	1	0.00	43169	99.99
15	1	0.00	43170	99.99
20	1	0.00	43171	99.99
22	1	0.00	43172	99.99
33	3	0.01	43175	100.00

Starköl

F40lo_5	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	10569	24.48	10569	24.48
0	23345	54.07	33914	78.55
1	4607	10.67	38521	89.22
2	2359	5.46	40880	94.68
3	921	2.13	41801	96.82
4	588	1.36	42389	98.18
5	323	0.75	42712	98.93
6	219	0.51	42931	99.43
7	40	0.09	42971	99.53
8	97	0.22	43068	99.75
9	4	0.01	43072	99.76
10	58	0.13	43130	99.90
11	4	0.01	43134	99.91
12	7	0.02	43141	99.92
14	1	0.00	43142	99.92
15	6	0.01	43148	99.94
20	2	0.00	43150	99.94
22	2	0.00	43152	99.95
24	1	0.00	43153	99.95
30	2	0.00	43155	99.95
33	2	0.00	43157	99.96
50	16	0.04	43173	100.00
60	1	0.00	43174	100.00
66	1	0.00	43175	100.00

Folköl

F40lo_6	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	11517	26.68	11517	26.68
0	28013	64.88	39530	91.56
1	3103	7.19	42633	98.74
2	336	0.78	42969	99.52
3	91	0.21	43060	99.73
4	29	0.07	43089	99.80
5	13	0.03	43102	99.83
6	33	0.08	43135	99.91
7	3	0.01	43138	99.91
8	6	0.01	43144	99.93
9	2	0.00	43146	99.93
10	9	0.02	43155	99.95
11	7	0.02	43162	99.97
20	1	0.00	43163	99.97
25	2	0.00	43165	99.98

33	4	0.01	43169	99.99
50	6	0.01	43175	100.00

Söndag Spritdrycker.

F40so_1	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	11434	26.48	11434	26.48
0	29756	68.92	41190	95.40
1	1629	3.77	42819	99.18
2	210	0.49	43029	99.66
3	31	0.07	43060	99.73
4	29	0.07	43089	99.80
5	15	0.03	43104	99.84
6	42	0.10	43146	99.93
8	6	0.01	43152	99.95
9	3	0.01	43155	99.95
10	8	0.02	43163	99.97
11	7	0.02	43170	99.99
12	1	0.00	43171	99.99
15	2	0.00	43173	100.00
16	1	0.00	43174	100.00
20	1	0.00	43175	100.00

Starkvin

F40so_2	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	12011	27.82	12011	27.82
0	30480	70.60	42491	98.42
1	543	1.26	43034	99.67
2	53	0.12	43087	99.80
3	8	0.02	43095	99.81
4	2	0.00	43097	99.82
5	3	0.01	43100	99.83
6	65	0.15	43165	99.98
8	1	0.00	43166	99.98
9	1	0.00	43167	99.98
10	3	0.01	43170	99.99
11	2	0.00	43172	99.99
15	2	0.00	43174	100.00
20	1	0.00	43175	100.00

Vin

F40so_3	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	9438	21.86	9438	21.86
0	23670	54.82	33108	76.68
1	6264	14.51	39372	91.19
2	2816	6.52	42188	97.71
3	645	1.49	42833	99.21
4	122	0.28	42955	99.49
5	84	0.19	43039	99.69
6	28	0.06	43067	99.75
7	10	0.02	43077	99.77
8	3	0.01	43080	99.78
9	1	0.00	43081	99.78
10	16	0.04	43097	99.82
11	8	0.02	43105	99.84
15	34	0.08	43139	99.92
16	1	0.00	43140	99.92
18	1	0.00	43141	99.92
20	7	0.02	43148	99.94
22	1	0.00	43149	99.94
25	2	0.00	43151	99.94
30	12	0.03	43163	99.97
35	3	0.01	43166	99.98
40	2	0.00	43168	99.98
45	1	0.00	43169	99.99
50	3	0.01	43172	99.99
75	3	0.01	43175	100.00

Starkcider el. alkoholäk

F40so_4	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	12042	27.89	12042	27.89
0	30915	71.60	42957	99.50
1	157	0.36	43114	99.86
2	17	0.04	43131	99.90
3	5	0.01	43136	99.91
5	2	0.00	43138	99.91
6	36	0.08	43174	100.00
10	1	0.00	43175	100.00

Starköl

F40so_5	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	11494	26.62	11494	26.62
0	29061	67.31	40555	93.93
1	1924	4.46	42479	98.39
2	425	0.98	42904	99.37
3	110	0.25	43014	99.63
4	45	0.10	43059	99.73
5	32	0.07	43091	99.81
6	57	0.13	43148	99.94
7	2	0.00	43150	99.94
8	6	0.01	43156	99.96
10	5	0.01	43161	99.97
11	3	0.01	43164	99.97
33	1	0.00	43165	99.98
50	8	0.02	43173	100.00
60	1	0.00	43174	100.00
66	1	0.00	43175	100.00

Folköl

F40so_6	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	11442	26.50	11442	26.50
0	27893	64.60	39335	91.11
1	3463	8.02	42798	99.13
2	238	0.55	43036	99.68
3	36	0.08	43072	99.76
4	12	0.03	43084	99.79
5	11	0.03	43095	99.81
6	58	0.13	43153	99.95
7	1	0.00	43154	99.95
8	3	0.01	43157	99.96
9	1	0.00	43158	99.96
10	3	0.01	43161	99.97
11	4	0.01	43165	99.98
25	2	0.00	43167	99.98
30	1	0.00	43168	99.98
33	2	0.00	43170	99.99
45	1	0.00	43171	99.99
50	4	0.01	43175	100.00

Hur ofta under de senaste 12 månaderna har det hänt att du vid ett och samma tillfälle druckit alkohol motsvarande minst:

F41	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	4182	9.69	4182	9.69
1	248	0.57	4430	10.26
2	558	1.29	4988	11.55
3	2753	6.38	7741	17.93
4	3417	7.91	11158	25.84
5	3767	8.72	14925	34.57
6	12097	28.02	27022	62.59
7	16124	37.35	43146	99.93
9	29	0.07	43175	100.00

Hur många timmar sover du vanligtvis en normal vardagsnatt?

F42_tim	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	782	1.81	782	1.81
0	35	0.08	817	1.89
1	2	0.00	819	1.90
2	17	0.04	836	1.94
3	80	0.19	916	2.12
4	422	0.98	1338	3.10
5	2067	4.79	3405	7.89
6	9127	21.14	12532	29.03
7	17685	40.96	30217	69.99
8	10703	24.79	40920	94.78
9	1639	3.80	42559	98.57
10	453	1.05	43012	99.62
11	47	0.11	43059	99.73
12	53	0.12	43112	99.85
13	4	0.01	43116	99.86
14	2	0.00	43118	99.87
15	5	0.01	43123	99.88
16	5	0.01	43128	99.89
20	4	0.01	43132	99.90
22	1	0.00	43133	99.90
24	1	0.00	43134	99.91
30	1	0.00	43135	99.91
35	1	0.00	43136	99.91
36	1	0.00	43137	99.91
37	2	0.00	43139	99.92
38	3	0.01	43142	99.92

40	6	0.01	43148	99.94
42	1	0.00	43149	99.94
45	1	0.00	43150	99.94
46	1	0.00	43151	99.94
49	1	0.00	43152	99.95
55	2	0.00	43154	99.95
56	1	0.00	43155	99.95
60	1	0.00	43156	99.96
66	1	0.00	43157	99.96
67	3	0.01	43160	99.97

Hur många timmar sover du vanligtvis en normal vardagsnatt?

F42_tim	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
70	4	0.01	43164	99.97
75	3	0.01	43167	99.98
77	2	0.00	43169	99.99
80	4	0.01	43173	100.00
87	1	0.00	43174	100.00
99	1	0.00	43175	100.00

Hur värderar du ditt sexliv?

F43	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	1314	3.04	1314	3.04
1	6988	16.19	8302	19.23
2	13249	30.69	21551	49.92
3	12631	29.26	34182	79.17
4	4371	10.12	38553	89.29
5	4603	10.66	43156	99.96
9	19	0.04	43175	100.00

Hur har du mått under de senaste 2 veckorna? Jag har känt mig glad och på gott humör .

F44a	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	739	1.71	739	1.71
1	5391	12.49	6130	14.20
2	22502	52.12	28632	66.32
3	7231	16.75	35863	83.06
4	3305	7.65	39168	90.72
5	3598	8.33	42766	99.05
6	398	0.92	43164	99.97
9	11	0.03	43175	100.00

Jag har känt mig lugn och avslappnad

F44b	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	838	1.94	838	1.94
1	5823	13.49	6661	15.43
2	19005	44.02	25666	59.45
3	8253	19.12	33919	78.56
4	4660	10.79	38579	89.35
5	3843	8.90	42422	98.26
6	732	1.70	43154	99.95
9	21	0.05	43175	100.00

Jag har känt mig aktiv och kraftfull

F44c	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	1307	3.03	1307	3.03
1	4344	10.06	5651	13.09
2	15805	36.61	21456	49.70
3	9420	21.82	30876	71.51
4	5606	12.98	36482	84.50
5	4950	11.46	41432	95.96
6	1731	4.01	43163	99.97
9	12	0.03	43175	100.00

Jag har känt mig pigg och utvilad när jag vaknat

F44d	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	912	2.11	912	2.11
1	4121	9.54	5033	11.66
2	15105	34.99	20138	46.64
3	8218	19.03	28356	65.68
4	5942	13.76	34298	79.44
5	6020	13.94	40318	93.38
6	2841	6.58	43159	99.96

9	16	0.04	43175	100.00
---	----	------	-------	--------

Mitt vardagsliv har varit fyllt av sådant som intresserar mig

F44e	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	898	2.08	898	2.08
1	5678	13.15	6576	15.23
2	18142	42.02	24718	57.25
3	8731	20.22	33449	77.47
4	4196	9.72	37645	87.19
5	4802	11.12	42447	98.31
6	719	1.67	43166	99.98
9	9	0.02	43175	100.00

Har du de senaste veckorna kunnat koncentrera dig på allt du gjort?

F45	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	383	0.89	383	0.89
1	1263	2.93	1646	3.81
2	35515	82.26	37161	86.07
3	5307	12.29	42468	98.36
4	704	1.63	43172	99.99
9	3	0.01	43175	100.00

Har du haft svårt att sova på grund av oro de senaste veckorna?

F46	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	360	0.83	360	0.83
1	18968	43.93	19328	44.77
2	18593	43.06	37921	87.83
3	4513	10.45	42434	98.28
4	740	1.71	43174	100.00
9	1	0.00	43175	100.00

Upplever du att du har gjort nytta de senaste veckorna?

F47	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	457	1.06	457	1.06
1	6845	15.85	7302	16.91
2	31063	71.95	38365	88.86
3	3854	8.93	42219	97.79
4	952	2.20	43171	99.99
9	4	0.01	43175	100.00

Har du de senaste veckorna kunnat fatta beslut i olika frågor?

F48	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	440	1.02	440	1.02
1	2449	5.67	2889	6.69
2	37323	86.45	40212	93.14
3	2591	6.00	42803	99.14
4	371	0.86	43174	100.00
9	1	0.00	43175	100.00

Har du ständigt känt dig spänd de senaste veckorna?

F49	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	444	1.03	444	1.03
1	16419	38.03	16863	39.06
2	19526	45.23	36389	84.28
3	5996	13.89	42385	98.17
4	785	1.82	43170	99.99
9	5	0.01	43175	100.00

Har du de senaste veckorna känt att du inte kunnat klara dina problem?

F50	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	528	1.22	528	1.22
1	20135	46.64	20663	47.86
2	18021	41.74	38684	89.60
3	3860	8.94	42544	98.54
4	627	1.45	43171	99.99
9	4	0.01	43175	100.00

Har du de senaste veckorna känt att du kunnat uppskatta det du gjort om dagarna?

F51	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	469	1.09	469	1.09
1	4163	9.64	4632	10.73
2	33910	78.54	38542	89.27
3	4026	9.32	42568	98.59
4	603	1.40	43171	99.99
9	4	0.01	43175	100.00

Har du de senaste veckorna kunnat ta itu med dina problem?

F52	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	523	1.21	523	1.21
1	2155	4.99	2678	6.20
2	35874	83.09	38552	89.29
3	4098	9.49	42650	98.78
4	522	1.21	43172	99.99
9	3	0.01	43175	100.00

Har du ständigt de senaste veckorna känt dig olycklig och nedstämd?

F53	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	497	1.15	497	1.15
1	22186	51.39	22683	52.54
2	14901	34.51	37584	87.05
3	4721	10.93	42305	97.98
4	862	2.00	43167	99.98
9	8	0.02	43175	100.00

Har du de senaste veckorna förlorat tron på dig själv?

F54	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	431	1.00	431	1.00
1	28551	66.13	28982	67.13
2	11085	25.67	40067	92.80
3	2638	6.11	42705	98.91
4	464	1.07	43169	99.99
9	6	0.01	43175	100.00

Har du tyckt att du varit värdelös de senaste veckorna?

F55	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	458	1.06	458	1.06
1	30416	70.45	30874	71.51
2	9490	21.98	40364	93.49
3	2335	5.41	42699	98.90
4	470	1.09	43169	99.99
9	6	0.01	43175	100.00

Har du på det hela taget känt dig någorlunda lycklig de senaste veckorna?

F56	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	536	1.24	536	1.24
1	4018	9.31	4554	10.55
2	33831	78.36	38385	88.91
3	3971	9.20	42356	98.10
4	806	1.87	43162	99.97
9	13	0.03	43175	100.00

Har du någon gång allvarligt övervägt att ta ditt liv, kanske till och med planerat hur du i så fall skulle göra?

F57	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	420	0.97	420	0.97
1	37806	87.56	38226	88.54
2	3807	8.82	42033	97.35
3	968	2.24	43001	99.60
4	167	0.39	43168	99.98
9	7	0.02	43175	100.00

Har du någon gång försökt ta ditt liv?

F58	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	397	0.92	397	0.92

1	41383	95.85	41780	96.77
2	1280	2.96	43060	99.73
3	103	0.24	43163	99.97
4	8	0.02	43171	99.99
9	4	0.01	43175	100.00

Jag tar med avsikt små portioner för att hålla vikten nere.

F59	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	791	1.83	791	1.83
1	2432	5.63	3223	7.46
2	13598	31.50	16821	38.96
3	15250	35.32	32071	74.28
4	11100	25.71	43171	99.99
9	4	0.01	43175	100.00

När jag känner mig orolig upptäcker jag ofta att jag äter.

F60	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	805	1.86	805	1.86
1	2412	5.59	3217	7.45
2	7860	18.20	11077	25.66
3	12503	28.96	23580	54.61
4	19589	45.37	43169	99.99
9	6	0.01	43175	100.00

Ibland när jag sätter igång att äta tycks jag helt enkelt inte kunna sluta.

F61	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	1004	2.33	1004	2.33
1	1262	2.92	2266	5.25
2	4872	11.28	7138	16.53
3	11334	26.25	18472	42.78
4	24700	57.21	43172	99.99
9	3	0.01	43175	100.00

När jag känner mig nedstämd äter jag ofta för mycket.

F62	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	839	1.94	839	1.94
1	1754	4.06	2593	6.01
2	6313	14.62	8906	20.63
3	11124	25.76	20030	46.39
4	23141	53.60	43171	99.99
9	4	0.01	43175	100.00

Jag undviker viss mat för att den gör mig fet.

F63	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	789	1.83	789	1.83
1	5738	13.29	6527	15.12
2	16071	37.22	22598	52.34
3	10004	23.17	32602	75.51
4	10566	24.47	43168	99.98
9	7	0.02	43175	100.00

Om jag är tillsammans med någon som äter blir jag ofta själv så sugen att jag också börjar äta.

F64	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	1049	2.43	1049	2.43
1	1754	4.06	2803	6.49
2	11050	25.59	13853	32.09
3	15258	35.34	29111	67.43
4	14061	32.57	43172	99.99
9	3	0.01	43175	100.00

När jag är spänd eller "uppskruvad" känner jag ofta ett behov av att äta.

F65	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	878	2.03	878	2.03
1	1094	2.53	1972	4.57
2	4772	11.05	6744	15.62
3	13558	31.40	20302	47.02
4	22865	52.96	43167	99.98
9	8	0.02	43175	100.00

Jag blir så sugen på mat att magen ofta känns som en bottenlös grop.

F66	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	903	2.09	903	2.09
1	796	1.84	1699	3.94
2	3458	8.01	5157	11.94
3	12102	28.03	17259	39.97
4	25910	60.01	43169	99.99
9	6	0.01	43175	100.00

Jag är alltid sugen så det är svårt för mig att sluta äta innan jag ätit upp allt på tallriken.

F67	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	1129	2.61	1129	2.61
1	1580	3.66	2709	6.27
2	5646	13.08	8355	19.35
3	12018	27.84	20373	47.19
4	22800	52.81	43173	100.00
9	2	0.00	43175	100.00

När jag känner mig ensam tröstar jag mig själv med att äta.

F68	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	888	2.06	888	2.06
1	1224	2.83	2112	4.89
2	6027	13.96	8139	18.85
3	12141	28.12	20280	46.97
4	22892	53.02	43172	99.99
9	3	0.01	43175	100.00

Jag håller medvetet igen vid måltiderna för att inte gå upp i vikt.

F69	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	861	1.99	861	1.99
1	2534	5.87	3395	7.86
2	12949	29.99	16344	37.86
3	14395	33.34	30739	71.20
4	12426	28.78	43165	99.98
9	10	0.02	43175	100.00

När jag känner doften av en biff som fräser i pannan eller ser en saftig köttbit, är det mycket svårt att låta bli att äta,

F70	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	1107	2.56	1107	2.56
1	569	1.32	1676	3.88
2	2568	5.95	4244	9.83
3	10259	23.76	14503	33.59
4	28668	66.40	43171	99.99
9	4	0.01	43175	100.00

Jag är alltid tillräckligt sugen för att äta när som helst.

F71	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	829	1.92	829	1.92
1	818	1.89	1647	3.81
2	5551	12.86	7198	16.67
3	15224	35.26	22422	51.93
4	20749	48.06	43171	99.99
9	4	0.01	43175	100.00

Om jag känner mig illa till mods försöker jag dämpa min olust genom att äta.

F72	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	849	1.97	849	1.97
1	663	1.54	1512	3.50
2	3710	8.59	5222	12.09
3	11241	26.04	16463	38.13
4	26708	61.86	43171	99.99
9	4	0.01	43175	100.00

När jag ser något riktigt gott blir jag ofta så sugen att jag måste äta det med en gång.

F73	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	1033	2.39	1033	2.39

1	796	1.84	1829	4.24
2	6310	14.61	8139	18.85
3	15992	37.04	24131	55.89
4	19041	44.10	43172	99.99
9	3	0.01	43175	100.00

När jag känner mig dystert eller ledsen vill jag ha något att äta.

F74	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	854	1.98	854	1.98
1	1067	2.47	1921	4.45
2	6225	14.42	8146	18.87
3	12258	28.39	20404	47.26
4	22765	52.73	43169	99.99
9	6	0.01	43175	100.00

Hur ofta undviker du att ha frestande mat tillgänglig?

F75	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	1494	3.46	1494	3.46
1	17387	40.27	18881	43.73
2	13973	32.36	32854	76.09
3	7922	18.35	40776	94.44
4	2390	5.54	43166	99.98
9	9	0.02	43175	100.00

Hur sannolikt är det att du medvetet äter mindre än du vill ha?

F76	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	1726	4.00	1726	4.00
1	10526	24.38	12252	28.38
2	17419	40.35	29671	68.72
3	11423	26.46	41094	95.18
4	2073	4.80	43167	99.98
9	8	0.02	43175	100.00

Fortsätter du att äta massor trots att du inte är hungrig?

F77	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	1347	3.12	1347	3.12
1	19424	44.99	20771	48.11
2	13437	31.12	34208	79.23
3	8209	19.01	42417	98.24
4	751	1.74	43168	99.98
9	7	0.02	43175	100.00

Hur ofta känner du dig sugen på mat?

F78	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	1454	3.37	1454	3.37
1	17469	40.46	18923	43.83
2	21387	49.54	40310	93.36
3	2187	5.07	42497	98.43
4	652	1.51	43149	99.94
9	26	0.06	43175	100.00

På en skala från 1 till 8, där 1 står för äter vad jag vill, när jag vill och 8 står för begränsar ständigt matintaget, vilken siffra skulle du ge dig själv?

F79	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	1201	2.78	1201	2.78
1	6643	15.39	7844	18.17
2	5951	13.78	13795	31.95
3	7714	17.87	21509	49.82
4	8348	19.34	29857	69.15
5	6499	15.05	36356	84.21
6	4944	11.45	41300	95.66
7	1341	3.11	42641	98.76
8	479	1.11	43120	99.87
9	55	0.13	43175	100.00

Bor du tillsammans med någon under större delen av veckan?

F80a	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	417	0.97	417	0.97
1	33249	77.01	33666	77.98

2	9505	22.02	43171	99.99
9	4	0.01	43175	100.00

Med vem bor du tillsammans? Föräldrar/syskon.

F80b_1	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	42592	98.65	42592	98.65
1	583	1.35	43175	100.00

Make/maka/sambo/partner

F80b_2	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	13274	30.74	13274	30.74
1	29901	69.26	43175	100.00

Andra vuxna

F80b_3	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	42483	98.40	42483	98.40
1	692	1.60	43175	100.00

Barn

F80b_4	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	29436	68.18	29436	68.18
1	13739	31.82	43175	100.00

Hur många barn och i vilka åldrar? 0-5 år.

F80c_1	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	36215	83.88	36215	83.88
0	1850	4.28	38065	88.16
1	3399	7.87	41464	96.04
2	1557	3.61	43021	99.64
3	123	0.28	43144	99.93
4	15	0.03	43159	99.96
5	5	0.01	43164	99.97
7	2	0.00	43166	99.98
12	4	0.01	43170	99.99
15	1	0.00	43171	99.99
16	1	0.00	43172	99.99
24	1	0.00	43173	100.00
50	1	0.00	43174	100.00
52	1	0.00	43175	100.00

6-12 år

F80c_2	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	35381	81.95	35381	81.95
0	1750	4.05	37131	86.00
1	3832	8.88	40963	94.88
2	1971	4.57	42934	99.44
3	157	0.36	43091	99.81
4	13	0.03	43104	99.84
5	1	0.00	43105	99.84
6	12	0.03	43117	99.87
7	9	0.02	43126	99.89
8	8	0.02	43134	99.91
9	7	0.02	43141	99.92
10	8	0.02	43149	99.94
11	7	0.02	43156	99.96
12	8	0.02	43164	99.97
13	3	0.01	43167	99.98
15	2	0.00	43169	99.99
17	1	0.00	43170	99.99
19	2	0.00	43172	99.99
21	1	0.00	43173	100.00
50	1	0.00	43174	100.00
60	1	0.00	43175	100.00

13-19 år

F80c_3	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	34826	80.66	34826	80.66
0	1913	4.43	36739	85.09
1	3946	9.14	40685	94.23
2	2094	4.85	42779	99.08
3	222	0.51	43001	99.60

4	31	0.07	43032	99.67
5	6	0.01	43038	99.68
9	1	0.00	43039	99.69
10	2	0.00	43041	99.69
11	1	0.00	43042	99.69
12	1	0.00	43043	99.69
13	7	0.02	43050	99.71
14	19	0.04	43069	99.75
15	17	0.04	43086	99.79
16	25	0.06	43111	99.85
17	26	0.06	43137	99.91
18	18	0.04	43155	99.95
19	16	0.04	43171	99.99
20	1	0.00	43172	99.99
42	1	0.00	43173	100.00
63	1	0.00	43174	100.00
94	1	0.00	43175	100.00

20 år eller äldre

F80c_4	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	36992	85.68	36992	85.68
0	2135	4.94	39127	90.62
1	2393	5.54	41520	96.17
2	1088	2.52	42608	98.69
3	297	0.69	42905	99.37
4	94	0.22	42999	99.59
5	17	0.04	43016	99.63
6	3	0.01	43019	99.64
8	1	0.00	43020	99.64
10	1	0.00	43021	99.64
11	2	0.00	43023	99.65
15	1	0.00	43024	99.65
16	1	0.00	43025	99.65
18	2	0.00	43027	99.66
19	3	0.01	43030	99.66
20	20	0.05	43050	99.71
21	24	0.06	43074	99.77
22	13	0.03	43087	99.80
23	15	0.03	43102	99.83
24	10	0.02	43112	99.85
25	15	0.03	43127	99.89
26	8	0.02	43135	99.91
27	2	0.00	43137	99.91
28	2	0.00	43139	99.92
29	1	0.00	43140	99.92
30	1	0.00	43141	99.92
31	2	0.00	43143	99.93
32	2	0.00	43145	99.93
34	2	0.00	43147	99.94
35	2	0.00	43149	99.94
36	2	0.00	43151	99.94
37	3	0.01	43154	99.95
40	4	0.01	43158	99.96
41	1	0.00	43159	99.96
42	3	0.01	43162	99.97
44	1	0.00	43163	99.97

20 år eller äldre

F80c_4	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
45	1	0.00	43164	99.97
48	1	0.00	43165	99.98
51	1	0.00	43166	99.98
52	1	0.00	43167	99.98
53	1	0.00	43168	99.98
54	1	0.00	43169	99.99
56	1	0.00	43170	99.99
60	1	0.00	43171	99.99
64	1	0.00	43172	99.99
68	1	0.00	43173	100.00
81	1	0.00	43174	100.00
87	1	0.00	43175	100.00

I vilken typ av bostad bor du?

F81	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	319	0.74	319	0.74
1	9601	22.24	9920	22.98
2	13259	30.71	23179	53.69
3	19040	44.10	42219	97.79
4	171	0.40	42390	98.18
5	176	0.41	42566	98.59
6	193	0.45	42759	99.04
7	333	0.77	43092	99.81
9	83	0.19	43175	100.00

Hur pass väl tycker du att följande påstående stämmer överens med den plats där du bor?

F82	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	499	1.16	499	1.16
1	22685	52.54	23184	53.70
2	17321	40.12	40505	93.82
3	2175	5.04	42680	98.85
4	488	1.13	43168	99.98
9	7	0.02	43175	100.00

Har du någon närstående som du hjälper med vardagliga sysslor, ser till eller vårdar?

F83a	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	646	1.50	646	1.50
1	36689	84.98	37335	86.47
2	5836	13.52	43171	99.99
9	4	0.01	43175	100.00

Om jag :. Hur många timmars arbete per vecka innebär detta i genomsnitt för dig?

F83b_tim	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	37351	86.51	37351	86.51
0	67	0.16	37418	86.67
1	880	2.04	38298	88.70
2	1060	2.46	39358	91.16
3	608	1.41	39966	92.57
4	505	1.17	40471	93.74
5	511	1.18	40982	94.92
6	234	0.54	41216	95.46
7	214	0.50	41430	95.96
8	223	0.52	41653	96.47
9	24	0.06	41677	96.53
10	484	1.12	42161	97.65
11	4	0.01	42165	97.66
12	76	0.18	42241	97.84
13	4	0.01	42245	97.85
14	122	0.28	42367	98.13
15	133	0.31	42500	98.44
16	23	0.05	42523	98.49
17	4	0.01	42527	98.50
18	10	0.02	42537	98.52
19	2	0.00	42539	98.53
20	169	0.39	42708	98.92
21	27	0.06	42735	98.98
22	2	0.00	42737	98.99
23	4	0.01	42741	98.99
24	14	0.03	42755	99.03
25	38	0.09	42793	99.12
26	4	0.01	42797	99.12
28	24	0.06	42821	99.18
30	66	0.15	42887	99.33
32	1	0.00	42888	99.34
34	1	0.00	42889	99.34
35	36	0.08	42925	99.42
36	3	0.01	42928	99.43
37	8	0.02	42936	99.45
38	2	0.00	42938	99.45

Om jag :. Hur många timmars arbete per vecka innebär detta i genomsnitt för dig?

F83b_tim	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
40	82	0.19	43020	99.64
42	7	0.02	43027	99.66
45	9	0.02	43036	99.68
48	13	0.03	43049	99.71
50	23	0.05	43072	99.76
55	2	0.00	43074	99.77
56	8	0.02	43082	99.78
60	18	0.04	43100	99.83
64	1	0.00	43101	99.83
65	3	0.01	43104	99.84
70	12	0.03	43116	99.86
77	1	0.00	43117	99.87
80	6	0.01	43123	99.88
84	8	0.02	43131	99.90
90	1	0.00	43132	99.90
91	1	0.00	43133	99.90
94	1	0.00	43134	99.91
95	2	0.00	43136	99.91
100	9	0.02	43145	99.93
105	2	0.00	43147	99.94
110	1	0.00	43148	99.94
112	2	0.00	43150	99.94
117	1	0.00	43151	99.94
120	3	0.01	43154	99.95

126	1	0.00	43155	99.95
128	1	0.00	43156	99.96
130	1	0.00	43157	99.96
140	2	0.00	43159	99.96
143	1	0.00	43160	99.97
150	1	0.00	43161	99.97
168	12	0.03	43173	100.00
180	1	0.00	43174	100.00
876	1	0.00	43175	100.00

Har du någon eller några personer som kan ge dig ett personligt stöd för att klara av personliga problem eller kriser i ditt liv?

F84	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	463	1.07	463	1.07
1	22481	52.07	22944	53.14
2	14762	34.19	37706	87.33
3	3535	8.19	41241	95.52
4	1917	4.44	43158	99.96
9	17	0.04	43175	100.00

Har du under de senaste 12 månaderna mer eller mindre regelbundet deltagit i aktiviteter tillsammans med flera andra?

F85	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	461	1.07	461	1.07
1	26119	60.50	26580	61.56
2	16591	38.43	43171	99.99
9	4	0.01	43175	100.00

Vilket förtroende har du för följande institutioner i samhället? Sjukvården.

F86a	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	461	1.07	461	1.07
1	7855	18.19	8316	19.26
2	27447	63.57	35763	82.83
3	6262	14.50	42025	97.34
4	546	1.26	42571	98.60
5	596	1.38	43167	99.98
9	8	0.02	43175	100.00

Socialtjänsten

F86b	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	818	1.89	818	1.89
1	998	2.31	1816	4.21
2	8677	20.10	10493	24.30
3	10465	24.24	20958	48.54
4	3281	7.60	24239	56.14
5	18922	43.83	43161	99.97
9	14	0.03	43175	100.00

Polisen

F86c	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	650	1.51	650	1.51
1	5303	12.28	5953	13.79
2	24742	57.31	30695	71.09
3	6945	16.09	37640	87.18
4	1046	2.42	38686	89.60
5	4467	10.35	43153	99.95
9	22	0.05	43175	100.00

Riksdagen

F86d	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	724	1.68	724	1.68
1	2823	6.54	3547	8.22
2	19852	45.98	23399	54.20
3	11291	26.15	34690	80.35
4	2566	5.94	37256	86.29
5	5914	13.70	43170	99.99
9	5	0.01	43175	100.00

Regeringen

F86e	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	573	1.33	573	1.33
1	5247	12.15	5820	13.48

2	19069	44.17	24889	57.65
3	9927	22.99	34816	80.64
4	3463	8.02	38279	88.66
5	4892	11.33	43171	99.99
9	4	0.01	43175	100.00

Politikerna i din kommun

F86f	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	568	1.32	568	1.32
1	1414	3.28	1982	4.59
2	14831	34.35	16813	38.94
3	13920	32.24	30733	71.18
4	3910	9.06	34643	80.24
5	8528	19.75	43171	99.99
9	4	0.01	43175	100.00

Röstade du/kommer du att rösta i något av valen (riksdags-, landstings- eller kommunal-valen) 2010?

F87	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	1551	3.59	1551	3.59
1	39815	92.22	41366	95.81
2	1806	4.18	43172	99.99
9	3	0.01	43175	100.00

Har du under de senaste 12 månaderna haft svårigheter att klara de löpande utgifterna för mat, hyra, räkningar, m.m.?

F88	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	1528	3.54	1528	3.54
1	37425	86.68	38953	90.22
2	2898	6.71	41851	96.93
3	1317	3.05	43168	99.98
9	7	0.02	43175	100.00

Har du under de senaste 12 månaderna avstått från hemtjänst, att gå till tandläkare, sjukvården eller att ta ut läkemedel på grund av dålig ekonomi?

F89_1	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	5791	13.41	5791	13.41
1	37384	86.59	43175	100.00

Ja, avstått från hemtjänst på grund av dålig ekonomi

F89_2	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	42918	99.40	42918	99.40
1	257	0.60	43175	100.00

Ja, avstått från att besöka tandläkare på grund av dålig ekonomi

F89_3	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	39314	91.06	39314	91.06
1	3861	8.94	43175	100.00

Ja, avstått från att besöka sjukvården på grund av dålig ekonomi

F89_4	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	42336	98.06	42336	98.06
1	839	1.94	43175	100.00

Ja, avstått från att hämta ut läkemedel på grund av dålig ekonomi

F89_5	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	42162	97.65	42162	97.65
1	1013	2.35	43175	100.00

Har du samma arbete och anställningsförhållanden idag som du hade 2006?

F90	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	3913	9.06	3913	9.06
1	22205	51.43	26118	60.49

2	17037	39.46	43155	99.95
9	20	0.05	43175	100.00

Vilken är din huvudsakliga sysselsättning just nu?

F91	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	20823	48.23	20823	48.23
1	7125	16.50	27948	64.73
2	1444	3.34	29392	68.08
3	1439	3.33	30831	71.41
4	208	0.48	31039	71.89
5	916	2.12	31955	74.01
6	8706	20.16	40661	94.18
7	784	1.82	41445	95.99
8	369	0.85	41814	96.85
9	715	1.66	42529	98.50
10	197	0.46	42726	98.96
11	449	1.04	43175	100.00

Beskriv din huvudsakliga arbetsuppgift så noggrant som möjligt:

F92b_txt	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	25982	60.18	25982	60.18
1	17193	39.82	43175	100.00

Har du varit arbetslös någon gång under de senaste två åren?

F93	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	4649	10.77	4649	10.77
1	34471	79.84	39120	90.61
2	4020	9.31	43140	99.92
9	35	0.08	43175	100.00

Har du en arbetsledande befattning?

F94	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	14979	34.69	14979	34.69
1	18422	42.67	33401	77.36
2	9748	22.58	43149	99.94
9	26	0.06	43175	100.00

Hur många timmar i veckan förvärvsarbetar du sammanlagt?

F95	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	16223	37.57	16223	37.57
1	4648	10.77	20871	48.34
2	15925	36.88	36796	85.23
3	4095	9.48	40891	94.71
4	1260	2.92	42151	97.63
5	1010	2.34	43161	99.97
9	14	0.03	43175	100.00

Har du varit sjukfrånvarande under de senaste 12 månaderna?

F96	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	16478	38.17	16478	38.17
1	12949	29.99	29427	68.16
2	7819	18.11	37246	86.27
3	5172	11.98	42418	98.25
4	416	0.96	42834	99.21
5	323	0.75	43157	99.96
9	18	0.04	43175	100.00

Hur många dagar har du sammanlagt varit sjukfrånvarande under de senaste 12 månaderna?

F97	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	16056	37.19	16056	37.19
1	12233	28.33	28289	65.52
2	10659	24.69	38948	90.21
3	2971	6.88	41919	97.09
4	694	1.61	42613	98.70
5	552	1.28	43165	99.98
9	10	0.02	43175	100.00

Hur bedömer du att din nuvarande arbetsförmåga är i förhållande till de fysiska krav arbetet ställer?

F98	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	16086	37.26	16086	37.26
1	17978	41.64	34064	78.90
2	6385	14.79	40449	93.69
3	1859	4.31	42308	97.99
4	500	1.16	42808	99.15
5	357	0.83	43165	99.98
9	10	0.02	43175	100.00

Hur bedömer du att din nuvarande arbetsförmåga är i förhållande till de mentala och psykiska krav arbetet ställer?

F99	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	15941	36.92	15941	36.92
1	16228	37.59	32169	74.51
2	7829	18.13	39998	92.64
3	2231	5.17	42229	97.81
4	583	1.35	42812	99.16
5	355	0.82	43167	99.98
9	8	0.02	43175	100.00

Med tanke på din hälsa, tror du att du kan arbeta i ditt nuvarande yrke även om 2 år?

F100	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	15901	36.83	15901	36.83
1	1605	3.72	17506	40.55
2	3016	6.99	20522	47.53
3	22646	52.45	43168	99.98
9	7	0.02	43175	100.00

Vilket år är du född?

F101_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	1045	2.42	1045	2.42
18	25	0.06	1070	2.48
19	38	0.09	1108	2.57
20	67	0.16	1175	2.72
21	64	0.15	1239	2.87
22	155	0.36	1394	3.23
23	211	0.49	1605	3.72
24	211	0.49	1816	4.21
25	247	0.57	2063	4.78
26	246	0.57	2309	5.35
27	274	0.63	2583	5.98
28	362	0.84	2945	6.82
29	329	0.76	3274	7.58
30	365	0.85	3639	8.43
31	371	0.86	4010	9.29
32	428	0.99	4438	10.28
33	444	1.03	4882	11.31
34	437	1.01	5319	12.32
35	492	1.14	5811	13.46
36	559	1.29	6370	14.75
37	591	1.37	6961	16.12
38	666	1.54	7627	17.67
39	747	1.73	8374	19.40
40	720	1.67	9094	21.06
41	807	1.87	9901	22.93
42	977	2.26	10878	25.20
43	1035	2.40	11913	27.59
44	1039	2.41	12952	30.00
45	1044	2.42	13996	32.42
46	1089	2.52	15085	34.94
47	985	2.28	16070	37.22
48	985	2.28	17055	39.50
49	875	2.03	17930	41.53
50	804	1.86	18734	43.39
51	821	1.90	19555	45.29
52	825	1.91	20380	47.20

Vilket år är du född?

F101_ar	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
53	807	1.87	21187	49.07
54	804	1.86	21991	50.93
55	722	1.67	22713	52.61
56	838	1.94	23551	54.55
57	813	1.88	24364	56.43
58	724	1.68	25088	58.11
59	754	1.75	25842	59.85
60	798	1.85	26640	61.70
61	781	1.81	27421	63.51
62	798	1.85	28219	65.36

63	829	1.92	29048	67.28
64	926	2.14	29974	69.42
65	875	2.03	30849	71.45
66	837	1.94	31686	73.39
67	818	1.89	32504	75.28
68	795	1.84	33299	77.13
69	736	1.70	34035	78.83
70	780	1.81	34815	80.64
71	775	1.80	35590	82.43
72	792	1.83	36382	84.27
73	779	1.80	37161	86.07
74	734	1.70	37895	87.77
75	615	1.42	38510	89.20
76	584	1.35	39094	90.55
77	506	1.17	39600	91.72
78	465	1.08	40065	92.80
79	457	1.06	40522	93.86
80	430	1.00	40952	94.85
81	395	0.91	41347	95.77
82	341	0.79	41688	96.56
83	356	0.82	42044	97.38
84	279	0.65	42323	98.03
85	186	0.43	42509	98.46
86	222	0.51	42731	98.97
87	218	0.50	42949	99.48
88	226	0.52	43175	100.00

Är du man eller kvinna?

F102	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	1106	2.56	1106	2.56
1	18186	42.12	19292	44.68
2	23883	55.32	43175	100.00

Hur definierar du din sexuella läggning?

F103	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
.	2145	4.97	2145	4.97
1	39564	91.64	41709	96.60
2	512	1.19	42221	97.79
3	457	1.06	42678	98.85
4	484	1.12	43162	99.97
9	13	0.03	43175	100.00

Bilaga 6. Analystekniska anvisningar.

Hälsoenkät 2010 bygger ett stratifierat urval där lika många individer dragits ur varje kommun/stadsdel. (Sex kommuner har valt att mot ersättning få ett större urval). Inom varje stratum har dragits ett obundet slumpmässigt urval (OSU). Det innebär att sannolikheten att komma med i urvalet varierar med antalet individer i respektive stratum. Traditionella analysprogram beräknar varianser som förutsätter att hela materialet är ett OSU. Konsekvensen blir att konfidensintervallen inte beräknas korrekt. Vi föreslår två metoder för att komma till rätta med problemet. Alternativt rekommenderas i första hand.

- 1) Om ni använder SAS så finns det uppsättning nya procedurer som beräknar varianser utifrån olika typer av urval. De nya procedurerna är SURVEYFREQ, SURVEYMEANS, SURVEYREG, SURVEYLOGISTIC och SURVEYPHREG. Dessa procedurer används på samma sätt som motsvarande procedurer utan "SURVEY" före. Skillnaden är att man specificerar viktvariabeln med "WEIGHT=kalvikt10;" och stratifieringsvariabeln med "STRATA=stratum;". Viktvariabeln *kalvikt10* justerar också för att bortfallet i undersökningen i olika avseenden skiljer sig från dem som svarat. Att använda de "gamla" procedurerna med "WEIGHT=" ger inte korrekt resultat. Motsvarande sätt att göra beräkningar finns även i andra analysprogram som t ex SPSS.
- 2) Om alternativt inte är möjligt av olika orsaker så får man i stället lägga in variabeln *stratum* i sina modeller, antingen som dummyvariabler eller som nivå två i en "mixed" modell.

Databasen innehåller också kalibreringsvikter för kohorterna. Dessa kan användas på samma sätt. Kontakta peeter.fredlund@ki.se om du har några frågor om analysförfarandet.

Hälsoenkät 2010

En undersökning om hälsa och levnadsförhållanden i Stockholms län

Uppdragsgivare: Stockholms läns landsting

Teknisk rapport
Enkätenheten

Innehåll

Inledning	2
Population och urval	2
Sekretess och utlämnande	4
Variabler	5
Datainsamling	5
Bortfall	8
Databeredning	10
Viktberäkning och estimation	11
Kvalitet	13
Ramtäckning	13
Urval	14
Mätning	14
Bearbetning	14
Bortfall	14
Att tänka på vid användning av datamaterialet	14
Återkoppling	15
Avböjd framtida medverkan i kohorten	15
Övrigt	15

Bilagor

- Bilaga 1.1: Missiv och frågeblanketter samt påminnelser – Äldre
- Bilaga 1.2: Missiv och frågeblanketter samt påminnelser – Yngre
- Bilaga 1.3: Missiv och frågeblanketter samt påminnelser – Kohort
- Bilaga 2: Redovisning av svar över tid
- Bilaga 3: Redovisning av inflöde per strata
- Bilaga 4: Kalibreringsrapport
- Bilaga 5: Postbeskrivningar
- Bilaga 6: Rättningsinstruktioner
- Bilaga 7: Beskrivning av bakgrundsvariabler
- Bilaga 8: Partiellt bortfall
- Bilaga 9: Rapport från SCB:s mättekniska laboratorium

Inledning

Enkätenheten vid Statistiska centralbyrån (SCB) har under perioden september till november 2010 genomfört en enkätundersökning på uppdrag av Stockholms läns landsting (SLL). Syftet med undersökningen är att ge kunskap om hälsoläget i Stockholms län just nu. I undersökningen ingick tre urvalsgrupper, ”kohortgruppen” som utgjordes av personer som deltagit tidigare i undersökningen, samt ”yngre-” och ”äldregruppen” som utgjordes av personer som drogs från Registret över totalbefolkningen (RTB).

Undersökningen genomfördes enligt två olika utsändningsstrategier. Till gruppen ”äldre” genomfördes undersökningen som en postenkät med tre skriftliga påminnelser. Till grupperna ”yngre” och ”kohort” användes en webbintensiv kontaktstrategi där första utskicket var i form av ett missiv med inloggningsuppgifter så att respondenten kunde besvara enkäten på webben. Andra utskicket var med en pappersenkät, tredje i form av webbmissiv och det fjärde utskicket med nye enkät. Populationen utgjordes av personer i åldern 18 år och uppåt folkbokförda i Stockholms län. Det var två varianter av blanketter för individer i ålder 18-64 år, kallade ”yngre 1-” och ”yngre 2-blanketten”, en blankett med frågor till individer i ålder 65 år och uppåt, kallad ”äldreblanketten”, samt en blankett med frågor till individer som deltagit i undersökningen år 2006 och/eller 2007, den så kallade ”kohortblanketten”.

Totalt var det 22 639 personer som besvarade frågeblanketten för de yngre, vilket är 51 procent av urvalet, 8 128 personer som besvarade frågeblanketten för de äldre, vilket är 74 procent av urvalet, vilket ger en gemensam svarsfrekvens för tvärsnittsurvalet (yngre och äldre) på 55,6 procent. Frågeblanketten till kohorten besvarades av 43 175 personer, vilket är 77,7 procent av urvalet. Frågeblanketterna registrerades via skanning, varefter datafil framställdes.

Fredrik Bergdahl har varit undersökningsledare för uppdraget, Ann-Britt Göransson och Terttu Karlsson har varit produktionsansvariga, Örjan Gruvberger har ansvarat för urvalsdragningen och Johan Löfgren har utfört kalibreringen och varit behjälplig med metodfrågor.

Population och urval

Populationen, d v s de objekt som man vill kunna dra slutsatser om, utgörs i denna undersökning av människor i åldern 18 år och uppåt som är folkbokförda i Stockholms län. För att kunna dra ett urval från populationen skapas en urvalsram som avgränsar, identifierar och möjliggör koppling till objekten i populationen. Urvalsramen till äldre och yngre urvalen (tvärsnittsurvalet) har skapats utifrån RTB och består av samtliga som var folkbokförda i Stockholms län den 31/12-2009, i åldern 18 år och uppåt.

Antalet individer i ramen var totalt 1 604 887 den 31/12-2009. Efter att individer som inte hade någon NYKO, basområdeskod eller inte hade någon känd hemvist tagits bort från ramen återstod 1 601 300 individer. Innan urvalsdragningen genomfördes en negativ samordning mot kohorturvalet och nationella folkhälsan.

Stockholms läns landsting har beslutat att urvalsstorleken ska vara 56 000 individer samt de 58 501 individer som svarat på hälsoenkäten 2006 och/eller 2007. Från SCB:s Registret över totalbefolkningen (RTB) dras ett stratifierat urval omfattande 56 000 personer. Urvalet stratifieras på geografiska områden, kommuner i Stockholms län och stadsdelar i Stockholms kommun, vilket generade totalt 39 strata.

I ett första skede fördelas urvalsstorleken 50 000 individer på 39 strata vilket ger 1 283 individer per strata. Enligt önskemål från SLL utökas stratumen Botkyrka, Lidingö, Nacka, Nynäshamn, Sundbyberg och Upplands Väsby med ytterligare 1 000 individer, vilket genererar en total urvalsstorlek på 56 037 individer. Alla individer ska ha en variabel kallad BASOMRÅDE som visar den geografiska placeringen.

Från urvalsramen dras alltså ett stratifierat obundet slumpmässigt urval om 56 037 personer i Stockholms län med hjälp av ett av SCB egenutvecklat urvalsprogram. Ett stratifierat obundet slumpmässigt urval innebär att alla objekt inom respektive stratum har lika stor sannolikhet att komma med i urvalet.

Efter att urvalet dragits fördelades urvalspersonerna i yngre- respektive äldreurvalet, där äldreurvalet utgjordes av individer i ålder 65 år och uppåt och yngre av resterande individer.

Vid skapandet av kohorturvalet upptäcktes att 1 000 personer deltagit både 2006 och 2007, vilket innebar att urvalsstorleken i realiteten var 57 501 individer.

Innan frågeblanketten sändes ut genomfördes en identifikationskontroll av personerna i urvalet mot befolkningsdata för att få fram aktuella adressuppgifter. Vid kontrollen visade det sig att 368 personer för de yngre och 177 för de äldre inte längre tillhörde populationen utan utgjorde s.k. övertäckning. De vanligaste orsakerna till övertäckning är att personerna har flyttat från undersökningsområdet, emigrerat eller avlidit sedan urvalet drogs. I kohorten visade det sig att 1 846 individer inte längre tillhörde populationen utan utgjorde s.k. övertäckning. Då personer i kohorten som flyttat från undersökningsområdet enligt önskemål från kunden skulle ingå i urvalet utgörs övertäckningen här främst av personer som emigrerat eller avlidit. I kohorten var det 54 582 individer som återfanns i urvalsramen, bodde i Stockholm den 31/12-2009. Ytterligare övertäckning kom till SCB:s kännedom under insamlingsfasen. I dessa fall rör det sig t ex om att

undersökningspersonerna eller deras anhöriga uppgett att de inte längre tillhör populationen.

Tabell 1 Population och urval

	Tvårsnitts- urvalet	Kohort- urvalet
Population	1 601 300	-
Bruttourval	56 037	57 501
Övertäckning ¹⁾	545	1 914
Nettourval ²⁾	55 492	55 587

1) I kohorten har inte de individer som flyttat från undersökningsområdet inkluderats i övertäckningen. I kohorturvalet är det 2 724 individer som flyttat från undersökningsområdet och av de svarande är det 1 971 individer.

2) Nettourval är det som kvarstår efter det att övertäckningen har tagits bort från bruttourvalet.

Sekretess och utlämnande

Första utskicket till yngre- och kohorturvalet var i form av ett brev med inloggningsuppgifter. I brevet informerades om syftet med undersökningen och uppgiftslämnarna hänvisades till en hemsida hos SCB för ytterligare information om vilka registeruppgifter som skulle kopplas till deras svar, att samtliga uppgifter är skyddade av personuppgiftslagen och offentlighets- och sekretesslagen, att det är frivilligt att delta, att en avidentifierad fil och avidentifierade frågeblanketter kommer att levereras till Stockholms läns landsting och att deras svar kan komma att användas i andra forskningsprojekt. Samma information fanns också att läsa då uppgiftslämnaren loggade in för att besvara frågeblanketten på webben.

Första utskicket till äldregruppen skedde i form av ett aviseringsbrev där uppgiftslämnaren informerades om syftet med undersökningen samt hänvisades till den kommande enkäten för ytterligare information om studien, och om deras sekretesskyddade medverkan.

Frågeblanketternas framsidor bestod av ett kort på Sergels torg samt rubriken ”Hälsoenkät 2010 - En undersökning om hälsa och levnadsförhållanden i Stockholms län”. För det skulle vara enkelt att skilja de olika blanketterna åt var deras rubriker i olika färger. Rubriken var grön på de båda yngreblanketterna, där yngre 1 hade två gröna linjer som skiljde den åt från yngre 2 blanketten. På äldreblanketten var rubriken blå och på kohortblanketten var rubriken lila.

I ett separat informationsbrev som medföljde frågeblanketterna informerades uppgiftslämnarna om undersökningens bakgrund, syfte och att undersökningen genomfördes i samarbete mellan SCB, SLL och Karolinska Institutet. På sidan två av frågeblanketterna kunde uppgiftslämnarna läsa om vilka registeruppgifter som skulle kopplas till deras svar, att samtliga uppgifter är skyddade av personuppgiftslagen och offentlighets- och

sekretesslagen, att det är frivilligt att delta, att en avidentifierad fil och avidentifierade frågeblanketter kommer att levereras till Stockholms läns landsting och att deras svar kan komma att användas i andra forskningsprojekt. (Se bilaga 1)

För att SCB ska kunna lämna ut ett datamaterial och/eller frågeblanketter så krävs ”informerat samtycke” av uppgiftslämnarna. Det innebär att de genom att besvara och skicka in blanketten godkänner att deras svar kompletteras med de beskrivna registervariablerna och behandlas på det sätt som beskrivs i informationsbrevet.

SCB har gjort en intern sekretessprövning för utlämnandet av registervariabler. Dessutom har en sekretessöverenskommelse upprättats mellan SLL och SCB med avseende på hur det avidentifierade datamaterialet och de avidentifierade frågeblanketterna får hanteras.

Behandlingen av personuppgifter i undersökningen har anmälts till SCB:s juridiska kansli. Kopplingen till personuppgifterna tas bort tre månader efter slutleverans. En nyckel med löpnummer (UEnr) och personnummer sparas på SCB. Behovet av nyckeln kommer att prövas vart tredje år.

Variabler

KI har utformat frågorna i frågeblanketterna i samarbete med SCB. Blanketten har även genomgått en expertgranskning hos enheten för mätteknik på SCB (se bilaga 9).

I undersökningen var det två varianter av yngreblanketter. Skillnaden mellan dessa var i frågan kring alkoholkonsumtion en vanlig vecka, där svaren i den ena blanketten skulle ges i standardglas och i den andra i centiliter.

Yngreblanketterna bestod av 87 numrerade frågor, äldreblanketten av 79 numrerade frågor och kohortblanketten av 103 numrerade frågor. Ett flertal av de numrerade frågorna hade delfrågor. Frågorna handlade bl.a. om hälsa, sjukdomar och levnadsvanor. (Se bilaga 1)

Förutom variabler som samlats in via frågeblanketten har ett antal registervariabler hämtats från SCB:s Registret över totalbefolkningen (RTB) och Longitudinell integrationsdatabas för sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsstudier (LISA). För information om bakgrundsvariablerna se bilaga 5 och 7.

Datainsamling

Informationsbrev med inloggningsuppgifter och frågeblanketter skickades ut till urvalspersonerna med post. I yngre- och kohorturvalet användes en webbintensiv utsändningsstrategi. Detta innebar att första utskicket var i

form av ett informationsbrev med inloggningsuppgifter, andra utskicket med frågeblankett, det tredje i form av ett påminnelsebrev med inloggningsuppgifter och det fjärde utskicket i form av en påminnelse med ny frågeblankett.

Den 31:a augusti skickades det första utskicket ut till urvalet yngre 1. Till yngre 2 skickades det första utskicket ut den 1:a september. Det andra utskicket skickades ut den 13:e respektive 15:e september. Det tredje utskicket skickades ut den 27:e respektive 29:e september. Det sista utskicket skickades ut den 11:e respektive 13:e oktober. Insamlingen av yngreenkäterna bröts den 8:e respektive 9:e november.

Kohorturvalet delades upp i två utsändningsomgångar för att minska ner tiden mellan att adressfil skickas till tryckeriet tills de kan skicka ut materialet, den så kallade ledtiden. Den 27:e augusti skickades det första utskicket ut till utsändningsomgång 1 av kohorturvalet. Till utsändningsomgång 2 skickades det första utskicket ut den 31:a augusti. Det andra utskicket skickades ut den 17:e respektive 21:a september. Det tredje utskicket skickades ut den 1:a respektive 5:e oktober. Det sista utskicket skickades ut den 18:e oktober till båda utsändningsomgångarna. Insamlingen av kohortenkäterna bröts den 12:e november.

I äldreurvalet skickades ett aviseringsbrev ut den 2:a september. Det andra utskicket som skickades ut den 9:e september var själva frågeblanketten. Den 22:a september skickades ett tack- och påminnelsekort ut till dem som inte besvarat frågeblanketten. Den första påminnelsen med ny frågeblankett skickades ut den 6:e oktober. Den 22:a oktober skickades ytterligare en enkätpåminnelse ut. Insamlingen av äldreenkäterna avslutades den 16:e november.

Tabell 2a Beskrivning av inflödet, angivet i antal


	Äldre	Yngre (1+2)	Kohort
Efter 1:a utsändningen ¹⁾	5 970	8 411	13 242
Efter 2:a utsändningen	1 297	8 237	20 760
Efter 3:e utsändningen	589	3 665	5 371
Efter 4:e utsändningen	272	2 326	3 802
Totalt antal svar	8 128	22 639	43 175
Bortfall	2 849	21 725	12 412
Nettourval	10 977	44 364	55 587

1) I äldreurvalet skickades ett aviseringsbrev ut före första utsändningen.

Tabell 2b Beskrivning av inflödet, angivet i andelar

	Äldre	Yngre (1+2)	Kohort
Efter 1:a utsändningen ¹⁾	54,4	19,0	23,8
Efter 2:a utsändningen	11,8	18,6	37,3
Efter 3:e utsändningen	5,4	8,3	9,7
Efter 4:e utsändningen	2,5	5,2	6,8
Totalt andel svar	74,0	51,0	77,7
Bortfall	26,0	49,0	22,3
Nettourval	100,0	100,0	100,0

1) I äldreurvalet skickades ett aviseringsbrev ut före första utsändningen.



Andelen av de svarande som valde att besvara frågeblanketten på webben var 47,6 procent i yngre 1, 49,8 procent i yngre 2 och 40,0 procent i kohorten. Diagram över utvecklingen av svarsandelen över tid och antal inregistrerade svar över tid för de olika urvalen finns i bilaga 2.

Under insamlingen uppdagades ett fel i webbenkäten till kohorten. Felet innebar att de som svarat ”nej” på fråga 16a inte fick besvara fråga 16d till 16f. Felet rättades till efter att det upptäckts, men 13 561 urvalspersoner hade redan hunnit besvara webbenkäten. Till dessa skickades ett informationsbrev som förklarade felet och bad dem besvara de tre frågorna på informationsbrevet och skicka tillbaka detta till SCB, alternativt besvara dem i en ny webbenkät. Av dessa 13 561 individer besvarade 11 978 det extra utskicket vilket ger en svarsfrekvens 88,3 procent.

Bortfall

Bortfallet består dels av objektbortfall som innebär att frågeblanketten inte är besvarad alls, dels av partiellt bortfall som innebär att vissa frågor på blanketten inte är besvarade. Om bortfallet skiljer sig åt från de svarande med avseende på undersökningsvariablerna så kan skattningarna som grundar sig på enbart de svarande vara skeva. För att reducera bortfallsskevheten har vikter beräknats med hjälp av kalibrering. (Se bilaga 4)

Objektbortfall kan bland annat bero på att uppgiftslämnaren inte är villig att delta i undersökningen, att uppgiftslämnaren inte går att nå eller att uppgiftslämnaren är förhindrad att medverka, t ex på grund av sjukdom. Objektbortfallet i denna undersökning redovisas för äldre i tabell 3a, för yngre 1 och 2 i tabell 3b och för kohorten i tabell 3c. Med ”ej inkommen” menas att ingen uppgift om varför frågeblanketten inte är besvarad har lämnats. Med ej anträffad menas att SCB inte kunnat nå uppgiftslämnaren med utskicken, det kan t.ex. röra sig om att uppgiftslämnaren har hemlig adress eller saknar adress. Med förhindrad och avböjd medverkan menas att SCB meddelats att uppgiftslämnaren är förhindrad eller inte vill medverka i undersökningen. Med ”fel person har svarat” menas att någon annan än den person som frågeblanketten var avsedd för har svarat. För vidare förklaring se ”Databeredning” nedan.

Tabell 3a Beskrivning av objektbortfall - Äldre

	Antal	Procent
Ej inkommen	2 171	19,8
Ej anträffad	40	0,4
<i>varav postreturer</i>	38	0,3
Förhindrad medverkan	188	1,7
Avböjd medverkan	403	3,7
<i>varav insänd blank</i>	36	0,3
Fel person har svarat	47	0,4
Totalt	2 849	26,0

Tabell 3b Beskrivning av objektbortfall - Yngre

	Yngre 1		Yngre 2	
	Antal	Procent	Antal	Procent
Ej inkommen	10 185	45,9	10 199	46,0
Ej anträffad	352	1,6	389	1,8
<i>varav postreturer</i>	302	1,4	332	1,5
Förhindrad medverkan	51	0,2	30	0,1
Avböjd medverkan	164	0,7	162	0,7
<i>varav insänd blank</i>	22	0,1	29	0,1
Fel person har svarat	109	0,5	84	0,4
Totalt	10 861	49,0	10 864	49,0

Tabell 3c Beskrivning av objektsbortfall - Kohort

	Antal	Procent
Ej inkommen	11 295	20,3
Ej anträffad	234	0,4
<i>varav postreturer</i>	197	0,4
Förhindrad medverkan	179	0,3
Avböjd medverkan	510	0,9
<i>varav insänd blank</i>	64	0,1
Fel person har svarat	194	0,3
Totalt	12 412	22,3

För att få en bild av hur bra de svarande representerar urvalet med avseende på vissa bakgrundsvariabler har information från RTB och LISA jämförts mellan de svarande och hela urvalet. Denna jämförelse finns i kalibreringsrapporten, bilaga 4. En oviktad jämförelse mellan svarsfrekvensen i olika strata i äldre- och yngreurvalen finns i bilaga 3.

Partiellt bortfall kan bero på att frågan är svår att förstå, är känslig, att uppgiftslämnaren glömmer att besvara frågan eller att instruktionerna vid hoppfrågor misstolkas och att uppgiftslämnaren då inte besvarar rätt frågor. Till partiellt bortfall räknas även dubbelmarkeringar och svar som inte kan tydas.

När det gäller det partiella bortfallet i yngre- och kohorturvalet är det partiella bortfallet generellt något lägre bland de respondenter som besvarat frågeblanketten på nätet. Det är främst två frågetyper där det partiella bortfallet är högre bland webbsvaren jämfört med svaren på pappersenkäterna. I fråga 15 i yngreenkäterna och fråga 16 i kohortenkäten är det partiella bortfallet högre i webbenkäten på följdfrågorna hur gammal man var när man fick diagnosen. Även i frågan om alkoholvanor under en normalvecka (fråga 33 respektive 40) är det partiella bortfallet högre i webbenkättsvaren. I kohorten är på grund av att det initialt förekom ett fel i webbenkäten det partiella bortfallet något högre i webbenkäten på fråga 16d till 16f.

När det gäller pappersenkäterna har frågan om hur ofta man äter ett visst antal matvaror (fråga 19a till h i yngreenkäterna och fråga 26a till h i kohortenkäten) ett högre partiellt bortfall jämfört med webbenkättsvaren. Det som skiljer denna frågetyp från många andra av frågorna är att det högre partiella bortfallet i pappersenkäterna i hög grad beror på dubbelmarkeringar. I webbenkäten har det inte varit möjligt att dubbelmarkera i dessa frågor.

Det är viktigt att beakta det partiella bortfallet då datamaterialet analyseras. Det partiella bortfallet för respektive fråga redovisas i bilaga 8. För de följdfrågor som föregås av hoppinstruktioner har selekteringar genomförts vid kontrollen av det partiella bortfallet.

I denna undersökning varierar det partiella bortfallet mellan 0,7 till 41,7 procent för de ”äldre”, 0,5 till 23,0 procent för de ”yngre 1”, 0,5 till 23,2 procent för ”yngre 2” och 0,5 till 44,4 procent för kohorten.

Några typer av frågor har ett högre partiellt bortfall. I frågeblanketterna till yngre är det främst frågorna om normal alkoholkonsumtion under en vecka som har ett högt partiellt bortfall, mellan 8,1 till 21,7 procent i yngre 1 och mellan 9,4 till 23,2 i yngre 2. Här beror det höga partiella bortfallet troligen på att respondenterna istället för att skriva ”0” hoppat över frågan om de inte druckit någon under den aktuella perioden. I frågeblanketten till yngre är även det partiella bortfallet högt i följdfrågorna till diagnosfrågorna (fråga 15a till f), där det partiella bortfallet ligger mellan 8,8 till 23,0 i yngre 1 och mellan 7,3 till 17,3 i yngre 2.

Även i frågeblanketten till äldre är det partiella bortfallet högt i alkoholkonsumtionsfrågorna med ett partiellt bortfall mellan 10,6 till 24,0 procent. Högst partiellt bortfall i frågeblanketten till äldre har frågorna 41b till 41d (partiellt bortfall på 39,6 till 41,7 procent). Här har en stor andel av dem som svarat att de blivit utsatta för fysiskt våld inte besvarat följdfrågorna. Tendensen är inte lika omfattande när det gäller följdfrågorna till 42a, där de som uppgett att de blivit utsatta för hot eller hotelser om våld svarat på följdfrågorna i större grad. En annan fråga med högt partiellt bortfall i frågeblanketten till äldre är fråga 5i om prostatabesvär, med ett partiellt bortfall på 20,1 procent. Anledningen till det höga partiella bortfallet är att många kvinnor hoppat över fråga. Det partiella bortfallet är här bland män 5,4 procent och bland kvinnor 33,0 procent. Då frågan endast är aktuell för män skulle den eventuellt vinna på att ha ett ytterligare svarsalternativ ”ej aktuellt”.

I kohortenkäten förekommer samma problem som i övriga enkäter med högt partiellt bortfall i alkoholkonsumtionsfrågan, med 7,1 till 20,0 procent partiellt bortfall. Högst partiellt bortfall i kohortenkäten har frågorna 22c till 22g och 23c till 23g, med 44,4 till 28,0 procent partiellt bortfall. Här är den troliga anledningen att respondenten istället för att fylla i ”ej aktuellt/personen inte medlem av familjen” har hoppat över frågan.

För en beskrivning av andelen partiellt bortfall för varje fråga, samt uppdelat på webb och papperssvar se bilaga 8.

Databeredning

Databeredningen genomfördes av Enkätenheten vid SCB. Samtliga inkomna frågeblanketter prickades av i Enkätenhetens avregistreringssystem. Frågeblanketterna skannades med programvaran ReadSoft DOCUMENTS FORMS.

Kontroller genomfördes under och efter registreringen. Då kontrollerades bland annat dubbelmarkeringar och att endast valida värden förekommer i materialet.

De öppna svaren på frågorna om arbete och sysselsättning kodades enligt kodförteckningen SEI och SSK vid SCB.

Svarsdatafilen kompletterades med registervariabler från RTB och LISA samt med vikter för uppräkningsnivå. Frågorna om födelseår och kön kontrollerades mot motsvarande registerdata. I kontrollen av äldresvaren upptäcktes 47 observationer där antingen kön, ålder eller både kön och ålder misstämde. Bland yngresvaren upptäcktes 193 misstämningar och bland kohortsvaren upptäcktes 194 misstämningar. Eftersom detta kan bero på att någon annan än urvalspersonen besvarat frågeblanketten har dessa observationer exkluderats från filen.

Efter att urvalsramen skapades har ett antal individer flyttat till en ny kommun. Variabeln kommun är baserad på RTB data då urvalet ID-kördes, vilket gjordes vid ett senare skede. Därav kan det förekomma diskrepans mellan Stratum och kommun i datamaterialet. I datamaterialet har variabeln Bytt_kommun tagits fram för att indikera vilka individer som bytt kommun.

Viktberäkning och estimation

Vikter har tagits fram för att kunna räkna upp resultatet till populationsnivå. Uppräkningsvikter medför att resultatet kan redovisas för hela populationen och inte bara för de svarande. Om vikterna inte används så kan resultaten bli helt missvisande. Vikterna kompenserar för objektbortfallet men inte för det partiella bortfallet.

Eftersom urvalen som ursprungligen drogs 2002 och 2006 ingick i årets undersökning, så finns det intresse av att utnyttja svaren från dessa individer i årets undersökning. Därför beräknas vikter utifrån olika delmängder:

1. De svarande från 2010 års urval (30 767 individer)
2. De svarande från 2002 års urval (18 150 individer)
3. De svarande från 2006 års urval (24 038 individer)
4. Samtliga svarande (72 955 individer)
5. De svarande från 2002 och 2006 års urval (42 188 individer)

Separata viktuppsättningar skapas för urvalen från 2002, 2006 och 2010 års undersökning. Viktningen för 2002 och 2006 års urval görs enligt samma metod som för 2010 års urval (se kalibreringsrapport).

Vikterna för delmängd 4 skapas genom att vikterna för delmängd 1, 2 och 3 vägs samman. Vikterna för delmängd 5 skapas genom att vikterna för delmängd 2 och 3 vägs samman.

Vikter har beräknats för de individer som ingick i urvalsramen (boende i Stockholm 31/12-2009) och var boende i Stockholm (den 31 juli 2010). Eftersom svarsmängden viktas mot populationstotaler som avser individer boende i Stockholm, så har individer som har flyttat från Stockholm, inte tagits med i viktberäkningarna.

Viktning förfarandet leder till en viss undertäckning då de som flyttat till Stockholm mellan januari till juni 2010 inte finns med i ramen. Dock kompenseras för denna undertäckning genom att det kalibreras mot totaler avseende 30/6-2010.

Svarsfilen med kohortsvaren innehåller fyra olika vikter, som avser delmängderna 2 till 5 ovan.

2. Kalvikt02
3. Kalvikt06
4. Kalvikt_all
5. Kalvikt_kohort

Filen innehåller även de individer som inte inkluderats i viktberäkningarna. Det är individer som har svarat på enkäten, men som inte längre tillhör målpopulationen. Det är individer dragna 2002 eller 2006, som har flyttat från Stockholm. För dessa individer levereras dock inga vikter.

Svarsfilerna med äldre, yngre1 och yngre2 innehåller två olika vikter, som avser delmängderna 1 och 4 ovan.

1. Kalvikt10
4. Kalvikt_all

Vikterna i denna undersökning kan beskrivas med formeln:

$$w_k = d_k^* \cdot g_k$$

där w_k = total vikt för objekt k

d_k^* = design- och bortfallsvikt

g_k = justeringsfaktor baserad på hjälpinformation

Vikten d_k^* är den del av vikten som dels beror på urvalsdesignen och dels kompenseras för det totala bortfallet inom strata. Vid bortfall kan det vara så att vissa grupper av urvalet svarar i mindre utsträckning än övriga, t.ex. kan män och yngre svara i lägre grad än kvinnor och äldre. Om de grupper som svarat i lägre grad har en annan fördelning på undersökningsvariablerna än övriga kan detta ha en snedvridande effekt på resultatet. För att kompensera för detta har kalibreringsvikter använts. (Se bilaga 4 för mer detaljer) Vikterna bygger på antagandet att ramen återspeglar populationen väl och därmed att över- och undertäckningen är försumbar. För mer utförlig

beskrivning av GREG-estimatorn se *Särndal, Swensson och Wretman (1992): Model Assisted Survey Sampling. New York: Springer Verlag.*

För skattning av totaler används följande formel:

$$\hat{Y} = \sum_r w_k y_k$$

där w_k = total vikt för objekt k

y_k = variabelvärde för objekt k

summering sker av de svarande (r)

För skattning av medelvärden används följande formel:

$$\hat{\bar{Y}} = \frac{\sum_r w_k y_k}{\sum_r w_k}$$

där w_k = total vikt för objekt k

y_k = variabelvärde för objekt k

summering sker över de svarande (r)

Vikten ”kalvikt” (se w_k ovan) som finns på kundfilen ska användas vid framställning av tabeller och diagram samt vid beräkning av statistiska mått. Varianser ska beräknas med vedertagen metod.

Kalibreringen har tagits fram enligt de formler som presenterats ovan med hjälp av SAS och variansprogrammet CLAN97. Varianserna har beräknats enligt vedertagen metod.

Kvalitet

SCB tillämpar en bred definition på kvalitet. För att hålla en hög kvalitet och täcka kvalitetsdimensionerna används vid genomförandet av undersökningar ett kvalitetssäkringsprogram med kontroller i undersökningens olika faser, allt från planering till dokumentation och uppföljning. I SCB MIS 2001:1 ”Kvalitetsbegrepp och riktlinjer för kvalitetsdeklaration av officiell statistik” ges en ingående beskrivning av SCB:s kvalitetsbegrepp och de olika kvalitetskomponenterna. Nedan beskrivs de begrepp som har betydelse för denna undersökning.

Ramtäckning

Ett problem som kan uppstå är täckningsfel. Det innebär att urvalsram och population inte helt stämmer överens. Täckningsfelen kan delas in i två typer, dels undertäckning som innebär att vissa enheter som ingår i populationen saknas i urvalsramen, dels övertäckning som innebär att enheter som inte ingår i populationen ändå finns i urvalsramen. Ett sätt att minska täckningsfelen är att ha bra och uppdaterade register. Registret över totalbefolkningen (RTB) bedöms vara av god kvalitet och bra uppdaterat.

I denna undersökning visade sig 545 personer vara övertäckningsobjekt. Det var personer som flyttat från undersökningsområdet, avlidit eller flyttat utomlands. Någon undertäckning har inte observerats, men undertäckning är vanligtvis svårare att upptäcka än övertäckning.

Urval

Denna kvalitetskomponent avser fel som uppkommer på grund av att man endast undersöker en del av populationen, det vill säga att ett urval har dragits. Urvalsfel är således den avvikelse mellan ett skattat värde (estimat) och det faktiska värdet (parametern) som beror på att man inte undersöker alla objekt i populationen. Urvalsfelets storlek minskar med en ökad urvalsstorlek. Vid ett korrekt urvalsförfarande kan urvalsfelets storlek skattas och bland annat anges med osäkerhetsintervall i form av konfidensintervall.

Mätning

Ett fel som kan uppstå vid mätning är att lämnade uppgifter skiljer sig från faktiska uppgifter. Felet kallas mätfel och kan uppkomma då respondenten inte minns de faktiska uppgifterna, missförstår frågan eller medvetet svarar felaktigt. För att försöka minimera mätfelen har frågeblanketten granskats av enheten för mätteknik och kontroller har genomförts, t ex kontroll av tillåtna värden vid dataregistrering. Mätfelen för registervariabler som hämtats från RTB bedöms vara liten.

Bearbetning

Vid den manuella och maskinella bearbetningen av datamaterialet kan fel uppstå, så kallade bearbetningsfel. Som exempel på bearbetningsfel kan registreringsfel och kodningsfel nämnas. Dessa fel kan förhindras och upptäckas i de kontroller som genomförs vid dataregistreringen. Vanligtvis är denna typ av fel försumbara.

Bortfall

De eventuella fel som bortfallet kan ge upphov till kallas bortfallsfel. Det inträffar om objekten i bortfallet och de svarande skiljer sig åt (har en annan fördelning) avseende undersökningsvariablerna. En beskrivning av bortfallet finns i den bortfallsanalys som gjorts i samband med valet av hjälpinformation till kalibreringen. (Se bilaga 4)

Att tänka på vid användning av datamaterialet

I postbeskrivningen listas datamaterialets variabler med variabelnamn, position i datamaterialet och en kortfattad förklaring om variabelns innehåll. (Se bilaga 5). Om ett svar är otolkbart eller om två eller flera alternativ angetts där endast ett svar skulle ges har koden "9" eller "99" registrerats. Vid variabler som baseras på frågor där uppgiftslämnaren kunnat ange flera svarsalternativ bör man tänka på att summan av antalsskattningarna för de

olika svarsalternativen inte blir antal svarande. Vid andelsskattningar blir motsvarande summa inte 100 %.

Vi har inte tagit ställning till hur eventuella motsägelsefulla svar ska behandlas, sådana fel kan uppstå vid t ex följdfrågor och måste därför undersökas innan följdfrågor analyseras. I rättningsinstruktionerna (bilaga 6) finns beskrivning av vad som korrigerats redan vid registreringen.

Observera att de bifogade vikterna ska användas vid analys och resultatframställning. Vid stratifierat urval kan datamaterialet inte ses som ett urval av oberoende lika fördelade observationer, som ofta antas i traditionell statistisk teori. Att ta fram frekvenser och andelar med beaktande av vikter klarar de flesta dataprogram av. Däremot är det viktigt att tänka på att de flesta förprogrammerade dataprogram inte klarar av att analysera datamaterialet från en urvalsundersökning på ett korrekt sätt. Var noga med att kontrollera att de dataprogram som används för analys behandlar vikterna på ett riktigt sätt.

De konfidensintervall som redovisas är giltiga under förutsättning att den modell som används för bortfallskompensation är korrekt. Som bortfallsanalysen (se bilaga 4) indikerar har bortfallet i den här undersökningen en snedvridande effekt på skattningarna. Om inte detta beaktas på ett korrekt sätt kan konfidensintervallens giltighet ifrågasättas. Kalibrering har använts för att justera för denna skevhet.

Återkoppling

När det gäller återkoppling är det 176 uppgiftslämnare som meddelat SCB att de önskar återkoppling. Av dessa 176 är det en som uppgett att hon vill ha återkopplingen via e-mail.

Avböjd framtida medverkan i kohorten

I kohorten är det 308 personer som inte besvarat Stockholms folkhälsoenkät 2010 och som ej vill vara med i kohorten framöver. 11 personer i kohorten har besvarat enkäten men vill inte delta i kohorten i framtiden. En person i äldreurvalet och en person i yngreurvalet har besvarat enkäten och meddelat SCB att de inte vill delta i kohorten.

Övrigt

Vissa rättningar av blanketterna har gjorts efter att SCB har börjat skanna. Det var många som kryssade för flera svarsalternativ på frågorna 73a och 73b i den ”äldre” blanketten, därför gjordes i samråd med KI, frågorna om

till multipel i skanningen. Samma problem förekom i äldredelen av 2006 års undersökning. Andra rättningsinstruktioner uppgavs av KI. (Se bilaga 6)

Under granskning av svarsmaterialet har vissa problem uppdagats rörande hur uppgiftslämnare fyllt i enkäterna. I följdfrågorna kring diagnoser (fråga 18 i ”äldre”, fråga 15 i ”yngre” och fråga 16 i ”kohorten”) är vår misstanke att en del respondenter istället för att fylla i ungefärlig ålder fyllt i året då de fick diagnosen.

I frågorna kring alkoholkonsumtion där respondenterna skulle fylla i antal standardglas (gäller fråga 37 i äldre, fråga 33 i yngre 1 och fråga 40 i kohorten) misstänker vi att en del respondenter fyllt i antal centiliter istället för standardglas.

I frågan om antal hemmavarande barn (fråga 53c i yngre 1 och 2, samt fråga 80c i kohorten) misstänker vi att en del respondenter fyllt i barnets födelseår istället för antal barn.

Augusti 2010

Hälsoenkät 2010

Hjälp oss förbättra hälsan i Stockholms län! Vi vill med detta brev inbjuda dig att delta i Hälsoenkät 2010. Enkäten är en del av *Hälsa Stockholm*, en stor undersökning som genomförs av Stockholms läns landsting i samarbete med Karolinska Institutet. *Hälsa Stockholm* har pågått sedan 2002 och syftar till att öka kunskapen om hälsa i regionen.

Undersökningens resultat är viktiga för många verksamheter i samhället, exempelvis för att hälso- och sjukvården ska bli så bra som möjlig och för att äldre personer ska kunna erbjudas förutsättningar för ett friskt liv.


Du är slumpmässigt utvald att representera Stockholms läns befolkning. Din medverkan är därför mycket viktig och kan inte ersättas av någon annans!

Du deltar i undersökningen genom att besvara en pappersenkät. Du kommer att få enkäten hemskickad om en vecka. I enkäten finns detaljerad information om studien, och om vad din sekretesskyddade medverkan innebär.


Undersökningens första resultat kommer att rapporteras redan nästa år. En sammanfattning publiceras då på undersökningens hemsida: <http://www.folkhalsoguiden.se>

Vill du veta mer om undersökningen eller ha hjälp med att fylla i enkäten? Då kan du ringa 0775-700 110, vardagar och helger, dygnet runt. Hit kan du också ringa om du vill ha en sammanfattning av enkätens resultat hemskickad.

Med varma hälsningar



Cecilia Magnusson
Läkare, docent
Karolinska Institutet



Birger Forsberg
Överläkare, med dr
Stockholms läns landsting



Statistiska centralbyrån
Statistics Sweden

www.scb.se

Kontakta oss gärna

Undersökningens syfte eller hjälp med frågorna:

Telefon: 0775-700 110

Insamling av blanketten:

SCB

Telefon: 019-17 69 30

E-post: halsoenkat@scb.se

September 2010

Hälsoenkät 2010


För en vecka sedan fick du ett brev från oss med en inbjudan att delta i Hälsoenkät 2010. Enkäten är en del av *Hälsa Stockholm*, en stor undersökning som genomförs av Stockholms läns landsting i samarbete med Karolinska Institutet. Undersökningens resultat är viktiga för många verksamheter i samhället, exempelvis för att hälso- och sjukvården ska bli så bra som möjlig och för att äldre personer ska kunna erbjudas förutsättningar för ett friskt liv.

Du deltar i undersökningen genom att besvara den bifogade enkäten. Din medverkan är frivillig men ditt svar är mycket viktigt och bidrar till att undersökningens resultat blir tillförlitligt. I enkäten finns detaljerad information om studien, och om vad din sekretesskyddade medverkan innebär.


Undersökningens första resultat kommer att rapporteras redan nästa år. En sammanfattning publiceras då på undersökningens hemsida: <http://www.folkhalsoguiden.se>

Vill du veta mer om undersökningen eller ha hjälp med att fylla i enkäten? Då kan du ringa 0775-700 110, vardagar och helger, dygnet runt. Hit kan du också ringa om du vill ha en sammanfattning av enkätens resultat hemskickad.

Med varma hälsningar



Cecilia Magnusson
Läkare, docent
Karolinska Institutet



Birger Forsberg
Överläkare, med dr
Stockholms läns landsting

Kontakta oss gärna

Undersökningens syfte eller hjälp med frågorna:

Telefon: 0775-700 110

Insamling av blanketten:

SCB

Telefon: 019-17 69 30

E-post: halsoenkat@scb.se



Hälsoenkät 2010

En undersökning om hälsa och levnadsförhållanden i Stockholms län

Varför och hur görs *Hälsoenkät 2010*?

Ökar eller minskar olika hälsoproblem? Vilka grupper är mest drabbade? Frågorna är viktiga, exempelvis för att hälso- och sjukvården ska bli så bra som möjligt eller för att skolan i framtiden ska lyckas ge barn och unga förutsättningar för ett friskt liv.

En enkätundersökning är enda sättet att besvara frågorna. Därför gör Stockholms läns landsting tillsammans med Karolinska Institutet en sådan undersökning vart fjärde år. Denna gång skickas enkäten ut till 56 000 slumpvis utvalda personer i Stockholms län i åldern 18 år och uppåt. Svaren samlas in av Statistiska centralbyrån (SCB).

Vad innebär din medverkan?

Du deltar i undersökningen genom att fylla i frågeformuläret. För att minska antalet frågor kommer vi att använda registeruppgifter som redan finns hos SCB. Det är uppgifter om födelseår, kön, födelseland (på gruppnivå), medborgarskap (på gruppnivå) och boendedområde samt information om genomförd utbildning. Även uppgifter om inkomst, yrke, och sysselsättning och arbetsställe samlas in på detta sätt. När du besvarar enkäten innebär det att du godkänner att både de uppgifter som du lämnar i enkäten och registeruppgifterna används. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta den. Det gör du genom att ringa telefonnummer 019-17 69 30. Ange numret högst upp i mitten på enkätens framsida, så att vi vet att det är du och ingen annan som vill utgå.

Så skyddas dina svar

De uppgifter som du lämnar och även de uppgifter som samlas in från register skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) samt personuppgiftslagen (1998:204). Det innebär att alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt och att de insamlade uppgifterna endast redovisas i tabeller där ingen enskild persons svar kan utläsas. Numret högst upp på blanketten är till för att SCB under insamlingen ska kunna se vilka som har svarat och vilka som ska få en påminnelse. Efter avslutad bearbetning hos SCB avlägsnas alla identitetsuppgifter innan materialet överlämnas till Stockholms läns landsting. Dina enkätsvar och registeruppgifter kommer också att ligga till grund för forskning vid Karolinska Institutet om orsaker till och konsekvenser av ohälsa. Forskningen omfattas också av statistiksekretessen och måste vara godkänd av Etikprövningsnämnden innan uppgifterna används.

Vad händer sen?

Undersökningens första resultat rapporteras redan nästa år. Genom att hälsoutvecklingen hos deltagarna följs över tid kommer undersökningen efterhand ge viktiga svar på varför sjukdomar och besvär uppkommer och hur de kan förebyggas. Vi kan därför komma att behöva kontakta dig med kompletterande frågor om några år. Medverkan är alltid frivillig, och du bestämmer vid varje tillfälle om du vill delta. För att kunna skicka ut nya enkäter i framtiden behåller SCB ett register över vilka personer som deltar i *Hälsa Stockholm*. Uppgifterna sparas avskilda från enkätsvar och annan registerinformation.

Instruktioner:

Enkäten kommer att läsas maskinellt. När du besvarar enkäten ber vi dig därför tänka på att:

- Använda kulspeppenna med svart eller blå färg, inte röd. Använd inte blyertspenna!
- Skriv tydliga siffror:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
- Skriv tydliga och STORA bokstäver:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
- Markera dina svar med kryss, så här och INTE så här:
- Om du vill ändra ditt svar, täck hela rutan:

--



Hälsa och sjukdom



1. Hur lång är du?

Svara i hela centimeter.

				cm
--	--	--	--	----

2. Hur mycket väger du?

Svara i hela kilo.

				kg
--	--	--	--	----

3. Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Är det:

- Mycket gott
 Gott
 Någorlunda
 Dåligt
 Mycket dåligt

4. a) Har du någon långvarig sjukdom, besvär efter olycksfall, handikapp eller annat långvarigt hälsoproblem?

Nej

Ja → Om Ja:

b) Medför dessa besvär att din arbetsförmåga är nedsatt eller hindrar dig i dina andra dagliga sysselsättningar?

- Ja, i hög grad
 Ja, i någon mån
 Inte alls



**5. Har du något/några av följande besvär eller symtom?***Markera ett alternativ på varje rad.*

	Nej	Ja, lätta besvär	Ja, svåra besvär
a. Huvudvärk eller migrän?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Ihållande trötthet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Sömnsvårigheter?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Ängslan, oro eller ångest?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. Snarkningar?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f. Tinnitus (pip, tjut eller susande ljud i öronen)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g. Ljudkänslighet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h. Inkontinens (urinläckage)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
i. Prostatabesvär?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
j. Reflux (halsbränna, sura uppstötningar)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6. Blir din röst trött, ansträngd eller hes när du talar?*Bortse från besvär som beror på att du är förkyld/har en luftvägsinfektion. Besvären kan variera, men försök ange ett genomsnitt.*

- Nej
 Ja, i liten utsträckning
 Ja, i stor utsträckning

7. Har du under *de senaste 12 månaderna* vaccinerat dig mot influensa?

- Ja, mot vanlig influensa
 Ja, mot svininfluensa
 Ja, mot både vanlig influensa och svininfluensa
 Nej

8. Kan du utan svårighet höra vad som sägs i samtal med flera personer?

- Ja, utan hörapparat
 Ja, med hörapparat
 Nej

9. Kan du utan svårighet se och urskilja vanlig text i en dagstidning?

- Ja, utan glasögon
 Ja, med glasögon
 Nej



**10. Kan du promenera 100 meter någorlunda raskt utan besvär?**

- Ja
 Nej

11. Kan du springa en kortare sträcka (cirka 100 meter)?

- Ja
 Nej

12. Kan du gå uppför och nedför trappor utan besvär?

- Ja
 Nej

13. Använder du hjälpmedel, till exempel käpp, rollator eller rullstol, för att förflytta dig utomhus?

- Nej, jag använder inget hjälpmedel
 Ja, käpp(ar), bock(ar)
 Ja, rollator
 Ja, rullstol
 Jag går inte ut

14. Kan du bära 5 kg, till exempel en tung bärkasse, en kortare sträcka, säg 10 meter?


- Ja
 Nej



**15. a) Har du under *de senaste 6 månaderna* haft ont i övre delen av ryggen eller nacken?**

Om du har haft ont vid flera tillfällen, försök då uppskatta ett ungefärligt genomsnitt och kryssa i den ruta som ligger närmast.

- Nej
- Ja, ett par dagar per månad eller mer sällan
- Ja, ett par dagar per vecka eller oftare



Om Ja:


b) Har dessa besvär medfört att din arbetsförmåga varit nedsatt eller att du hindrats i andra dagliga sysselsättningar?

- Ja, i hög grad
- Ja, i någon mån
- Inte alls

16. a) Har du under *de senaste 6 månaderna* haft ont i nedre delen av ryggen?

Om du har haft ont vid flera tillfällen, försök då uppskatta ett ungefärligt genomsnitt och kryssa i den ruta som ligger närmast.

- Nej
- Ja, ett par dagar per månad eller mer sällan
- Ja, ett par dagar per vecka eller oftare



Om Ja:


b) Har dessa besvär medfört att din arbetsförmåga varit nedsatt eller att du hindrats i andra dagliga sysselsättningar?

- Ja, i hög grad
- Ja, i någon mån
- Inte alls

17. a) Har du under *de senaste 6 månaderna* haft ont i axlar eller armar?

Om du har haft ont vid flera tillfällen, försök då uppskatta ett ungefärligt genomsnitt och kryssa i den ruta som ligger närmast.

- Nej
- Ja, ett par dagar per månad eller mer sällan
- Ja, ett par dagar per vecka eller oftare



Om Ja:

b) Har dessa besvär medfört att din arbetsförmåga varit nedsatt eller att du hindrats i andra dagliga sysselsättningar?

- Ja, i hög grad
- Ja, i någon mån
- Inte alls



**18. Har du av läkare fått någon eller några av följande diagnoser?**

Svara med ett kryss antingen "Nej" eller "Ja" för varje diagnos. Om du svarar "Ja" skall du också svara på hur gammal, på ett ungefär, du var när du fick diagnosen.

	Nej	Ja	
a. Diabetes (sockersjuka)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	→ Om Ja: Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen? <input type="text"/> år
b. Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	→ Om Ja: Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen? <input type="text"/> år
c. Psoriasis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	→ Om Ja: Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen? <input type="text"/> år
d. Förhöjda blodfetter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	→ Om Ja: Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen? <input type="text"/> år
e. Angina pectoris (kärilkramp, kranskärilssjukdom med smärta i bröstet)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	→ Om Ja: Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen? <input type="text"/> år
f. Claudicatio intermittens (fönstertittarsjuka, kärilkramp i benen vid promenad)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	→ Om Ja: Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen? <input type="text"/> år
g. Stroke (slaganfall)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	→ Om Ja: Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen? <input type="text"/> år
h. Hjärtsvikt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	→ Om Ja: Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen? <input type="text"/> år

19. Har du av läkare fått diagnosen depression? Nej Ja, en gång. Jag var då cirka år gammal Ja, flera gånger. Jag var vid senaste tillfället cirka år gammal

**20. Får du för närvarande behandling för högt blodtryck?**

- Nej
- Ja, men enbart råd om ändrad livsföring
- Ja, läkemedel mot högt blodtryck

21. a) Har du någon gång under de senaste 6 månaderna sökt läkare, vårdcentral eller sjukhus på grund av att du har fallit omkull och skadat dig?

- Nej → Gå till fråga 22
- Ja, en gång
- Ja, flera gånger

Om du har fallit och skadat dig mer än en gång gäller frågorna den senaste gången.

b) Var föll du?

- Inomhus
- Utomhus

c) Hur gick fallet till?

Flera alternativ kan markeras.

- Jag halkade/snubblade
- Jag fick yrsel
- Det var dåligt sandat/dåligt snöröjt/ojämnheter i gångväg
- Jag blev knuffad
- Det fanns inget speciellt skäl
- Annat

d) Vilken tid på dygnet föll du?

- Förmiddag (06:00-12:00)
- Eftermiddag (12:00-18:00)
- Kväll (18:00-24:00)
- Natt (24:00-06:00)

e) Har skadan/skadorna påverkat dina vardagsaktiviteter?

- Inte alls → Gå till fråga 22
- Ja, i någon grad
- Ja, i hög grad

Om Ja:

f) Hur länge har skadan påverkat dina vardagsaktiviteter?

- 1 vecka eller mindre
- 1-2 veckor
- 2-4 veckor
- 5 veckor eller mer
- Jag är osäker, är nyligen skadad





22. Markera genom att kryssa i en ruta i varje nedanstående grupp, vilket påstående som bäst beskriver ditt hälsotillstånd idag.

a) Rörlighet

- Jag går utan svårigheter
 Jag kan gå men med viss svårighet
 Jag är sängliggande

b) Hygien

- Jag behöver ingen hjälp med min dagliga hygien, mat eller påklädning
 Jag har vissa problem att tvätta eller klä mig själv
 Jag kan inte tvätta eller klä mig själv

c) Huvudsakliga aktiviteter

*(till exempel arbete, studier, hushålls-
 sysslor, familje- och fritidsaktiviteter)*

- Jag klarar av mina huvudsakliga aktiviteter
 Jag har vissa problem med att klara av mina huvudsakliga aktiviteter
 Jag klarar inte av mina huvudsakliga aktiviteter

d) Smärtor/besvär

- Jag har varken smärtor eller besvär
 Jag har måttliga smärtor eller besvär
 Jag har svåra smärtor eller besvär

e) Oro/nedstämdhet

- Jag är inte orolig eller nedstämd
 Jag är orolig eller nedstämd i viss utsträckning
 Jag är i högsta grad orolig eller nedstämd

23. Ange hur bra eller dålig din hälsa är idag. Det bästa hälsotillstånd du kan tänka dig är markerat med 100 och det sämsta hälsotillstånd du kan tänka dig är markerat med 0.

Bästa
tänkbara
tillstånd



Ange hur du skulle bedöma ditt nuvarande hälsotillstånd, mellan 0 och 100.

--	--	--	--

Sämsta
tänkbara
tillstånd





Levnadsvanor



24. Nedan följer en lista med olika matvaror. Hur ofta brukar du äta dessa matvaror? Svara per månad eller per vecka eller per dag.

Ha de senaste 12 månaderna i tankarna. Markera endast ett alternativ per rad.

	Gånger per månad				Gånger per vecka						Gånger per dag			
	<1*	1	2	3	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4 el. fler
a. Grönsaker, baljväxter, rotfrukter (färska, frysta, konserv, stuvade mm) – men ej potatis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Frukt och bär (färska, frysta, konserv, juice mm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Fisk, skaldjur till huvudrätt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Korv till huvudrätt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. Choklad och godis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f. Bullar, kakor, kex, tårta, mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g. Ost, 24-40 % fett (ej mager ost)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h. Läsk/saft sötad med socker	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* Mer sällan än 1 gång per månad eller aldrig



**25. Ange din fysiska aktivitet under de senaste 12 månaderna.**

Nivån kan variera över året och under veckan, men försök ange ett genomsnitt.

a) Daglig sysselsättning och/eller arbete

- Mest stillasittande
- Sitter ca hälften av tiden
- Mest stående
- Går mest, lyfter, bär lite
- Går mest, lyfter, bär mycket
- Tungt kroppsarbete

b) Hem-, hushålls- och trädgårdsarbete

- Mindre än 1 timme per dag
- 1-2 timmar per dag
- 2-3 timmar per dag
- 3-4 timmar per dag
- 4-5 timmar per dag
- Mer än 5 timmar per dag

c) Sitta/titta på TV/läsa, på fritiden

- Mindre än 1 timme per dag
- 1-2 timmar per dag
- 2-3 timmar per dag
- 3-4 timmar per dag
- 4-5 timmar per dag
- 5-6 timmar per dag
- Mer än 6 timmar per dag

d) Gång/cykling

- Nästan aldrig
- Mindre än 20 minuter per dag
- 20-40 minuter per dag
- 40-60 minuter per dag
- 1-1,5 timmar per dag
- Mer än 2 timmar per dag

e) Motion

Förutom det du angivit under gång/cykling.

- Nästan aldrig
- Mindre än 1 timme per vecka
- 1-2 timmar per vecka
- 2-3 timmar per vecka
- 3-4 timmar per vecka
- 4-5 timmar per vecka
- Mer än 5 timmar per vecka



**26. Har du någon gång rökt så gott som dagligen, under *minst 6 månader*?**

Gäller cigaretter, pipa, cigarrer såväl som cigariller.

Ja

Nej → Gå till fråga 31

27. Hur gammal var du när du *började* röka dagligen?

Jag var år

28. Röker du för närvarande så gott som dagligen?

Ja

Nej → Hur gammal var du när du *slutade* röka dagligen?

Jag var år

29. I hur många år har du *sammanlagt* rökt så gott som dagligen?

Räkna inte med perioder där du haft ett längre uppehåll, dvs. 6 månader eller mer.

år

30. Hur mycket har du som regel rökt *per dag*?

Räkna enbart den tid då du rökt så gott som dagligen.

cigaretter, pipstopp, cigarrer och/eller cigariller per dag

31. Har du någon gång snusat så gott som dagligen, under *minst 6 månader*?

Gäller snus som innehåller tobak.

Ja

Nej → Gå till fråga 36

32. Hur gammal var du när du *började* snusa dagligen?

Jag var år

33. Snusar du för närvarande så gott som dagligen?

Ja

Nej → Hur gammal var du när du *slutade* snusa dagligen?

Jag var år



**34. I hur många år sammanlagt har du snusat så gott som dagligen?**

Räkna inte med perioder där du haft ett längre uppehåll, dvs. 6 månader eller mer.

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

 år**35. Hur mycket har du som regel snusat per vecka?**

Räkna enbart den tid då du snusat så gott som dagligen.

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

 dosor per vecka**36. Har du *de senaste 12 månaderna* någon gång druckit minst 1 glas sprit, starkvin, lättvin, starköl, folköl, starkcider eller alkoholisk?**

Nej —————> Gå till fråga 39

Ja





37. Hur ser dina alkoholvanor ut under en normalvecka?

Det kan variera under året, men försök ta ett genomsnitt. Tänk först igenom dag för dag hur mycket du brukar dricka av de olika dryckerna.

Ange i tabellen vad du kommit fram till i ungefärligt antal "glas". Med ett glas menas:



Exempel: Om du skulle dricka enligt följande:
 En flaska folköl till lunch *måndag-torsdag*. På *tisdag* kväll ett glas starkvin. På *onsdag* kväll två burkar starköl. På *fredag* kväll tre glas vin. På *lördag* kväll ett glas vin och en drink. På *söndag* lunch en snaps och en burk starköl.

Då fyller du i tabellen på följande sätt:

	Spritdrycker	Starkvin	Vin	Starkcider el. alkoholäsk	Starköl	Folköl
Måndag	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>
Tisdag	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>
Onsdag	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="1"/>
Torsdag	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>
Fredag	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Lördag	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Söndag	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/>

Fyll i nedanstående tabell: Fyll i alla rutor. För den/de dagar du inte druckit skall 0 (noll) anges.

	Spritdrycker	Starkvin	Vin	Starkcider el. alkoholäsk	Starköl	Folköl
Måndag	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tisdag	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Onsdag	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Torsdag	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fredag	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Lördag	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Söndag	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>





38. Hur ofta under de senaste 12 månaderna har det hänt att du vid ett och samma tillfälle druckit alkohol motsvarande minst:

- 1 flaska vin
- **eller** 5 snapsar eller motsvarande mängd starksprit
- **eller** 4 burkar starköl
- **eller** 6 burkar folköl

- Nästan varje dag (minst 5 dagar per vecka)
- Några gånger per vecka (3-4 gånger per vecka)
- Någon gång per vecka (1-2 gånger per vecka)
- 2-3 gånger per månad
- 1 gång per månad
- 1-6 gånger per år
- Aldrig

39. Hur värderar du ditt sexliv?

Vi ber dig svara på frågan oavsett om du har något sexliv eller inte.

Tycker du att det är:

- Mycket tillfredsställande
- Ganska tillfredsställande
- Varken tillfredsställande eller otillfredsställande
- Ganska otillfredsställande
- Mycket otillfredsställande

Psykisk hälsa och trygghet



40. Har det under de senaste 12 månaderna hänt att du avstått från att ge dig ut på kvällen av oro för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad?

- Ja, ofta
- Ja, någon gång
- Nej





41. a) Har du någon gång *de senaste 12 månaderna* blivit utsatt för fysiskt våld?

- Nej → Gå till fråga 42
 Ja

Om Ja:

b) Var skedde detta?

Flera alternativ kan markeras.

- På arbetsplatsen
 I hemmet
 I bostadsområdet
 På tåg, buss, tunnelbana
 På allmän plats
 På nöjesställe
 Någon annanstans

c) Vilken relation hade du till den/de som utövade våldet?

Flera alternativ kan markeras.

- Nuvarande
make/maka/sambo/partner
 Tidigare
make/maka/sambo/partner
 Barn/barnbarn
 Annan släkting
 Annan bekant/granne
 Annan person

d) Vilket kön har den/de som utövade våldet?

Flera alternativ kan markeras.

- Man
 Kvinna
 Vet ej

42. a) Har du någon gång *de senaste 12 månaderna* blivit utsatt för hot eller hotelser om våld som var så farliga eller allvarliga att du blev rädd?

- Nej → Gå till fråga 43
 Ja

Om Ja:

b) Var skedde detta?

Flera alternativ kan markeras.

- På arbetsplatsen
 I hemmet
 I bostadsområdet
 På tåg, buss, tunnelbana
 På allmän plats
 På nöjesställe
 Någon annanstans

c) Vilken relation hade du till den/de som utövade hotet?

Flera alternativ kan markeras.

- Nuvarande
make/maka/sambo/partner
 Tidigare make/maka/sambo/partner
 Barn/barnbarn
 Annan släkting
 Annan bekant/granne
 Annan person

d) Vilket kön har den/de som utövade hotet?

Flera alternativ kan markeras.

- Man
 Kvinna
 Vet ej

43. Har du *de senaste veckorna* kunnat koncentrera dig på allt du gjort?

- Bättre än vanligt
 Som vanligt
 Sämre än vanligt
 Mycket sämre än vanligt

44. Har du haft svårt att sova på grund av oro *de senaste veckorna*?

- Inte alls
 Inte mer än vanligt
 Mer än vanligt
 Mycket mer än vanligt





45. **Upplever du att du har gjort nytta de senaste veckorna?**

- Mer än vanligt
- Som vanligt
- Mindre än vanligt
- Mycket mindre än vanligt

46. **Har du de senaste veckorna kunnat fatta beslut i olika frågor?**

- Bättre än vanligt
- Som vanligt
- Sämre än vanligt
- Mycket sämre än vanligt

47. **Har du ständigt känt dig spänd de senaste veckorna?**

- Inte alls
- Inte mer än vanligt
- Mer än vanligt
- Mycket mer än vanligt

48. **Har du de senaste veckorna känt att du inte kunnat klara dina problem?**

- Inte alls
- Inte mer än vanligt
- Mer än vanligt
- Mycket mer än vanligt

49. **Har du de senaste veckorna känt att du kunnat uppskatta det du gjort om dagarna?**

- Mer än vanligt
- Som vanligt
- Mindre än vanligt
- Mycket mindre än vanligt

50. **Har du de senaste veckorna kunnat ta itu med dina problem?**

- Bättre än vanligt
- Som vanligt
- Sämre än vanligt
- Mycket sämre än vanligt

51. **Har du ständigt de senaste veckorna känt dig olycklig och nedstämd?**

- Inte alls
- Inte mer än vanligt
- Mer än vanligt
- Mycket mer än vanligt

52. **Har du de senaste veckorna förlorat tron på dig själv?**

- Inte alls
- Inte mer än vanligt
- Mer än vanligt
- Mycket mer än vanligt

53. **Har du tyckt att du varit värdelös de senaste veckorna?**

- Inte alls
- Inte mer än vanligt
- Mer än vanligt
- Mycket mer än vanligt

54. **Har du på det hela taget känt dig någorlunda lycklig de senaste veckorna?**

- Mer än vanligt
- Som vanligt
- Mindre än vanligt
- Mycket mindre än vanligt

55. **Har du någon gång allvarligt övervägt att ta ditt liv, kanske till och med planerat hur du i så fall skulle göra?**

- Nej, aldrig
- Ja, för mer än ett år sedan
- Ja, under det senaste året
- Ja, under den senaste veckan

56. **Har du någon gång försökt ta ditt liv?**

- Nej, aldrig
- Ja, för mer än ett år sedan
- Ja, under det senaste året
- Ja, under den senaste veckan





Boende och boendemiljö



57. a) Bor du tillsammans med någon under större delen av veckan?

- Ja
 Nej → Gå till fråga 58

b) Med vem bor du tillsammans?

Flera alternativ kan markeras.

- Föräldrar/syskon
 Make/maka/sambo/partner
 Andra vuxna
 Barn

58. I vilken typ av bostad bor du?

- Hyresrätt
 Bostadsrätt
 Egen villa eller radhus
 Servicehus/servicelägenhet
 Inneboende
 Andrahandsboende
 Annat boende

59. Finns det utbud av service i närheten av där du bor, till exempel bank och mataffärer?

- Ja
 Nej

60. Hur pass väl tycker du att följande påstående stämmer överens med den plats där du bor?

Man kan lita på de flesta människor som bor i det här bostadsområdet.

- Stämmer mycket väl
 Stämmer ganska väl
 Stämmer inte särskilt väl
 Stämmer inte alls





Familj, ekonomi och samhälle



61. a) Har du någon närstående som du hjälper med vardagliga sysslor, ser till eller vårdar?

Nej

Ja → Om Ja:

b) Hur många timmars arbete per vecka innebär detta i genomsnitt för dig?

timmar per vecka

62. Har du någon eller några personer som kan ge dig ett personligt stöd för att klara av personliga problem eller kriser i ditt liv?

Ja, alltid

Ja, för det mesta

Nej, för det mesta inte

Nej, aldrig

63. Klarar du själv eller behöver du hjälp med följande sysslor?

Markera ett alternativ på varje rad.

	Klarar själv	Behöver hjälp
a. Städning?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Matinköp?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Matlagning?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Tvätt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. Bad eller dusch?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f. Ta dig fram utomhus?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**64. Hur ofta träffar du personligen anhöriga och nära vänner?***Räkna inte de du bor tillsammans med.*

- Dagligen
 Flera gånger i veckan
 Någon gång i veckan
 Någon eller några gånger i månaden
 Mer sällan än en gång i månaden

65. Använder du Internet?

- Ja
 Nej

66. Hur ofta har du kontakt med anhöriga och nära vänner via telefon eller Internet?

- Dagligen
 Flera gånger i veckan
 Någon gång i veckan
 Någon eller några gånger i månaden
 Mer sällan än en gång i månaden

67. Händer det att du besväras av ensamhet?

- Dagligen
 Flera gånger i veckan
 Någon gång i veckan
 Någon eller några gånger i månaden
 Mer sällan än en gång i månaden

68. Har du under de senaste 12 månaderna mer eller mindre regelbundet deltagit i aktiviteter tillsammans med flera andra?*Exempelvis sport, musik/teater, studiecirkel, religiös sammankomst, sångkör, syförening, politisk förening eller annan föreningsverksamhet.*

- Ja
 Nej

69. Vilket förtroende har du för följande institutioner i samhället?*Markera ett alternativ på varje rad.*

		Mycket stort	Ganska stort	Inte särskilt stort	Inget alls	Har ingen åsikt
a.	Sjukvården	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b.	Socialtjänsten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c.	Polisen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d.	Riksdagen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e.	Regeringen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f.	Politikerna i din kommun	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





70. Röstade du/kommer du rösta i något av valen (riksdags-, landstings- eller kommunalvalen) 2010?

- Ja
 Nej

71. Har det under *de senaste 12 månaderna* hänt att du haft svårigheter att klara de löpande utgifterna för mat, hyra, räkningar, m.m.?

- Nej
 Ja, vid ett tillfälle
 Ja, vid flera tillfällen

72. Har du under *de senaste 12 månaderna* avstått från hemtjänst, att gå till tandläkare, sjukvården eller att ta ut läkemedel på grund av dålig ekonomi? *Flera alternativ kan markeras.*

- Nej
 Ja, avstått från hemtjänst på grund av dålig ekonomi
 Ja, avstått från att besöka tandläkare på grund av dålig ekonomi
 Ja, avstått från att besöka sjukvården på grund av dålig ekonomi
 Ja, avstått från att hämta ut läkemedel på grund av dålig ekonomi

Arbete och sysselsättning



73. a) Vilket av följande alternativ är huvudsakligen aktuellt för dig *just nu*?
 Markera ett alternativ.

- Arbetar som anställd
 Sköter eget eller delägt företag
 Ålderspensionär → Om du är ålderspensionär:
 Annat

b) Vilken har din huvudsakliga sysselsättning varit tidigare i livet?

- Arbetat som anställd
 Skött eget eller delägt företag
 Skött hemmet
 Annat



**74. a) Vilket var/är ditt yrke eller dina arbetsuppgifter?**

Försök att lämna en så detaljerad yrkesbeskrivning som möjligt. Om du inte arbetar nu, ange yrke/arbetsuppgifter som du huvudsakligen hade i ditt tidigare förvärvsarbete.

Här följer några exempel: Skriv istället för assistent till exempel inköpsassistent, redovisningsassistent eller reklamassistent. Skriv istället för lärare till exempel förskollärare, lågstadielärare eller textillärare. Skriv istället för chaufför till exempel busschaufför, taxichaufför eller lastbilschaufför.

Yrke:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

b) Beskriv din tidigare/nuvarande huvudsakliga arbetsuppgift så noggrant som möjligt:

Om du är projektledare skriv då exempelvis "ansvarig för att förbättra arbetsmiljön i äldreomsorgen", eller "ansvarig för att utveckla system för att förkorta väntetider i call-centerverksamhet".

75. Vilken är din högsta genomförda utbildning?

OBS! Ange endast ett alternativ.

- Grundskola, folkskola, realskola, enhetsskola, flickskola eller liknande
- 2-årig gymnasieutbildning, fackskola eller yrkesskola
- 3- eller 4-årig gymnasieutbildning eller motsvarande
- Universitets- eller högskoleutbildning kortare än 3 år
- Universitets- eller högskoleutbildning 3 år eller längre





Bakgrund



76. Vilket år är du född?

1	9		
---	---	--	--

77. Är du man eller kvinna?

- Man
 Kvinna

78. Hur definierar du din sexuella läggning?

- Heterosexuell
 Homosexuell
 Bisexuell
 Osäker på min sexuella läggning

79. Har du fått hjälp att fylla i enkäten (helt eller delvis)?

- Nej
 Ja

Tack för att du tog dig tid att fylla i enkäten!

Posta den i det bifogade svarskuvertet så snart som möjligt.



September 2010

Hälsoenkät 2010

För en tid sedan fick du en inbjudan att delta i undersökningen *Hälsoenkät 2010*. Vi har ännu inte noterat något svar från dig. Kanske har du varit bortrest eller lagt vårt brev åt sidan medan du funderat på om du vill delta. Vi vill med detta brev återigen be dig vara med.


Undersökningen syftar till att kartlägga hälsan i Stockholms län. Kunskapen är viktig för att ohälsa och lidande till följd av sjukdom ska kunna förebyggas. Din medverkan är naturligtvis frivillig. Men – du är unik i undersökningen och kan inte ersättas av någon annan! Det gäller såväl om du är frisk som om du har hälsoproblem.

Har du redan besvarat enkäten vill vi tacka dig och ber dig bortse från denna påminnelse.


Om enkäten kommit bort ber vi dig avvakta. Du kommer att få en ny hemskickad om ett par veckor.

Om du vill veta mer om undersökningen eller ha hjälp med att fylla i enkäten, kan du ringa 0775-700 110, vardagar och helger, dygnet runt. Hit kan du också ringa om du vill ha en sammanfattning av enkätens resultat hemskickad.

Med varma hälsningar



Cecilia Magnusson
Läkare, docent
Karolinska Institutet



Birger Forsberg
Överläkare, med dr
Stockholms läns landsting



B

ÖREBRO 1
PORTO BETALT
PORT PAYÉ
P212

Oktober 2010

Hälsoenkät 2010

Via media förmedlas ofta nyheter om hur våra levnadsvanor påverkar risken att drabbas av olika folksjukdomar som t ex cancer, hjärtinfarkt eller diabetes. De nya kunskaperna bygger många gånger på undersökningar som *Hälsoenkät 2010*.


Genom att delta i *Hälsoenkät 2010* medverkar du till framtida nya kunskaper som många får nytta av. Ditt bidrag är viktigt – oavsett om du är frisk eller har hälsoproblem. Det är också värdefullt om du vill vara med även om du just nu inte kan besvara hela eller delar av enkäten.

Du deltar i undersökningen genom att besvara den bifogade enkäten och återsända den i svarskuvertet.


Om du besvarat enkäten under de senaste dagarna vill vi tacka för din medverkan, och be dig ha överseende med denna påminnelse.

Om du vill du veta mer om undersökningen eller ha hjälp med att fylla i enkäten, kan du ringa 0775-700 110, vardagar och helger, dygnet runt. Hit kan du också ringa om du vill ha en sammanfattning av enkätens resultat hemskickad.

Med varma hälsningar



Cecilia Magnusson
Läkare, docent
Karolinska Institutet



Birger Forsberg
Överläkare, med dr
Stockholms läns landsting

**Karolinska
Institutet**

Oktober 2010

Sista chansen att delta i Hälsoenkät 2010!

Via media förmedlas ofta nyheter om hur våra levnadsvanor påverkar risken att drabbas av olika folksjukdomar som t ex cancer, hjärtinfarkt eller diabetes. De nya kunskaperna bygger många gånger på undersökningar som *Hälsoenkät 2010*.

Genom att delta i *Hälsoenkät 2010* medverkar du till framtida nya kunskaper som många får nytta av. Ditt bidrag är viktigt – oavsett om du är frisk eller har hälsoproblem. Det är också värdefullt om du vill vara med även om du just nu inte kan besvara hela eller delar av enkäten.

Du deltar i undersökningen genom att besvara den bifogade enkäten och återsända den i svarskuvertet.

Om du besvarat enkäten under de senaste dagarna vill vi tacka för din medverkan, och be dig ha överseende med denna påminnelse.

Om du vill du veta mer om undersökningen eller ha hjälp med att fylla i enkäten, kan du ringa 0775-700 110, vardagar och helger, dygnet runt. Hit kan du också ringa om du vill ha en sammanfattning av enkätens resultat hemskickad.

Med varma hälsningar

Cecilia Magnusson
Läkare, docent
Karolinska Institutet

Birger Forsberg
Överläkare, med dr
Stockholms läns landsting



Statistiska centralbyrån
Statistics Sweden
www.scb.se

Kontakta oss gärna

Undersökningens syfte eller hjälp med frågorna:

Telefon: 0775-700 110

Insamling av blanketten:

SCB

Telefon: 019-17 69 30

E-post: halsoenkat@scb.se

فارسی / Persiska

دعوت نامه برای اشتراک در نظر سنجی در زمینه سلامتی عمومی ۲۰۱۰

خواهشمندیم که فرم ضمیمه شده را پر نموده و به این ترتیب در نظر سنجی سلامتی عمومی ۲۰۱۰ اشتراک نمائید.

هدف از این بررسی شناسایی و ثبت سلامتی عمومی در استان استکهلم است. این اطلاعات نقش مهمی در برنامه‌ریزی فعالیتهای جامعه خواهد داشت، به طور مثال چگونگی بهبود خدمات درمانی در جامعه.

برای مؤثق بودن نتایج، باید همه قشرهای جامعه در این نظر سنجی اشتراک نمایند. به همین علت جواب کسی دیگر به عوض شما ارزشی ندارد. جواب شما محرمانه بوده و افشا نخواهد شد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد این بررسی ویا کمک برای پر کردن فرم میتوانید از طریق تلفن 08 – 6722915

در روزهای ذیل با ما تماس حاصل کنید:

سه شنبه ها از ساعت ۹ الی ۱۱

چهارشنبه ها از ساعت ۱۴ الی ۱۶

پنج شنبه ها از ساعت ۹ الی ۱۱

DARI

دری / فارسی

دعوت نامه برای اشتراک در نظر سنجی صحت عامه ۲۰۱۰

خواهشمندیم که فورمه ضمیمه شده را خانه پری نموده و به این ترتیب در نظر سنجی صحت عامه ۲۰۱۰ اشتراک نمائید. هدف از بررسی این است که صحت عامه را در ولایت استوکهولم شناسایی و ثبت نمود. دانش در بسیاری از فعالیتهای جامعه مهم است، به طور مثال برای اینکه خدمات صحتی تا حد امکان بهبود یابد.

برای مؤثق بودن نتایج، باید همه قشر های جامعه در نظر سنجی اشتراک نمایند. به این دلیل اشتراک شما بسیار مهم است و جواب کسی دیگر به عوض شما کدام ارزشی ندارد! جواب شما محرمانه بوده و افشاء نمیشود.

آیا میخواهید معلومات بیشتر در مورد بررسی بدست بیاورید و یا برای خانه پری فورمه ها به دری/ فارسی به کمک ضرورت دارید؟

درین صورت به لمیر تلفون 08-6722915 به روزهای ذیل در تماس شوید:

سه شنبه ها از ساعت ۹ الی ۱۱

چهارشنبه ها از ساعت ۱۴ الی ۱۶

پنجشنبه ها از ساعت ۹ الی ۱۱

باللغة العربية / Arabiska

دعوة للمشاركة في الإستقصاء الصحي 2010 Hälsoenkät

نرجو منك الإجابة على إستمارة الإستقصاء عن الرأي المرفق، وبهذا الشكل تكون قد شاركت في بحث الإستقصاء الصحي 2010. الهدف من البحث هو مسح الوضع الصحي في محافظة ستوكهولم. إن المعرفة لها أهمية كبيرة لنشاطات عدة في المجتمع، على سبيل المثال لتكون الرعاية الصحية والمرضية أجود ما يمكن.

كافة المجموعات السكانية يجب ان تكون ممثلة لتكون النتائج موثوقة. لذلك فإن مشاركتك مهمة جداً ولا يمكن تعويضها بشخص آخر! أجوبتك محمية بقانون السرية.

هل ترغب معرفة المزيد عن البحث أو على المساعدة لملء الإستقصاء باللغة العربية؟
إتصل على الرقم 08-672 29 03 أيام:
الإثنين - الخميس بين الساعة 16.00 - 18.00

Tigrinja

አብ ናይ ጥዕና መሕትት ኦርጊክ 2010 ንክትሳተፍ ንዕድመካ

ነዚ ኣተሓሕዝና እንልእክልካ ዘሎና ኦርጊክ መልሲ ክትህበሉ ብክብሪ ንኣተካ/ኪ። እዚ ማለት ድማ፤ ኣብዚ ናይ ጥዕና መሕትት 2010 (Hälsoenkät 2010) ንክትሳተፍ ዝዕድም እዩ። ዕላማ ናይዚ መጽናዕቲ እዚ፤ ነቲ ኣብ ኣውራጃ ስቶክሆልም ዘሎ ሃለዋት ጥዕና ናይ ህዝቢ፤ ብጭቡጥ መልሲ ንምርካብ እዩ። እዚ ፍልጥት እዚ ምህላው፤ ንብዙሕ ኣብ ሕብረተሰብና ዘሎ ንጥፊታት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ንኣብነት ከም ክንክን-ሕማማን ኣለዋ-ጥዕናን ብዝተኻእለ መጠን ጽቡቕ ንክኾነልና ክንጻዩ ዝሕግዘና እዩ።

እቲ ውጽኢት ናይቲ መጽናዕቲ፤ ዘተኣማምን ትሕዝቶ መታን ክህልዎ፤ ኩሎም ጉጅለታት ሕብረተሰብና ተወኪሎም ዝተሳተፉ ክኾኑን ይግባእ። በዚ ምክንያት እዚ ድማ፤ ናትካ/ናትኪ ኣብዚ መጽናዕቲ እዚ ምስታፍ፤ መተካእታ ዘይርከቦ ኣዝዩ ኣገዳሲ ጉዳይ እዩ! መልስታትካ ብምስጢር ዝተሓለወ ክኾኑን እዩ።

ብዛዕባ እዚ መጽናዕቲ እዚ ዝያዳ ኣበሬታ ምስ ትደሊ፤ ወይውን ነቲ መሕትት ኦርጊክ ብትግርኛ ንምምላእ ኣገዝ ምስ ዘድልዩካ፤ ናብዚ ዚስዕብ ቍጽሪ ቴሌፎን፤ ኣብዚ ዚስዕብ መጻሕፍታት ክትድውል/ሊ ትክእል ኢኻ።

ቍጽሪ ተሌፎን 08 - 672 29 15
ሰሌስ ሰዓት 13.00 ክሳብ 15.00
ኣመስ ሰዓት 13.00 ክሳብ 15.00

Casumaadda ka qaybgalka jawaabcelinta caafimaadka 2010-09-09

Waxaan kaa codsaneynaa inaad jawaab celin ka bixiso weydiinta ku lifaaqan warqaddan markaana ka qaybqaadato cilmibaarista Hälsoenkät 2010 .

Danta laga leeyahay baarista waa in daraasaad lagu sameeyo caafimaadka gobolka Stockholm. Aqoontu waxey muhiim u tahay hawlo firfircooni badan oo laga qabanayo mujtamaca, tusaale ahaan sida uu daryeelka caafimaadku ku noqondoono sida ugu wanaagsan ee macquul ah .

Dhammaan qaybaha shacabka ka tirsan waa iney ka joogaan wakiilo matalaya si natiijadu u noqoto mid lagu kalsoonaan karo. Ka qaybgalkaaga markaa waa muhiim, cidkalena kaagama qaybgeli karto . Jawaabaha aad ka bixiso su'aalaha cilmibaarista waxaa loo ilaalinayaa si qarsoodi ah .

Ma jeceshahay inaad wax ka ogaato cilmibaarista ama lagaaa caawiyo sidaad jawaabahaaga foomka ugu buuxin lahayd af soomaali ?

Dir oo wac markaa teleefoon lambarka **08-6722915**

maalmaha Isniinta saacadda 15.00 ilaa 16.30

maalmaha Talaadada saacadda 15.00 ilaa 17.00

maalmaha Khamiista saacadda 15.00 ilaa 17.00

Augusti 2010

Hälsoenkät 2010

Hjälp oss förbättra hälsan i Stockholms län! Vi vill med detta brev inbjuda dig att besvara Hälsoenkät 2010 som genomförs av Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting. Enkäten är en del av studien *Hälsa Stockholm*, en stor undersökning som pågått sedan 2002 och som syftar till att fördjupa kunskapen om hälsoläget i regionen.

Du är slumpmässigt utvald att representera Stockholms läns befolkning. Din medverkan är mycket viktig och kan inte ersättas av någon annans!

Kunskapen om hälsoläget i Stockholms län är viktig för många verksamheter i samhället, exempelvis för att hälso- och sjukvården ska bli så bra som möjligt, att skolan ska lyckas ge barn och unga förutsättningar för ett friskt liv och att arbetsgivare ska kunna verka för en god arbetsmiljö.

Du deltar i den fortsatta undersökningen genom att gå in på SCB:s hemsida:
<http://www.insamling.scb.se/> där du loggar in med följande uppgifter:

Användarid:**Lösenord:**

Du kan också medverka genom att besvara en pappersenkät. Om du inte fyller i webbenkäten kommer du att få en pappersenkät hemskickad inom ett par veckor.

På SCB:s hemsida: <http://www.scb.se/halsoenkät/> finner du detaljerad information om studien och vad din sekretesskyddade medverkan innebär.

Undersökningens första resultat kommer att rapporteras redan nästa år. En sammanfattning kommer att publiceras på undersökningens hemsida: <http://www.folkhalsoguiden.se>

Om du vill du veta mer om undersökningen eller ha hjälp med att fylla i enkäten, kan du ringa 0775-700 110, vardagar och helger, dygnet runt. Hit kan du också ringa om du vill ha en sammanfattning av enkätens resultat hemskickad.

Med varma hälsningar

Cecilia Magnusson
Läkare, docent
Karolinska Institutet

Birger Forsberg
Överläkare, med dr
Stockholms läns landsting

September 2010

Hälsoenkät 2010

För en tid sedan fick du en inbjudan att delta i undersökningen *Hälsoenkät 2010*. Vi har ännu inte noterat något svar från dig. Kanske har du varit bortrest eller inte haft möjlighet att fylla i en webbenkät? Vi tycker vi har ett gott syfte, och vill därför än en gång be dig vara med. Den här gången kan du delta genom att besvara en pappersenkät.

Vilka är orsakerna till vår tids ohälsa? Hur ser livsvillkoren ut idag för personer som drabbats av sjukdom? *Hälsoenkät 2010* syftar till att ta reda på bland annat detta. Kunskapen är viktig för att ohälsa och lidande till följd av sjukdom skall kunna förebyggas.

Ditt svar är mycket viktigt för undersökningens tillförlitlighet. Vi ber dig därför att besvara den bifogade enkäten och återsända den så snart som möjligt i svarskuvertet.

Du kan även besvara frågorna via Internet. Frågorna hittar du på webbadressen www.insamling.scb.se

Logga in med det användarid och lösenord som finns på pappersenkätens framsida.


Om du besvarat enkäten under de senaste dagarna vill vi tacka för din medverkan, och be dig ha överseende med denna påminnelse.

Om du vill du veta mer om undersökningen eller ha hjälp med att fylla i enkäten, kan du ringa 0775-700 110, vardagar och helger, dygnet runt. Hit kan du också ringa om du vill ha en sammanfattning av enkätens resultat hemskickad.

Med varma hälsningar



Cecilia Magnusson
Läkare, docent
Karolinska Institutet



Birger Forsberg
Överläkare, med dr
Stockholms läns landsting



Hälsoenkät 2010

En undersökning om hälsa och levnadsförhållanden i Stockholms län

Användarid:

Lösenord:

Varför och hur görs *Hälsoenkät 2010*?

Ökar eller minskar olika hälsoproblem? Vilka grupper är mest drabbade? Frågorna är viktiga, exempelvis för att hälso- och sjukvården ska bli så bra som möjligt eller för att skolan i framtiden ska lyckas ge barn och unga förutsättningar för ett friskt liv.

En enkätundersökning är enda sättet att besvara frågorna. Därför gör Stockholms läns landsting tillsammans med Karolinska Institutet en sådan undersökning vart fjärde år. Denna gång skickas enkäten ut till 56 000 slumpvis utvalda personer i Stockholms län i åldern 18 år och uppåt. Svaren samlas in av Statistiska centralbyrån (SCB).

Vad innebär din medverkan?

Du deltar i undersökningen genom att fylla i frågeformuläret. För att minska antalet frågor kommer vi att använda registeruppgifter som redan finns hos SCB. Det är uppgifter om födelseår, kön, födelseland (på gruppnivå), medborgarskap (på gruppnivå) och boendekområde samt information om genomförd utbildning. Även uppgifter om inkomst, yrke, och sysselsättning och arbetsställe samlas in på detta sätt. När du besvarar enkäten innebär det att du godkänner att både de uppgifter som du lämnar i enkäten och registeruppgifterna används. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta den. Det gör du genom att ringa telefonnummer 019-17 69 30. Ange numret högst upp i mitten på enkätens framsida, så att vi vet att det är du och ingen annan som vill utgå.

Så skyddas dina svar

De uppgifter som du lämnar och även de uppgifter som samlas in från register skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) samt personuppgiftslagen (1998:204). Det innebär att alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt och att de insamlade uppgifterna endast redovisas i tabeller där ingen enskild persons svar kan utläsas. Numret högst upp på blanketten är till för att SCB under insamlingen ska kunna se vilka som har svarat och vilka som ska få en påminnelse. Efter avslutad bearbetning hos SCB avlägsnas alla identitetsuppgifter innan materialet överlämnas till Stockholms läns landsting. Dina enkätsvar och registeruppgifter kommer också att ligga till grund för forskning vid Karolinska Institutet om orsaker till och konsekvenser av ohälsa. Forskningen omfattas också av statistiksekretessen och måste vara godkänd av Etikprövningsnämnden innan uppgifterna används.

Vad händer sen?

Undersökningens första resultat rapporteras redan nästa år. Genom att hälsoutvecklingen hos deltagarna följs över tid kommer undersökningen efterhand ge viktiga svar på varför sjukdomar och besvär uppkommer och hur de kan förebyggas. Vi kan därför komma att behöva kontakta dig med kompletterande frågor om några år. Medverkan är alltid frivillig, och du bestämmer vid varje tillfälle om du vill delta. För att kunna skicka ut nya enkäter i framtiden behåller SCB ett register över vilka personer som deltar i *Hälsa Stockholm*. Uppgifterna sparas avskilda från enkätsvar och annan registerinformation.

Instruktioner:

Enkäten kommer att läsas maskinellt. När du besvarar enkäten ber vi dig därför tänka på att:

- Använda kulspeppenna med svart eller blå färg, inte röd. Använd inte blyertspenna!
- Skriv tydliga siffror:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
- Skriv tydliga och STORA bokstäver:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
- Markera dina svar med kryss, så här och INTE så här:
- Om du vill ändra ditt svar, täck hela rutan:

--



Hälsa och sjukdom



1. Hur lång är du?

Svara i hela centimeter.

--	--	--

 cm

2. Hur mycket väger du?

Svara i hela kilo. Om du är gravid, svara med hur mycket du brukar väga.

--	--	--

 kg

3. Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Är det:

- Mycket gott
- Gott
- Någorlunda
- Dåligt
- Mycket dåligt

4. a) Har du någon långvarig sjukdom, besvär efter olycksfall, handikapp eller annat långvarigt hälsoproblem?

Nej

Ja → Om Ja:

b) Medför dessa besvär att din arbetsförmåga är nedsatt eller hindrar dig i dina andra dagliga sysselsättningar?

- Ja, i hög grad
- Ja, i någon mån
- Inte alls





5. Markera genom att kryssa i en ruta i varje nedanstående grupp, vilket påstående som bäst beskriver ditt hälsotillstånd idag.

a) Rörlighet

- Jag går utan svårigheter
 Jag kan gå men med viss svårighet
 Jag är sängliggande

b) Hygien

- Jag behöver ingen hjälp med min dagliga hygien, mat eller påklädning
 Jag har vissa problem att tvätta eller klä mig själv
 Jag kan inte tvätta eller klä mig själv

c) Huvudsakliga aktiviteter

(till exempel arbete, studier, hushållssysslor, familje- och fritidsaktiviteter)

- Jag klarar av mina huvudsakliga aktiviteter
 Jag har vissa problem med att klara av mina huvudsakliga aktiviteter
 Jag klarar inte av mina huvudsakliga aktiviteter

d) Smärtor/besvär

- Jag har varken smärtor eller besvär
 Jag har måttliga smärtor eller besvär
 Jag har svåra smärtor eller besvär

e) Oro/nedstämdhet

- Jag är inte orolig eller nedstämd
 Jag är orolig eller nedstämd i viss utsträckning
 Jag är i högsta grad orolig eller nedstämd

6. Ange hur bra eller dålig din hälsa är idag. Det bästa hälsotillstånd du kan tänka dig är markerat med 100 och det sämsta hälsotillstånd du kan tänka dig är markerat med 0.

Bästa
tänkbara
tillstånd



Ange hur du skulle bedöma ditt nuvarande hälsotillstånd, mellan 0 och 100.

Sämsta
tänkbara
tillstånd



**7. Har du något/några av följande besvär eller symtom?***Markera ett alternativ på varje rad.*

	Nej	Ja, lätta besvär	Ja, svåra besvär
a. Huvudvärk eller migrän?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Ihållande trötthet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Sömnsvårigheter?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Ängslan, oro eller ångest?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. Snarkningar?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f. Tinnitus (pip, tjut eller susande ljud i öronen)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g. Ljudkänslighet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h. Inkontinens (urinläckage)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
i. Reflux (halsbränna, sura uppstötningar)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

8. Blir din röst trött, ansträngd eller hes när du talar?*Bortse från besvär som beror på att du är förkyld/har en luftvägsinfektion. Besvaren kan variera, men försök ange ett genomsnitt.*

- Nej
 Ja, i liten utsträckning
 Ja, i stor utsträckning

9. Använder du bärbar ljudspelare (till exempel radio, MP3-spelare, CD-spelare, mobiltelefon, minidisk eller bärbar kassettspelare)?

- Ja, mer än 2 timmar per dag
 Ja, dagligen men mindre än 2 timmar per dag
 Ja, någon eller några timmar per vecka
 Ja, någon eller några timmar per månad eller mindre
 Nej

10. Kan du utan svårighet höra vad som sägs i samtal med flera personer?

- Ja, utan hörapparat
 Ja, med hörapparat
 Nej

11. Har du under de senaste 12 månaderna vaccinerat dig mot influensa?

- Ja, mot vanlig influensa
 Ja, mot svininfluensa
 Ja, mot både vanlig influensa och svininfluensa
 Nej



**12. a) Har du under *de senaste 6 månaderna* haft ont i övre delen av ryggen eller nacken?**

Om du har haft ont vid flera tillfällen, försök då uppskatta ett ungefärligt genomsnitt och kryssa i den ruta som ligger närmast.

- Nej
 Ja, ett par dagar per månad eller mer sällan
 Ja, ett par dagar per vecka eller oftare

Om Ja:
b) Har dessa besvär medfört att din arbetsförmåga varit nedsatt eller att du hindrats i andra dagliga sysselsättningar?

- Ja, i hög grad
 Ja, i någon mån
 Inte alls

13. a) Har du under *de senaste 6 månaderna* haft ont i nedre delen av ryggen?

Om du har haft ont vid flera tillfällen, försök då uppskatta ett ungefärligt genomsnitt och kryssa i den ruta som ligger närmast.

- Nej
 Ja, ett par dagar per månad eller mer sällan
 Ja, ett par dagar per vecka eller oftare

Om Ja:
b) Har dessa besvär medfört att din arbetsförmåga varit nedsatt eller att du hindrats i andra dagliga sysselsättningar?

- Ja, i hög grad
 Ja, i någon mån
 Inte alls

14. a) Har du under *de senaste 6 månaderna* haft ont i axlar eller armar?

Om du har haft ont vid flera tillfällen, försök då uppskatta ett ungefärligt genomsnitt och kryssa i den ruta som ligger närmast.

- Nej
 Ja, ett par dagar per månad eller mer sällan
 Ja, ett par dagar per vecka eller oftare

Om Ja:
b) Har dessa besvär medfört att din arbetsförmåga varit nedsatt eller att du hindrats i andra dagliga sysselsättningar?

- Ja, i hög grad
 Ja, i någon mån
 Inte alls



**15. Har du av läkare fått någon eller några av följande diagnoser?**

Svara med ett kryss antingen "Nej" eller "Ja" för varje diagnos. Om du svarar "Ja" skall du också svara på hur gammal, på ett ungefär, du var när du fick diagnosen.

	Nej	Ja	
a. Diabetes (sockersjuka)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	→ Om Ja: Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen? <input type="text"/> <input type="text"/> år
b. Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	→ Om Ja: Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen? <input type="text"/> <input type="text"/> år
c. Psoriasis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	→ Om Ja: Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen? <input type="text"/> <input type="text"/> år
d. Förhöjda blodfetter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	→ Om Ja: Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen? <input type="text"/> <input type="text"/> år
e. Angina pectoris (kärlkramp, kranskärslsjukdom med smärta i bröstet)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	→ Om Ja: Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen? <input type="text"/> <input type="text"/> år
f. Hjärtsvikt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	→ Om Ja: Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen? <input type="text"/> <input type="text"/> år

16. Har du av läkare fått diagnosen depression?

- Nej
- Ja, 1 gång. Jag var då cirka år gammal
- Ja, flera gånger. Jag var vid senaste tillfället cirka år gammal

17. Får du för närvarande behandling för högt blodtryck?

- Nej
- Ja, men enbart råd om ändrad livsföring
- Ja, läkemedel mot högt blodtryck

18. Har du under de senaste 12 månaderna av en läkare eller barnmorska fått någon eller några av följande diagnoser?

	Nej	Ja
a. Klamydia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Gonorré	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Könsherpes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Kondylom	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





Levnadsvanor



19. Nedan följer en lista med olika matvaror. Hur ofta brukar du äta dessa matvaror?
Svara per månad eller per vecka eller per dag.

Ha de senaste 12 månaderna i tankarna. Markera endast ett alternativ per rad.

	Gånger per månad				Gånger per vecka						Gånger per dag			
	<1*	1	2	3	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4 el. fler
a. Grönsaker, baljväxter, rotfrukter (färska, frysta, konserv, stuvade mm) – men ej potatis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Fukt och bär (färska, frysta, konserv, juice mm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Fisk, skaldjur till huvudrätt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Korv till huvudrätt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. Choklad och godis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f. Bullar, kakor, kex, tårta, mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g. Ost, 24-40 % fett (ej mager ost)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h. Läsk/soft sötad med socker	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* Mer sällan än 1 gång per månad eller aldrig



**20. Ange din fysiska aktivitet under de senaste 12 månaderna.**

Nivån kan variera över året och under veckan, men försök ange ett genomsnitt.

a) Daglig sysselsättning och/eller arbete

- Mest stillasittande
- Sitter ca hälften av tiden
- Mest stående
- Går mest, lyfter, bär lite
- Går mest, lyfter, bär mycket
- Tungt kroppsarbete

b) Hem-, hushålls- och trädgårdsarbete

- Mindre än 1 timme per dag
- 1-2 timmar per dag
- 2-3 timmar per dag
- 3-4 timmar per dag
- 4-5 timmar per dag
- Mer än 5 timmar per dag

c) Sitta/titta på TV/läsa, på fritiden

- Mindre än 1 timme per dag
- 1-2 timmar per dag
- 2-3 timmar per dag
- 3-4 timmar per dag
- 4-5 timmar per dag
- 5-6 timmar per dag
- Mer än 6 timmar per dag

d) Gång/cykling

- Nästan aldrig
- Mindre än 20 minuter per dag
- 20-40 minuter per dag
- 40-60 minuter per dag
- 1-1,5 timmar per dag
- Mer än 2 timmar per dag

e) Motion

Förutom det du angivit under gång/cykling.

- Nästan aldrig
- Mindre än 1 timme per vecka
- 1-2 timmar per vecka
- 2-3 timmar per vecka
- 3-4 timmar per vecka
- 4-5 timmar per vecka
- Mer än 5 timmar per vecka



**21. Har du någon gång rökt så gott som dagligen, under *minst 6 månader*?**

Gäller cigaretter, pipa, cigarrer såväl som cigariller.

Ja

Nej → *Gå till fråga 26*

22. Hur gammal var du när du *började* röka dagligen?

Jag var år

23. Röker du för närvarande så gott som dagligen?

Ja

Nej → **Hur gammal var du när du *slutade* röka dagligen?**

Jag var år

24. I hur många år har du sammanlagt rökt så gott som dagligen?

Räkna inte med perioder där du haft ett längre uppehåll, dvs. 6 månader eller mer.

år

25. Hur mycket har du som regel rökt *per dag*?

Räkna enbart den tid då du rökt så gott som dagligen.

cigaretter, pipstopp, cigarrer och/eller cigariller per dag

26. Har du någon gång snusat så gott som dagligen, under *minst 6 månader*?

Gäller snus som innehåller tobak.

Ja

Nej → *Gå till fråga 31*

27. Hur gammal var du när du *började* snusa dagligen?

Jag var år

28. Snusar du för närvarande så gott som dagligen?

Ja

Nej → **Hur gammal var du när du *slutade* snusa dagligen?**

Jag var år



**29. I hur många år sammanlagt har du snusat så gott som dagligen?**

Räkna inte med perioder där du haft ett längre uppehåll, dvs. 6 månader eller mer.

--	--

 år**30. Hur mycket har du som regel snusat per vecka?**

Räkna enbart den tid då du snusat så gott som dagligen.

--	--

 dosor per vecka**31. Har du någon gång använt hasch eller marijuana?**

- Nej
 Ja, för mer än ett år sedan
 Ja, det senaste året
 Ja, den senaste månaden

32. Har du *de senaste 12 månaderna* någon gång druckit minst 1 glas sprit, starkvin, lättvin, starköl, folköl, starkcider eller alkoholäsk?

- Nej —————> Gå till fråga 35
 Ja





33. Hur ser dina alkoholvanor ut under en normalvecka?

Det kan variera under året, men försök ta ett genomsnitt. Tänk först igenom dag för dag hur mycket du brukar dricka av de olika dryckerna.

Ange i tabellen vad du kommit fram till i ungefärligt antal "glas". Med ett glas menas:



Exempel: Om du skulle dricka enligt följande:

En flaska folköl till lunch *måndag-torsdag*. På *tisdag* kväll ett glas starkvin. På *onsdag* kväll två burkar starköl. På *fredag* kväll tre glas vin. På *lördag* kväll ett glas vin och en drink. På *söndag* lunch en snaps och en burk starköl.

Då fyller du i tabellen på följande sätt:

	Spritdrycker	Starkvin	Vin	Starkcider el. alkoholäsk	Starköl	Folköl
Måndag	0	0	0	0	0	1
Tisdag	0	1	0	0	0	1
Onsdag	0	0	0	0	2	1
Torsdag	0	0	0	0	0	1
Fredag	0	0	3	0	0	0
Lördag	1	0	1	0	0	0
Söndag	1	0	0	0	1	0

Fyll i nedanstående tabell: Fyll i alla rutor. För den/de dagar du inte druckit skall 0 (noll) anges.

	Spritdrycker	Starkvin	Vin	Starkcider el. alkoholäsk	Starköl	Folköl
Måndag						
Tisdag						
Onsdag						
Torsdag						
Fredag						
Lördag						
Söndag						





34. Hur ofta under *de senaste 12 månaderna* har det hänt att du vid ett och samma tillfälle druckit alkohol motsvarande minst:

- 1 flaska vin
- **eller** 5 snapsar eller motsvarande mängd starksprit
- **eller** 4 burkar starköl
- **eller** 6 burkar folköl

- Nästan varje dag (minst 5 dagar per vecka)
- Några gånger per vecka (3-4 gånger per vecka)
- Någon gång per vecka (1-2 gånger per vecka)
- 2-3 gånger per månad
- 1 gång per månad
- 1-6 gånger per år
- Aldrig

35. Hur många timmar sover du vanligtvis en normal vardagsnatt?

Om du jobbar natt/skift fyller du i det genomsnittliga antalet timmar du vanligtvis sover under ett dygn. Svara i hela timmar.

timmar

36. Hur värderar du ditt sexliv?

Vi ber dig svara på frågan oavsett om du har något sexliv eller inte.

Tycker du att det är:

- Mycket tillfredsställande
- Ganska tillfredsställande
- Varken tillfredsställande eller otillfredsställande
- Ganska otillfredsställande
- Mycket otillfredsställande





Psykisk hälsa och trygghet



37. a) Har du någon gång *de senaste 12 månaderna* blivit utsatt för fysiskt våld?

- Nej —————> Gå till fråga 38
 Ja

Om Ja:

b) Var skedde detta?

Flera alternativ kan markeras.

- På arbetsplatsen/skolan
 I hemmet
 I bostadsområdet
 På tåg, buss, tunnelbana
 På allmän plats
 På nöjesställe
 Någon annanstans

c) Vilken relation hade du till den/de som utövade våldet?

Flera alternativ kan markeras.

- Nuvarande make/maka/sambo/partner
 Tidigare make/maka/sambo/partner
 Förälder/barn
 Arbetskamrat/skolkamrat
 Annan släkting
 Annan bekant/granne
 Annan person

d) Vilket kön har den/de som utövade våldet?

Flera alternativ kan markeras.

- Man
 Kvinna
 Vet ej

38. a) Har du någon gång *de senaste 12 månaderna* blivit utsatt för hot eller hotelser om våld som var så farliga eller allvarliga att du blev rädd?

- Nej —————> Gå till fråga 39
 Ja

Om Ja:

b) Var skedde detta?

Flera alternativ kan markeras.

- På arbetsplatsen/skolan
 I hemmet
 I bostadsområdet
 På tåg, buss, tunnelbana
 På allmän plats
 På nöjesställe
 Någon annanstans

c) Vilken relation hade du till den/de som utövade hotet?

Flera alternativ kan markeras.

- Nuvarande make/maka/sambo/partner
 Tidigare make/maka/sambo/partner
 Förälder/barn
 Arbetskamrat/skolkamrat
 Annan släkting
 Annan bekant/granne
 Annan person

d) Vilket kön har den/de som utövade hotet?

Flera alternativ kan markeras.

- Man
 Kvinna
 Vet ej





39. Har du *de senaste veckorna* kunnat koncentrera dig på allt du gjort?

- Bättre än vanligt
 Som vanligt
 Sämre än vanligt
 Mycket sämre än vanligt

40. Har du haft svårt att sova på grund av oro *de senaste veckorna*?

- Inte alls
 Inte mer än vanligt
 Mer än vanligt
 Mycket mer än vanligt

41. Upplever du att du har gjort nytta *de senaste veckorna*?

- Mer än vanligt
 Som vanligt
 Mindre än vanligt
 Mycket mindre än vanligt

42. Har du *de senaste veckorna* kunnat fatta beslut i olika frågor?

- Bättre än vanligt
 Som vanligt
 Sämre än vanligt
 Mycket sämre än vanligt

43. Har du ständigt känt dig spänd *de senaste veckorna*?

- Inte alls
 Inte mer än vanligt
 Mer än vanligt
 Mycket mer än vanligt

44. Har du *de senaste veckorna* känt att du inte kunnat klara dina problem?

- Inte alls
 Inte mer än vanligt
 Mer än vanligt
 Mycket mer än vanligt

45. Har du *de senaste veckorna* känt att du kunnat uppskatta det du gjort om dagarna?

- Mer än vanligt
 Som vanligt
 Mindre än vanligt
 Mycket mindre än vanligt

46. Har du *de senaste veckorna* kunnat ta itu med dina problem?

- Bättre än vanligt
 Som vanligt
 Sämre än vanligt
 Mycket sämre än vanligt

47. Har du ständigt *de senaste veckorna* känt dig olycklig och nedstämd?

- Inte alls
 Inte mer än vanligt
 Mer än vanligt
 Mycket mer än vanligt

48. Har du *de senaste veckorna* förlorat tron på dig själv?

- Inte alls
 Inte mer än vanligt
 Mer än vanligt
 Mycket mer än vanligt

49. Har du tyckt att du varit värdelös *de senaste veckorna*?

- Inte alls
 Inte mer än vanligt
 Mer än vanligt
 Mycket mer än vanligt

50. Har du på det hela taget känt dig någorlunda lycklig *de senaste veckorna*?

- Mer än vanligt
 Som vanligt
 Mindre än vanligt
 Mycket mindre än vanligt

51. Har du någon gång allvarligt övervägt att ta ditt liv, kanske till och med planerat hur du i så fall skulle göra?

- Nej, aldrig
 Ja, för mer än ett år sedan
 Ja, under det senaste året
 Ja, under den senaste veckan

52. Har du någon gång försökt ta ditt liv?

- Nej, aldrig
 Ja, för mer än ett år sedan
 Ja, under det senaste året
 Ja, under den senaste veckan





Boende och boendemiljö



53. a) Bor du tillsammans med någon under större delen av veckan?

- Ja
 Nej → Gå till fråga 54

b) Med vem bor du tillsammans?

Flera alternativ kan markeras.

- Föräldrar/syskon
 Make/maka/sambo/partner
 Andra vuxna
 Barn → Besvara även fråga c

c) Hur många barn och i vilka åldrar?

Räkna med de barn som bor minst halva tiden hos dig.

<input type="checkbox"/>	0-5 år
<input type="checkbox"/>	6-12 år
<input type="checkbox"/>	13-19 år
<input type="checkbox"/>	20 år eller äldre

54. I vilken typ av bostad bor du?

- Hyresrätt
 Bostadsrätt
 Egen villa eller radhus
 Servicehus/servicelägenhet
 Inneboende/studentlägenhet
 Andrahandsboende
 Annat boende

55. Hur pass väl tycker du att följande påstående stämmer överens med den plats där du bor?

Man kan lita på de flesta människor som bor i det här bostadsområdet.

- Stämmer mycket väl
 Stämmer ganska väl
 Stämmer inte särskilt väl
 Stämmer inte alls





Familj, ekonomi och samhälle

56. Har du någon närstående som du hjälper med vardagliga sysslor, ser till eller vårdar?

Räkna inte med minderåriga barn som du bor tillsammans med.

Nej

Ja → Om Ja:

b) Hur många timmars arbete per vecka innebär detta i genomsnitt för dig?

--	--	--

timmar per vecka

57. Har du någon eller några personer som kan ge dig ett personligt stöd för att klara av personliga problem eller kriser i ditt liv?

Ja, alltid

Ja, för det mesta

Nej, för det mesta inte

Nej, aldrig

58. Har du under *de senaste 12 månaderna* mer eller mindre regelbundet deltagit i aktiviteter tillsammans med flera andra?

Exempelvis sport, musik/teater, studiecirkel, religiös sammankomst, sångkör, syförening, politisk förening eller annan föreningsverksamhet.

Ja

Nej

59. Vilket förtroende har du för följande institutioner i samhället?

Markera ett alternativ på varje rad.

		Mycket stort	Ganska stort	Inte särskilt stort	Inget alls	Har ingen åsikt
a.	Sjukvården	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b.	Socialtjänsten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c.	Polisen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d.	Riksdagen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e.	Regeringen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f.	Politikerna i din kommun	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





60. Röstade du/kommer du att rösta i något av valen (riksdags-, landstings- eller kommunalvalen) 2010?
- Ja
 Nej
61. Har du under *de senaste 12 månaderna* haft svårigheter att klara de löpande utgifterna för mat, hyra, räkningar, m.m.?
- Nej
 Ja, vid flera tillfällen
 Ja, vid ett tillfälle
62. Har du under *de senaste 12 månaderna* avstått från att gå till tandläkare, sjukvården eller att ta ut läkemedel på grund av dålig ekonomi?
Flera alternativ kan markeras.
- Nej
 Ja, avstått från att besöka tandläkare på grund av dålig ekonomi
 Ja, avstått från att besöka sjukvården på grund av dålig ekonomi
 Ja, avstått från att hämta ut läkemedel på grund av dålig ekonomi

Arbete och sysselsättning



63. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning just nu?
Obs! Ange endast ett alternativ.
- Tillsvidareanställning
 Tidsbegränsad anställning (till exempel projektanställning, timanställning, vikariat, provanställning)
 Egen företagare
 Sjukskriven sedan mer än 30 dagar
 Förtidspensionär/innehar sjukersättning eller aktivitetsersättning
 Ålders- eller avtalspensionär
 Studerande
 Tjänstledig eller föräldraledig
 Arbetsökande eller i arbetsmarknadspolitisk åtgärd
 Hemarbetande/sköter hushållet
 Annat



**64. a) Vilket är/var ditt yrke eller dina arbetsuppgifter?**

Försök att lämna en så detaljerad yrkesbeskrivning som möjligt. Om du inte arbetar nu, ange yrke/arbetsuppgifter som du huvudsakligen hade i ditt tidigare förvärvsarbete.

Här följer några exempel: Skriv istället för assistent till exempel inköpsassistent, redovisningsassistent eller reklamassistent. Skriv istället för lärare till exempel förskollärare, lågstadielärare eller textillärare. Skriv istället för chaufför till exempel busschaufför, taxichaufför eller lastbilschaufför.

Yrke:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

b) Beskriv din huvudsakliga arbetsuppgift så noggrant som möjligt:

Om du är projektledare skriv då exempelvis "ansvarig för att förbättra arbetsmiljön i äldreomsorgen", eller "ansvarig för att utveckla system för att förkorta väntetider i call-centerverksamhet".

65. Har du varit arbetslös någon gång under de senaste två åren?

- Nej
 Ja

66. Vilken är din högsta genomförda utbildning?

Obs! Ange endast ett alternativ.

- Grundskola, folkskola, realskola eller liknande
 2-årig gymnasieutbildning eller fackskola
 3- eller 4-årig gymnasieutbildning
 Universitets- eller högskoleutbildning kortare än 3 år
 Universitets- eller högskoleutbildning 3 år eller längre



Arbetsförhållanden och arbetsmiljö



Frågorna 67-84 handlar om arbetsförhållanden och arbetsmiljö. Gå vidare till fråga 85 om du inte har förvärvsarbetat under de senaste 12 månaderna.

67. Har du en arbetsledande befattning?

- Nej
 Ja

68. Hur många timmar i veckan förvärvsarbetar du sammanlagt?

Räkna inte med hem- och hushållsarbete.

- I genomsnitt mer än 45 timmar per vecka
 I genomsnitt 36–45 timmar per vecka
 I genomsnitt 20–35 timmar per vecka
 I genomsnitt 1–19 timmar per vecka
 Annan arbetstid

69. Har du varit sjukfrånvarande under de senaste 12 månaderna?

Gäller ej vård av sjukt barn.

- Nej
 Ja, en gång
 Ja, 2-4 gånger
 Ja, 5-9 gånger
 Ja, 10 gånger eller fler

70. Hur många dagar har du sammanlagt varit sjukfrånvarande under de senaste 12 månaderna?

- Ej varit sjukfrånvarande
 1-7 dagar
 8-30 dagar
 31-90 dagar
 Mer än 90 dagar

71. Har du tillräckligt med tid för att hinna med dina arbetsuppgifter?

- Ja, oftast/alltid
 Ja, ibland
 Nej, sällan
 Nej, aldrig



+

+

72. Förekommer motstridiga krav i ditt arbete?

- Ja, oftast/alltid
- Ja, ibland
- Nej, sällan
- Nej, aldrig

73. Ger arbetet dig möjlighet att lära dig något nytt och att utvecklas i arbetet?

- Ja, oftast/alltid
- Ja, ibland
- Nej, sällan
- Nej, aldrig

74. Har du frihet att bestämma vad som ska utföras i ditt arbete?

- Ja, oftast/alltid
- Ja, ibland
- Nej, sällan
- Nej, aldrig

75. Har du frihet att bestämma hur ditt arbete ska utföras?

- Ja, oftast/alltid
- Ja, ibland
- Nej, sällan
- Nej, aldrig

76. Känner du stöd från överordnade när du har problem i ditt arbete?

- Ja, oftast/alltid
- Ja, ibland
- Nej, sällan
- Nej, aldrig
- Inte aktuellt

77. Känner du stöd från arbetskamrater när du har problem i ditt arbete?

- Ja, oftast/alltid
- Ja, ibland
- Nej, sällan
- Nej, aldrig
- Inte aktuellt

78. Belönas man för ett väl utfört arbete på din arbetsplats (pengar, uppmuntran, uppskattning)?

- Ja, oftast/alltid
- Ja, ibland
- Nej, sällan
- Nej, aldrig

+

+



79. Hur bedömer du att din nuvarande arbetsförmåga är i förhållande till de fysiska krav arbetet ställer?
- Mycket god
 - Ganska god
 - Någorlunda
 - Ganska dålig
 - Mycket dålig
80. Hur bedömer du att din nuvarande arbetsförmåga är i förhållande till de mentala och psykiska krav arbetet ställer?
- Mycket god
 - Ganska god
 - Någorlunda
 - Ganska dålig
 - Mycket dålig
81. Med tanke på din hälsa – tror du att du kan arbeta i ditt nuvarande yrke även om 2 år?
- Nej, knappast
 - Kanske
 - Ja, troligtvis
82. Använder du i ditt arbete vibrerande, handhållna maskiner eller redskap (till exempel slipmaskin, bormaskin, mutterdragare, motorsåg eller bilningsmaskin)?
- Aldrig eller nästan inte alls
 - Cirka 4 timmar per vecka
 - Cirka 10 timmar per vecka
 - Minst halva arbetstiden
83. Utsätts du i ditt arbete för vibrationer eller stötar som får hela kroppen att skaka eller vibrera (till exempel vid arbete som förare av arbetsmaskiner, vissa lastbilar eller bussar eller vid arbete på vibrerande golv)?
- Aldrig eller nästan inte alls
 - Cirka 4 timmar per vecka
 - Cirka 10 timmar per vecka
 - Minst halva arbetstiden
84. Kommer dina händer genom ditt arbete i kontakt med vatten?
Räkna inte med den tid då du skyddar händerna med handskar.
- Nej, inte alls
 - Mindre än ½ timme per dag
 - ½ -2 timmar per dag
 - Mer än 2 timmar, men mindre än 5 timmar per dag
 - 5 timmar per dag eller mer





Bakgrund



85. Vilket år är du född?

	9		
--	---	--	--

86. Är du man eller kvinna?

- Man
 Kvinna

87. Hur definierar du din sexuella läggning?

- Heterosexuell
 Homosexuell
 Bisexuell
 Osäker på min sexuella läggning

Tack för att du tog dig tid att fylla i enkäten!

Posta den i det bifogade svarskuvertet så snart som möjligt.



September 2010

Hälsoenkät 2010

För en tid sedan fick du en inbjudan att delta i undersökningen *Hälsoenkät 2010*. Syftet med studien är att ta reda på mer om orsakerna till vår tids ohälsa. Vi skulle med detta brev återigen vilja be dig vara med.

Din medverkan är naturligtvis frivillig. Men – du är unik i undersökningen och kan inte ersättas av någon annan! Det gäller såväl om du är frisk som om du har hälsoproblem.

Du deltar i den fortsatta undersökningen genom att gå in på SCB:s hemsida:
<http://www.insamling.scb.se/> där du loggar in med följande uppgifter:

Användarid:**Lösenord:**


Du kan också medverka genom att besvara en pappersenkät. Om du inte fyller i webbenkäten kommer du att få en pappersenkät hemskickad inom ett par veckor.

På SCB:s hemsida: <http://www.scb.se/halsoenkät/> finner du detaljerad information om studien och vad din sekretesskyddade medverkan innebär.


Om du besvarat enkäten under de senaste dagarna vill vi tacka dig för din medverkan, och be dig ha överseende med denna påminnelse.

Om du vill du veta mer om undersökningen eller ha hjälp med att fylla i enkäten, kan du ringa 0775-700 110, vardagar och helger, dygnet runt. Hit kan du också ringa om du vill ha en sammanfattning av enkätens resultat hemskickad.

Med varma hälsningar



Cecilia Magnusson
Läkare, docent
Karolinska Institutet



Birger Forsberg
Överläkare, med dr
Stockholms läns landsting



Statistiska centralbyrån
Statistics Sweden

www.scb.se

Kontakta oss gärna

Undersökningens syfte eller hjälp med frågorna:

Telefon: 0775-700 110

Insamling av blanketten:

SCB

Telefon: 019-17 69 30

E-post: halsoenkät@scb.se

**Karolinska
Institutet**

Oktober 2010

Sista chansen att delta i Hälsoenkät 2010!

Via media förmedlas ofta nyheter om hur våra levnadsvanor påverkar risken att drabbas av olika folksjukdomar som t ex cancer, hjärtinfarkt eller diabetes. De nya kunskaperna bygger många gånger på undersökningar som *Hälsoenkät 2010*.

Genom att delta i *Hälsoenkät 2010* medverkar du till framtida nya kunskaper som många får nytta av. Ditt bidrag är viktigt – oavsett om du är frisk eller om du har hälsoproblem. Det är också värdefullt om du vill vara med även om du just nu inte kan besvara hela eller delar av enkäten.

Du deltar i undersökningen genom att besvara den bifogade enkäten och återsända den i svarskuvertet. Du kan även besvara frågorna via Internet. Frågorna hittar du på webbadressen www.insamling.scb.se

Logga in med det användarid och lösenord som finns på pappersenkätens framsida.

Om du besvarat enkäten under de senaste dagarna vill vi tacka för din medverkan, och be dig ha överseende med denna påminnelse.

Om du vill du veta mer om undersökningen eller ha hjälp med att fylla i enkäten, kan du ringa 0775-700 110, vardagar och helger, dygnet runt. Hit kan du också ringa om du vill ha en sammanfattning av enkätens resultat hemskickad.

Med varma hälsningar

Cecilia Magnusson
Läkare, docent
Karolinska Institutet

Birger Forsberg
Överläkare, med dr
Stockholms läns landsting

**Statistiska centralbyrån**
Statistics Swedenwww.scb.se

Kontakta oss gärna

Undersökningens syfte eller hjälp med frågorna:

Telefon: 0775-700 110

Insamling av blanketten:

SCB**Telefon: 019-17 69 30****E-post: halsoenkät@scb.se**

فارسی / Persiska

دعوت نامه برای اشتراک در نظر سنجی در زمینه سلامتی عمومی ۲۰۱۰

خواهشمندیم که فرم ضمیمه شده را پر نموده و به این ترتیب در نظر سنجی سلامتی عمومی ۲۰۱۰ اشتراک نمائید.

هدف از این بررسی شناسایی و ثبت سلامتی عمومی در استان استکهلم است. این اطلاعات نقش مهمی در برنامه‌ریزی فعالیتهای جامعه خواهد داشت، به طور مثال چگونگی بهبود خدمات درمانی در جامعه.

برای مؤثق بودن نتایج، باید همه قشرهای جامعه در این نظر سنجی اشتراک نمایند. به همین علت جواب کسی دیگر به عوض شما ارزشی ندارد. جواب شما محرمانه بوده و افشا نخواهد شد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد این بررسی ویا کمک برای پر کردن فرم میتوانید از طریق تلفن 08 – 6722915

در روزهای ذیل با ما تماس حاصل کنید:

سه شنبه ها از ساعت ۹ الی ۱۱

چهارشنبه ها از ساعت ۱۴ الی ۱۶

پنج شنبه ها از ساعت ۹ الی ۱۱

DARI

دری / فارسی

دعوت نامه برای اشتراک در نظر سنجی صحت عامه ۲۰۱۰

خواهشمندیم که فورمه ضمیمه شده را خانه پری نموده و به این ترتیب در نظر سنجی صحت عامه ۲۰۱۰ اشتراک نمائید. هدف از بررسی این است که صحت عامه را در ولایت استوکهولم شناسایی و ثبت نمود. دانش در بسیاری از فعالیتهای جامعه مهم است، به طور مثال برای اینکه خدمات صحتی تا حد امکان بهبود یابد.

برای مؤثق بودن نتایج، باید همه قشر های جامعه در نظر سنجی اشتراک نمایند. به این دلیل اشتراک شما بسیار مهم است و جواب کسی دیگر به عوض شما کدام ارزشی ندارد! جواب شما محرمانه بوده و افشاء نمیشود.

آیا میخواهید معلومات بیشتر در مورد بررسی بدست بیاورید و یا برای خانه پری فورمه ها به دری/ فارسی به کمک ضرورت دارید؟

درین صورت به لمیر تلفون 08-6722915 به روزهای ذیل در تماس شوید:

سه شنبه ها از ساعت ۹ الی ۱۱

چهارشنبه ها از ساعت ۱۴ الی ۱۶

پنجشنبه ها از ساعت ۹ الی ۱۱

باللغة العربية / Arabiska

دعوة للمشاركة في الإستقصاء الصحي Hälsoenkät 2010

نرجو منك الإجابة على إستمارة الإستقصاء عن الرأي المرفق، وبهذا الشكل تكون قد شاركت في بحث الإستقصاء الصحي 2010. الهدف من البحث هو مسح الوضع الصحي في محافظة ستوكهولم. إن المعرفة لها أهمية كبيرة لنشاطات عدة في المجتمع، على سبيل المثال لتكون الرعاية الصحية والمرضية أجود ما يمكن.

كافة المجموعات السكانية يجب ان تكون ممثلة لتكون النتائج موثوقة. لذلك فإن مشاركتك مهمة جداً ولا يمكن تعويضها بشخص آخر! أجوبتك محمية بقانون السرية.

هل ترغب معرفة المزيد عن البحث أو على المساعدة لملء الإستقصاء باللغة العربية؟
إتصل على الرقم 08-672 29 03 أيام:
الإثنين - الخميس بين الساعة 16.00 - 18.00

Tigrinja

አብ ናይ ጥዕና መሕትት ኦርጊክ 2010 ንክትሳተፍ ንዕድመካ

ነዚ ኣተሓሕዝና እንልእከልካ ዘሎና ኦርጊክ መልሲ ክትህበሉ ብክብሪ ንኣተካ/ኪ። እዚ ማለት ድማ፤ ኣብዚ ናይ ጥዕና መሕትት 2010 (Hälsoenkät 2010) ንክትሳተፍ ዝዕድም እዩ። ዕላማ ናይዚ መጽናዕቲ እዚ፤ ነቲ ኣብ ኣውራጃ ስቶክሆልም ዘሎ ሃለዋት ጥዕና ናይ ህዝቢ፤ ብጭቡጥ መልሲ ንምርካብ እዩ። እዚ ፍልጥት እዚ ምህላው፤ ንብዙሕ ኣብ ሕብረተሰብና ዘሎ ንጥፊታት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ንኣብነት ከም ክንክን-ሕማማን ሓለዋ-ጥዕናን ብዝተኻእለ መጠን ጽቡቕ ንክኾነልና ክንጻዩ ዝሕግዘና እዩ።

እቲ ውጽኢት ናይቲ መጽናዕቲ፤ ዘተኣማምን ትሕዝቶ መታን ክህልዎ፤ ኩሎም ጉጅለታት ሕብረተሰብና ተወኪሎም ዝተሳተፉ ክኾኑን ይግባእ። በዚ ምክንያት እዚ ድማ፤ ናትካ/ናትኪ ኣብዚ መጽናዕቲ እዚ ምስታፍ፤ መተካእታ ዘይርከቦ ኣዝዩ ኣገዳሲ ጉዳይ እዩ! መልስታትካ ብምስጢር ዝተሓለወ ክኾውን እዩ።

ብዛዕባ እዚ መጽናዕቲ እዚ ዝያዳ ሓበሬታ ምስ ትደሊ፤ ወይውን ነቲ መሕትት ኦርጊክ ብትግርኛ ንምምላእ ሓገዝ ምስ ዘድልዩካ፤ ናብዚ ዚስዕብ ቊጽሪ ቴሌፎን፤ ኣብዚ ዚስዕብ መዓልቲታት ክትድውል/ሊ ትክእል ኢኻ።

ቊጽሪ ተሌፎን 08 - 672 29 15
ሰሌስ ሰዓት 13.00 ክሳብ 15.00
ሓመስ ሰዓት 13.00 ክሳብ 15.00

Casumaadda ka qaybgalka jawaabcelinta caafimaadka 2010-09-09

Waxaan kaa codsaneynaa inaad jawaab celin ka bixiso weydiinta ku lifaaqan warqaddan markaana ka qaybqaadato cilmibaarista Hälsoenkät 2010 .

Danta laga leeyahay baarista waa in daraasaad lagu sameeyo caafimaadka gobolka Stockholm. Aqoontu waxey muhiim u tahay hawlo firfircooni badan oo laga qabanayo mujtamaca, tusaale ahaan sida uu daryeelka caafimaadku ku noqondoono sida ugu wanaagsan ee macquul ah .

Dhammaan qaybaha shacabka ka tirsan waa iney ka joogaan wakiilo matalaya si natiijadu u noqoto mid lagu kalsoonaan karo. Ka qaybgalkaaga markaa waa muhiim, cidkalena kaagama qaybgeli karto . Jawaabaha aad ka bixiso su'aalaha cilmibaarista waxaa loo ilaalinayaa si qarsoodi ah .

Ma jeceshahay inaad wax ka ogaato cilmibaarista ama lagaaa caawiyo sidaad jawaabahaaga foomka ugu buuxin lahayd af soomaali ?

Dir oo wac markaa teleefoon lambarka **08-6722915**

maalmaha Isniinta saacadda 15.00 ilaa 16.30

maalmaha Talaadada saacadda 15.00 ilaa 17.00

maalmaha Khamiista saacadda 15.00 ilaa 17.00

Augusti 2010

Hälsoenkät 2010

Hjälp oss förbättra hälsan i Stockholms län! Vi vill med detta brev inbjuda dig att besvara Hälsoenkät 2010 som genomförs av Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting. Enkäten är en del av studien *Hälsa Stockholm*, en stor undersökning som pågått sedan 2002 och som syftar till att fördjupa kunskapen om hälsoläget i regionen.

Du är slumpmässigt utvald att representera Stockholms läns befolkning. Din medverkan är mycket viktig och kan inte ersättas av någon annans!

Kunskapen om hälsoläget i Stockholms län är viktig för många verksamheter i samhället, exempelvis för att hälso- och sjukvården ska bli så bra som möjligt, att skolan ska lyckas ge barn och unga förutsättningar för ett friskt liv och att arbetsgivare ska kunna verka för en god arbetsmiljö.

Du deltar i den fortsatta undersökningen genom att gå in på SCB:s hemsida:
<http://www.insamling.scb.se/> där du loggar in med följande uppgifter:

Användarid:**Lösenord:**

Du kan också medverka genom att besvara en pappersenkät. Om du inte fyller i webbenkäten kommer du att få en pappersenkät hemskickad inom ett par veckor.

På SCB:s hemsida: <http://www.scb.se/halsoenkät/> finner du detaljerad information om studien och vad din sekretesskyddade medverkan innebär.

Undersökningens första resultat kommer att rapporteras redan nästa år. En sammanfattning kommer att publiceras på undersökningens hemsida: <http://www.folkhalsoguiden.se>

Om du vill veta mer om undersökningen eller ha hjälp med att fylla i enkäten, kan du ringa 0775-700 110, vardagar och helger, dygnet runt. Hit kan du också ringa om du vill ha en sammanfattning av enkätens resultat hemskickad.

Med varma hälsningar

Cecilia Magnusson
Läkare, docent
Karolinska Institutet

Birger Forsberg
Överläkare, med dr
Stockholms läns landsting



Statistiska centralbyrån
Statistics Sweden
www.scb.se

Kontakta oss gärna

Undersökningens syfte eller hjälp med frågorna:

Telefon: 0775-700 110

Insamling av blanketten:

SCB

Telefon: 019-17 69 30

E-post: halsoenkät@scb.se

September 2010

Hälsoenkät 2010

För en tid sedan fick du en inbjudan att delta i undersökningen *Hälsoenkät 2010*. Vi har ännu inte noterat något svar från dig. Kanske har du varit bortrest eller inte haft möjlighet att fylla i en webbenkät? Vi tycker vi har ett gott syfte, och vill därför än en gång be dig vara med. Den här gången kan du delta genom att besvara en pappersenkät.

Vilka är orsakerna till vår tids ohälsa? Hur ser livsvillkoren ut idag för personer som drabbats av sjukdom? *Hälsoenkät 2010* syftar till att ta reda på bland annat detta. Kunskapen är viktig för att ohälsa och lidande till följd av sjukdom skall kunna förebyggas.

Ditt svar är mycket viktigt för undersökningens tillförlitlighet. Vi ber dig därför att besvara den bifogade enkäten och återsända den så snart som möjligt i svarskuvertet.

Du kan även besvara frågorna via Internet. Frågorna hittar du på webbadressen www.insamling.scb.se

Logga in med det användarid och lösenord som finns på pappersenkätens framsida.


Om du besvarat enkäten under de senaste dagarna vill vi tacka för din medverkan, och be dig ha överseende med denna påminnelse.

Om du vill du veta mer om undersökningen eller ha hjälp med att fylla i enkäten, kan du ringa 0775-700 110, vardagar och helger, dygnet runt. Hit kan du också ringa om du vill ha en sammanfattning av enkätens resultat hemskickad.

Med varma hälsningar



Cecilia Magnusson
Läkare, docent
Karolinska Institutet



Birger Forsberg
Överläkare, med dr
Stockholms läns landsting



Hälsoenkät 2010

En undersökning om hälsa och levnadsförhållanden i Stockholms län

Användarid:

Lösenord:

Varför och hur görs *Hälsoenkät 2010*?

Ökar eller minskar olika hälsoproblem? Vilka grupper är mest drabbade? Frågorna är viktiga, exempelvis för att hälso- och sjukvården ska bli så bra som möjligt eller för att skolan i framtiden ska lyckas ge barn och unga förutsättningar för ett friskt liv.

En enkätundersökning är enda sättet att besvara frågorna. Därför gör Stockholms läns landsting tillsammans med Karolinska Institutet en sådan undersökning vart fjärde år. Denna gång skickas enkäten ut till 56 000 slumpvis utvalda personer i Stockholms län i åldern 18 år och uppåt. Svaren samlas in av Statistiska centralbyrån (SCB).

Vad innebär din medverkan?

Du deltar i undersökningen genom att fylla i frågeformuläret. För att minska antalet frågor kommer vi att använda registeruppgifter som redan finns hos SCB. Det är uppgifter om födelseår, kön, födelseland (på gruppnivå), medborgarskap (på gruppnivå) och boendeområde samt information om genomförd utbildning. Även uppgifter om inkomst, yrke, och sysselsättning och arbetsställe samlas in på detta sätt. När du besvarar enkäten innebär det att du godkänner att både de uppgifter som du lämnar i enkäten och registeruppgifterna används. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta den. Det gör du genom att ringa telefonnummer 019-17 69 30. Ange numret högst upp i mitten på enkätens framsida, så att vi vet att det är du och ingen annan som vill utgå.

Så skyddas dina svar

De uppgifter som du lämnar och även de uppgifter som samlas in från register skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) samt personuppgiftslagen (1998:204). Det innebär att alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt och att de insamlade uppgifterna endast redovisas i tabeller där ingen enskild persons svar kan utläsas. Numret högst upp på blanketten är till för att SCB under insamlingen ska kunna se vilka som har svarat och vilka som ska få en påminnelse. Efter avslutad bearbetning hos SCB avlägsnas alla identitetsuppgifter innan materialet överlämnas till Stockholms läns landsting. Dina enkätsvar och registeruppgifter kommer också att ligga till grund för forskning vid Karolinska Institutet om orsaker till och konsekvenser av ohälsa. Forskningen omfattas också av statistiksekretessen och måste vara godkänd av Etikprövningsnämnden innan uppgifterna används.

Vad händer sen?

Undersökningens första resultat rapporteras redan nästa år. Genom att hälsoutvecklingen hos deltagarna följs över tid kommer undersökningen efterhand ge viktiga svar på varför sjukdomar och besvär uppkommer och hur de kan förebyggas. Vi kan därför komma att behöva kontakta dig med kompletterande frågor om några år. Medverkan är alltid frivillig, och du bestämmer vid varje tillfälle om du vill delta. För att kunna skicka ut nya enkäter i framtiden behåller SCB ett register över vilka personer som deltar i *Hälsa Stockholm*. Uppgifterna sparas avskilda från enkätsvar och annan registerinformation.

Instruktioner:

Enkäten kommer att läsas maskinellt. När du besvarar enkäten ber vi dig därför tänka på att:

- Använda kulspeppenna med svart eller blå färg, inte röd. Använd inte blyertspenna!
- Skriv tydliga siffror:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
- Skriv tydliga och STORA bokstäver:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
- Markera dina svar med kryss, så här och INTE så här:
- Om du vill ändra ditt svar, täck hela rutan:

--



Hälsa och sjukdom



1. Hur lång är du?

Svara i hela centimeter.

--	--	--	--

 cm

2. Hur mycket väger du?

Svara i hela kilo. Om du är gravid, svara med hur mycket du brukar väga.

--	--	--	--

 kg

3. Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Är det:

- Mycket gott
- Gott
- Någorlunda
- Dåligt
- Mycket dåligt

4. a) Har du någon långvarig sjukdom, besvär efter olycksfall, handikapp eller annat långvarigt hälsoproblem?

Nej

Ja → Om Ja:

b) Medför dessa besvär att din arbetsförmåga är nedsatt eller hindrar dig i dina andra dagliga sysselsättningar?

- Ja, i hög grad
- Ja, i någon mån
- Inte alls





5. Markera genom att kryssa i en ruta i varje nedanstående grupp, vilket påstående som bäst beskriver ditt hälsotillstånd idag.

a) Rörlighet

- Jag går utan svårigheter
 Jag kan gå men med viss svårighet
 Jag är sängliggande

b) Hygien

- Jag behöver ingen hjälp med min dagliga hygien, mat eller påklädning
 Jag har vissa problem att tvätta eller klä mig själv
 Jag kan inte tvätta eller klä mig själv

c) Huvudsakliga aktiviteter

(till exempel arbete, studier, hushållssysslor, familje- och fritidsaktiviteter)

- Jag klarar av mina huvudsakliga aktiviteter
 Jag har vissa problem med att klara av mina huvudsakliga aktiviteter
 Jag klarar inte av mina huvudsakliga aktiviteter

d) Smärtor/besvär


- Jag har varken smärtor eller besvär
 Jag har måttliga smärtor eller besvär
 Jag har svåra smärtor eller besvär

e) Oro/nedstämdhet

- Jag är inte orolig eller nedstämd
 Jag är orolig eller nedstämd i viss utsträckning
 Jag är i högsta grad orolig eller nedstämd

6. Ange hur bra eller dålig din hälsa är idag. Det bästa hälsotillstånd du kan tänka dig är markerat med 100 och det sämsta hälsotillstånd du kan tänka dig är markerat med 0.

Bästa
tänkbara
tillstånd



Ange hur du skulle bedöma ditt nuvarande hälsotillstånd, mellan 0 och 100.

Sämsta
tänkbara
tillstånd



**7. Har du något/några av följande besvär eller symtom?***Markera ett alternativ på varje rad.*

	Nej	Ja, lätta besvär	Ja, svåra besvär
a. Huvudvärk eller migrän?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Ihållande trötthet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Sömnsvårigheter?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Ängslan, oro eller ångest?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. Snarkningar?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f. Tinnitus (pip, tjut eller susande ljud i öronen)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g. Ljudkänslighet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h. Inkontinens (urinläckage)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
i. Reflux (halsbränna, sura uppstötningar)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

8. Blir din röst trött, ansträngd eller hes när du talar?*Bortse från besvär som beror på att du är förkyld/har en luftvägsinfektion. Besvaren kan variera, men försök ange ett genomsnitt.*

- Nej
 Ja, i liten utsträckning
 Ja, i stor utsträckning

9. Använder du bärbar ljudspelare (till exempel radio, MP3-spelare, CD-spelare, mobiltelefon, minidisk eller bärbar kassettspelare)?

- Ja, mer än 2 timmar per dag
 Ja, dagligen men mindre än 2 timmar per dag
 Ja, någon eller några timmar per vecka
 Ja, någon eller några timmar per månad eller mindre
 Nej

10. Kan du utan svårighet höra vad som sägs i samtal med flera personer?

- Ja, utan hörapparat
 Ja, med hörapparat
 Nej

11. Har du under de senaste 12 månaderna vaccinerat dig mot influensa?

- Ja, mot vanlig influensa
 Ja, mot svininfluensa
 Ja, mot både vanlig influensa och svininfluensa
 Nej





12. a) Har du under **de senaste 6 månaderna** haft ont i **övre delen** av ryggen eller nacken?
Om du har haft ont vid flera tillfällen, försök då uppskatta ett ungefärligt genomsnitt och kryssa i den ruta som ligger närmast.

- Nej
 Ja, ett par dagar per månad eller mer sällan
 Ja, ett par dagar per vecka eller oftare

} → Om Ja:
b) Har dessa besvär medfört att din arbetsförmåga varit nedsatt eller att du hindrats i andra dagliga sysselsättningar?

- Ja, i hög grad
 Ja, i någon mån
 Inte alls

13. a) Har du under **de senaste 6 månaderna** haft ont i **nedre delen** av ryggen?
Om du har haft ont vid flera tillfällen, försök då uppskatta ett ungefärligt genomsnitt och kryssa i den ruta som ligger närmast.

- Nej
 Ja, ett par dagar per månad eller mer sällan
 Ja, ett par dagar per vecka eller oftare

} → Om Ja:
b) Har dessa besvär medfört att din arbetsförmåga varit nedsatt eller att du hindrats i andra dagliga sysselsättningar?

- Ja, i hög grad
 Ja, i någon mån
 Inte alls

14. a) Har du under **de senaste 6 månaderna** haft ont i **axlar eller armar**?
Om du har haft ont vid flera tillfällen, försök då uppskatta ett ungefärligt genomsnitt och kryssa i den ruta som ligger närmast.

- Nej
 Ja, ett par dagar per månad eller mer sällan
 Ja, ett par dagar per vecka eller oftare

} → Om Ja:
b) Har dessa besvär medfört att din arbetsförmåga varit nedsatt eller att du hindrats i andra dagliga sysselsättningar?

- Ja, i hög grad
 Ja, i någon mån
 Inte alls



**15. Har du av läkare fått någon eller några av följande diagnoser?**

Svara med ett kryss antingen "Nej" eller "Ja" för varje diagnos. Om du svarar "Ja" skall du också svara på hur gammal, på ett ungefär, du var när du fick diagnosen.

	Nej	Ja	
a. Diabetes (sockersjuka)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	→ Om Ja: Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen? <input type="text"/> <input type="text"/> år
b. Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	→ Om Ja: Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen? <input type="text"/> <input type="text"/> år
c. Psoriasis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	→ Om Ja: Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen? <input type="text"/> <input type="text"/> år
d. Förhöjda blodfetter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	→ Om Ja: Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen? <input type="text"/> <input type="text"/> år
e. Angina pectoris (kärlkramp, kranskärslsjukdom med smärta i bröstet)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	→ Om Ja: Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen? <input type="text"/> <input type="text"/> år
f. Hjärtsvikt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	→ Om Ja: Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen? <input type="text"/> <input type="text"/> år

16. Har du av läkare fått diagnosen depression?

- Nej
- Ja, en gång. Jag var då cirka år gammal
- Ja, flera gånger. Jag var vid senaste tillfället cirka år gammal

17. Får du för närvarande behandling för högt blodtryck?

- Nej
- Ja, men enbart råd om ändrad livsföring
- Ja, läkemedel mot högt blodtryck

18. Har du under de senaste 12 månaderna av en läkare eller barnmorska fått någon eller några av följande diagnoser?

	Nej	Ja
a. Klamydia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Gonorré	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Könsherpes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Kondylom	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





Levnadsvanor



19. Nedan följer en lista med olika matvaror. Hur ofta brukar du äta dessa matvaror?
Svara per månad eller per vecka eller per dag.

Ha de senaste 12 månaderna i tankarna. Markera endast ett alternativ per rad.

	Gånger per månad				Gånger per vecka						Gånger per dag			
	<1*	1	2	3	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4 el. fler
a. Grönsaker, baljväxter, rotfrukter (färska, frysta, konserv, stuvade mm) – men ej potatis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Fukt och bär (färska, frysta, konserv, juice mm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Fisk, skaldjur till huvudrätt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Korv till huvudrätt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. Choklad och godis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f. Bullar, kakor, kex, tårta, mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g. Ost, 24-40 % fett (ej mager ost)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h. Läsk/soft sötad med socker	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* Mer sällan än 1 gång per månad eller aldrig



**20. Ange din fysiska aktivitet under de senaste 12 månaderna.**

Nivån kan variera över året och under veckan, men försök ange ett genomsnitt.

a) Daglig sysselsättning och/eller arbete

- Mest stillasittande
- Sitter ca hälften av tiden
- Mest stående
- Går mest, lyfter, bär lite
- Går mest, lyfter, bär mycket
- Tungt kroppsarbete

b) Hem-, hushålls- och trädgårdsarbete

- Mindre än 1 timme per dag
- 1-2 timmar per dag
- 2-3 timmar per dag
- 3-4 timmar per dag
- 4-5 timmar per dag
- Mer än 5 timmar per dag

c) Sitta/titta på TV/läsa, på fritiden

- Mindre än 1 timme per dag
- 1-2 timmar per dag
- 2-3 timmar per dag
- 3-4 timmar per dag
- 4-5 timmar per dag
- 5-6 timmar per dag
- Mer än 6 timmar per dag

d) Gång/cykling

- Nästan aldrig
- Mindre än 20 minuter per dag
- 20-40 minuter per dag
- 40-60 minuter per dag
- 1-1,5 timmar per dag
- Mer än 2 timmar per dag

e) Motion

Förutom det du angivit under gång/cykling.

- Nästan aldrig
- Mindre än 1 timme per vecka
- 1-2 timmar per vecka
- 2-3 timmar per vecka
- 3-4 timmar per vecka
- 4-5 timmar per vecka
- Mer än 5 timmar per vecka



**21. Har du någon gång rökt så gott som dagligen, under *minst 6 månader*?**

Gäller cigaretter, pipa, cigarrer såväl som cigariller.

Ja

Nej → *Gå till fråga 26*

22. Hur gammal var du när du *började* röka dagligen?

Jag var år

23. Röker du för närvarande så gott som dagligen?

Ja

Nej → **Hur gammal var du när du *slutade* röka dagligen?**

Jag var år

24. I hur många år har du sammanlagt rökt så gott som dagligen?

Räkna inte med perioder där du haft ett längre uppehåll, dvs. 6 månader eller mer.

år

25. Hur mycket har du som regel rökt *per dag*?

Räkna enbart den tid då du rökt så gott som dagligen.

cigaretter, pipstopp, cigarrer och/eller cigariller per dag

26. Har du någon gång snusat så gott som dagligen, under *minst 6 månader*?

Gäller snus som innehåller tobak.

Ja

Nej → *Gå till fråga 31*

27. Hur gammal var du när du *började* snusa dagligen?

Jag var år

28. Snusar du för närvarande så gott som dagligen?

Ja

Nej → **Hur gammal var du när du *slutade* snusa dagligen?**

Jag var år



**29. I hur många år sammanlagt har du snusat så gott som dagligen?**

Räkna inte med perioder där du haft ett längre uppehåll, dvs. 6 månader eller mer.

år

30. Hur mycket har du som regel snusat per vecka?

Räkna enbart den tid då du snusat så gott som dagligen.

dosor per vecka

31. Har du någon gång använt hasch eller marijuana?

- Nej
 Ja, för mer än ett år sedan
 Ja, det senaste året
 Ja, den senaste månaden

32. Har du *de senaste 12 månaderna* någon gång druckit minst 1 glas sprit, starkvin, lättvin, starköl, folköl, starkcider eller alkoholäsk?

- Nej —————> Gå till fråga 35
 Ja



33. Hur ser dina alkoholvanor ut under en *normalvecka*?

Det kan variera under året, men försök ta ett genomsnitt. Tänk först igenom dag för dag hur mycket du brukar dricka av de olika dryckerna. Ange i tabellen vad du kommit fram till i centiliter:

Exempel: Om du skulle dricka enligt följande:

En flaska folköl till lunch *måndag-torsdag* (4x33 cl=132cl).

På *tisdag* kväll ett glas starkvin (5 cl).

På *onsdag* kväll två burkar starköl (2x50 cl=100 cl).

På *fredag* kväll en halv flaska vin (37 cl).

På *lördag* kväll ett glas vin (20 cl) och en stor drink (6 cl starksprit).

På *söndag* lunch en snaps (3 cl starksprit) och en burk starköl (50 cl).

Då fyller du i tabellen på följande sätt:

	Spritdrycker	Starkvin	Vin	Starkcider el. alkoholäsk	Starköl	Folköl
Måndag-Torsdag	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="132"/>
Fredag	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="37"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Lördag	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Söndag	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="50"/>	<input type="text" value="0"/>

1 liten snaps eller drink = 3 cl

1 halvflaska sprit = 35 cl

1 drink eller grogg = 6 cl

1 helflaska sprit = 70 cl

1 glas starkvin = 5 cl

1 halvflaska vin = 37 cl

1 glas vin = 20 cl

1 helflaska vin = 75 cl

1 flaska alkoholäsk = 33 cl

1 flaska/burk öl eller starkcider – kan innehålla 33 cl eller 50 cl.

Fyll i nedanstående tabell: Fyll i alla rutor. För den/de dagar du inte druckit skall 0 (noll) anges.

	Spritdrycker	Starkvin	Vin	Starkcider el. alkoholäsk	Starköl	Folköl
Måndag-Torsdag	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fredag	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Lördag	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Söndag	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>





34. Hur ofta under *de senaste 12 månaderna* har det hänt att du vid ett och samma tillfälle druckit alkohol motsvarande minst:

- 1 flaska vin
- **eller** 5 snapsar eller motsvarande mängd starksprit
- **eller** 4 burkar starköl
- **eller** 6 burkar folköl

- Nästan varje dag (minst 5 dagar per vecka)
- Några gånger per vecka (3-4 gånger per vecka)
- Någon gång per vecka (1-2 gånger per vecka)
- 2-3 gånger per månad
- 1 gång per månad
- 1-6 gånger per år
- Aldrig

35. Hur många timmar sover du vanligtvis en normal vardagsnatt?

Om du jobbar natt/skift fyller du i det genomsnittliga antalet timmar du vanligtvis sover under ett dygn. Svara i hela timmar.

timmar

36. Hur värderar du ditt sexliv?

Vi ber dig svara på frågan oavsett om du har något sexliv eller inte.

Tycker du att det är:

- Mycket tillfredsställande
- Ganska tillfredsställande
- Varken tillfredsställande eller otillfredsställande
- Ganska otillfredsställande
- Mycket otillfredsställande





Psykisk hälsa och trygghet



37. a) Har du någon gång *de senaste 12 månaderna* blivit utsatt för fysiskt våld?

- Nej —————> Gå till fråga 38
 Ja

Om Ja:

b) Var skedde detta?

Flera alternativ kan markeras.

- På arbetsplatsen/skolan
 I hemmet
 I bostadsområdet
 På tåg, buss, tunnelbana
 På allmän plats
 På nöjesställe
 Någon annanstans

c) Vilken relation hade du till den/de som utövade våldet?

Flera alternativ kan markeras.

- Nuvarande make/maka/sambo/partner
 Tidigare make/maka/sambo/partner
 Förälder/barn
 Arbetskamrat/skolkamrat
 Annan släkting
 Annan bekant/granne
 Annan person

d) Vilket kön har den/de som utövade våldet?

Flera alternativ kan markeras.

- Man
 Kvinna
 Vet ej

38. a) Har du någon gång *de senaste 12 månaderna* blivit utsatt för hot eller hotelser om våld som var så farliga eller allvarliga att du blev rädd?

- Nej —————> Gå till fråga 39
 Ja

Om Ja:

b) Var skedde detta?

Flera alternativ kan markeras.

- På arbetsplatsen/skolan
 I hemmet
 I bostadsområdet
 På tåg, buss, tunnelbana
 På allmän plats
 På nöjesställe
 Någon annanstans

c) Vilken relation hade du till den/de som utövade hotet?

Flera alternativ kan markeras.

- Nuvarande make/maka/sambo/partner
 Tidigare make/maka/sambo/partner
 Förälder/barn
 Arbetskamrat/skolkamrat
 Annan släkting
 Annan bekant/granne
 Annan person

d) Vilket kön har den/de som utövade hotet?

Flera alternativ kan markeras.

- Man
 Kvinna
 Vet ej





39. Har du *de senaste veckorna* kunnat koncentrera dig på allt du gjort?

- Bättre än vanligt
 Som vanligt
 Sämre än vanligt
 Mycket sämre än vanligt

40. Har du haft svårt att sova på grund av oro *de senaste veckorna*?

- Inte alls
 Inte mer än vanligt
 Mer än vanligt
 Mycket mer än vanligt

41. Upplever du att du har gjort nytta *de senaste veckorna*?

- Mer än vanligt
 Som vanligt
 Mindre än vanligt
 Mycket mindre än vanligt

42. Har du *de senaste veckorna* kunnat fatta beslut i olika frågor?

- Bättre än vanligt
 Som vanligt
 Sämre än vanligt
 Mycket sämre än vanligt

43. Har du ständigt känt dig spänd *de senaste veckorna*?

- Inte alls
 Inte mer än vanligt
 Mer än vanligt
 Mycket mer än vanligt

44. Har du *de senaste veckorna* känt att du inte kunnat klara dina problem?

- Inte alls
 Inte mer än vanligt
 Mer än vanligt
 Mycket mer än vanligt

45. Har du *de senaste veckorna* känt att du kunnat uppskatta det du gjort om dagarna?

- Mer än vanligt
 Som vanligt
 Mindre än vanligt
 Mycket mindre än vanligt

46. Har du *de senaste veckorna* kunnat ta itu med dina problem?

- Bättre än vanligt
 Som vanligt
 Sämre än vanligt
 Mycket sämre än vanligt

47. Har du ständigt *de senaste veckorna* känt dig olycklig och nedstämd?

- Inte alls
 Inte mer än vanligt
 Mer än vanligt
 Mycket mer än vanligt

48. Har du *de senaste veckorna* förlorat tron på dig själv?

- Inte alls
 Inte mer än vanligt
 Mer än vanligt
 Mycket mer än vanligt

49. Har du tyckt att du varit värdelös *de senaste veckorna*?

- Inte alls
 Inte mer än vanligt
 Mer än vanligt
 Mycket mer än vanligt

50. Har du på det hela taget känt dig någorlunda lycklig *de senaste veckorna*?

- Mer än vanligt
 Som vanligt
 Mindre än vanligt
 Mycket mindre än vanligt

51. Har du någon gång allvarligt övervägt att ta ditt liv, kanske till och med planerat hur du i så fall skulle göra?

- Nej, aldrig
 Ja, för mer än ett år sedan
 Ja, under det senaste året
 Ja, under den senaste veckan

52. Har du någon gång försökt ta ditt liv?

- Nej, aldrig
 Ja, för mer än ett år sedan
 Ja, under det senaste året
 Ja, under den senaste veckan





Boende och boendemiljö

53. a) **Bor du tillsammans med någon under större delen av veckan?**

- Ja
 Nej → *Gå till fråga 54*

b) **Med vem bor du tillsammans?**

Flera alternativ kan markeras.

- Föräldrar/syskon
 Make/maka/sambo/partner
 Andra vuxna
 Barn → *Besvara även fråga c*

c) **Hur många barn och i vilka åldrar?**

Räkna med de barn som bor minst halva tiden hos dig.

<input type="checkbox"/>	0-5 år
<input type="checkbox"/>	6-12 år
<input type="checkbox"/>	13-19 år
<input type="checkbox"/>	20 år eller äldre

54. **I vilken typ av bostad bor du?**

- Hyresrätt
 Bostadsrätt
 Egen villa eller radhus
 Servicehus/servicelägenhet
 Inneboende/studentlägenhet
 Andrahandsboende
 Annat boende

55. **Hur pass väl tycker du att följande påstående stämmer överens med den plats där du bor?**

Man kan lita på de flesta människor som bor i det här bostadsområdet.

- Stämmer mycket väl
 Stämmer ganska väl
 Stämmer inte särskilt väl
 Stämmer inte alls





Familj, ekonomi och samhälle



56. Har du någon närstående som du hjälper med vardagliga sysslor, ser till eller vårdar?

Räkna inte med minderåriga barn som du bor tillsammans med.

Nej

Ja → Om Ja:

b) Hur många timmars arbete per vecka innebär detta i genomsnitt för dig?

timmar per vecka

57. Har du någon eller några personer som kan ge dig ett personligt stöd för att klara av personliga problem eller kriser i ditt liv?

Ja, alltid

Ja, för det mesta

Nej, för det mesta inte

Nej, aldrig

58. Har du under *de senaste 12 månaderna* mer eller mindre regelbundet deltagit i aktiviteter tillsammans med flera andra?

Exempelvis sport, musik/teater, studiecirkel, religiös sammankomst, sångkör, syförening, politisk förening eller annan föreningsverksamhet.

Ja

Nej

59. Vilket förtroende har du för följande institutioner i samhället?

Markera ett alternativ på varje rad.

		Mycket stort	Ganska stort	Inte särskilt stort	Inget alls	Har ingen åsikt
a.	Sjukvården	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b.	Socialtjänsten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c.	Polisen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d.	Riksdagen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e.	Regeringen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f.	Politikerna i din kommun	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





60. Röstade du/kommer du att rösta i något av valen (riksdags-, landstings- eller kommunalvalen) 2010?
- Ja
 Nej
61. Har du under *de senaste 12 månaderna* haft svårigheter att klara de löpande utgifterna för mat, hyra, räkningar, m.m.?
- Nej
 Ja, vid flera tillfällen
 Ja, vid ett tillfälle
62. Har du under *de senaste 12 månaderna* avstått från att gå till tandläkare, sjukvården eller att ta ut läkemedel på grund av dålig ekonomi?
Flera alternativ kan markeras.
- Nej
 Ja, avstått från att besöka tandläkare på grund av dålig ekonomi
 Ja, avstått från att besöka sjukvården på grund av dålig ekonomi
 Ja, avstått från att hämta ut läkemedel på grund av dålig ekonomi

Arbete och sysselsättning



63. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning just nu?
Obs! Ange endast ett alternativ.
- Tillsvidareanställning
 Tidsbegränsad anställning (till exempel projektanställning, timanställning, vikariat, provanställning)
 Egen företagare
 Sjukskriven sedan mer än 30 dagar
 Förtidspensionär/innehar sjukersättning eller aktivitetsersättning
 Ålders- eller avtalspensionär
 Studerande
 Tjänstledig eller föräldraledig
 Arbetsökande eller i arbetsmarknadspolitisk åtgärd
 Hemarbetande/sköter hushållet
 Annat





Arbetsförhållanden och arbetsmiljö



Frågorna 67-84 handlar om arbetsförhållanden och arbetsmiljö. Gå vidare till fråga 85 om du inte har förvärvsarbetat under de senaste 12 månaderna.

67. Har du en arbetsledande befattning?

- Nej
 Ja

68. Hur många timmar i veckan förvärvsarbetar du sammanlagt?

Räkna inte med hem- och hushållsarbete.

- I genomsnitt mer än 45 timmar per vecka
 I genomsnitt 36–45 timmar per vecka
 I genomsnitt 20–35 timmar per vecka
 I genomsnitt 1–19 timmar per vecka
 Annan arbetstid

69. Har du varit sjukfrånvarande under de senaste 12 månaderna?

Gäller ej vård av sjukt barn.

- Nej
 Ja, en gång
 Ja, 2-4 gånger
 Ja, 5-9 gånger
 Ja, 10 gånger eller fler

70. Hur många dagar har du sammanlagt varit sjukfrånvarande under de senaste 12 månaderna?

- Ej varit sjukfrånvarande
 1-7 dagar
 8-30 dagar
 31-90 dagar
 Mer än 90 dagar

71. Har du tillräckligt med tid för att hinna med dina arbetsuppgifter?

- Ja, oftast/alltid
 Ja, ibland
 Nej, sällan
 Nej, aldrig



**72. Förekommer motstridiga krav i ditt arbete?**

- Ja, oftast/alltid
- Ja, ibland
- Nej, sällan
- Nej, aldrig

73. Ger arbetet dig möjlighet att lära dig något nytt och att utvecklas i arbetet?

- Ja, oftast/alltid
- Ja, ibland
- Nej, sällan
- Nej, aldrig

74. Har du frihet att bestämma vad som ska utföras i ditt arbete?

- Ja, oftast/alltid
- Ja, ibland
- Nej, sällan
- Nej, aldrig

75. Har du frihet att bestämma hur ditt arbete ska utföras?

- Ja, oftast/alltid
- Ja, ibland
- Nej, sällan
- Nej, aldrig

76. Känner du stöd från överordnade när du har problem i ditt arbete?

- Ja, oftast/alltid
- Ja, ibland
- Nej, sällan
- Nej, aldrig
- Inte aktuellt

77. Känner du stöd från arbetskamrater när du har problem i ditt arbete?

- Ja, oftast/alltid
- Ja, ibland
- Nej, sällan
- Nej, aldrig
- Inte aktuellt

78. Belönas man för ett väl utfört arbete på din arbetsplats (pengar, uppmuntran, uppskattning)?

- Ja, oftast/alltid
- Ja, ibland
- Nej, sällan
- Nej, aldrig





79. Hur bedömer du att din nuvarande arbetsförmåga är i förhållande till de fysiska krav arbetet ställer?
- Mycket god
 - Ganska god
 - Någorlunda
 - Ganska dålig
 - Mycket dålig
80. Hur bedömer du att din nuvarande arbetsförmåga är i förhållande till de mentala och psykiska krav arbetet ställer?
- Mycket god
 - Ganska god
 - Någorlunda
 - Ganska dålig
 - Mycket dålig
81. Med tanke på din hälsa – tror du att du kan arbeta i ditt nuvarande yrke även om 2 år?
- Nej, knappast
 - Kanske
 - Ja, troligtvis
82. Använder du i ditt arbete vibrerande, handhållna maskiner eller redskap (till exempel slipmaskin, bormaskin, mutterdragare, motorsåg eller bilningsmaskin)?
- Aldrig eller nästan inte alls
 - Cirka 4 timmar per vecka
 - Cirka 10 timmar per vecka
 - Minst halva arbetstiden
83. Utsätts du i ditt arbete för vibrationer eller stötar som får hela kroppen att skaka eller vibrera (till exempel vid arbete som förare av arbetsmaskiner, vissa lastbilar eller bussar eller vid arbete på vibrerande golv)?
- Aldrig eller nästan inte alls
 - Cirka 4 timmar per vecka
 - Cirka 10 timmar per vecka
 - Minst halva arbetstiden
84. Kommer dina händer genom ditt arbete i kontakt med vatten?
Räkna inte med den tid då du skyddar händerna med handskar.
- Nej, inte alls
 - Mindre än ½ timme per dag
 - ½ -2 timmar per dag
 - Mer än 2 timmar, men mindre än 5 timmar per dag
 - 5 timmar per dag eller mer





Bakgrund



85. Vilket år är du född?

	9		
--	---	--	--

86. Är du man eller kvinna?

- Man
 Kvinna

87. Hur definierar du din sexuella läggning?

- Heterosexuell
 Homosexuell
 Bisexuell
 Osäker på min sexuella läggning

Tack för att du tog dig tid att fylla i enkäten!

Posta den i det bifogade svarskuvertet så snart som möjligt.



September 2010

Hälsoenkät 2010

För en tid sedan fick du en inbjudan att delta i undersökningen *Hälsoenkät 2010*. Syftet med studien är att ta reda på mer om orsakerna till vår tids ohälsa. Vi skulle med detta brev återigen vilja be dig vara med.

Din medverkan är naturligtvis frivillig. Men – du är unik i undersökningen och kan inte ersättas av någon annan! Det gäller såväl om du är frisk som om du har hälsoproblem.

Du deltar i den fortsatta undersökningen genom att gå in på SCB:s hemsida:
<http://www.insamling.scb.se/> där du loggar in med följande uppgifter:

Användarid:**Lösenord:**


Du kan också medverka genom att besvara en pappersenkät. Om du inte fyller i webbenkäten kommer du att få en pappersenkät hemskickad inom ett par veckor.

På SCB:s hemsida: <http://www.scb.se/halsoenkät/> finner du detaljerad information om studien och vad din sekretesskyddade medverkan innebär.


Om du besvarat enkäten under de senaste dagarna vill vi tacka dig för din medverkan, och be dig ha överseende med denna påminnelse.

Om du vill du veta mer om undersökningen eller ha hjälp med att fylla i enkäten, kan du ringa 0775-700 110, vardagar och helger, dygnet runt. Hit kan du också ringa om du vill ha en sammanfattning av enkätens resultat hemskickad.

Med varma hälsningar



Cecilia Magnusson
Läkare, docent
Karolinska Institutet



Birger Forsberg
Överläkare, med dr
Stockholms läns landsting

**Karolinska
Institutet**

Oktober 2010

Sista chansen att delta i Hälsoenkät 2010!

Via media förmedlas ofta nyheter om hur våra levnadsvanor påverkar risken att drabbas av olika folksjukdomar som t ex cancer, hjärtinfarkt eller diabetes. De nya kunskaperna bygger många gånger på undersökningar som *Hälsoenkät 2010*.

Genom att delta i *Hälsoenkät 2010* medverkar du till framtida nya kunskaper som många får nytta av. Ditt bidrag är viktigt – oavsett om du är frisk eller om du har hälsoproblem. Det är också värdefullt om du vill vara med även om du just nu inte kan besvara hela eller delar av enkäten.

Du deltar i undersökningen genom att besvara den bifogade enkäten och återsända den i svarskuvertet. Du kan även besvara frågorna via Internet. Frågorna hittar du på webbadressen www.insamling.scb.se
Logga in med det användarid och lösenord som finns på pappersenkätens framsida.

Om du besvarat enkäten under de senaste dagarna vill vi tacka för din medverkan, och be dig ha överseende med denna påminnelse.

Om du vill du veta mer om undersökningen eller ha hjälp med att fylla i enkäten, kan du ringa 0775-700 110, vardagar och helger, dygnet runt. Hit kan du också ringa om du vill ha en sammanfattning av enkätens resultat hemskickad.

Med varma hälsningar

Cecilia Magnusson
Läkare, docent
Karolinska Institutet

Birger Forsberg
Överläkare, med dr
Stockholms läns landsting

**Statistiska centralbyrån**
Statistics Swedenwww.scb.se

Kontakta oss gärna

Undersökningens syfte eller hjälp med frågorna:
Telefon: 0775-700 110

Insamling av blanketten:

SCB

Telefon: 019-17 69 30

E-post: halsoenkät@scb.se

فارسی / Persiska

دعوت نامه برای اشتراک در نظر سنجی در زمینه سلامتی عمومی ۲۰۱۰

خواهشمندیم که فرم ضمیمه شده را پر نموده و به این ترتیب در نظر سنجی سلامتی عمومی ۲۰۱۰ اشتراک نمائید.

هدف از این بررسی شناسایی و ثبت سلامتی عمومی در استان استکهلم است. این اطلاعات نقش مهمی در برنامه‌ریزی فعالیتهای جامعه خواهد داشت، به طور مثال چگونگی بهبود خدمات درمانی در جامعه.

برای مؤثّق بودن نتایج، باید همه قشرهای جامعه در این نظر سنجی اشتراک نمایند. به همین علت جواب کسی دیگر به عوض شما ارزشی ندارد. جواب شما محرمانه بوده و افشا نخواهد شد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد این بررسی ویا کمک برای پر کردن فرم میتوانید از طریق تلفن 08 – 6722915

در روزهای ذیل با ما تماس حاصل کنید:

سه شنبه ها از ساعت ۹ الی ۱۱

چهارشنبه ها از ساعت ۱۴ الی ۱۶

پنج شنبه ها از ساعت ۹ الی ۱۱

DARI

دری / فارسی

دعوت نامه برای اشتراک در نظر سنجی صحت عامه ۲۰۱۰

خواهشمندیم که فورمه ضمیمه شده را خانه پری نموده و به این ترتیب در نظر سنجی صحت عامه ۲۰۱۰ اشتراک نمائید. هدف از بررسی این است که صحت عامه را در ولایت استوکهولم شناسایی و ثبت نمود. دانش در بسیاری از فعالیتهای جامعه مهم است، به طور مثال برای اینکه خدمات صحتی تا حد امکان بهبود یابد.

برای مؤثّق بودن نتایج، باید همه قشر های جامعه در نظر سنجی اشتراک نمایند. به این دلیل اشتراک شما بسیار مهم است و جواب کسی دیگر به عوض شما کدام ارزشی ندارد! جواب شما محرمانه بوده و افشاء نمیشود.

آیا میخواهید معلومات بیشتر در مورد بررسی بدست بیاورید و یا برای خانه پری فورمه ها به دری/ فارسی به کمک ضرورت دارید؟

درین صورت به لمیر تلفون 08-6722915 به روزهای ذیل در تماس شوید:

سه شنبه ها از ساعت ۹ الی ۱۱

چهارشنبه ها از ساعت ۱۴ الی ۱۶

پنجشنبه ها از ساعت ۹ الی ۱۱

باللغة العربية /Arabiska

دعوة للمشاركة في الإستقصاء الصحي 2010 Hälsoenkät

نرجو منك الإجابة على إستمارة الإستقصاء عن الرأي المرفق، وبهذا الشكل تكون قد شاركت في بحث الإستقصاء الصحي 2010. الهدف من البحث هو مسح الوضع الصحي في محافظة ستوكهولم. إن المعرفة لها أهمية كبيرة لنشاطات عدة في المجتمع، على سبيل المثال لتكون الرعاية الصحية والمرضية أجود ما يمكن.

كافة المجموعات السكانية يجب ان تكون ممثلة لتكون النتائج موثوقة. لذلك فإن مشاركتك مهمة جداً ولا يمكن تعويضها بشخص آخر! أجوبتك محمية بقانون السرية.

هل ترغب معرفة المزيد عن البحث أو على المساعدة لملء الإستقصاء باللغة العربية؟
إتصل على الرقم 08-672 29 03 أيام:
الإثنين - الخميس بين الساعة 16.00 - 18.00

Tigrinja

አብ ናይ ጥዕና መሕትት ኦርጊክ 2010 ንክትሳተፍ ንዕድመካ

ነዚ ኣተሓሕዝና እንልእክልካ ዘሎና ኦርጊክ መልሲ ክትህበሉ ብክብሪ ንኣተካ/ኪ። እዚ ማለት ድማ፤ ኣብዚ ናይ ጥዕና መሕትት 2010 (Hälsoenkät 2010) ንክትሳተፍ ዝዕድም እዩ። ዕላማ ናይዚ መጽናዕቲ እዚ፤ ነቲ ኣብ ኣውራጃ ስቶክሆልም ዘሎ ሃለዋት ጥዕና ናይ ህዝቢ፤ ብጭቡጥ መልሲ ንምርካብ እዩ። እዚ ፍልጥት እዚ ምህላው፤ ንብዙሕ ኣብ ሕብረተሰብና ዘሎ ንጥፊታት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ንኣብነት ከም ክንክን-ሕማማን ኣለዋ-ጥዕናን ብዝተኻእለ መጠን ጽቡቕ ንክኾነልና ክንጻዩ ዝሕግዘና እዩ።

እቲ ውጽኢት ናይቲ መጽናዕቲ፤ ዘተኣማምን ትሕዝቶ መታን ክህልዎ፤ ኩሎም ጉጅለታት ሕብረተሰብና ተወኪሎም ዝተሳተፉ ክኸውን ይግባእ። በዚ ምክንያት እዚ ድማ፤ ናትካ/ናትኪ ኣብዚ መጽናዕቲ እዚ ምስታፍ፤ መተካእታ ዘይርከቦ ኣዝዩ ኣገዳሲ ጉዳይ እዩ! መልስታትካ ብምስጢር ዝተሓለወ ክኸውን እዩ።

ብዛዕባ እዚ መጽናዕቲ እዚ ዝያዳ ኣበሬታ ምስ ትደሊ፤ ወይውን ነቲ መሕትት ኦርጊክ ብትግርኛ ንምምላእ ኣገዝ ምስ ዘድልዩካ፤ ናብዚ ዚስዕብ ቍጽሪ ቴሌፎን፤ ኣብዚ ዚስዕብ መዓልቲታት ክትድውል/ሊ ትክእል ኢኻ።

ቍጽሪ ተሌፎን 08 - 672 29 15
ሰሌስ ሰዓት 13.00 ክሳብ 15.00
ኣመስ ሰዓት 13.00 ክሳብ 15.00

Casumaadda ka qaybgalka jawaabcelinta caafimaadka 2010-09-09

Waxaan kaa codsaneynaa inaad jawaab celin ka bixiso weydiinta ku lifaaqan warqaddan markaana ka qaybqaadato cilmibaarista Hälsoenkät 2010 .

Danta laga leeyahay baarista waa in daraasaad lagu sameeyo caafimaadka gobolka Stockholm. Aqoontu waxey muhiim u tahay hawlo firfircooni badan oo laga qabanayo mujtamaca, tusaale ahaan sida uu daryeelka caafimaadku ku noqondoono sida ugu wanaagsan ee macquul ah .

Dhammaan qaybaha shacabka ka tirsan waa iney ka joogaan wakiilo matalaya si natiijadu u noqoto mid lagu kalsoonaan karo. Ka qaybgalkaaga markaa waa muhiim, cidkalena kaagama qaybgeli karto . Jawaabaha aad ka bixiso su'aalaha cilmibaarista waxaa loo ilaalinayaa si qarsoodi ah .

Ma jeceshahay inaad wax ka ogaato cilmibaarista ama lagaaa caawiyo sidaad jawaabahaaga foomka ugu buuxin lahayd af soomaali ?

Dir oo wac markaa teleefoon lambarka **08-6722915**

maalmaha Isniinta saacadda 15.00 ilaa 16.30

maalmaha Talaadada saacadda 15.00 ilaa 17.00

maalmaha Khamiista saacadda 15.00 ilaa 17.00

Augusti 2010

Hälsoenkät 2010

Bästa studiedeltagare!

Tack för din medverkan i undersökningen *Hälsa Stockholm!* Genom den har du, tillsammans med ca 60 000 andra studiedeltagare, bidragit till ökad kunskap om olika hälsoproblem. Nu fortsätter undersökningen, och drivs som tidigare av Stockholms läns landsting i samarbete med Karolinska Institutet.

När samma grupp människor följs över tid kan frågor om orsaker till och konsekvenser av ohälsa besvaras. *Vi vill därför nu be dig fylla i en ny enkät!* Ditt svar kan inte ersättas av någon annans, och din medverkan är därför lika viktig nu som tidigare. Det gäller oavsett om du är frisk eller har hälsoproblem och om du bor kvar i Stockholm eller har flyttat.

Du deltar i den fortsatta undersökningen genom att gå in på SCB:s hemsida:
<http://www.insamling.scb.se/> där du loggar in med följande uppgifter:

Användarid:

Lösenord:

Du kan också medverka genom att besvara en pappersenkät. Om du inte fyller i webbenkäten kommer du att få en pappersenkät hemskickad inom ett par veckor.

På SCB:s hemsida: <http://www.scb.se/halsoenkät/> finner du detaljerad information om studien och vad din sekretesskyddade medverkan innebär.


Information om nya resultat och andra händelser i studien publiceras löpande på undersökningens hemsida: <http://www.folkhalsoguiden.se>

Vill du veta mer om undersökningen eller ha hjälp med att fylla i enkäten?


Då kan du ringa 0775-700 110, vardagar och helger, dygnet runt.

Hit kan du också ringa om du vill ha en sammanfattning av enkätens resultat hemskickad.

Med varma hälsningar



Cecilia Magnusson
Läkare, docent
Karolinska Institutet



Birger Forsberg
Överläkare, med dr
Stockholms läns landsting



Statistiska centralbyrån
Statistics Sweden
www.scb.se

Kontakta oss gärna

Undersökningens syfte eller hjälp med frågorna:

Telefon: 0775-700 110

Insamling av blanketten:

SCB

Telefon: 019-17 69 30

E-post: halsoenkät@scb.se

September 2010

Hälsoenkät 2010

För en tid sedan fick du en inbjudan att delta i undersökningen *Hälsoenkät 2010*. Vi har ännu inte noterat något svar från dig. Kanske har du varit bortrest eller inte haft möjlighet att fylla i en webbenkät? Vi tycker vi har ett gott syfte, och vill därför än en gång be dig vara med. Den här gången kan du delta genom att besvara en pappersenkät.

Vilka är orsakerna till vår tids ohälsa? Hur ser livsvillkoren ut idag för personer som drabbats av sjukdom? *Hälsoenkät 2010* syftar till att ta reda på bland annat detta. Kunskapen är viktig för att ohälsa och lidande till följd av sjukdom skall kunna förebyggas.

Ditt svar är mycket viktigt för undersökningens tillförlitlighet. Vi ber dig därför att besvara den bifogade enkäten och återsända den så snart som möjligt i svarskuvertet.


Du kan även besvara frågorna via Internet. Frågorna hittar du på webbadressen www.insamling.scb.se

Logga in med det användarid och lösenord som finns på pappersenkätens framsida.


Om du besvarat enkäten under de senaste dagarna vill vi tacka för din medverkan, och be dig ha överseende med denna påminnelse.

Om du vill du veta mer om undersökningen eller ha hjälp med att fylla i enkäten, kan du ringa 0775-700 110, vardagar och helger, dygnet runt. Hit kan du också ringa om du vill ha en sammanfattning av enkätens resultat hemskickad.

Med varma hälsningar



Cecilia Magnusson
Läkare, docent
Karolinska Institutet



Birger Forsberg
Överläkare, med dr
Stockholms läns landsting



Hälsoenkät 2010

En undersökning om hälsa och levnadsförhållanden i Stockholms län

Användarid:

Lösenord:

Varför och hur görs *Hälsoenkät 2010*?

Samhället och människors levnadsvanor förändras. Vilka är orsakerna till vår tids ohälsa? Hur ser livsvillkoren för personer som drabbats av sjukdom ut idag? Frågorna är viktiga, exempelvis för att hälso- och sjukvården ska bli så bra som möjligt eller för att skolan i framtiden ska lyckas ge barn och unga förutsättningar för ett friskt liv.

En enkätundersökning där människor följs över tid är enda sättet att besvara frågorna. Därför görs nu *Hälsoenkät 2010*, en fortsättning av undersökningen *Hälsa Stockholm*. Enkäten skickas ut till er ca 60 000 studiedeltagare som besvarat tidigare enkäter. Svaren samlas in av Statistiska centralbyrån (SCB).

Vad innebär din medverkan?

Du deltar i undersökningen genom att fylla i frågeformuläret. För att minska antalet frågor kommer vi att använda registeruppgifter som redan finns hos SCB. Det är uppgifter om födelseår, kön, födelse land (på grupp nivå), medborgarskap (på grupp nivå) och boendeområde samt information om genomförd utbildning. Även uppgifter om inkomst, yrke, och sysselsättning och arbetsställe samlas in på detta sätt. När du besvarar enkäten innebär det att du godkänner att både de uppgifter som du lämnar i enkäten och registeruppgifterna används. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta den. Det gör du genom att ringa telefonnummer 019-17 69 30. Ange numret högst upp i mitten på enkätens framsida, så att vi vet att det är du och ingen annan som vill utgå.

Så skyddas dina svar

De uppgifter som du lämnar och även de uppgifter som samlas in från register skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) samt personuppgiftslagen (1998:204). Det innebär att alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt och att de insamlade uppgifterna endast redovisas i tabeller där ingen enskild persons svar kan utläsas. Numret högst upp på blanketten är till för att SCB under insamlingen ska kunna se vilka som har svarat och vilka som ska få en påminnelse. Efter avslutad bearbetning hos SCB avlägsnas alla identitetsuppgifter innan materialet överlämnas till Stockholms läns landsting. Dina enkätsvar och registeruppgifter kommer också att ligga till grund för forskning vid Karolinska Institutet om orsaker till och konsekvenser av ohälsa. Forskningen omfattas också av statistiksekretessen och måste vara godkänd av Etikprövningsnämnden innan uppgifterna används.

Vad händer sen?

Undersökningens första resultat rapporteras redan nästa år. Genom att hälsoutvecklingen hos deltagarna följs över tid kommer undersökningen efterhand ge viktiga svar på varför sjukdomar och besvär uppkommer och hur de kan förebyggas. Vi kan därför komma att behöva kontakta dig med kompletterande frågor om några år. Medverkan är alltid frivillig, och du bestämmer vid varje tillfälle om du vill delta. För att kunna skicka ut nya enkäter i framtiden behåller SCB ett register över vilka personer som deltar i *Hälsa Stockholm*. Uppgifterna sparas avskilda från enkätsvar och annan registerinformation.

Instruktioner:

Enkäten kommer att läsas maskinellt. När du besvarar enkäten ber vi dig därför tänka på att:

- Använda kulspeppenna med svart eller blå färg, inte röd. Använd inte blyertspenna!
- Skriv tydliga siffror:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
- Skriv tydliga och STORA bokstäver:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
- Markera dina svar med kryss, så här och INTE så här:
- Om du vill ändra ditt svar, täck hela rutan:

■



Hälsa och sjukdom



1. Hur mycket väger du?

Svara i hela kilo. Om du är gravid, svara med hur mycket du brukar väga.

--	--	--	--	--	--

kg

2. Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Är det:

- Mycket gott
 Gott
 Någorlunda
 Dåligt
 Mycket dåligt

3. a) Har du någon långvarig sjukdom, besvär efter olycksfall, handikapp eller annat långvarigt hälsoproblem?

Nej

Ja → Om Ja:

b) Medför dessa besvär att din arbetsförmåga är nedsatt eller hindrar dig i dina andra dagliga sysselsättningar?

- Ja, i hög grad
 Ja, i någon mån
 Inte alls





4. Markera genom att kryssa i en ruta i varje nedanstående grupp, vilket påstående som bäst beskriver ditt hälsotillstånd idag.

a) Rörlighet

- Jag går utan svårigheter
 Jag kan gå men med viss svårighet
 Jag är sängliggande

b) Hygien

- Jag behöver ingen hjälp med min dagliga hygien, mat eller påklädning
 Jag har vissa problem att tvätta eller klä mig själv
 Jag kan inte tvätta eller klä mig själv

c) Huvudsakliga aktiviteter

(till exempel arbete, studier, hushållssysslor, familje- och fritidsaktiviteter)

- Jag klarar av mina huvudsakliga aktiviteter
 Jag har vissa problem med att klara av mina huvudsakliga aktiviteter
 Jag klarar inte av mina huvudsakliga aktiviteter

d) Smärtor/besvär

- Jag har varken smärtor eller besvär
 Jag har måttliga smärtor eller besvär
 Jag har svåra smärtor eller besvär

e) Oro/nedstämdhet

- Jag är inte orolig eller nedstämd
 Jag är orolig eller nedstämd i viss utsträckning
 Jag är i högsta grad orolig eller nedstämd

5. Har du något/några av följande besvär eller symtom?

Markera ett alternativ på varje rad.

	Nej	Ja, lätta besvär	Ja, svåra besvär
a. Huvudvärk eller migrän?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Ihållande trötthet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Sömnsvårigheter?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Ängslan, oro eller ångest?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. Snarkningar?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f. Tinnitus (pip, tjut eller susande ljud i öronen)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g. Ljudkänslighet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h. Reflux (halsbränna, sura uppstötningar)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
i. Finger- eller fotvårtor?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
j. Herpesinfektion i munnen (sår på läppar eller i mungipa)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6. Blir din röst trött, ansträngd eller hes när du talar?

Bortse från besvär som beror på att du är förkyld/har en luftvägsinfektion. Besvaren kan variera, men försök ange ett genomsnitt.

- Nej
 Ja, i liten utsträckning
 Ja, i stor utsträckning





7. Använder du bärbar ljudspelare (till exempel radio, MP3-spelare, CD-spelare, mobiltelefon, minidisk eller bärbar kassettbandspelare)?

- Ja, mer än 2 timmar per dag
 Ja, dagligen men mindre än 2 timmar per dag
 Ja, någon eller några timmar per vecka
 Ja, någon eller några timmar per månad eller mindre
 Nej

8. Kan du utan svårighet höra vad som sägs i samtal med flera personer?

- Ja, utan hörapparat
 Ja, med hörapparat
 Nej

9. Har du under *de senaste 12 månaderna* vaccinerat dig mot influensa?

- Ja, mot vanlig influensa
 Ja, mot svininfluensa
 Ja, mot både vanlig influensa och svininfluensa
 Nej

10. Besväras du av urininkontinens eller framfall?

Markera ett alternativ på varje rad.

	Inte alls	Lite	Måttligt	Mycket
a. Att du kissar ofta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Urinläckage vid urinträngning?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Urinläckage vid fysisk ansträngning, hosta osv?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Små mängder av urinläckage (droppar)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. Svårighet att tömma urinblåsan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f. Värk eller obehag i nedre delen av buken eller underlivet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

11. a) Har du under *de senaste 6 månaderna* haft ont i övre delen av ryggen eller nacken?

Om du har haft ont vid flera tillfällen, försök då uppskatta ett ungefärligt genomsnitt och kryssa i den ruta som ligger närmast.

- Nej
 Ja, ett par dagar per månad eller mer sällan
 Ja, ett par dagar per vecka eller oftare

Om Ja:
b) Har dessa besvär medfört att din arbetsförmåga varit nedsatt eller att du hindrats i andra dagliga sysselsättningar?

- Ja, i hög grad
 Ja, i någon mån
 Inte alls



**12. a) Har du under de senaste 6 månaderna haft ont i nedre delen av ryggen?**

Om du har haft ont vid flera tillfällen, försök då uppskatta ett ungefärligt genomsnitt och kryssa i den ruta som ligger närmast.

- Nej
 Ja, ett par dagar per månad eller mer sällan
 Ja, ett par dagar per vecka eller oftare



Om Ja:

b) Har dessa besvär medfört att din arbetsförmåga varit nedsatt eller att du hindrats i andra dagliga sysselsättningar?

- Ja, i hög grad
 Ja, i någon mån
 Inte alls

13. a) Har du under de senaste 6 månaderna haft ont i axlar eller armar?

Om du har haft ont vid flera tillfällen, försök då uppskatta ett ungefärligt genomsnitt och kryssa i den ruta som ligger närmast.

- Nej
 Ja, ett par dagar per månad eller mer sällan
 Ja, ett par dagar per vecka eller oftare



Om Ja:

b) Har dessa besvär medfört att din arbetsförmåga varit nedsatt eller att du hindrats i andra dagliga sysselsättningar?

- Ja, i hög grad
 Ja, i någon mån
 Inte alls

14. Hur många gånger varje år brukar du få en rejäl förkylning, influensa eller annan luftvägsinfektion?

Räkna med infektioner som medför att din arbetsförmåga är nedsatt eller att du hindras i dina andra dagliga sysselsättningar. Ange ett genomsnitt under vuxenlivet.

- Mer sällan än en gång per år
 1 gång per år
 2-4 gånger per år
 5 eller fler gånger per år

15. Har du under de senaste 12 månaderna av en läkare eller barnmorska fått någon eller några av följande diagnoser?

	Nej	Ja
a. Klamydia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Gonorré	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Könsherpes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Kondylom	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**16. Har du av läkare fått någon eller några av följande diagnoser?**

Svara med ett kryss antingen "Nej" eller "Ja" för varje diagnos. Om du svarar "Ja" skall du också svara på hur gammal, på ett ungefär, du var när du fick diagnosen.

	Nej	Ja	
a. Diabetes (sockersjuka)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	→ Om Ja: Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen? <input type="text"/> år
b. Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	→ Om Ja: Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen? <input type="text"/> år
c. Psoriasis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	→ Om Ja: Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen? <input type="text"/> år
d. Förhöjda blodfetter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	→ Om Ja: Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen? <input type="text"/> år
e. Angina pectoris (kärlekkramp, kranskärlekssjukdom med smärta i bröstet)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	→ Om Ja: Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen? <input type="text"/> år
f. Claudicatio intermittens (fönstertittarsjuka, kärlekkramp i benen vid promenad)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	→ Om Ja: Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen? <input type="text"/> år
g. Stroke (slaganfall)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	→ Om Ja: Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen? <input type="text"/> år
h. Hjärtsvikt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	→ Om Ja: Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen? <input type="text"/> år
i. Celiaki (glutenintolerans)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	→ Om Ja: Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen? <input type="text"/> år
j. Inflammatorisk tarmsjukdom (ulcerös kolit eller Crohns sjukdom)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	→ Om Ja: Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen? <input type="text"/> år

17. Har du av läkare fått diagnosen depression? Nej Ja, en gång. Jag var då cirka år gammal Ja, flera gånger. Jag var vid senaste tillfället cirka år gammal**18. Får du för närvarande behandling för högt blodtryck?** Nej Ja, men enbart råd om ändrad livsföring Ja, läkemedel mot högt blodtryck



Uppväxtvillkor

19. Vilken/vilka av följande personer bodde du med när du var barn/tonåring?

Svara med att kryssa för alla personer du bott med, även om det bara gällde delar av din uppväxttid.

- Biologisk mamma
- Biologisk pappa
- Styvmamma
- Styvpappa
- Fosteramma
- Fosterpappa
- Adoptivmamma
- Adoptivpappa
- Annan vuxen

20. Vilken är/var din pappas högsta utbildning?

Tänk på den person som du huvudsakligen bodde tillsammans med under din uppväxt, d.v.s. din biologiske pappa, styvpappa, fosterpappa eller adoptivpappa. Ange endast ett alternativ.

- Grundskola, folkskola, realskola eller liknande
- Gymnasieutbildning
- Universitets- eller högskoleutbildning
- Vet ej

21. Vilken är/var din mammas högsta utbildning?

Tänk på den person som du huvudsakligen bodde tillsammans med under din uppväxt, d.v.s. din biologiska mamma, styvmamma, fosteramma eller adoptivmamma. Ange endast ett alternativ.

- Grundskola, folkskola, realskola eller liknande
- Gymnasieutbildning
- Universitets- eller högskoleutbildning
- Vet ej

22. Rökte någon av följande personer i din familj när du var barn/tonåring?

Tänk på alla typer av rökvanor hos personer som du räknar som medlemmar av din familj under uppväxten. Svara med ett alternativ på varje rad.

	Ja	Nej	Vet ej/ minns ej	Ej aktuellt/ personen inte medlem av familjen
a. Mamma (biologisk-, foster-, eller adoptivmamma)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Pappa (biologisk-, foster-, eller adoptivpappa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Styvmamma (pappas sambo)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Styvpappa (mammans sambo)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. Annan vuxen i familjen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f. Någon bror/styvbror	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g. Någon syster/styvsyster	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>












**23. Snusade någon av följande personer i din familj när du var barn/tonåring?**

Tänk på alla typer av snusvanor hos personer som du räknar som medlemmar av din familj under uppväxten. Svara med ett alternativ på varje rad.

	Ja	Nej	Vet ej/ mins ej	Ej aktuellt/ personen inte medlem av familjen
a. Mamma (biologisk-, foster-, eller adoptivmamma)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Pappa (biologisk-, foster-, eller adoptivpappa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Styvmamma (pappas sambo)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Styvpappa (mammans sambo)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. Annan vuxen i familjen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f. Någon bror/styvbror	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g. Någon syster/styvsyster	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>










24. Vilken figur beskriver bäst *din* kroppsbyggnad när du var 7 år, 18 år och idag?

Markera ett alternativ på varje rad.

										Vet ej
Dig själv 7 år	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18 år	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Idag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

25. Vilken figur beskriver bäst *dina biologiska föräldrars* kroppsbyggnad när de var cirka 50 år?

Markera ett alternativ på varje rad.

										Vet ej
Biologisk mamma 50 år	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Biologisk pappa 50 år	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





Levnadsvanor



26. Nedan följer en lista med olika matvaror. Hur ofta brukar du äta dessa matvaror?

Svara per månad eller per vecka eller per dag.

Ha de senaste 12 månaderna i tankarna. Markera endast ett alternativ per rad.

	Gångar per månad				Gångar per vecka						Gångar per dag			
	<1*	1	2	3	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4 el. fler
a. Grönsaker, baljväxter, rotfrukter (färska, frysta, konserv, stuvade mm) – men ej potatis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Frukt och bär (färska, frysta, konserv, juice mm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Fisk, skaldjur till huvudrätt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Korv till huvudrätt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. Choklad och godis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f. Bullar, kakor, kex, tårta, mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g. Ost, 24-40 % fett (ej mager ost)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h. Läsk/saft sötad med socker	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* Mer sällan än 1 gång per månad eller aldrig



**27. Ange din fysiska aktivitet under de senaste 12 månaderna.**

Nivån kan variera över året och under veckan, men försök ange ett genomsnitt.

a) Daglig sysselsättning och/eller arbete

- Mest stillasittande
- Sitter ca hälften av tiden
- Mest stående
- Går mest, lyfter, bär lite
- Går mest, lyfter, bär mycket
- Tungt kroppsarbete

b) Hem-, hushålls- och trädgårdsarbete

- Mindre än 1 timme per dag
- 1-2 timmar per dag
- 2-3 timmar per dag
- 3-4 timmar per dag
- 4-5 timmar per dag
- Mer än 5 timmar per dag

c) Sitta/titta på TV/läsa, på fritiden

- Mindre än 1 timme per dag
- 1-2 timmar per dag
- 2-3 timmar per dag
- 3-4 timmar per dag
- 4-5 timmar per dag
- 5-6 timmar per dag
- Mer än 6 timmar per dag

d) Gång/cyklning

- Nästan aldrig
- Mindre än 20 minuter per dag
- 20-40 minuter per dag
- 40-60 minuter per dag
- 1-1,5 timmar per dag
- Mer än 2 timmar per dag

e) Motion

Förutom det du angivit under gång/cyklning.

- Nästan aldrig
- Mindre än 1 timme per vecka
- 1-2 timmar per vecka
- 2-3 timmar per vecka
- 3-4 timmar per vecka
- 4-5 timmar per vecka
- Mer än 5 timmar per vecka

28. Har du någon gång rökt så gott som dagligen, under minst 6 månader?

Gäller cigaretter, pipa, cigarrer såväl som cigariller.

- Ja
- Nej → Gå till fråga 33

29. Hur gammal var du när du började röka dagligen?

Jag var år



30. Röker du för närvarande så gott som dagligen? Ja Nej → Hur gammal var du när du *slutade* röka dagligen?Jag var år31. I hur många år har du sammanlagt rökt så gott som dagligen?*Räkna inte med perioder där du haft ett längre uppehåll, dvs. 6 månader eller mer.* år32. Hur mycket har du som regel rökt *per dag*?*Räkna enbart den tid då du rökt så gott som dagligen.* cigaretter, pipstopp, cigarrer och/eller cigariller per dag33. Har du någon gång snusat så gott som dagligen, under *minst 6 månader*?*Gäller snus som innehåller tobak.* Ja Nej → Gå till fråga 3834. Hur gammal var du när du *började* snusa dagligen?Jag var år35. Snusar du för närvarande så gott som dagligen? Ja Nej → Hur gammal var du när du *slutade* snusa dagligen?Jag var år36. I hur många år sammanlagt har du snusat så gott som dagligen?*Räkna inte med perioder där du haft ett längre uppehåll, dvs. 6 månader eller mer.* år37. Hur mycket har du som regel snusat *per vecka*?*Räkna enbart den tid då du snusat så gott som dagligen.* dosor per vecka38. Har du någon gång använt hasch eller marijuana? Nej Ja, för mer än ett år sedan Ja, det senaste året Ja, den senaste månaden39. Har du *de senaste 12 månaderna* någon gång druckit minst 1 glas sprit, starkvin, lättvin, starköl, folköl, starkcider eller alkoholäsk? Nej → Gå till fråga 42 Ja



40. Hur ser dina alkoholvanor ut under en **normalvecka**?

Det kan variera under året, men försök ta ett genomsnitt. Tänk först igenom dag för dag hur mycket du brukar dricka av de olika dryckerna.

Ange i tabellen vad du kommit fram till i ungefärligt antal "glas". Med ett glas menas:



Exempel: Om du skulle dricka enligt följande:

En flaska folköl till lunch *måndag-torsdag*. På *tisdag* kväll ett glas starkvin. På *onsdag* kväll två burkar starköl. På *fredag* kväll tre glas vin. På *lördag* kväll ett glas vin och en drink. På *söndag* lunch en snaps och en burk starköl.

Då fyller du i tabellen på följande sätt:

	Spritdrycker	Starkvin	Vin	Starkcider el. alkohol	Starköl	Folköl
Måndag	0	0	0	0	0	1
Tisdag	0	1	0	0	0	1
Onsdag	0	0	0	0	2	1
Torsdag	0	0	0	0	0	1
Fredag	0	0	3	0	0	0
Lördag	1	0	1	0	0	0
Söndag	1	0	0	0	1	0

Fyll i nedanstående tabell: Fyll i alla rutor. För den/de dagar du inte druckit skall 0 (noll) anges.

	Spritdrycker	Starkvin	Vin	Starkcider el. alkohol	Starköl	Folköl
Måndag						
Tisdag						
Onsdag						
Torsdag						
Fredag						
Lördag						
Söndag						





41. Hur ofta under **de senaste 12 månaderna** har det hänt att du vid ett och samma tillfälle druckit alkohol motsvarande minst:

- 1 flaska vin
- **eller** 5 snapsar eller motsvarande mängd starksprit
- **eller** 4 burkar starköl
- **eller** 6 burkar folköl
- Nästan varje dag (minst 5 dagar per vecka)
- Några gånger per vecka (3-4 gånger per vecka)
- Någon gång per vecka (1-2 gånger per vecka)
- 2-3 gånger per månad
- 1 gång per månad
- 1-6 gånger per år
- Aldrig

42. Hur många timmar sover du vanligtvis en normal vardagsnatt?

Om du jobbar natt/skift fyller du i det genomsnittliga antalet timmar du vanligtvis sover under ett dygn. Svara i hela timmar.

timmar

43. Hur värderar du ditt sexliv?

Vi ber dig svara på frågan oavsett om du har något sexliv eller inte.

Tycker du att det är:

- Mycket tillfredsställande
- Ganska tillfredsställande
- Varken tillfredsställande eller otillfredsställande
- Ganska otillfredsställande
- Mycket otillfredsställande



Psykisk hälsa och trygghet

44. Hur har du mått under **de senaste 2 veckorna**?

Markera ett alternativ på varje rad.

	Hela tiden	Mestadels	Mer än halva tiden	Mindre än halva tiden	Ibland	Aldrig
a. Jag har känt mig glad och på gott humör	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Jag har känt mig lugn och avslappnad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Jag har känt mig aktiv och kraftfull	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Jag har känt mig pigg och utvilad när jag vaknat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. Mitt vardagsliv har varit fyllt av sådant som intresserar mig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





45. Har du *de senaste veckorna* kunnat koncentrera dig på allt du gjort?
- Bättre än vanligt
 Som vanligt
 Sämre än vanligt
 Mycket sämre än vanligt
46. Har du haft svårt att sova på grund av oro *de senaste veckorna*?
- Inte alls
 Inte mer än vanligt
 Mer än vanligt
 Mycket mer än vanligt
47. Upplever du att du har gjort nytta *de senaste veckorna*?
- Mer än vanligt
 Som vanligt
 Mindre än vanligt
 Mycket mindre än vanligt
48. Har du *de senaste veckorna* kunnat fatta beslut i olika frågor?
- Bättre än vanligt
 Som vanligt
 Sämre än vanligt
 Mycket sämre än vanligt
49. Har du ständigt känt dig spänd *de senaste veckorna*?
- Inte alls
 Inte mer än vanligt
 Mer än vanligt
 Mycket mer än vanligt
50. Har du *de senaste veckorna* känt att du inte kunnat klara dina problem?
- Inte alls
 Inte mer än vanligt
 Mer än vanligt
 Mycket mer än vanligt
51. Har du *de senaste veckorna* känt att du kunnat uppskatta det du gjort om dagarna?
- Mer än vanligt
 Som vanligt
 Mindre än vanligt
 Mycket mindre än vanligt
52. Har du *de senaste veckorna* kunnat ta itu med dina problem?
- Bättre än vanligt
 Som vanligt
 Sämre än vanligt
 Mycket sämre än vanligt
53. Har du ständigt *de senaste veckorna* känt dig olycklig och nedstämd?
- Inte alls
 Inte mer än vanligt
 Mer än vanligt
 Mycket mer än vanligt
54. Har du *de senaste veckorna* förlorat tron på dig själv?
- Inte alls
 Inte mer än vanligt
 Mer än vanligt
 Mycket mer än vanligt
55. Har du tyckt att du varit värdelös *de senaste veckorna*?
- Inte alls
 Inte mer än vanligt
 Mer än vanligt
 Mycket mer än vanligt
56. Har du på det hela taget känt dig någorlunda lycklig *de senaste veckorna*?
- Mer än vanligt
 Som vanligt
 Mindre än vanligt
 Mycket mindre än vanligt
57. Har du någon gång allvarligt övervägt att ta ditt liv, kanske till och med planerat hur du i så fall skulle göra?
- Nej, aldrig
 Ja, för mer än ett år sedan
 Ja, under det senaste året
 Ja, under den senaste veckan
58. Har du någon gång försökt ta ditt liv?
- Nej, aldrig
 Ja, för mer än ett år sedan
 Ja, under det senaste året
 Ja, under den senaste veckan





Nedanstående avsnitt handlar om matvanor och hungerkänslor. Läs varje påstående eller fråga och bestäm vilket svar som passar bäst in på dig.

Sätt ett kryss i rutan till vänster om det svar som passar bäst in på dig.

- | | |
|---|---|
| <p>59. Jag tar med avsikt små portioner för att hålla vikten nere.</p> <p><input type="checkbox"/> Stämmer precis</p> <p><input type="checkbox"/> Stämmer ganska bra</p> <p><input type="checkbox"/> Stämmer inte särskilt bra</p> <p><input type="checkbox"/> Stämmer inte alls</p> | <p>65. När jag är spänd eller "uppskruvad" känner jag ofta ett behov av att äta.</p> <p><input type="checkbox"/> Stämmer precis</p> <p><input type="checkbox"/> Stämmer ganska bra</p> <p><input type="checkbox"/> Stämmer inte särskilt bra</p> <p><input type="checkbox"/> Stämmer inte alls</p> |
| <p>60. När jag känner mig orolig upptäcker jag ofta att jag äter.</p> <p><input type="checkbox"/> Stämmer precis</p> <p><input type="checkbox"/> Stämmer ganska bra</p> <p><input type="checkbox"/> Stämmer inte särskilt bra</p> <p><input type="checkbox"/> Stämmer inte alls</p> | <p>66. Jag blir så sugen på mat att magen ofta känns som en bottenlös grop.</p> <p><input type="checkbox"/> Stämmer precis</p> <p><input type="checkbox"/> Stämmer ganska bra</p> <p><input type="checkbox"/> Stämmer inte särskilt bra</p> <p><input type="checkbox"/> Stämmer inte alls</p> |
| <p>61. Ibland när jag sätter igång att äta tycks jag helt enkelt inte kunna sluta.</p> <p><input type="checkbox"/> Stämmer precis</p> <p><input type="checkbox"/> Stämmer ganska bra</p> <p><input type="checkbox"/> Stämmer inte särskilt bra</p> <p><input type="checkbox"/> Stämmer inte alls</p> | <p>67. Jag är alltid sugen så det är svårt för mig att sluta äta innan jag ätit upp allt på tallriken.</p> <p><input type="checkbox"/> Stämmer precis</p> <p><input type="checkbox"/> Stämmer ganska bra</p> <p><input type="checkbox"/> Stämmer inte särskilt bra</p> <p><input type="checkbox"/> Stämmer inte alls</p> |
| <p>62. När jag känner mig nedstämd äter jag ofta för mycket.</p> <p><input type="checkbox"/> Stämmer precis</p> <p><input type="checkbox"/> Stämmer ganska bra</p> <p><input type="checkbox"/> Stämmer inte särskilt bra</p> <p><input type="checkbox"/> Stämmer inte alls</p> | <p>68. När jag känner mig ensam tröstar jag mig själv med att äta.</p> <p><input type="checkbox"/> Stämmer precis</p> <p><input type="checkbox"/> Stämmer ganska bra</p> <p><input type="checkbox"/> Stämmer inte särskilt bra</p> <p><input type="checkbox"/> Stämmer inte alls</p> |
| <p>63. Jag undviker viss mat för att den gör mig fet.</p> <p><input type="checkbox"/> Stämmer precis</p> <p><input type="checkbox"/> Stämmer ganska bra</p> <p><input type="checkbox"/> Stämmer inte särskilt bra</p> <p><input type="checkbox"/> Stämmer inte alls</p> | <p>69. Jag håller medvetet igen vid måltiderna för att inte gå upp i vikt.</p> <p><input type="checkbox"/> Stämmer precis</p> <p><input type="checkbox"/> Stämmer ganska bra</p> <p><input type="checkbox"/> Stämmer inte särskilt bra</p> <p><input type="checkbox"/> Stämmer inte alls</p> |
| <p>64. Om jag är tillsammans med någon som äter blir jag ofta själv så sugen att jag också börjar äta.</p> <p><input type="checkbox"/> Stämmer precis</p> <p><input type="checkbox"/> Stämmer ganska bra</p> <p><input type="checkbox"/> Stämmer inte särskilt bra</p> <p><input type="checkbox"/> Stämmer inte alls</p> | <p>70. När jag känner doften av en biff som fräser i panna eller ser en saftig köttbit, är det mycket svårt att låta bli att äta, även om jag just innan avslutat en måltid.</p> <p><input type="checkbox"/> Stämmer precis</p> <p><input type="checkbox"/> Stämmer ganska bra</p> <p><input type="checkbox"/> Stämmer inte särskilt bra</p> <p><input type="checkbox"/> Stämmer inte alls</p> |





Här fortsätter avsnittet om matvanor och hungerkänslor. Läs varje påstående eller fråga och bestäm vilket svar som passar bäst in på dig.

Sätt ett kryss i rutan till vänster om det svar som passar bäst in på dig.

71. Jag är alltid tillräckligt sugen för att äta när som helst.

- Stämmer precis
 Stämmer ganska bra
 Stämmer inte särskilt bra
 Stämmer inte alls

72. Om jag känner mig illa till mods försöker jag dämpa min olust genom att äta.

- Stämmer precis
 Stämmer ganska bra
 Stämmer inte särskilt bra
 Stämmer inte alls

73. När jag ser något riktigt gott blir jag ofta så sugen att jag måste äta det med en gång.

- Stämmer precis
 Stämmer ganska bra
 Stämmer inte särskilt bra
 Stämmer inte alls

74. När jag känner mig dyster eller ledsen vill jag ha något att äta.

- Stämmer precis
 Stämmer ganska bra
 Stämmer inte särskilt bra
 Stämmer inte alls

75. Hur ofta undviker du att ha frestande mat tillgänglig?

- Nästan aldrig
 Sällan
 Oftast
 Nästan alltid

76. Hur sannolikt är det att du medvetet äter mindre än du vill ha?

- Osannolikt
 Inte särskilt sannolikt
 Måttligt sannolikt
 Mycket sannolikt

77. Fortsätter du att äta massor trots att du inte är hungrig?

- Aldrig
 Sällan
 Ibland
 Minst en gång i veckan

78. Hur ofta känner du dig sugen på mat?

- Bara vid måltiderna
 Ibland mellan måltiderna
 Ofta mellan måltiderna
 Nästan alltid

79. På en skala från 1 till 8, där 1 står för ingen återhållsamhet med maten (äter vad jag vill, när jag vill) och 8 står för total återhållsamhet (begränsar ständigt matintaget och ger aldrig efter), vilken siffra skulle du ge dig själv?

Sätt ett kryss under den siffra som passar bäst in på dig.

- 1 2 3 4 5 6 7 8

äter vad
jag vill när
jag vill

begränsar
ständigt
matintaget,
ger aldrig
efter





Boende och boendemiljö



80. a) Bor du tillsammans med någon under större delen av veckan?

- Ja
 Nej —————> Gå till fråga 81

b) Med vem bor du tillsammans?

Flera alternativ kan markeras.

- Föräldrar/syskon
 Make/maka/sambo/partner
 Andra vuxna
 Barn —————> Besvara även fråga c

c) Hur många barn och i vilka åldrar?

Räkna med de barn som bor minst halva tiden hos dig.

<input type="checkbox"/>	0-5 år
<input type="checkbox"/>	6-12 år
<input type="checkbox"/>	13-19 år
<input type="checkbox"/>	20 år eller äldre

81. I vilken typ av bostad bor du?

- Hyresrätt
 Bostadsrätt
 Egen villa eller radhus
 Servicehus/servicelägenhet
 Inneboende/studentlägenhet
 Andrahandsboende
 Annat boende

82. Hur pass väl tycker du att följande påstående stämmer överens med den plats där du bor?

Man kan lita på de flesta människor som bor i det här bostadsområdet.

- Stämmer mycket väl
 Stämmer ganska väl
 Stämmer inte särskilt väl
 Stämmer inte alls





Familj, ekonomi och samhälle



83. a) Har du någon närstående som du hjälper med vardagliga sysslor, ser till eller vårdar?

Räkna inte med minderåriga barn som du bor tillsammans med.

Nej

Ja



Om Ja:

b) Hur många timmars arbete per vecka innebär detta i genomsnitt för dig?

timmar per vecka

84. Har du någon eller några personer som kan ge dig ett personligt stöd för att klara av personliga problem eller kriser i ditt liv?

Ja, alltid

Ja, för det mesta

Nej, för det mesta inte

Nej, aldrig

85. Har du under de senaste 12 månaderna mer eller mindre regelbundet deltagit i aktiviteter tillsammans med flera andra?

Exempelvis sport, musik/teater, studiecirkel, religiös sammankomst, sångkör, syförening, politisk förening eller annan föreningsverksamhet.

Ja

Nej

86. Vilket förtroende har du för följande institutioner i samhället?

Markera ett alternativ på varje rad.

	Mycket stort	Ganska stort	Inte särskilt stort	Inget alls	Har ingen åsikt
a. Sjukvården	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Socialtjänsten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Polisen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Riksdagen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. Regeringen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f. Politikerna i din kommun	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





87. Röstade du/kommer du att rösta i något av valen (riksdags-, landstings- eller kommunalvalen) 2010?
- Ja
 Nej
88. Har du under *de senaste 12 månaderna* haft svårigheter att klara de löpande utgifterna för mat, hyra, räkningar, m.m.?
- Nej
 Ja, vid flera tillfällen
 Ja, vid ett tillfälle
89. Har du under *de senaste 12 månaderna* avstått från hemtjänst, att gå till tandläkare, sjukvården eller att ta ut läkemedel på grund av dålig ekonomi?
Flera alternativ kan markeras.
- Nej
 Ja, avstått från hemtjänst på grund av dålig ekonomi
 Ja, avstått från att besöka tandläkare på grund av dålig ekonomi
 Ja, avstått från att besöka sjukvården på grund av dålig ekonomi
 Ja, avstått från att hämta ut läkemedel på grund av dålig ekonomi

Arbete och sysselsättning



90. Har du samma arbete och anställningsförhållanden idag som du hade 2006?
- Ja → Gå till fråga 93
 Nej
91. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning *just nu*?
Obs! Ange endast ett alternativ.
- Tillsvidareanställning
 Tidsbegränsad anställning (till exempel projektanställning, timanställning, vikariat, provanställning)
 Egen företagare
 Sjukskriven sedan mer än 30 dagar
 Förtidspensionär/innehar sjukersättning eller aktivitetsersättning
 Ålders- eller avtalspensionär
 Studerande
 Tjänstledig eller föräldraledig
 Arbetsökande eller i arbetsmarknadspolitisk åtgärd
 Hemarbetande/sköter hushållet
 Annat



**92. a) Vilket är/var ditt yrke eller dina arbetsuppgifter?**

Försök att lämna en så detaljerad yrkesbeskrivning som möjligt. Om du inte arbetar nu, ange yrke/arbetsuppgifter som du huvudsakligen hade i ditt tidigare förvärvsarbete.

Här följer några exempel: Skriv istället för assistent till exempel inköpsassistent, redovisningsassistent eller reklamassistent. Skriv istället för lärare till exempel förskollärare, lågstadielärare eller textillärare. Skriv istället för chaufför till exempel busschaufför, taxichaufför eller lastbilschaufför.

Yrke:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

b) Beskriv din huvudsakliga arbetsuppgift så noggrant som möjligt:

Om du är projektledare skriv då exempelvis "ansvarig för att förbättra arbetsmiljön i äldreomsorgen", eller "ansvarig för att utveckla system för att förkorta väntetider i call-centerverksamhet".

93. Har du varit arbetslös någon gång under de senaste två åren?

- Nej
 Ja





Arbetsförhållanden och arbetsmiljö

Frågorna 94-100 handlar om arbetsförhållanden och arbetsmiljö. Gå vidare till fråga 101 om du inte har förvärvsarbetat under de senaste 12 månaderna.



94. Har du en arbetsledande befattning?

- Nej
 Ja

95. Hur många timmar i veckan förvärvsarbetar du sammanlagt?

Räkna inte med hem- och hushållsarbete.

- I genomsnitt mer än 45 timmar per vecka
 I genomsnitt 36–45 timmar per vecka
 I genomsnitt 20–35 timmar per vecka
 I genomsnitt 1–19 timmar per vecka
 Annan arbetstid

96. Har du varit sjukfrånvarande under de senaste 12 månaderna?

Gäller ej vård av sjukt barn.

- Nej
 Ja, en gång
 Ja, 2-4 gånger
 Ja, 5-9 gånger
 Ja, 10 gånger eller fler

97. Hur många dagar har du sammanlagt varit sjukfrånvarande under de senaste 12 månaderna?

- Ej varit sjukfrånvarande
 1-7 dagar
 8-30 dagar
 31-90 dagar
 Mer än 90 dagar

98. Hur bedömer du att din nuvarande arbetsförmåga är i förhållande till de fysiska krav arbetet ställer?

- Mycket god
 Ganska god
 Någorlunda
 Ganska dålig
 Mycket dålig





99. Hur bedömer du att din nuvarande arbetsförmåga är i förhållande till de mentala och psykiska krav arbetet ställer?

- Mycket god
- Ganska god
- Någorlunda
- Ganska dålig
- Mycket dålig

100. Med tanke på din hälsa – tror du att du kan arbeta i ditt nuvarande yrke även om 2 år?

- Nej, knappast
- Kanske
- Ja, troligtvis

Bakgrund



101. Vilket år är du född?

	9		
--	---	--	--

102. Är du man eller kvinna?

- Man
- Kvinna

103. Hur definierar du din sexuella läggning?

- Heterosexuell
- Homosexuell
- Bisexuell
- Osäker på min sexuella läggning

Tack för att du tog dig tid att fylla i enkäten!

Posta den i det bifogade svarskuvertet så snart som möjligt.



September 2010

Hälsoenkät 2010

För en tid sedan fick du en inbjudan att delta i undersökningen *Hälsoenkät 2010*. *Hälsoenkät 2010* är en uppföljning av undersökningen *Hälsa Stockholm* som du bidragit till. Eftersom du deltagit i tidigare undersökningar, blir din hjälp nu än mer värdefull: När människors hälsoutveckling följs över tid, kan viktiga slutsatser om varför sjukdomar uppkommer dras.

Din medverkan är naturligtvis frivillig. Men – du är unik i undersökningen och kan inte ersättas av någon annan! Det gäller såväl om du är frisk som om du har hälsoproblem. Dina svar är lika betydelsefulla oavsett om du bor kvar i Stockholms län eller om du flyttat.

Du deltar i den fortsatta undersökningen genom att gå in på SCB:s hemsida:
<http://www.insamling.scb.se/> där du loggar in med följande uppgifter:

Användarid:**Lösenord:**

Du kan också medverka genom att besvara en pappersenkät. Om du inte fyller i webbenkäten kommer du att få en pappersenkät hemskickad inom ett par veckor.

På SCB:s hemsida: <http://www.scb.se/halsoenkät/> finner du detaljerad information om studien och vad din sekretesskyddade medverkan innebär.


Om du besvarat enkäten under de senaste dagarna vill vi tacka dig för din medverkan, och be dig ha överseende med denna påminnelse.

Om du vill du veta mer om undersökningen eller ha hjälp med att fylla i enkäten, kan du ringa 0775-700 110, vardagar och helger, dygnet runt. Hit kan du också ringa om du vill ha en sammanfattning av enkätens resultat hemskickad.

Med varma hälsningar



Cecilia Magnusson
Läkare, docent
Karolinska Institutet



Birger Forsberg
Överläkare, med dr
Stockholms läns landsting



Statistiska centralbyrån
Statistics Sweden

www.scb.se

Kontakta oss gärna

Undersökningens syfte eller hjälp med frågorna:

Telefon: 0775-700 110

Insamling av blanketten:

SCB

Telefon: 019-17 69 30

E-post: halsoenkät@scb.se

Oktober 2010

Sista chansen att delta i Hälsoenkät 2010!

Via media förmedlas ofta nyheter om hur våra levnadsvanor påverkar risken att drabbas av olika folksjukdomar som t ex cancer, hjärtinfarkt eller diabetes. De nya kunskaperna bygger många gånger på undersökningar som *Hälsoenkät 2010*.

Genom att delta i *Hälsoenkät 2010* medverkar du till framtida nya kunskaper som många får nytta av. Ditt bidrag är viktigt – oavsett om du är frisk eller har hälsoproblem, är ung eller gammal, bor i Stockholm eller inte. Det är också värdefullt om du vill vara med även om du just nu inte kan besvara hela eller delar av enkäten.


Du deltar i undersökningen genom att besvara den bifogade enkäten och återsända den i svarskuvertet. Du kan även besvara frågorna via Internet. Frågorna hittar du på webbadressen www.insamling.scb.se

Logga in med det användarid och lösenord som finns på pappersenkätens framsida.


Om du besvarat enkäten under de senaste dagarna vill vi tacka för din medverkan, och be dig ha överseende med denna påminnelse.

Om du vill du veta mer om undersökningen eller ha hjälp med att fylla i enkäten, kan du ringa 0775-700 110, vardagar och helger, dygnet runt. Hit kan du också ringa om du vill ha en sammanfattning av enkätens resultat hemskickad.

Med varma hälsningar



Cecilia Magnusson
Läkare, docent
Karolinska Institutet



Birger Forsberg
Överläkare, med dr
Stockholms läns landsting

فارسی / Persiska

دعوت نامه برای اشتراک در نظر سنجی در زمینه سلامتی عمومی ۲۰۱۰

خواهشمندیم که فرم ضمیمه شده را پر نموده و به این ترتیب در نظر سنجی سلامتی عمومی ۲۰۱۰ اشتراک نمائید.

هدف از این بررسی شناسایی و ثبت سلامتی عمومی در استان استکهلم است. این اطلاعات نقش مهمی در برنامه‌ریزی فعالیتهای جامعه خواهد داشت، به طور مثال چگونگی بهبود خدمات درمانی در جامعه.

برای مؤثّق بودن نتایج، باید همه قشرهای جامعه در این نظر سنجی اشتراک نمایند. به همین علت جواب کسی دیگر به عوض شما ارزشی ندارد. جواب شما محرمانه بوده و افشا نخواهد شد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد این بررسی ویا کمک برای پر کردن فرم میتوانید از طریق تلفن 08 – 6722915

در روزهای ذیل با ما تماس حاصل کنید:

سه شنبه ها از ساعت ۹ الی ۱۱

چهارشنبه ها از ساعت ۱۴ الی ۱۶

پنج شنبه ها از ساعت ۹ الی ۱۱

DARI

دری / فارسی

دعوت نامه برای اشتراک در نظر سنجی صحت عامه ۲۰۱۰

خواهشمندیم که فورمه ضمیمه شده را خانه پری نموده و به این ترتیب در نظر سنجی صحت عامه ۲۰۱۰ اشتراک نمائید. هدف از بررسی این است که صحت عامه را در ولایت استوکهولم شناسایی و ثبت نمود. دانش در بسیاری از فعالیتهای جامعه مهم است، به طور مثال برای اینکه خدمات صحتی تا حد امکان بهبود یابد.

برای مؤثّق بودن نتایج، باید همه قشر های جامعه در نظر سنجی اشتراک نمایند. به این دلیل اشتراک شما بسیار مهم است و جواب کسی دیگر به عوض شما کدام ارزشی ندارد! جواب شما محرمانه بوده و افشاء نمیشود.

آیا میخواهید معلومات بیشتر در مورد بررسی بدست بیاورید و یا برای خانه پری فورمه ها به دری/ فارسی به کمک ضرورت دارید؟

درین صورت به لمیر تلفون 08-6722915 به روزهای ذیل در تماس شوید:

سه شنبه ها از ساعت ۹ الی ۱۱

چهارشنبه ها از ساعت ۱۴ الی ۱۶

پنجشنبه ها از ساعت ۹ الی ۱۱

باللغة العربية /Arabiska

دعوة للمشاركة في الإستقصاء الصحي 2010 Hälsoenkät

نرجو منك الإجابة على إستمارة الإستقصاء عن الرأي المرفق، وبهذا الشكل تكون قد شاركت في بحث الإستقصاء الصحي 2010. الهدف من البحث هو مسح الوضع الصحي في محافظة ستوكهولم. إن المعرفة لها أهمية كبيرة لنشاطات عدة في المجتمع، على سبيل المثال لتكون الرعاية الصحية والمرضية أجود ما يمكن.

كافة المجموعات السكانية يجب ان تكون ممثلة لتكون النتائج موثوقة. لذلك فإن مشاركتك مهمة جداً ولا يمكن تعويضها بشخص آخر! أجوبتك محمية بقانون السرية.

هل ترغب معرفة المزيد عن البحث أو على المساعدة لملء الإستقصاء باللغة العربية؟
إتصل على الرقم 08-672 29 03 أيام:
الإثنين - الخميس بين الساعة 16.00 - 18.00

Tigrinja

አብ ናይ ጥዕና መሕትት ኦርጊኒ 2010 ንክትሳተፍ ንዕድመካ

ነዚ ኣተሓሕዝና እንልእከልካ ዘሎና ኦርጊኒ መልሲ ክትህበሉ ብክብሪ ንኣተካ/ኪ። እዚ ማለት ድማ፤ ኣብዚ ናይ ጥዕና መሕትት 2010 (Hälsoenkät 2010) ንክትሳተፍ ዝዕድም እዩ። ዕላማ ናይዚ መጽናዕቲ እዚ፤ ነቲ ኣብ ኣውራጃ ስቶክሆልም ዘሎ ሃለዋት ጥዕና ናይ ህዝቢ፤ ብጭቡጥ መልሲ ንምርካብ እዩ። እዚ ፍልጥት እዚ ምህላው፤ ንብዙሕ ኣብ ሕብረተሰብና ዘሎ ንጥፊታት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ንኣብነት ከም ክንክን-ሕማማን ኣለዋ-ጥዕናን ብዝተኻእለ መጠን ጽቡቕ ንክኾነልና ክንጻዩ ዝሕግዘና እዩ።

እቲ ውጽኢት ናይቲ መጽናዕቲ፤ ዘተኣማምን ትሕዝቶ መታን ክህልዎ፤ ኩሎም ጉጅለታት ሕብረተሰብና ተወኪሎም ዝተሳተፉ ክኾኑን ይግባእ። በዚ ምክንያት እዚ ድማ፤ ናትካ/ናትኪ ኣብዚ መጽናዕቲ እዚ ምስታፍ፤ መተካእታ ዘይርከቦ ኣዝዩ ኣገዳሲ ጉዳይ እዩ! መልስታትካ ብምስጢር ዝተሓለወ ክኾውን እዩ።

ብዛዕባ እዚ መጽናዕቲ እዚ ዝያዳ ኣበሬታ ምስ ትደሊ፤ ወይውን ነቲ መሕትት ኦርጊኒ ብትግርኛ ንምምላእ ኣገዝ ምስ ዘድልዩካ፤ ናብዚ ዚስዕብ ቍጽሪ ቴሌፎን፤ ኣብዚ ዚስዕብ መጻሕፍታት ክትድውል/ሊ ትክእል ኢኻ።

ቍጽሪ ተሌፎን 08 - 672 29 15
ሰሌስ ሰዓት 13.00 ክሳብ 15.00
ኣመስ ሰዓት 13.00 ክሳብ 15.00

Casumaadda ka qaybgalka jawaabcelinta caafimaadka 2010-09-09

Waxaan kaa codsaneynaa inaad jawaab celin ka bixiso weydiinta ku lifaaqan warqaddan markaana ka qaybqaadato cilmibaarista Hälsoenkät 2010 .

Danta laga leeyahay baarista waa in daraasaad lagu sameeyo caafimaadka gobolka Stockholm. Aqoontu waxey muhiim u tahay hawlo firfircooni badan oo laga qabanayo mujtamaca, tusaale ahaan sida uu daryeelka caafimaadku ku noqondoono sida ugu wanaagsan ee macquul ah .

Dhammaan qaybaha shacabka ka tirsan waa iney ka joogaan wakiilo matalaya si natiijadu u noqoto mid lagu kalsoonaan karo. Ka qaybgalkaaga markaa waa muhiim, cidkalena kaagama qaybgeli karto . Jawaabaha aad ka bixiso su'aalaha cilmibaarista waxaa loo ilaalinayaa si qarsoodi ah .

Ma jeceshahay inaad wax ka ogaato cilmibaarista ama lagaaa caawiyo sidaad jawaabahaaga foomka ugu buuxin lahayd af soomaali ?

Dir oo wac markaa teleefoon lambarka **08-6722915**

maalmaha Isniinta saacadda 15.00 ilaa 16.30

maalmaha Talaadada saacadda 15.00 ilaa 17.00

maalmaha Khamiista saacadda 15.00 ilaa 17.00

Oktober 2010

Hälsoenkät 2010 – ett tillägg

Varmt tack för att du tagit dig tid att besvara *Hälsoenkät 2010*. Tyvärr har vi upptäckt att fråga 16 i webbenkäten haft ett inbyggt fel. Felet innebär att personer som svarat "Nej" på frågan om man av läkare fått diagnosen diabetes inte fått följdfrågor om andra viktiga sjukdomstillstånd. Vi vill därför be om din hjälp igen, och hoppas du har möjlighet att besvara ytterligare tre frågor.

Du svarar på frågorna genom att gå in på SCB:s hemsida: <http://www.insamling.scb.se/> där du loggar in med följande uppgifter:

Användarid:**Lösenord:**

Du kan även kryssa i dina svar nedan, och returnera bladet i det portofria svarskuvertet så snart som möjligt.

16 Har du av läkare fått någon eller några av följande diagnoser?

Svara med ett kryss antingen "Nej" eller "Ja" för varje diagnos. Om du svarar "Ja" skall du också svara på hur gammal, på ett ungefär, du var när du fick diagnosen.


	Nej	Ja		
d. Förhöjda blodfetter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	→ Om Ja:	
			Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?	<input type="text"/> år
e. Angina pectoris (kärlekram, kranskärslsjukdom med smärta i bröstet)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	→ Om Ja:	
			Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?	<input type="text"/> år
f. Claudicatio intermittens (fönstertittarsjuka, kärlekram i benen vid promenad)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	→ Om Ja:	
			Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?	<input type="text"/> år

Vi ber om ursäkt för detta fel och hoppas att du kan ha overseende med det merarbete det innebär för dig!

Med varma hälsningar



Cecilia Magnusson
Läkare, docent
Karolinska Institutet



Birger Forsberg
Överläkare, med dr
Stockholms läns landsting




Statistiska centralbyrån
Statistics Sweden
www.scb.se


Kontakta oss gärna



SCB
Telefon: 019-17 69 30 E-post: halsoenkat@scb.se



Utveckling av svarsandel över tid, Äldre





Inregistrerade svar per dag, Äldre









Bilaga 3. Öviktad svarsfrekvens per strata, Stockholms folkhälsoenkät 2010

Äldre		Svarande		Bortfall		Urval	
		Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent
101	Upplands Väsby	363	81,0%	85	19,0%	448	100,0%
102	Vallentuna	185	80,1%	46	19,9%	231	100,0%
103	Österåker	196	78,7%	53	21,3%	249	100,0%
104	Värmdö	174	76,3%	54	23,7%	228	100,0%
105	Järfälla	226	79,6%	58	20,4%	284	100,0%
106	Ekerö	205	80,1%	51	19,9%	256	100,0%
107	Huddinge	150	73,9%	53	26,1%	203	100,0%
108	Botkyrka	279	71,4%	112	28,6%	391	100,0%
109	Salem	192	77,7%	55	22,3%	247	100,0%
110	Haninge	175	72,9%	65	27,1%	240	100,0%
111	Tyresö	213	81,6%	48	18,4%	261	100,0%
112	Upplands-Bro	168	78,5%	46	21,5%	214	100,0%
113	Nykvarn	177	71,7%	70	28,3%	247	100,0%
114	Täby	227	78,0%	64	22,0%	291	100,0%
115	Danderyd	260	74,5%	89	25,5%	349	100,0%
116	Sollentuna	193	74,2%	67	25,8%	260	100,0%
117	Södertälje	191	72,1%	74	27,9%	265	100,0%
118	Nacka	346	75,5%	112	24,5%	458	100,0%
119	Sundbyberg	248	68,7%	113	31,3%	361	100,0%
120	Solna	180	69,5%	79	30,5%	259	100,0%
121	Lidingö	449	74,3%	155	25,7%	604	100,0%
122	Vaxholm	213	77,5%	62	22,5%	275	100,0%
123	Norrköping	284	77,8%	81	22,2%	365	100,0%
124	Sigtuna	174	74,7%	59	25,3%	233	100,0%
125	Nynäshamn	421	77,7%	121	22,3%	542	100,0%
201	Rinkeby-Kista	97	56,4%	75	43,6%	172	100,0%
202	Spånga-Tensta	141	63,8%	80	36,2%	221	100,0%
203	Hässelby-Vällingby	208	76,5%	64	23,5%	272	100,0%
204	Bromma	167	72,6%	63	27,4%	230	100,0%
205	Kungsholmen	166	68,3%	77	31,7%	243	100,0%
206	Norrmalm	154	76,2%	48	23,8%	202	100,0%
207	Östermalm	218	71,7%	86	28,3%	304	100,0%
208	Södermalm	166	72,8%	62	27,2%	228	100,0%
209	Enskede_Årsta-Vantör	151	66,8%	75	33,2%	226	100,0%
210	Skarpnäck	118	70,2%	50	29,8%	168	100,0%
211	Farsta	192	69,1%	86	30,9%	278	100,0%
212	Älvsjö	166	68,9%	75	31,1%	241	100,0%
213	Hägersten-Liljeholmen	141	73,1%	52	26,9%	193	100,0%
214	Skärholmen	154	64,7%	84	35,3%	238	100,0%
Samtliga		8128	74,0%	2849	26,0%	10977	100,0%

Bilaga 3. Övikta svarsfrekvens per strata, Stockholms folkhälsoenkät 2010

Yngre		Svarande		Bortfall		Urval	
Stratum/region		Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent
101	Upplands Väsby	907	50,2%	901	49,8%	1808	100,0%
102	Vallentuna	556	53,4%	485	46,6%	1041	100,0%
103	Österåker	589	57,5%	435	42,5%	1024	100,0%
104	Värmdö	586	56,1%	458	43,9%	1044	100,0%
105	Järfälla	537	54,7%	444	45,3%	981	100,0%
106	Ekerö	568	55,9%	449	44,1%	1017	100,0%
107	Huddinge	547	51,3%	520	48,7%	1067	100,0%
108	Botkyrka	805	43,2%	1060	56,8%	1865	100,0%
109	Salem	506	49,6%	515	50,4%	1021	100,0%
110	Haninge	540	52,4%	490	47,6%	1030	100,0%
111	Tyresö	534	52,5%	483	47,5%	1017	100,0%
112	Upplands-Bro	530	50,4%	522	49,6%	1052	100,0%
113	Nykvarn	496	48,6%	524	51,4%	1020	100,0%
114	Täby	584	59,5%	398	40,5%	982	100,0%
115	Danderyd	502	55,1%	409	44,9%	911	100,0%
116	Sollentuna	565	56,2%	441	43,8%	1006	100,0%
117	Södertälje	433	43,4%	565	56,6%	998	100,0%
118	Nacka	997	55,5%	799	44,5%	1796	100,0%
119	Sundbyberg	896	47,5%	990	52,5%	1886	100,0%
120	Solna	535	53,6%	464	46,4%	999	100,0%
121	Lidingö	921	55,7%	732	44,3%	1653	100,0%
122	Vaxholm	543	54,6%	451	45,4%	994	100,0%
123	Norrtälje	475	52,5%	429	47,5%	904	100,0%
124	Sigtuna	511	49,7%	518	50,3%	1029	100,0%
125	Nynäshamn	864	50,3%	855	49,7%	1719	100,0%
201	Rinkeby-Kista	390	35,7%	702	64,3%	1092	100,0%
202	Spånga-Tensta	419	40,2%	622	59,8%	1041	100,0%
203	Hässelby-Vällingby	502	50,4%	495	49,6%	997	100,0%
204	Bromma	545	52,3%	497	47,7%	1042	100,0%
205	Kungsholmen	534	52,0%	492	48,0%	1026	100,0%
206	Norrmalm	575	54,0%	489	46,0%	1064	100,0%
207	Östermalm	481	50,2%	477	49,8%	958	100,0%
208	Södermalm	585	56,4%	453	43,6%	1038	100,0%
209	Enskede_Årsta-Vantör	535	51,5%	504	48,5%	1039	100,0%
210	Skarpnäck	541	49,4%	554	50,6%	1095	100,0%
211	Farsta	490	49,8%	494	50,2%	984	100,0%
212	Älvsjö	542	52,9%	483	47,1%	1025	100,0%
213	Hägersten-Liljeholmen	566	52,6%	510	47,4%	1076	100,0%
214	Skärholmen	407	39,8%	616	60,2%	1023	100,0%
Samtliga		22639	51,0%	21725	49,0%	44364	100,0%

Bilaga 3. Oviktad svarsfrekvens per strata, Stockholms folkhälsoenkät 2010

Yngre och äldre		Svarande		Bortfall		Urval	
		Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent
101	Upplands Väsby	1270	56,3%	986	43,7%	2256	100,0%
102	Vallentuna	741	58,3%	531	41,7%	1272	100,0%
103	Österåker	785	61,7%	488	38,3%	1273	100,0%
104	Värmdö	760	59,7%	512	40,3%	1272	100,0%
105	Järfälla	763	60,3%	502	39,7%	1265	100,0%
106	Ekerö	773	60,7%	500	39,3%	1273	100,0%
107	Huddinge	697	54,9%	573	45,1%	1270	100,0%
108	Botkyrka	1084	48,0%	1172	52,0%	2256	100,0%
109	Salem	698	55,0%	570	45,0%	1268	100,0%
110	Haninge	715	56,3%	555	43,7%	1270	100,0%
111	Tyresö	747	58,5%	531	41,5%	1278	100,0%
112	Upplands-Bro	698	55,1%	568	44,9%	1266	100,0%
113	Nykvarn	673	53,1%	594	46,9%	1267	100,0%
114	Täby	811	63,7%	462	36,3%	1273	100,0%
115	Danderyd	762	60,5%	498	39,5%	1260	100,0%
116	Sollentuna	758	59,9%	508	40,1%	1266	100,0%
117	Södertälje	624	49,4%	639	50,6%	1263	100,0%
118	Nacka	1343	59,6%	911	40,4%	2254	100,0%
119	Sundbyberg	1144	50,9%	1103	49,1%	2247	100,0%
120	Solna	715	56,8%	543	43,2%	1258	100,0%
121	Lidingö	1370	60,7%	887	39,3%	2257	100,0%
122	Vaxholm	756	59,6%	513	40,4%	1269	100,0%
123	Norrtälje	759	59,8%	510	40,2%	1269	100,0%
124	Sigtuna	685	54,3%	577	45,7%	1262	100,0%
125	Nynäshamn	1285	56,8%	976	43,2%	2261	100,0%
201	Rinkeby-Kista	487	38,5%	777	61,5%	1264	100,0%
202	Spånga-Tensta	560	44,4%	702	55,6%	1262	100,0%
203	Hässelby-Vällingby	710	55,9%	559	44,1%	1269	100,0%
204	Bromma	712	56,0%	560	44,0%	1272	100,0%
205	Kungsholmen	700	55,2%	569	44,8%	1269	100,0%
206	Norrmalm	729	57,6%	537	42,4%	1266	100,0%
207	Östermalm	699	55,4%	563	44,6%	1262	100,0%
208	Södermalm	751	59,3%	515	40,7%	1266	100,0%
209	Enskede_Årsta-Vantör	686	54,2%	579	45,8%	1265	100,0%
210	Skarpnäck	659	52,2%	604	47,8%	1263	100,0%
211	Farsta	682	54,0%	580	46,0%	1262	100,0%
212	Älvsjö	708	55,9%	558	44,1%	1266	100,0%
213	Hägersten-Liljeholmen	707	55,7%	562	44,3%	1269	100,0%
214	Skärholmen	561	44,5%	700	55,5%	1261	100,0%
Samtliga		30767	55,6%	24574	44,4%	55341	100,0%

Kalibreringsrapport

1 Inledning

I en urvalsundersökning är alltid skattningarna behäftade med *urvalsfel* beroende på att endast en delmängd (urval) av populationen studeras. Ett annat fel uppkommer om vi inte lyckas få svar från alla personer (bortfall) och om de avviker från de svarande med avseende på målvariablerna. Detta fel kallas för *bortfallsfel*.

För att underlätta användningen av statistiken är det värdefullt om storleken på felen kan uppskattas. Av nämnda feltyper är det endast storleken på urvalsfelet som kan skattas med hjälp av urvalsinformation. Kunskap om bortfallsfelet kan i regel bara fås på ett indirekt och approximativt sätt genom att utnyttja registervariabler. Både urvalsfel och bortfallsfel kan reduceras genom att använda ett effektivt uppräkningsförfarande.

2 Hjälpinformation

Det centrala arbetet för att få god kvalitet på skattningarna, då kalibrerings-estimatoren används, är att använda ”stark” hjälpinformation. Viss hjälpinformation utnyttjas vanligtvis även före estimationen, t.ex. för bildande av stratifierade urvalsdesigner. I denna undersökning stratifierades urvalsramen på 39 strata. Det kan också finnas ytterligare hjälpinformation som är effektiv i estimationen. I följande avsnitt beskrivs detta arbete för denna undersökning.

2.1 Tänkbara hjälpvariabler

Vid val av hjälpvariabler är det tre kriterier som ska beaktas (se Lundström och Särndal, 2001, och Särndal och Lundström, 2005):

- Det första kriteriet är att variabeln samvarierar väl med svarsbenägenheten (-sannolikheten). Det är det viktigaste kriteriet eftersom det leder till en minskning av bortfallsrisken för alla skattningar.
- Det andra kriteriet är att variabeln samvarierar väl med (viktiga) målvariabler. Om så är fallet minskar bortfallsbiasen för de skattningar som byggs upp av dessa målvariabler. Även variansen minskar för dessa skattningar.
- Det tredje kriteriet är att variabeln avgränsar (viktiga) redovisningsgrupper. Det leder framförallt till minskad varians i skattningar för dessa redovisningsgrupper.

Tänkbara hjälpvariabler, det vill säga variabler som tros uppfylla de ovan uppsatta kriterierna, hämtades ifrån RTB (Registret över totalbefolkningen), Utbildningsregistret samt LISA-registret (Longitudinell integrationsdatabas för sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsstudier). Hjälpvariablerna är definierade enligt tabell 1.

Tabell 1. Tänkbara hjälpvariabler

Variabel (benämning)	Kategorier (koder)
KÖN	1 = Man 2 = Kvinna
ÅLDER (år)	1 = 18 – 29 2 = 30 – 44 3 = 45 – 64 4 = 65 – 84
KÖN*ÅLDER	1 = Man, 18 – 29 år 2 = Man, 30 – 44 år 3 = Man, 45 – 64 år 4 = Man, 65 – 84 år 5 = Kvinna, 18 – 29 år 6 = Kvinna, 30 – 44 år 7 = Kvinna, 45 – 64 år 8 = Kvinna, 65 – 84 år
FÖDELSELAND	1 = Sverige 2 = Övriga Europa 3 = Övriga världen
CIVILSTÄND	1 = Gift eller registrerat partnerskap 2 = Övriga
INKOMST (kr)	1 = – 149 999 2 = 150 000 – 299 999 3 = 300 000 – 449 999
UTBILDNINGSNIVÅ	1 = Förgymnasial utbildning + okänd utbildning 2 = Gymnasial utbildning 3 = Eftergymnasial utbildning
SJUKERSÄTTNING (sjukpenning, förebyggande sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabsjukpenning)	1 = Erhållet ersättning under 2008 2 = Övriga
STRATUM	De 39 områdena som används i stratifieringen

I följande avsnitt analyserar vi variablerna i tabell 1 för att slutligen bestämma en hjälpvektor.

3 Analys av hjälpinformation

3.1 Kriterium 1: Variabeln samvarierar med svarsbenägenheten

För att se huruvida hjälpvariablerna uppfyller det första kriteriet, studeras sambandet mellan den dikotoma variabeln svarande/bortfall och hjälpvariablerna. Det görs genom att beräkna skattad andel svarande i olika grupper, bestämda av respektive hjälpvariabel. Vid skattningen används designvikten (N_h/n_h). Vid stora skillnader mellan svarsandelarna utgör variabeln en stark kandidat till hjälpvariabel.

Tabell 2. Skattad procentuell andel svarande fördelat på kön.

Kön	1	2
Svarsandel(%)	50,9	60,4

Tabell 3. Skattad procentuell andel svarande fördelat på ålder.

Ålder	1	2	3	4
Svarsandel(%)	40,1	49,3	60,7	73,5

Tabell 4. Skattad procentuell andel svarande fördelat på kön*ålder.

Kön*ålder	1	2	3	4
Svarsandel(%)	33,9	42,3	55,6	77,0

Kön*ålder	5	6	7	8
Svarsandel(%)	46,5	56,4	66,0	70,7

Tabell 5. Skattad procentuell andel svarande fördelat på födelseland.

Födelseland	1	2	3
Svarsandel(%)	60,0	49,8	35,2

Tabell 6. Skattad procentuell andel svarande fördelat på civilstånd.

Civilstånd	1	2
Svarsandel(%)	63,6	50,4

Tabell 7. Skattad procentuell andel svarande fördelat på inkomst.

Inkomst	1	2	3
Svarsandel(%)	42,3	59,4	65,0

Tabell 8. Skattad procentuell andel svarande fördelat på utbildningsnivå.

Utb. nivå	1	2	3
Svarsandel(%)	44,9	54,8	63,0

Tabell 9. Skattad procentuell andel svarande fördelat på sjukersättning.

Sjukersättning	1	2
Svarsandel(%)	56,4	48,8

Vi har även skattat den procentuella andelen svarande bland de 39 strata och funnit den minsta andelen, 38,5 % i område 26 (Rinkeby-Kista) och den största andelen, 63,7 % i område 14 (Täby).

Tabellerna 2-9 och variabeln stratum visar att samtliga hjälpvariabler är starka beträffande kriterium 1. Vi ser till exempel att kvinnor svarar i högre grad än män, att svenskfödda svarar i högre grad än övriga och att svarsandelarna skiljer sig mellan områdena.

3.2 Kriterium 2: Variabeln samvarierar med (viktiga) målvariabler

Det är inte möjligt att hitta hjälpvariabler som samvarierar med alla målvariabler. Därför studeras samvariationen med ett antal målvariabler, som bedömts viktiga i den här undersökningen.

Fyra målvariabler har valts ut och från dessa konstrueras dikotoma (kan anta två värden) variabler. Dessa variabler är förklarade i tabell 10.

Tabell 10. Konstruerade målvariabler

Målvariabel	Förklaring (se även frågeformulären)
Gott allmäntillstånd	Fr 3/3/3 (yngre1/yngre2/äldre); Mycket gott/Gott (1, 2)
Dagligrökare	Fr 23a/23a/28 (yngre1/yngre2/äldre); Ja (2)
Utsatt för fysiskt våld	Fr 37a/37a/41a (yngre1/yngre2/äldre); Ja (2)
Ska rösta/röstade 2010	Fr 60/60/70 (yngre1/yngre2/äldre); Ja (1)

I nedanstående tabeller skattas den procentuella andelen inom olika redovisningsgrupper, bestämda av hjälpvariablerna, som har en viss egenskap (se tabell 10). Skattningarna görs med hjälp av ”konventionell” teknik (vikten sätts till N_h/m_h).

Tabell 11. Kön

Målvariabel	1	2
Gott allmäntillstånd	74,2	71,3
Dagligrökare	11,4	12,2
Utsatt för fysiskt våld	2,8	2,0
Ska rösta/röstade 2010	92,7	93,5

Tabell 12. Ålder

Målvariabel	1	2	3	4
Gott allmäntillstånd	83,0	82,6	72,5	56,5
Dagligrökare	13,0	9,8	14,9	9,0
Utsatt för fysiskt våld	6,2	2,7	1,7	0,7
Ska rösta/röstade 2010	88,6	93,1	94,4	94,2

Tabell 13. Kön*ålder

Målvariabel	1	2	3	4
Gott allmäntillstånd	83,7	83,4	74,7	59,4
Dagligrökare	11,3	10,1	14,5	8,5
Utsatt för fysiskt våld	8,2	3,4	1,6	0,7
Ska rösta/röstade 2010	88,3	92,6	93,1	94,6

Målvariabel	5	6	7	8
Gott allmäntillstånd	82,5	82,0	70,7	54,0
Dagligrökare	14,2	9,5	15,3	9,5
Utsatt för fysiskt våld	4,7	2,2	1,7	0,6
Ska rösta/röstade 2010	88,8	93,4	95,5	93,9

Tabell 14. Födelseland

Målvariabel	1	2	3
Gott allmäntillstånd	74,7	62,4	66,2
Dagligrökare	10,7	16,5	16,1
Utsatt för fysiskt våld	2,3	2,0	3,6
Ska rösta/röstade 2010	96,1	80,6	80,8

Tabell 15. Civilstånd

Målvariabel	1	2
Gott allmäntillstånd	73,9	71,5
Dagligrökare	9,0	14,2
Utsatt för fysiskt våld	1,2	3,3
Ska rösta/röstade 2010	94,3	92,2

Tabell 16. Inkomst

Målvariabel	1	2	3
Gott allmäntillstånd	67,2	65,2	82,8
Dagligrökare	14,8	13,5	8,4
Utsatt för fysiskt våld	4,3	1,9	1,5
Ska rösta/röstade 2010	85,0	93,9	97,6

Tabell 17. Utbildningsnivå

Målvariabel	1	2	3
Gott allmäntillstånd	59,3	69,8	80,7
Dagligrökare	17,6	14,6	6,8
Utsatt för fysiskt våld	3,1	2,6	1,9
Ska rösta/röstade 2010	85,1	93,3	96,4

Tabell 18. Sjukersättning

Målvariabel	1	2
Gott allmäntillstånd	60,5	7,6
Dagligrökare	15,3	11,5
Utsatt för fysiskt våld	4,0	2,2
Ska rösta/röstade 2010	89,3	93,5

Vi har även tittat på hur variabeln stratum set ut med avseende på kriterium 2. Det är inga större skillnader mellan de flesta strata, men vi kan titta närmare på område 26 (Rinkeby-Kista) som exempelvis har den högsta andelen dagligrökare (skattas till 21 %). Ett gott allmäntillstånd i område 26 skattas till 58 %, medan de flesta övriga områden ligger klart högre, mellan 70 – 80 %.

Styrkan hos en given hjälpvariabel varierar i vissa fall ganska mycket från målvariabel till målvariabel. Dock är de flesta hjälpvariabler starka med avseende på kriterium 2 åtminstone för någon målvariabel, exempelvis sjukersättning.

3.3 Kriterium 3: Variabeln avgränsar (viktiga) redovisningsgrupper

Om hjälpvariabeln avgränsar viktiga redovisningsgrupper kan kvaliteten bli bättre i dessa grupper. Framförallt blir skattningarna säkrare om hjälpvariabeln väl avgränsar redovisningsgruppen. Variabeln stratum avgränsar redovisningsgrupper. Även variabeln ålder avgränsar redovisningsgrupper för yngre/äldre och bör därför vara med i hjälpvektorn.

Kalibreringsestimatoern ger konsistenta skattningar i den meningen att estimatoern ger exakta skattningar för utnyttjade registertotaler.

3.4 Slutligt val av hjälpvektor

Efter en sammanvägning av analysen kring de tre kriterierna samt efter kontroll av vikternas fördelning används följande hjälpvektor:

$kön \times ålder + födelseland + civilstånd + inkomst + utbildningsnivå + sjukersättning + stratum$

4 Teknisk beskrivning av urval och estimation

Vi har en population U bestående av N personer. De parametrar vi är intresserade av är vanligtvis funktioner av två totaler $Y = \sum_U y_k$ och $Z = \sum_U z_k$, där y_k är värdet på variabel y för person k och z_k värdet på en annan variabel för samma person. Vanligtvis är y (och även z) en dikotom variabel, d.v.s.

$$y_k = \begin{cases} 1 & \text{om person } k \text{ har studerade egenskap} \\ 0 & \text{för övrigt} \end{cases} \quad (4.1)$$

Vanligtvis är vi också intresserade av parametrar för redovisningsgrupper. Låt oss benämna dessa $U_1, \dots, U_d, \dots, U_D$, där $U = \bigcup_{d=1}^D U_d$. Totalen för redovisningsgrupp d kan skrivas

$$Y_d = \sum_U y_{dk} \quad (4.2)$$

$$\text{där } y_{dk} = \begin{cases} y_k & \text{för } k \in U_d \\ 0 & \text{för övrigt} \end{cases}$$

Z_d bildas på likartat sätt.

En generell parameter för redovisningsgrupp d (d kan också avse hela populationen) kan skrivas $\theta_d = C \frac{Y_d}{Z_d}$, där C är en konstant.

Vi drar ett obundet slumpmässigt urval s_h av storleken n_h från stratum h ($h = 1, \dots, H$), men p.g.a. övertäckning och bortfall har vi endast svarsmängden r_h av storleken m_h att utföra beräkningarna på. Storleken på stratum h ger vi beteckningen N_h .

Den ”konventionella” estimatorn (för Y_d), har följande form:

$$\hat{Y}_d = \sum_{h=1}^H \frac{N_h}{m_h} \sum_{r_h} y_{dk} \quad (4.3)$$

I estimator (4.3) används ingen ytterligare hjälpinformation än stratifieringsinformationen.

I syfte att erhålla en estimator med mindre urvalsfel och bortfallsskevhet än estimator (4.3) utnyttjar vi hjälpinformation också i estimationen. Vi bildar en hjälpvektor \mathbf{x}_k , som anger till vilka kategorier av

kön × ålder + födelseland + civilstånd + inkomst + utbildningsnivå + sjukersättning + stratum

som person k hör. Från bl a RTB framställer vi hjälptotalerna $\sum_{U_d} \mathbf{x}_k$. Vi utnyttjar denna hjälpinformation i en kalibreringsestimator.

Kalibreringsestimatorn för totalen Y_d har följande utseende:

$$\hat{Y}_{wd} = \sum_r w_k y_{dk} = \sum_r d_k^* g_k y_{dk} \quad (4.4)$$

där

$w_k =$ den totala vikten för objekt k ,

$d_k^* = N_h / m_h$ för $k \in r$

och

$$g_k = 1 + \left(\sum_{U_F} \mathbf{x}_k - \sum_r d_k^* \mathbf{x}_k \right) \cdot \frac{1}{\sum_r d_k^* \mathbf{x}_k} \quad (4.5)$$

Vid skattning av en parameter av typen $\theta_d = C \frac{Y_d}{Z_d}$ skattas respektive total med hjälp av kalibreringsvikterna $w_k = d_k^* g_k$.

Följande hjälptotaler används i kalibreringen:

Tabell 19. Totala antalet individer i populationen fördelat efter kön × ålder.

1	2	3	4	5	6	7	8
158765	234870	250704	138046	158001	230994	251222	178672

Tabell 20. Totala antalet individer i populationen fördelat efter födelseland, civilstånd, inkomst, utbildningsnivå och sjukersättning.

Variabel	Kategori			
	1	2	3	4
Födelseland	1207555	193304	200415	-
Civilstånd	645119	956155	-	-
Inkomst	515188	536563	549523	-
Utbildningsnivå	351407	629363	620504	-
Sjukersättning	1459706	141568	-	-

Tabell 21. Totala antalet individer i populationen fördelat efter område.

1	2	3	4	5	6	7	8
30354	21978	29639	28209	51126	18648	73135	62409
9	10	11	12	13	14	15	16
11364	59224	32196	18064	6831	48254	23284	47967
17	18	19	20	21	22	23	24
67158	66971	31151	56649	33522	8178	45749	30523
25	26	27	28	29	30	31	32
20622	34342	26849	49625	50792	51842	56341	55749
33	34	35	36	37	38	39	
102325	71997	34450	40031	18710	59420	25596	

Referenser:

Lundström, S. and Särndal, C.E. (2001). *Estimation in the Presence of Nonresponse and Frame Imperfections*. Statistics Sweden.

Särndal, C.E. and Lundström, S. (2005). *Estimation in Surveys with Nonresponse*. New York: Wiley.

Andersson, C., och Nordberg, L. (1998). *A User's Guide to CLAN 97 - a SAS-program for computation of point- and standard error estimates in sample surveys*, SCB

Postbeskrivning		Datum	2010-12-15
		Uppdrag	Stockholmshälsan 2010 Äldre
		Filnamn	KUNDFIL_ALDRE_101215.sas7bdat
		Antal poster	8 128
		Markering vid:	
		-ej svar/blan	
		-dubbelmark.	9 alt. 99
		Lagringsformat	sas7bdat
Variabel		Beskrivning	
Bakgrunds- variabler	UENR	Löpnummer med checksiffra	
	Box	Nummer på box pappersenkäten finns placerad i, Box nr 901 = webbenkät	
	Infl	Inflödeskod, 10 = efter första utsändning, 14 = efter påm. ett, 15 = efter påm. två, 16 = efter påm. Tre	
	Indatum	Datum för dataregistrering, år mån dag (ÅÅMMDD)	
	Lan	Länskod	
	Kommun	Kommunkod	
	Bytt_kommun	Indikator på om urvalspersonen flyttat till ny kommun sedan urvalsramen skapades	
	Stratum	Stratum	
	stratum_region	Stratum_region	
	basomrade	Basområde	
	stadsdelskod	Stadsdelskod	
	Civil	Civilstånd, OG, G, S och Ä (partnerskap är ej särredovisat) .	
	Kon	Kön 1 = man, 2 = kvinna	
	Alder	Ålder under året	
	Fodar	Födelseår	
	Fodland2	Födelseland (Sverige, övriga norden, övriga europa, övriga världsdelar)	
	Medb2	Medborgarskap (Sverige, övriga norden, övriga europa, övriga världsdelar)	
	Medborg_LandKod	Medborgarskap (grupperat enligt önskemål från KI)	
	Medborg_EU10	Indikator om medborgarlandet var medlem av EU när EU innehöll 10 medlemsländer	
	Medborg_EU15	Indikator om medborgarlandet var medlem av EU när EU innehöll 15 medlemsländer	
	Medborg_EU25	Indikator om medborgarlandet var medlem av EU när EU innehöll 25 medlemsländer	
	Medborg_EU27	Indikator om medborgarlandet var medlem av EU när EU innehöll 27 medlemsländer	
	Fodland_LandKod	Födelseland (grupperat enligt önskemål från KI)	
	Fodland_EU10	Indikator om födelselandet var medlem av EU när EU innehöll 10 medlemsländer	
	Fodland_EU15	Indikator om födelselandet var medlem av EU när EU innehöll 15 medlemsländer	
	Fodland_EU25	Indikator om födelselandet var medlem av EU när EU innehöll 25 medlemsländer	
	Fodland_EU27	Indikator om födelselandet var medlem av EU när EU innehöll 27 medlemsländer	
	Sun2000Grp	Utbildningsgrupp högsta utbildning(SUN2000)	
	Sun2000Inr	Utbildningsinriktning, högsta	
	Sun2000niva	Utbildningsnivå, högsta	
	Sun2000niva_old	Utbildningsnivå, högsta, aggregerat till 7 'svenska' nivåer	
	Ink	Individens sammanräknade förvärsinkomst före skatt (bruttolön), anges i tusentals kronor. Uppgift saknas = blankt	
	DispInk04	Disponibel inkomst (individens delkomponent, enligt 2004 års definition)	
	DispInkFam04	Disponibel inkomst (familj, enl. 2004 års definition)	
DispInkPersF04	Disponibel inkomst (individualiserad från familj, 2004 års		
SyssStatJ	Sysselsättningsstatus (november månad), enligt justerad metod		
AstSNI2002	Näringsgrenstillhörighet enligt SNI2002 (arbetsställe) enligt justerad metod		
AstSNI2002B	Näringsgrenstillhörighet enligt SNI2002 (arbetsställe) enligt justerad metod Begränsad nivå		
AstSNI2002G	Näringsgrenstillhörighet enligt SNI2002 (arbetsställe) enligt justerad metod Grov nivå		
SEI			
Kalvikt10	Kalibrerad vikt för de svarande från 2010 års urval		
Kalvikt all	Kalibrerad vikt för samtliga svarande		
Enkätdata	F01_cm	Hur lång är du?	
	F02_kg	Hur mycket väger du?	
	F03	Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Är det:	
	F04a	Har du någon långvarig sjukdom, besvär efter olycksfall, handikapp eller annat långvarigt hälsoproblem?	
	F04b	Medför dess besvär att din arbetsförmåga är nedsatt eller hindrar dig i dina andra dagliga sysselsättningar?	
	F05a	Har du något/några av följande besvär eller symtom?	
	F05b	Ihållande trötthet?	
	F05c	Sömnsvårigheter?	
	F05d	Ängslan, oro eller ångest?	
	F05e	Snarkningar?	
	F05f	Tinnitus (pip, tjut eller susande ljud i öronen)?	
	F05g	Ljudkänslighet?	
	F05h	Inkontinens (urinläckage)?	
	F05i	Prostatabesvär?	
	F05j	Reflux (halsbränna, sura uppstötningar)?	
	F06	Blir din röst trött, ansträngd eller hes när du talar?	
	F07	Har du under de senaste 12 månaderna vaccinerat dig mot influensa?	
F08	Kan du utan svårighet höra vad som sägs i samtal med flera personer?		
F09	Kan du utan svårighet se och urskilja vanlig text i en dagstidning?		
F10	Kan du promenera 100 meter någorlunda raskt utan besvär?		
F11	Kan du springa en kortare sträcka (cirka 100 meter)?		
F12	Kan du gå uppför och nedför trappor utan besvär?		
F13	Använder du hjälpmedel, till exempel käpp, rollator eller rullstol, för att förflytta dig utomhus?		
F14	Kan du bära 5 kg, till exempel en tung bärkasse, en kortare sträcka, säg 10 meter?		
F15a	Har du under de senaste 6 månaderna haft ont i övre delen av ryggen eller nacken?		
F15b	Har dessa besvär medfört att din arbetsförmåga varit nedsatt eller att du hindrats i andra dagliga sysselsättningar?		
F16a	Har du under de senaste 6 månaderna haft ont i nedre delen av ryggen?		

	F16b	Har dessa besvär medfört att din arbetsförmåga varit nedsatt eller att du hindrats i andra dagliga sysselsättningar?
	F17a	Har du under <i>de senaste 6 månaderna</i> haft ont i axlar eller armar?
	F17b	Har dessa besvär medfört att din arbetsförmåga varit nedsatt eller att du hindrats i andra dagliga sysselsättningar?
	F18a	Har du av läkare fått någon eller några av följande diagnoser?
	F18a_ar	Om Ja:
	F18b	Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)
	F18b_ar	Om Ja:
	F18c	Psoriasis
	F18c_ar	Om Ja:
	F18d	Förhöjda blodfetter
	F18d_ar	Om Ja:
	F18e	Angina pectoris (kärlkramp, kranskärlsjukdom med smärta i bröstet)
	F18e_ar	Om Ja:
	F18f	Claudicatio intermittens (fönstertittarsjuka, kärlkramp i benen vid promenad)?
	F18f_ar	Om Ja:
	F18g	Stroke (slaganfall)
	F18g_ar	Om Ja:
	F18h	Hjärtsvikt
	F18h_ar	Om Ja:
	F19	Har du av läkare fått diagnosen depression?
	F19_ar1	Ja, en gång. Jag var då cirka ... år gammal
	F19_ar2	Ja, flera gånger. Jag var vid senaste tillfället cirka ... år gammal
	F20	Får du <i>för närvarande</i> behandling för högt blodtryck?
	F21a	Har du någon gång under <i>de senaste 6 månaderna</i> sökt läkare, vårdcentral eller sjukhus på grund av att du har fallit omkull och skadat dig?
	F21b	Var föll du?
	F21c_1	Hur gick fallet till? Jag halkade/snubblade
	F21c_2	Jag fick yrsel
	F21c_3	Det var dåligt sandat/dåligt snöröjt/ojämnheter i gångväg
	F21c_4	Jag blev knuffad
	F21c_5	Det fanns inget speciellt skäl
	F21c_6	Annat
	F21d	Vilken tid på dygnet föll du?
	F21e	Har skadan/skadorna påverkat dina vardagsaktiviteter?
	F21f	Hur länge har skadan påverkat dina vardagsaktiviteter?
	F22a	Markera genom att kryssa i en ruta i varje nedanstående grupp, vilket påstående som bäst beskriver ditt hälsotillstånd idag.
	F22b	Hygien
	F22c	Huvudsakliga aktiviteter
	F22d	Smärtor/besvär
	F22e	Oro/nedstämdhet
	F23	Ange hur bra eller dålig din hälsa är idag. Det bästa hälsotillstånd du kan tänka dig är markerat med 100 och det sämsta hälsotillstånd du kan tänka dig är markerat med 0.
	F24a	Nedan följer en lista med olika matvaror. Hur ofta brukar du äta dessa matvaror? Svara per månad eller per vecka eller per dag. Grönsaker, balj-växter, rotfrukter (färska, frysta, konserv, stuvade mm) – men ej potatis
	F24b	Frukt och bär (färska, frysta, konserv, juice mm)
	F24c	Fisk, skaldjur till huvudrätt
	F24d	Korv till huvudrätt
	F24e	Choklad och godis
	F24f	Bullar, kakor, kex, tårta, mm
	F24g	Ost, 24-40 % fett (ej mager ost)
	F24h	Läsk/soft sötad med socker
	F25a	Ange din fysiska aktivitet under <i>de senaste 12 månaderna</i> .
	F25b	Hem-, hushålls- och trädgårdsarbete
	F25c	Sitta/titta på TV/läsa, på fritiden
	F25d	Gång/cykling
	F25e	Motion
	F26	Har du <u>någon gång</u> rökt så gott som dagligen, under <i>minst 6 månader</i> ?
	F27_ar	Hur gammal var du när du <i>började</i> röka dagligen?
	F28	Röker du <u>för närvarande</u> så gott som dagligen?
	F28_ar	Nej ... Hur gammal var du när du slutade röka dagligen?
	F29_ar	I hur många år har du sammanlagt rökt så gott som dagligen?
	F30_ar	Hur mycket har du som regel rökt <i>per dag</i> ?
	F31	Har du <u>någon gång</u> snusat så gott som dagligen, under <i>minst 6 månader</i> ?
	F32_ar	Hur gammal var du när du <i>började</i> snusa dagligen?
	F33	Snusar du <u>för närvarande</u> så gott som dagligen?
	F33_ar	Nej ... Hur gammal var du när du <i>slutade</i> snusa dagligen?
	F34_ar	I hur många år sammanlagt har du snusat så gott som dagligen?
	F35_ar	Hur mycket har du som regel snusat <i>per vecka</i> ?
	F36	Har du <i>de senaste 12 månaderna</i> någon gång druckit <u>minst</u> 1 glas sprit, starkvin, lättvin, starköl, folköl, starkcider eller alkoholäsk?
	F37M_sp	Hur ser dina alkoholvanor ut under en <i>normalvecka</i> ?
	F37M_sv	Starkvin
	F37M_vi	Vin
	F37M_sc	Starkcider el. alkoholäsk
	F37M_so	Starköl
	F37M_fo	Folköl
	F37Ti_sp	Spritdrycker
	F37Ti_sv	Starkvin
	F37Ti_vi	Vin
	F37Ti_sc	Starkcider el. alkoholäsk
	F37Ti_so	Starköl
	F37Ti_fo	Folköl
	F37O_sp	Spritdrycker

F37O_sv	Starkvin
F37O_vi	Vin
F37O_sc	Starkcider el. alkoholisk
F37O_so	Starköl
F37O_fo	Folköl
F37To_sp	Spritdrycker
F37To_sv	Starkvin
F37To_vi	Vin
F37To_sc	Starkcider el. alkoholisk
F37To_so	Starköl
F37To_fo	Folköl
F37F_sp	Spritdrycker
F37F_sv	Starkvin
F37F_vi	Vin
F37F_sc	Starkcider el. alkoholisk
F37F_so	Starköl
F37F_fo	Folköl
F37L_sp	Spritdrycker
F37L_sv	Starkvin
F37L_vi	Vin
F37L_sc	Starkcider el. alkoholisk
F37L_so	Starköl
F37L_fo	Folköl
F37S_sp	Spritdrycker
F37S_sv	Starkvin
F37S_vi	Vin
F37S_sc	Starkcider el. alkoholisk
F37S_so	Starköl
F37S_fo	Folköl
F38	Hur ofta under <i>de senaste 12 månaderna</i> har det hänt att du vid ett och samma tillfälle druckit alkohol motsvarande minst:
F39	Hur värderar du ditt sexliv?
F40	Har det under de senaste 12 månaderna hänt att du avstått från att ge dig ut på kvällen av oro för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad?
F41a	Har du någon gång <i>de senaste 12 månaderna</i> blivit utsatt för fysiskt våld?
F41b_1	Var skedde detta?
F41b_2	På arbetsplatsen
F41b_3	I hemmet
F41b_4	I bostadsområdet
F41b_5	På tåg, buss, tunnelbana
F41b_6	På allmän plats
F41b_7	På nöjesställe
F41b_8	Någon annanstans
F41c_1	Vilken relation hade du till den/de som utövade våldet?
F41c_2	Nuvarande make/maka/sambo/partner
F41c_3	Tidigare make/maka/sambo/partner
F41c_4	Barn/barnbarn
F41c_5	Annan släkting
F41c_6	Annan bekant/granne
F41c_7	Annan person
F41d_1	Vilket kön har den/de som utövade våldet?
F41d_2	Man
F41d_3	Kvinna
F41d_4	Vet ej
F42a	Har du någon gång <i>de senaste 12 månaderna</i> blivit utsatt för hot eller hotelser om våld som var så farliga eller allvarliga att du
F42b_1	Var skedde detta?
F42b_2	På arbetsplatsen
F42b_3	I hemmet
F42b_4	I bostadsområdet
F42b_5	På tåg, buss, tunnelbana
F42b_6	På allmän plats
F42b_7	På nöjesställe
F42b_8	Någon annanstans
F42c_1	Vilken relation hade du till den/de som utövade hotet?
F42c_2	Nuvarande make/maka/sambo/partner
F42c_3	Tidigare make/maka/sambo/partner
F42c_4	Barn/barnbarn
F42c_5	Annan släkting
F42c_6	Annan bekant/granne
F42c_7	Annan person
F42d_1	Vilket kön har den/de som utövade hotet?
F42d_2	Kvinna
F42d_3	Vet ej
F43	Har du <i>de senaste veckorna</i> kunnat koncentrera dig på allt du gjort?
F44	Har du haft svårt att sova på grund av oro <i>de senaste veckorna</i> ?
F45	Upplever du att du har gjort nytta <i>de senaste veckorna</i> ?
F46	Har du <i>de senaste veckorna</i> kunnat fatta beslut i olika frågor?
F47	Har du ständigt känt dig spänd <i>de senaste veckorna</i> ?
F48	Har du <i>de senaste veckorna</i> känt att du inte kunnat klara dina problem?
F49	Har du <i>de senaste veckorna</i> känt att du kunnat uppskatta det du gjort om dagarna?
F50	Har du <i>de senaste veckorna</i> kunnat ta itu med dina problem?
F51	Har du ständigt <i>de senaste veckorna</i> känt dig olycklig och nedstämd?
F52	Har du <i>de senaste veckorna</i> förlorat tron på dig själv?
F53	Har du tyckt att du varit värdelös <i>de senaste veckorna</i> ?
F54	Har du på det hela taget känt dig någorlunda lycklig <i>de senaste veckorna</i> ?

F55	Har du någon gång allvarligt övervägt att ta ditt liv, kanske till och med planerat hur du i så fall skulle göra?
F56	Har du någon gång försökt ta ditt liv?
F57a	Bor du tillsammans med någon under större delen av veckan?
F57b_1	Med vem bor du tillsammans?
F57b_2	Föräldrar/syskon
F57b_3	Make/maka/sambo/partner
F57b_4	Andra vuxna
F58	Barn
F59	I vilken typ av bostad bor du?
F60	Finns det utbud av service i närheten av där du bor, till exempel bank och mataffärer?
F61a	Hur pass väl tycker du att följande påstående stämmer överens med den plats där du bor?
F61b_tim	Har du någon närstående som du hjälper med vardagliga sysslor, ser till eller vårdar?
F62	Hur många timmars arbete per vecka innebär detta i genomsnitt för dig?
F63a	Har du någon eller några personer som kan ge dig ett personligt stöd för att klara av personliga problem eller kriser i ditt liv?
F63b	Klarar du själv eller behöver du hjälp med följande sysslor?
F63c	Matinköp?
F63d	Matlagning?
F63e	Tvätt?
F63f	Bad eller dusch?
F64	Ta dig fram utomhus?
F65	Hur ofta träffar du personligen anhöriga och nära vänner?
F66	Använder du Internet?
F67	Hur ofta har du kontakt med anhöriga och nära vänner via telefon eller Internet?
F68	Händer det att du besväras av ensamhet?
F69a	Har du under <i>de senaste 12 månaderna</i> mer eller mindre regelbundet deltagit i aktiviteter tillsammans med flera andra?
F69b	Vilket förtroende har du för följande institutioner i samhället?
F69c	Socialtjänsten
F69d	Polisen
F69e	Riksdagen
F69f	Regeringen
F70	Politikerna i din kommun
F71	Röstade du/kommer du rösta i något av valen (riksdags-, landstings- eller kommunal-valen) 2010?
F72_1	Har det under <i>de senaste 12 månaderna</i> hänt att du haft svårigheter att klara de löpande utgifterna för mat, hyra,räkningar, m.m.?
F72_2	Har du under <i>de senaste 12 månaderna</i> avstått från hemtjänst, att gå till tandläkare, sjukvården eller att ta ut läkemedel på grund av dålig ekonomi?
F72_3	Ja, avstått från <u>hemtjänst</u> på grund av dålig ekonomi
F72_4	Ja, avstått från att besöka <u>tandläkare</u> på grund av dålig ekonomi
F72_5	Ja, avstått från att besöka <u>sjukvården</u> på grund av dålig ekonomi
F73a_1	Ja, avstått från att hämta ut <u>läkemedel</u> på grund av dålig ekonomi
F73a_2	Vilket av följande alternativ är huvudsakligen aktuellt för dig just nu?
F73a_3	Arbetar som anställd
F73a_4	Sköter eget eller delägt företag
F73b_1	Älderspensionär
F73b_2	Annat
F73b_3	Vilken har din huvudsakliga sysselsättning varit tidigare i livet?
F73b_4	Arbetat som anställd
F74a_yrke	Skött eget eller delägt företag
F74b_txt	Skött hemmet
F75	Annat
F76_ar	Vilket var/är ditt yrke eller dina arbetsuppgifter?
F77_kon	Beskriv din tidigare/nuvarande huvudsakliga arbetsuppgift så noggrant som möjligt:
F78	Vilken är din högsta genomförda utbildning?
F79	Vilket år är du född?
	Är du man eller kvinna?
	Hur definierar du din sexuella läggning?
	Har du fått hjälp att fylla i enkäten (helt eller delvis)?

Rättningsinstruktion Stockholmshälsan 2010 Äldre

OBS! Gäller sifferfrågor (de med orange bortfallsfärg)

Vi ska alltid ta genomsnittsvärdet, ex $6-8=7$. (**Ex F30**)

Vid ex $2-3=2$, välj alltid det **lägsta**, (**Ex F30**)

Vid decimaler avrundar vi alltid neråt, ex $5,5=5$, $8,5=8$. (**Ex F30**)

Vid **X** i någon ruta, ta bort med F9 (blir bortfall). (**Ex F37**)

Vid $\frac{1}{2}$ avrunda till 1. (**Ex. F30**)

F23 Termometerfrågan

Om respondenten ringat in ett värde på termometern men ej skrivit i rutan fyll i det inringade värdet. Det kommer att alltid stanna i denna ruta om det är tomt. Om det är tomt ta bort efter att ha kollat så att de inte skrivit bredvid eller markerat på termometern

OBS! Gäller kryssfrågorna

Om dubbelmarkering=9,99 eller se exempel nedan:

F7 $1+2=3$, $1+3=3$, $2+3=3$, $1+2+3=3$ andra kombinationer=9

F9 $1+2=2$, andra kombinationer=9

F13 $2+3=3$, $2+4=4$, $3+4=4$, $2+3+4=4$ kombination med 1 eller 5 =9, ex $1+3=9$, $2+5=9$

F20 $2+3=3$, andra kombinationer=9

F24 Dubbelmarkering = 99 (a-h)

F43-54 $1+2=2$, andra kombinationer=9

F58 $2+3=2$, andra kombinationer=9


F64, 66-67 Om dubbelmarkering med 1:an, välj 1:an, ex $1+4=1$
Andra kombinationer=9

F75 Välj högsta angivna

Vi ska **aldrig** ändra något i blanketten, utan alltid ta det som står, sätt inte dit kryss osv, ex längd=70 cm, sätt inte dit en 1:a före. Låt stå!

Vänd på pappret!

Fråga 37 Var extra noga med att titta på 0:or som liknar 6:or och 6:or som liknar nollor



Rättningsinstruktion Stockholmshälsan 2010 Yngre 1&2

OBS! Gäller sifferfrågor (de med orange bortfallsfärg)

Vi ska alltid ta genomsnittsvärdet, ex $6-8=7$. (**Ex F25**)

Vid ex $2-3=2$, välj alltid det **lägsta**, (**Ex F25**)

Vid decimaler avrundar vi alltid neråt, ex $5,5=5$, $8,5=8$. (**Ex F25**)

Vid **X** i någon ruta, ta bort med F9 (blir bortfall). (**Ex F33**)

Vid $\frac{1}{2}$ avrunda till 1. (**Ex. F25**)

F6 Termometerfrågan

Om respondenten ringat in ett värde på termometern men ej skrivit i rutan fyll i det inringade värdet. Det kommer att alltid stanna i denna ruta om det är tomt. Om det är tomt ta bort efter att ha kollat så att de inte skrivit bredvid eller markerat på termometern

OBS! Gäller kryssfrågorna

Om dubbelmarkering=9,99 eller se exempel nedan:

F11 $1+2=3$, $1+3=3$, $2+3=3$, $1+2+3=3$ andra kombinationer=9

F17 $2+3=3$, andra kombinationer=9

F19 Dubbelmarkering = 99 (a-h)

F39-50 $1+2=2$, andra kombinationer=9

F54 $2+3=2$, andra kombinationer=9

F59a-i Om intelligande markeringar välj det **lägsta** alternativet, ex $3+4=3$

Om dubbelmarkering med 5:an (Har ingen åsikt), välj det andra alternativet, ex $2+5=2$

Andra kombinationer=9


F63 Välj lägsta angivna $1+3=1$, $5+7=5$, osv.

F66 Välj högsta angivna

Vi ska **aldrig** ändra något i blanketten, utan alltid ta det som står, sätt inte dit kryss osv, ex längd=70 cm, sätt inte dit en 1:a före. Låt stå!

Vänd på pappret!

Fråga 33 Var extra noga med att titta på 0:or som liknar 6:or och 6:or som liknar nollor. Om te.x $2,5 = 2$, avrunda neråt.



Rättningsinstruktion Stockholmshälsan 2010 Kohort

OBS! Gäller sifferfrågor (de med orange bortfallsfärg)

Vi ska alltid ta genomsnittsvärdet, ex $6-8=7$. (**Ex F37**)

Vid ex $2-3=2$, välj alltid det **lägsta**, (**Ex F37**)

Vid decimaler avrundar vi alltid neråt, ex $5,5=5$, $8,5=8$. (**Ex F37**)

Vid **X** i någon ruta, ta bort med F9 (blir bortfall). (**Ex F40**)

Vid $\frac{1}{2}$ avrunda till 1. (**Ex. F37**)

OBS! Gäller kryssfrågorna

Om dubbelmarkering=9,99 eller se exempel nedan:

F9 $1+2=3$, $1+3=3$, $2+3=3$, $1+2+3=3$ andra kombinationer=9

F18 $2+3=3$, andra kombinationer=9

F20 + 21 Ange det högsta alternativet

om alternativ vet ej tillsammans med annat alternativ = 9

F24 Dubbelmarkering = 99

F26 Dubbelmarkering = 99 (a-h)

F45-56 $1+2=2$, andra kombinationer=9

F81 $2+3=2$, andra kombinationer=9

F86a-f Om intilliggande markeringar välj det **lägsta** alternativet, ex $3+4=3$

Om dubbelmarkering med 5:an (Har ingen åsikt), välj det andra alternativet, ex $2+5=2$

Andra kombinationer=9

F91 Välj lägsta angivna $1+3=1$, $5+7=5$, osv.

Vi ska **aldrig** ändra något i blanketten, utan alltid ta det som står, sätt inte dit kryss osv, ex längd=70 cm, sätt inte dit en 1:a före. Låt stå!

Vänd på pappret!

Fråga 40 Var extra noga med att titta på 0:or som liknar 6:or och 6:or som liknar nollor. Om te.x $2,5 = 2$, avrunda neråt.

skall 0 (noll) anges.

	Spritdrycker	Starkvin	Vin	Starkcider eller alkoholåsk	Starköl	Folköl
Måndag	0	6		0	0	0
Tisdag	0	6		0	6	0
Onsdag	0	6		0	6	0
Torsdag	0	0		0	6	0
Fredag	0	0	2	0	6	0
Lördag	0	0		0	0	6
Söndag	0	6	1	0	0	0

ALDRE.JOB : Äldre_07 [Delvis otolkbart]:2

Status: Otolkbar

Hjälpte...
0-10

OK Avbryt

Klar VER. NUM 13:46

Bilaga 7. Beskrivning av bakgrundsvariabler**Register: RTB, Aktualitet: 2009-12-31****Urval: Äldre, Yngre1, Yngre2 och Kohort****Variabel:** Stratum
stratum_region
basomrade
stadsdelskod**Register: RTB, Aktualitet: 2010-08-09 (kohort 2010-08-06)****Urval: Äldre, Yngre1, Yngre2 och Kohort****Variabel:** Län
Kommun
Civil
Kon
Alder
Fodar
Fodland2
Medb2
Medborg_LandKod
Medborg_EU10
Medborg_EU15
Medborg_EU25
Medborg_EU27
Fodland_LandKod
Fodland_EU10
Fodland_EU15
Fodland_EU25
Fodland_EU27**Register: LISA, Aktualitet: 2008-12-31****Urval: Äldre, Yngre1, Yngre2 och Kohort****Variabel:** Sun2000Grp
Sun2000Inr
Sun2000niva
Sun2000niva_old
Ink
Displnk04
DisplnkFam04
DisplnkPersF04**Register: LISA, Aktualitet: 2008-11-31****Urval: Äldre, Yngre1, Yngre2 och Kohort****Variabel:** SyssStatJ
AstSNI2002
AstSNI2002B
AstSNI2002G

Bilaga 8.1

Redovisning av partiellt bortfall Äldre

Fråga	%
Hälsa och sjukdom	
F01_cm	Hur lång är du? 2,8
F02_kg	Hur mycket väger du? 3,3
F03	Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Är det: 2,9
F04a	Har du någon långvarig sjukdom, besvär efter olycksfall, handikapp eller annat långvarigt hälsoproblem? 4,8
F04b	Medför dess besvär att din arbetsförmåga är nedsatt eller hindrar dig i dina andra dagliga sysselsättningar? 1,3
	Har du något/några av följande besvär eller symtom?
F05a	Huvudvärk eller migrän? 7,4
F05b	Ihållande trötthet? 7,8
F05c	Sömnsvårigheter? 6,7
F05d	Ängslan, oro eller ångest? 7,4
F05e	Snarkningar? 8,0
F05f	Tinnitus (pip, tjut eller susande ljud i öronen)? 6,1
F05g	Ljudkänslighet? 7,2
F05h	Inkontinens (urinläckage)? 6,0
F05i	Prostatabesvär? 20,1
F05j	Reflux (halsbränna, sura uppstötningar)? 6,5
F06	Bli din röst trött, ansträngd eller hes när du talar? 2,4
F07	Har du under <i>de senaste 12 månaderna</i> vaccinerat dig mot influensa? 2,5
F08	Kan du utan svårighet höra vad som sägs i samtal med flera personer? 2,5
F09	Kan du utan svårighet se och urskilja vanlig text i en dagstidning? 2,0
F10	Kan du promenera 100 meter någorlunda raskt utan besvär? 2,2
F11	Kan du springa en kortare sträcka (cirka 100 meter)? 3,0
F12	Kan du gå uppför och nedför trappor utan besvär? 2,5
F13	Använder du hjälpmedel, till exempel käpp, rollator eller rullstol, för att förflytta dig utomhus? 2,9
F14	Kan du bära 5 kg, till exempel en tung bärkasse, en kortare sträcka, säg 10 meter? 2,2
F15a	Har du under <i>de senaste 6 månaderna</i> haft ont i <u>övre</u> delen av ryggen eller nacken? 3,0
F15b	Har dessa besvär medfört att din arbetsförmåga varit nedsatt eller att du hindrats i andra dagliga sysselsättningar? 5,0
F16a	Har du under <i>de senaste 6 månaderna</i> haft ont i <u>nedre</u> delen av ryggen? 2,7
F16b	Har dessa besvär medfört att din arbetsförmåga varit nedsatt eller att du hindrats i andra dagliga sysselsättningar? 5,1
F17a	Har du under <i>de senaste 6 månaderna</i> haft ont i axlar eller armar? 2,5
F17b	Har dessa besvär medfört att din arbetsförmåga varit nedsatt eller att du hindrats i andra dagliga sysselsättningar? 5,1
F18a	Har du av läkare fått någon eller några av följande diagnoser? Diabetes (sockersjuka) 1,5
	Om Ja:
F18a_ar	Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen? 1,8
F18b	Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) 2,6
	Om Ja:
F18b_ar	Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen? 5,4
F18c	Psoriasis 3,5
	Om Ja:
F18c_ar	Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen? 4,2
F18d	Förhöjda blodfetter 4,2

Bilaga 8.1

Redovisning av partiellt bortfall Äldre

Fråga	%	
F18d_ar	Om Ja: Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?	2,8
F18e	Angina pectoris (kärlkramp, kranskärslssjukdom med smärta i bröstet) Om Ja: Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?	3,4
F18e_ar	Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?	3,8
F18f	Claudicatio intermittens (fönstertittarsjuka, kärlkramp i benen vid promenad)? Om Ja: Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?	3,6
F18f_ar	Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?	12,7
F18g	Stroke (slaganfall) Om Ja: Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?	3,1
F18g_ar	Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?	3,9
F18h	Hjärtsvikt Om Ja: Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?	3,9
F18h_ar	Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?	5,1
F19	Har du av läkare fått diagnosen depression?	2,3
F19_ar1	Ja, en gång. Jag var då cirka ... år gammal	2,3
F19_ar2	Ja, flera gånger. Jag var vid senaste tillfället cirka ... år gammal	2,3
F20	Får du <i>för närvarande</i> behandling för högt blodtryck?	2,4
F21a	Har du någon gång under <i>de senaste 6 månaderna</i> sökt läkare, vårdcentral eller sjukhus på grund av att du har fallit omkull och skadat dig?	2,8
F21b	Var föll du?	17,1
F21c	Hur gick fallet till?	9,7
F21d	Vilken tid på dygnet föll du?	13,8
F21e	Har skadan/skadorna påverkat dina vardagsaktiviteter?	9,9
F21f	Hur länge har skadan påverkat dina vardagsaktiviteter?	3,1
	Markera genom att kryssa i en ruta i varje nedanstående grupp, vilket påstående som bäst beskriver ditt hälsotillstånd idag.	
F22a	Rörlighet	2,7
F22b	Hygien	2,8
F22c	Huvudsakliga aktiviteter	2,9
F22d	Smärtor/besvär	3,7
F22e	Oro/nedstämdhet	3,6
F23	Ange hur bra eller dålig din hälsa är idag. Det bästa hälsotillstånd du kan tänka dig är markerat med 100 och det sämsta hälsotillstånd du kan tänka dig är markerat med 0.	5,5
	Levnadsvanor	
	Nedan följer en lista med olika matvaror. Hur ofta brukar du äta dessa matvaror? Svvara per månad eller per vecka eller per dag.	
F24a	Grönsaker, balj-växter, rotfrukter (färska, frysta, konserv, stuvade mm) – men ej potatis	8,8
F24b	Frukt och bär (färska, frysta, konserv, juice mm)	7,2
F24c	Fisk, skaldjur till huvudrätt	6,3
F24d	Korv till huvudrätt	7,8
F24e	Choklad och godis	7,6
F24f	Bullar, kakor, kex, tårta, mm	6,2
F24g	Ost, 24-40 % fett (ej mager ost)	6,6
F24h	Läsk/saft sötad med socker	9,2
	Ange din fysiska aktivitet under <i>de senaste 12 månaderna</i> .	
F25a	Daglig sysselsättning och/eller arbete	4,8
F25b	Hem-, hushålls- och trädgårdsarbete	2,5

Bilaga 8.1

Redovisning av partiellt bortfall Äldre

Fråga	%	
F25c	Sitta/titta på TV/läsa, på fritiden	1,5
F25d	Gång/cykling	2,3
F25e	Motion	3,5
F26	Har du <u>någon gång</u> rökt så gott som dagligen, under <i>minst 6 månader</i> ?	3,6
F27_ar	Hur gammal var du när du <i>började</i> röka dagligen?	2,6
F28	Röker du <u>för närvarande</u> så gott som dagligen?	3,9
F28_ar	Nej ... Hur gammal var du när du slutade röka dagligen?	2,8
F29_ar	I hur många år har du sammanlagt rökt så gott som dagligen?	4,7
F30_ar	Hur mycket har du som regel rökt <i>per dag</i> ?	4,4
F31	Har du <u>någon gång</u> snusat så gott som dagligen, under <i>minst 6 månader</i> ?	5,1
F32_ar	Hur gammal var du när du <i>började</i> snusa dagligen?	5,1
F33	Snusar du <u>för närvarande</u> så gott som dagligen?	5,7
F33_ar	Nej ... Hur gammal var du när du slutade snusa dagligen?	3,8
F34_ar	I hur många år sammanlagt har du snusat så gott som dagligen?	6,9
F35_ar	Hur mycket har du som regel snusat <i>per vecka</i> ?	6,6
F36	Har du <i>de senaste 12 månaderna</i> någon gång druckit <u>minst 1</u> glas sprit, starkvin, lättvin, starköl, folköl, starkcider eller alkoholäsk? Hur ser dina alkoholvanor ut under en <i>normalvecka</i> ?	5,8
	Måndag	
F37M_sp	Spritdrycker	21,2
F37M_sv	Starkvin	23,4
F37M_vi	Vin	16,8
F37M_sc	Starkcider el. alkoholäsk	23,4
F37M_so	Starköl	22,8
F37M_fo	Folköl	20,7
	Tisdag	
F37Ti_sp	Spritdrycker	21,4
F37Ti_sv	Starkvin	23,6
F37Ti_vi	Vin	16,7
F37Ti_sc	Starkcider el. alkoholäsk	23,5
F37Ti_so	Starköl	22,9
F37Ti_fo	Folköl	20,9
	Onsdag	
F37O_sp	Spritdrycker	21,2
F37O_sv	Starkvin	23,6
F37O_vi	Vin	15,5
F37O_sc	Starkcider el. alkoholäsk	23,6
F37O_so	Starköl	22,7
F37O_fo	Folköl	21,0
	Torsdag	
F37To_sp	Spritdrycker	21,6
F37To_sv	Starkvin	23,6
F37To_vi	Vin	16,8
F37To_sc	Starkcider el. alkoholäsk	23,6
F37To_so	Starköl	22,6
F37To_fo	Folköl	21,0
	Fredag	
F37F_sp	Spritdrycker	19,4
F37F_sv	Starkvin	23,6
F37F_vi	Vin	11,7
F37F_sc	Starkcider el. alkoholäsk	23,8
F37F_so	Starköl	22,1

Bilaga 8.1

Redovisning av partiellt bortfall Äldre

Fråga	%
F37F_fo	21,6
F37L_sp	18,9
F37L_sv	23,6
F37L_vi	10,6
F37L_sc	24,0
F37L_so	21,8
F37L_fo	22,3
F37S_sp	21,2
F37S_sv	23,7
F37S_vi	13,6
F37S_sc	23,7
F37S_so	22,5
F37S_fo	21,5
F38	2,6
F39	6,2
Psykisk hälsa och trygghet	
F40	3,4
F41a	3,4
F41b	39,6
F41c	41,7
F41d	41,7
F42a	9,3
F42b	9,1
F42c	12,5
F42d	12,5
F43	4,7
F44	4,4
F45	3,5
F46	3,6
F47	3,5
F48	3,4
F49	3,6
F50	3,8
F51	3,5
F52	3,4
F53	3,5
F54	3,5
F55	3,5
F56	3,3
Boende och boendemiljö	
F57a	1,5
F57b	10,8
F58	1,4
F59	1,5

Bilaga 8.1

Redovisning av partiellt bortfall Äldre

Fråga	%
F60	1,9
Familj, ekonomi och samhälle	
F61a	2,2
F61b_tim	6,2
F62	2,2
F63a	1,9
F63b	2,5
F63c	3,0
F63d	2,6
F63e	2,4
F63f	2,4
F64	4,7
F65	4,6
F66	4,4
F67	7,9
F68	4,8
F69a	5,0
F69b	6,3
F69c	6,1
F69d	6,3
F69e	6,1
F69f	5,8
F70	4,4
F71	4,4
F72	5,2
Arbete och sysselsättning	
F73a	8,9
F73b	0,7
F74a_yrke	9,6
F74b_txt	34,5
F75	4,3
Bakgrund	
F76_ar	2,8
F77_kon	2,8
F78	7,0
F79	3,0

Bilaga 8.2

Redovisning av partiellt bortfall Yngre 1

		T*	W*	P*
Fråga		%		
	Hälsa och sjukdom			
F01_cm	Hur lång är du?	0,7	0,3	1,0
F02_kg	Hur mycket väger du?	1,3	0,8	1,7
F03	Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Är det:	1,0	0,4	1,6
F04a	Har du någon långvarig sjukdom, besvär efter olycksfall, handikapp eller annat långvarigt hälsoproblem?	1,2	0,2	2,0
F04b	Medför dessa besvär att din arbetsförmåga är nedsatt eller hindrar dig i dina andra dagliga sysselsättningar?	0,8	0,6	0,9
	Markera genom att kryssa i en ruta i varje nedanstående grupp, vilket påstående som bäst beskriver ditt hälsotillstånd idag.			
F05a	Rörlighet	1,3	0,4	2,1
F05b	Hygien	1,3	0,3	2,1
F05c	Huvudsakliga aktiviteter	1,2	0,4	2,0
F05d	Smärtor/besvär	1,7	0,5	2,9
F05e	Oro/nedstämdhet	2,2	1,9	2,4
	Ange hur bra eller dålig din hälsa är idag. Det bästa hälsotillstånd du kan tänka dig är markerat med 100 och det sämsta hälsotillstånd du kan tänka dig är markerat med 0.			
F06_txt	Har du något/några av följande besvär eller symtom?	3,4	1,9	4,8
F07a	Huvudvärk eller migrän?	2,2	1,1	3,3
F07b	Ihållande trötthet?	2,4	1,2	3,6
F07c	Sömnsvårigheter?	2,7	1,6	3,7
F07d	Ängslan, oro eller ångest?	2,6	0,9	4,2
F07e	Snarkningar?	2,8	1,2	4,2
F07f	Tinnitus (pip, tjut eller susande ljud i öronen)?	2,3	1,4	3,1
F07g	Ljudkänslighet?	2,4	1,2	3,4
F07h	Inkontinens (urinläckage)?	2,4	1,4	3,4
F07i	Reflux (halsbränna, sura uppstötningar)?	2,3	1,2	3,3
F08	Blir din röst trött, ansträngd eller hes när du talar?	1,1	0,5	1,8
F09	Använder du bärbar ljudspelare (till exempel radio, MP3-spelare, CD-spelare, mobiltelefon, minidisk eller bärbar kassettbandspelare)?	0,9	0,2	1,6
F10	Kan du utan svårighet höra vad som sägs i samtal med flera personer?	1,0	0,4	1,6
F11	Har du under <i>de senaste 12 månaderna</i> vaccinerat dig mot influensa?	0,9	0,1	1,6
F12a	Har du under <i>de senaste 6 månaderna</i> haft ont i <u>övre</u> delen av ryggen eller nacken?	0,6	0,4	0,8
F12b	Har dessa besvär medfört att din arbetsförmåga varit nedsatt eller att du hindrats i andra dagliga sysselsättningar?	1,7	0,2	3,0
F13a	Har du under <i>de senaste 6 månaderna</i> haft ont i <u>nedre</u> delen av ryggen?	0,7	0,5	0,8
F13b	Har dessa besvär medfört att din arbetsförmåga varit nedsatt eller att du hindrats i andra dagliga sysselsättningar?	2,7	0,7	4,4
F14a	Har du under <i>de senaste 6 månaderna</i> haft ont i axlar eller armar?	0,7	0,6	0,7
F14b	Har dessa besvär medfört att din arbetsförmåga varit nedsatt eller att du hindrats i andra dagliga sysselsättningar?	2,0	0,1	3,5
	Har du av läkare fått någon eller några av följande diagnoser?			
F15a	Diabetes (sockersjuka)	0,4	0,5	0,4
	<i>Om Ja:</i>			
F15a_ar	Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?	8,8	9,2	8,5
F15b	Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)	0,9	0,7	1,0
	<i>Om Ja:</i>			
F15b_ar	Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?	23,0	29,8	17,9

*T = totalt, W = webb, P = papper

Bilaga 8.2

Redovisning av partiellt bortfall Yngre 1

		T*	W*	P*
Fråga		%		
F15c	Psoriasis	1,4	0,7	1,9
	Om Ja:			
F15c_ar	Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?	8,8	9,1	8,5
F15d	Förhöjda blodfetter	0,9	0,4	1,4
	Om Ja:			
F15d_ar	Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?	4,5	3,5	5,5
F15e	Angina pectoris (kärlkramp, kranskärslsjukdom med smärta i bröstet)	1,0	0,6	1,4
	Om Ja:			
F15e_ar	Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?	13,7	11,8	15,1
F15f	Hjärtsvikt	1,1	0,6	1,4
	Om Ja:			
F15f_ar	Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?	22,7	22,7	22,7
F16	Har du av läkare fått diagnosen depression?	1,1	1,0	1,2
F16_ar1	Ja, 1 gång. Jag var då cirka ... år gammal	1,3	0,6	1,9
F16_ar2	Ja, flera gånger. Jag var vid senaste tillfället cirka ... år gammal	1,6	1,5	1,7
F17	Får du <i>för närvarande</i> behandling för högt blodtryck? Har du under <i>de senaste 12 månaderna</i> av en läkare eller barnmorska fått någon eller några av följande diagnoser?	0,6	0,7	0,5
F18a	Klamydia	0,8	0,8	0,8
F18b	Gonorré	1,3	1,0	1,5
F18c	Köns herpes	1,2	1,0	1,3
F18d	Kondylom	1,4	1,4	1,4
Levnadsvanor				
Nedan följer en lista med olika matvaror. Hur ofta brukar du äta dessa matvaror? Svara per månad eller per vecka eller per dag.				
	Grönsaker, balj-växter, rotfrukter (färska, frysta, konserv, stuvade mm)			
F19a	– men ej potatis	3,1	0,4	5,5
F19b	Frukt och bär (färska, frysta, konserv, juice mm)	2,9	0,7	4,8
F19c	Fisk, skaldjur till huvudrätt	2,7	0,8	4,4
F19d	Korv till huvudrätt	3,5	0,9	5,9
F19e	Choklad och godis	2,8	1,1	4,4
F19f	Bullar, kakor, kex, tårta, mm	3,0	1,7	4,1
F19g	Ost, 24-40 % fett (ej mager ost)	2,8	1,1	4,4
F19h	Läsk/saft sötad med socker	2,8	1,5	4,1
Ange din fysiska aktivitet under <i>de senaste 12 månaderna</i> .				
F20a	Daglig sysselsättning och/eller arbete	2,0	0,6	3,2
F20b	Hem-, hushålls- och trädgårdsarbete	1,3	0,5	2,0
F20c	Sitta/titta på TV/läsa, på fritiden	1,1	0,5	1,6
F20d	Gång/cykling	1,5	0,9	2,0
F20e	Motion	1,1	0,4	1,9
F21	Har du <u>någon gång</u> rökt så gott som dagligen, under <i>minst 6 månader</i> ?	0,6	0,7	0,6
F22_ar	Hur gammal var du när du <i>började</i> röka dagligen?	1,7	0,5	2,8
F23a	Röker du <u>för närvarande</u> så gott som dagligen?	1,7	0,3	2,8
F23b_ar	Nej ... Hur gammal var du när du slutade röka dagligen?	2,0	1,0	3,0
F24_ar	I hur många år har du sammanlagt rökt så gott som dagligen?	2,4	0,9	3,7
F25_ant	Hur mycket har du som regel rökt <i>per dag</i> ?	1,8	0,5	2,9
F26	Har du <u>någon gång</u> snusat så gott som dagligen, under <i>minst 6 månader</i> ?	0,8	0,3	1,3
F27_ar	Hur gammal var du när du <i>började</i> snusa dagligen?	1,6	0,9	2,3
F28a	Snusar du <u>för närvarande</u> så gott som dagligen?	1,2	0,1	2,3
F28b_ar	Nej ... Hur gammal var du när du slutade snusa dagligen?	3,3	1,6	5,1

*T = totalt, W = webb, P = papper

Bilaga 8.2

Redovisning av partiellt bortfall Yngre 1

		T*	W*	P*
Fråga		%		
F29_ar	I hur många år sammanlagt har du snusat så gott som dagligen?	2,1	0,6	3,7
F30_ant	Hur mycket har du som regel snusat <i>per vecka</i> ?	1,6	0,4	2,8
F31	Har du någon gång använt hasch eller marijuana?	1,1	0,6	1,6
F32	Har du <i>de senaste 12 månaderna</i> någon gång druckit <u>minst</u> 1 glas sprit, starkvin, lättvin, starköl, folköl, starkcider eller alkoholäsk?	0,7	0,3	1,0
	Hur ser dina alkoholvanor ut under en <i>normalvecka</i> ?			
	Måndag			
F33mo_1	Spritdrycker	20,6	26,4	15,1
F33mo_2	Starkvin	21,3	27,2	15,6
F33mo_3	Vin	19,0	24,0	14,2
F33mo_4	Starkcider el. alkoholäsk	21,2	27,2	15,5
F33mo_5	Starköl	20,4	26,2	14,8
F33mo_6	Folköl	19,9	25,5	14,6
	Tisdag			
F33ti_1	Spritdrycker	20,8	26,6	15,2
F33ti_2	Starkvin	21,3	27,2	15,7
F33ti_3	Vin	18,7	23,8	13,9
F33ti_4	Starkcider el. alkoholäsk	21,3	27,3	15,5
F33ti_5	Starköl	20,4	26,1	15,0
F33ti_6	Folköl	19,9	25,4	14,5
	Onsdag			
F33on_1	Spritdrycker	20,6	26,2	15,3
F33on_2	Starkvin	21,4	27,3	15,7
F33on_3	Vin	17,2	21,8	12,8
F33on_4	Starkcider el. alkoholäsk	21,4	27,3	15,6
F33on_5	Starköl	19,8	25,3	14,6
F33on_6	Folköl	19,7	25,3	14,4
	Torsdag			
F33to_1	Spritdrycker	20,9	26,5	15,4
F33to_2	Starkvin	21,4	27,3	15,7
F33to_3	Vin	18,6	23,5	13,9
F33to_4	Starkcider el. alkoholäsk	21,4	27,3	15,7
F33to_5	Starköl	20,4	26,0	14,9
F33to_6	Folköl	20,2	25,8	14,7
	Fredag			
F33fr_1	Spritdrycker	18,2	22,2	14,2
F33fr_2	Starkvin	21,4	26,9	16,1
F33fr_3	Vin	9,5	11,1	7,8
F33fr_4	Starkcider el. alkoholäsk	21,1	26,8	15,7
F33fr_5	Starköl	16,1	20,0	12,2
F33fr_6	Folköl	20,4	25,8	15,2
	Lördag			
F33lo_1	Spritdrycker	17,0	20,9	13,1
F33lo_2	Starkvin	21,5	27,0	16,1
F33lo_3	Vin	8,1	9,2	7,0
F33lo_4	Starkcider el. alkoholäsk	21,0	26,5	15,6
F33lo_5	Starköl	15,7	19,5	12,0
F33lo_6	Folköl	20,5	25,7	15,5
	Söndag			
F33so_1	Spritdrycker	20,9	26,5	15,5

*T = totalt, W = webb, P = papper

Bilaga 8.2

Redovisning av partiellt bortfall Yngre 1

		T*	W*	P*
Fråga		%		
F33so_2	Starkvin	21,6	27,6	15,9
F33so_3	Vin	16,7	21,5	12,2
F33so_4	Starkcider el. alkoholäk	21,7	27,7	15,9
F33so_5	Starköl	20,2	25,8	14,8
F33so_6	Folköl	20,4	26,3	14,8
F34	Hur ofta under <i>de senaste 12 månaderna</i> har det hänt att du vid ett och samma tillfälle druckit alkohol motsvarande minst:	0,6	0,2	1,0
F35_tim	Hur många timmar sover du vanligtvis en normal vardagsnatt?	1,2	1,0	1,3
F36	Hur värderar du ditt sexliv?	1,8	0,9	2,7
Psykisk hälsa och trygghet				
F37a	Har du någon gång <i>de senaste 12 månaderna</i> blivit utsatt för fysiskt våld?	0,5	0,2	0,7
F37b	Var skedde detta?	6,5	0,7	10,6
F37c	Vilken relation hade du till den/de som utövade våldet?	7,1	1,5	11,1
F37d	Vilket kön har den/de som utövade våldet?	7,4	2,2	11,1
F38a	Har du någon gång <i>de senaste 12 månaderna</i> blivit utsatt för hot eller hotelser om våld som var så farliga eller allvarliga att du blev rädd?	1,6	0,4	2,7
F38b	Var skedde detta?	2,7	0,5	4,3
F38c	Vilken relation hade du till den/de som utövade hotet?	3,6	1,6	5,1
F38d	Vilket kön har den/de som utövade hotet?	3,2	1,1	4,7
F39	Har du <i>de senaste veckorna</i> kunnat koncentrera dig på allt du gjort?	0,8	0,4	1,1
F40	Har du haft svårt att sova på grund av oro <i>de senaste veckorna</i> ?	0,7	0,4	0,9
F41	Upplever du att du har gjort nytta <i>de senaste veckorna</i> ?	1,0	0,9	1,1
F42	Har du <i>de senaste veckorna</i> kunnat fatta beslut i olika frågor?	0,8	0,6	0,9
F43	Har du ständigt känt dig spänd <i>de senaste veckorna</i> ?	0,9	0,7	1,2
F44	Har du <i>de senaste veckorna</i> känt att du inte kunnat klara dina problem?	1,1	1,0	1,1
F45	Har du <i>de senaste veckorna</i> känt att du kunnat uppskatta det du gjort om dagarna?	1,0	0,8	1,2
F46	Har du <i>de senaste veckorna</i> kunnat ta itu med dina problem?	1,0	0,8	1,1
F47	Har du ständigt <i>de senaste veckorna</i> känt dig olycklig och nedstämd?	1,1	1,1	1,1
F48	Har du <i>de senaste veckorna</i> förlorat tron på dig själv?	0,8	0,6	1,0
F49	Har du tyckt att du varit värdelös <i>de senaste veckorna</i> ?	0,9	0,6	1,1
F50	Har du på det hela taget känt dig någorlunda lycklig <i>de senaste veckorna</i> ?	1,1	1,0	1,2
F51	Har du någon gång allvarligt övervägt att ta ditt liv, kanske till och med planerat hur du i så fall skulle göra?	1,0	0,6	1,4
F52	Har du någon gång försökt ta ditt liv?	1,0	0,6	1,3
Boende och boendemiljö				
F53a	Bor du tillsammans med någon under större delen av veckan?	0,9	0,3	1,3
F53b	Med vem bor du tillsammans?	2,4	0,0	4,6
F53c	Hur många barn och i vilka åldrar?	1,2	0,5	1,8
F54	I vilken typ av bostad bor du?	1,1	0,4	1,7
F55	Hur pass väl tycker du att följande påstående stämmer överens med den plats där du bor? Man kan lita på de flesta människor som bor i det här bostadsområdet.	2,3	3,2	1,5
Familj, ekonomi och samhälle				
F56a	Har du någon närstående som du hjälper med vardagliga sysslor, ser till eller vårdar?	1,1	0,5	1,7
F56b_tim	Hur många timmars arbete per vecka innebär detta i genomsnitt för dig?	2,7	2,0	3,4
F57	Har du någon eller några personer som kan ge dig ett personligt stöd för att klara av personliga problem eller kriser i ditt liv?	1,0	0,7	1,2

*T = totalt, W = webb, P = papper

Bilaga 8.2

Redovisning av partiellt bortfall Yngre 1

		T*	W*	P*
Fråga		%		
F58	Har du under <i>de senaste 12 månaderna</i> mer eller mindre regelbundet deltagit i aktiviteter tillsammans med flera andra?	0,9	0,6	1,2
	Vilket förtroende har du för följande institutioner i samhället?			
F59a	Sjukvården	1,0	0,5	1,5
F59b	Socialtjänsten	1,5	0,8	2,1
F59c	Polisen	1,5	0,8	2,1
F59d	Riksdagen	1,4	0,7	2,1
F59e	Regeringen	1,2	0,6	1,8
F59f	Politikerna i din kommun	1,2	0,7	1,7
F60	Röstade du/kommer du att rösta i något av valen (riksdags-, landstings- eller kommunal-valen) 2010?	0,6	0,7	0,6
F61	Har du under <i>de senaste 12 månaderna</i> haft svårigheter att klara de löpande utgifterna för mat, hyra, räkningar, m.m.?	0,6	0,5	0,7
F62	Har du under <i>de senaste 12 månaderna</i> avstått från att gå till tandläkare, sjukvården eller att ta ut läkemedel på grund av dålig ekonomi?	2,0	1,8	2,2
	Arbete och sysselsättning			
F63	Vilken är din huvudsakliga sysselsättning just nu?	0,6	0,4	0,8
F64a_yrk	Vilket är/var ditt yrke eller dina arbetsuppgifter?	4,8	3,5	6,0
F64b_txt	Beskriv din huvudsakliga arbetsuppgift så noggrant som möjligt:	13,0	7,7	18,0
F65	Har du varit arbetslös någon gång under <i>de senaste två åren</i> ?	1,7	0,9	2,4
F66	Vilken är din högsta genomförda utbildning?	0,9	0,6	1,2
	Bakgrund			
F85_ar	Vilket år är du född?	1,0	0,5	1,4
F86	Är du man eller kvinna?	1,0	0,8	1,2
F87	Hur definierar du din sexuella läggning?	2,6	1,4	3,8

*T = totalt, W = webb, P = papper

Bilaga 8.3

Redovisning av partiellt bortfall Yngre 2

		T	W	P
Fråga		%		
	Hälsa och sjukdom			
F01_cm	Hur lång är du?	0,6	0,2	1,1
F02_kg	Hur mycket väger du?	1,4	0,8	2,0
F03	Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Är det:	0,8	0,3	1,4
F04a	Har du någon långvarig sjukdom, besvär efter olycksfall, handikapp eller annat långvarigt hälsoproblem?	0,9	0,1	1,7
F04b	Medför dessa besvär att din arbetsförmåga är nedsatt eller hindrar dig i dina andra dagliga sysselsättningar?	0,8	0,6	0,9
	Markera genom att kryssa i en ruta i varje nedanstående grupp, vilket påstående som bäst beskriver ditt hälsotillstånd idag.			
F05a	Rörlighet	0,8	0,3	1,3
F05b	Hygien	0,8	0,4	1,1
F05c	Huvudsakliga aktiviteter	0,9	0,5	1,2
F05d	Smärtor/besvär	1,2	0,5	1,9
F05e	Oro/nedstämdhet	1,5	1,6	1,4
	Ange hur bra eller dålig din hälsa är idag. Det bästa hälsotillstånd du kan tänka dig är markerat med 100 och det sämsta hälsotillstånd du kan tänka dig är markerat med 0.			
F06_txt	Har du något/några av följande besvär eller symtom?	4,0	2,2	5,8
F07a	Huvudvärk eller migrän?	1,8	1,4	2,3
F07b	Ihållande trötthet?	2,1	1,5	2,6
F07c	Sömnsvårigheter?	2,2	1,5	2,9
F07d	Ängslan, oro eller ångest?	2,0	0,9	3,0
F07e	Snarkningar?	2,2	1,3	3,1
F07f	Tinnitus (pip, tjut eller susande ljud i öronen)?	2,2	1,9	2,5
F07g	Ljudkänslighet?	1,9	1,1	2,6
F07h	Inkontinens (urinläckage)?	2,1	1,6	2,6
F07i	Reflux (halsbränna, sura uppstötningar)?	1,9	1,5	2,3
F08	Blir din röst trött, ansträngd eller hes när du talar?	0,6	0,3	0,8
F09	Använder du bärbar ljudspelare (till exempel radio, MP3-spelare, CD-spelare, mobiltelefon, minidisk eller bärbar kassetbandspelare)?	0,5	0,2	0,8
F10	Kan du utan svårighet höra vad som sägs i samtal med flera personer?	0,6	0,3	0,8
F11	Har du under <i>de senaste 12 månaderna</i> vaccinerat dig mot influensa?	0,5	0,2	0,7
F12a	Har du under <i>de senaste 6 månaderna</i> haft ont i <u>övre</u> delen av ryggen eller nacken?	0,7	0,5	1,0
F12b	Har dessa besvär medfört att din arbetsförmåga varit nedsatt eller att du hindrats i andra dagliga sysselsättningar?	1,2	0,2	2,2
F13a	Har du under <i>de senaste 6 månaderna</i> haft ont i <u>nedre</u> delen av ryggen?	0,7	0,7	0,8
F13b	Har dessa besvär medfört att din arbetsförmåga varit nedsatt eller att du hindrats i andra dagliga sysselsättningar?	2,3	0,6	3,8
F14a	Har du under <i>de senaste 6 månaderna</i> haft ont i axlar eller armar?	0,7	0,7	0,8
F14b	Har dessa besvär medfört att din arbetsförmåga varit nedsatt eller att du hindrats i andra dagliga sysselsättningar?	1,6	0,1	2,9
F15a	Har du av läkare fått någon eller några av följande diagnoser?			
	Diabetes (sockersjuka)	0,6	0,5	0,6
	<i>Om Ja:</i>			
F15a_ar	Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?	7,3	8,0	6,7
F15b	Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)	1,0	0,8	1,3
	<i>Om Ja:</i>			
F15b_ar	Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?	17,3	26,3	10,5

*T = totalt, W = webb, P = papper

Bilaga 8.3

Redovisning av partiellt bortfall Yngre 2

		T	W	P
Fråga		%		
F15c	Psoriasis	1,2	0,7	1,7
	Om Ja:			
F15c_ar	Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?	8,4	9,0	7,7
F15d	Förhöjda blodfetter	1,1	0,6	1,7
	Om Ja:			
F15d_ar	Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?	3,9	4,0	3,9
F15e	Angina pectoris (kärlkramp, kranskärslsjukdom med smärta i bröstet)	1,1	0,6	1,7
	Om Ja:			
F15e_ar	Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?	9,9	11,1	8,9
F15f	Hjärtsvikt	1,1	0,7	1,5
	Om Ja:			
F15f_ar	Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?	18,9	22,9	16,7
F16	Har du av läkare fått diagnosen depression?	1,3	1,3	1,3
F16_ar1	Ja, 1 gång. Jag var då cirka ... år gammal	1,0	0,9	1,1
F16_ar2	Ja, flera gånger. Jag var vid senaste tillfället cirka ... år gammal	1,0	1,3	0,7
F17	Får du <i>för närvarande</i> behandling för högt blodtryck? Har du under <i>de senaste 12 månaderna</i> av en läkare eller barnmorska fått någon eller några av följande diagnoser?	0,6	0,8	0,4
F18a	Klamydia	0,8	0,8	0,8
F18b	Gonorré	1,2	1,0	1,4
F18c	Köns herpes	1,1	0,8	1,4
F18d	Kondylom	1,5	1,6	1,4
Levnadsvanor				
Nedan följer en lista med olika matvaror. Hur ofta brukar du äta dessa matvaror? Svara per månad eller per vecka eller per dag.				
	Grönsaker, balj-växter, rotfrukter (färska, frysta, konserv, stuvade mm)			
F19a	– men ej potatis	3,0	0,5	5,5
F19b	Frukt och bär (färska, frysta, konserv, juice mm)	2,9	0,7	5,0
F19c	Fisk, skaldjur till huvudrätt	2,8	0,8	4,8
F19d	Korv till huvudrätt	3,7	1,1	6,3
F19e	Choklad och godis	3,1	1,1	5,0
F19f	Bullar, kakor, kex, tårta, mm	3,5	2,0	5,0
F19g	Ost, 24-40 % fett (ej mager ost)	2,9	1,2	4,7
F19h	Läsk/saft sötad med socker	3,1	1,4	4,7
Ange din fysiska aktivitet under <i>de senaste 12 månaderna</i> .				
F20a	Daglig sysselsättning och/eller arbete	1,9	0,6	3,1
F20b	Hem-, hushålls- och trädgårdsarbete	1,2	0,6	1,9
F20c	Sitta/titta på TV/läsa, på fritiden	0,9	0,6	1,3
F20d	Gång/cykling	1,3	0,9	1,8
F20e	Motion	1,2	0,4	2,0
F21	Har du <u>någon gång</u> rökt så gott som dagligen, under <i>minst 6 månader</i> ?	0,7	0,8	0,6
F22_ar	Hur gammal var du när du <i>började</i> röka dagligen?	1,9	0,4	3,3
F23a	Röker du <u>för närvarande</u> så gott som dagligen?	1,6	0,1	3,0
F23b_ar	Nej ... Hur gammal var du när du slutade röka dagligen?	1,7	0,6	2,9
F24_ar	I hur många år har du sammanlagt rökt så gott som dagligen?	2,6	0,9	4,1
F25_ant	Hur mycket har du som regel rökt <i>per dag</i> ?	2,2	0,8	3,4
F26	Har du <u>någon gång</u> snusat så gott som dagligen, under <i>minst 6 månader</i> ?	0,8	0,4	1,3
F27_ar	Hur gammal var du när du <i>började</i> snusa dagligen?	1,0	0,5	1,6
F28a	Snusar du <u>för närvarande</u> så gott som dagligen?	0,9	0,1	1,8
F28b_ar	Nej ... Hur gammal var du när du slutade snusa dagligen?	1,9	1,5	2,4

*T = totalt, W = webb, P = papper

Bilaga 8.3

Redovisning av partiellt bortfall Yngre 2

		T	W	P
Fråga		%		
F29_ar	I hur många år sammanlagt har du snusat så gott som dagligen?	1,6	0,7	2,5
F30_ant	Hur mycket har du som regel snusat <i>per vecka</i> ?	1,5	0,8	2,3
F31	Har du någon gång använt hasch eller marijuana?	1,0	0,5	1,5
F32	Har du <i>de senaste 12 månaderna</i> någon gång druckit <u>minst</u> 1 glas sprit, starkvin, lättvin, starköl, folköl, starkcider eller alkoholäsk?	0,9	0,5	1,3
	Hur ser dina alkoholvanor ut under en <i>normalvecka</i> ?			
	Måndag - Torsdag			
F33mt_1	Spritdrycker	19,0	20,9	16,9
F33mt_2	Starkvin	20,7	22,6	18,7
F33mt_3	Vin	15,3	15,5	15,0
F33mt_4	Starkcider el. alkoholäsk	20,7	22,7	18,5
F33mt_5	Starköl	18,5	20,0	17,0
F33mt_6	Folköl	18,6	20,3	16,7
	Fredag			
F33fr_1	Spritdrycker	19,4	20,0	18,8
F33fr_2	Starkvin	22,9	23,7	22,1
F33fr_3	Vin	10,8	10,3	11,2
F33fr_4	Starkcider el. alkoholäsk	22,4	23,6	21,1
F33fr_5	Starköl	17,8	18,3	17,2
F33fr_6	Folköl	22,4	23,4	21,3
	Lördag			
F33lo_1	Spritdrycker	18,2	18,5	17,9
F33lo_2	Starkvin	23,2	23,6	22,7
F33lo_3	Vin	9,4	8,8	10,2
F33lo_4	Starkcider el. alkoholäsk	22,4	23,5	21,3
F33lo_5	Starköl	17,0	17,8	16,1
F33lo_6	Folköl	22,5	23,4	21,5
	Söndag			
F33so_1	Spritdrycker	21,0	22,8	19,0
F33so_2	Starkvin	22,2	23,9	20,3
F33so_3	Vin	17,2	18,2	16,1
F33so_4	Starkcider el. alkoholäsk	22,0	24,1	19,8
F33so_5	Starköl	20,9	22,7	19,0
F33so_6	Folköl	21,0	23,3	18,6
F34	Hur ofta under <i>de senaste 12 månaderna</i> har det hänt att du vid ett och samma tillfälle druckit alkohol motsvarande minst:	0,8	0,1	1,4
F35_tim	Hur många timmar sover du vanligtvis en normal vardagsnatt?	1,3	1,3	1,3
F36	Hur värderar du ditt sexliv?	1,7	0,8	2,5
	Psykisk hälsa och trygghet			
F37a	Har du någon gång de senaste 12 månaderna blivit utsatt för fysiskt våld?	0,5	0,5	0,6
F37b	Var skedde detta?	5,4	2,1	8,5
F37c	Vilken relation hade du till den/de som utövade våldet?	7,2	3,5	10,1
F37d	Vilket kön har den/de som utövade våldet?	7,5	4,2	10,1
F38a	Har du någon gång <i>de senaste 12 månaderna</i> blivit utsatt för hot eller hotelser om våld som var så farliga eller allvarliga att du blev rädd?	1,6	0,6	2,7
F38b	Var skedde detta?	2,4	0,5	4,3
F38c	Vilken relation hade du till den/de som utövade hotet?	3,3	1,4	5,1
F38d	Vilket kön har den/de som utövade hotet?	3,5	3,2	3,8
F39	Har du <i>de senaste veckorna</i> kunnat koncentrera dig på allt du gjort?	0,6	0,6	0,5
F40	Har du haft svårt att sova på grund av oro <i>de senaste veckorna</i> ?	0,6	0,7	0,5

*T = totalt, W = webb, P = papper

Bilaga 8.3

Redovisning av partiellt bortfall Yngre 2

		T	W	P
Fråga		%		
F41	Upplever du att du har gjort nytta <i>de senaste veckorna</i> ?	0,9	1,2	0,7
F42	Har du <i>de senaste veckorna</i> kunnat fatta beslut i olika frågor?	0,8	1,0	0,6
F43	Har du ständigt känt dig spänd <i>de senaste veckorna</i> ?	0,8	1,0	0,7
F44	Har du <i>de senaste veckorna</i> känt att du inte kunnat klara dina problem?	1,1	1,6	0,6
F45	Har du <i>de senaste veckorna</i> känt att du kunnat uppskatta det du gjort om dagarna?	0,9	0,9	0,8
F46	Har du <i>de senaste veckorna</i> kunnat ta itu med dina problem?	0,9	0,9	1,0
F47	Har du ständigt <i>de senaste veckorna</i> känt dig olycklig och nedstämd?	1,1	1,3	1,0
F48	Har du <i>de senaste veckorna</i> förlorat tron på dig själv?	0,7	0,7	0,7
F49	Har du tyckt att du varit värdelös <i>de senaste veckorna</i> ?	0,9	1,0	0,8
F50	Har du på det hela taget känt dig någorlunda lycklig <i>de senaste veckorna</i> ?	1,1	1,3	0,9
F51	Har du någon gång allvarligt övervägt att ta ditt liv, kanske till och med planerat hur du i så fall skulle göra?	0,9	0,7	1,1
F52	Har du någon gång försökt ta ditt liv?	0,8	0,7	0,8
Boende och boendemiljö				
F53a	Bor du tillsammans med någon under större delen av veckan?	1,0	0,6	1,4
F53b	Med vem bor du tillsammans?	2,7	0,1	5,4
F53c	Hur många barn och i vilka åldrar?	0,7	0,3	1,8
F54	I vilken typ av bostad bor du?	1,2	0,7	1,8
F55	Hur pass väl tycker du att följande påstående stämmer överens med den plats där du bor? Man kan lita på de flesta människor som bor i det här bostadsområdet.	2,4	3,1	1,6
Familj, ekonomi och samhälle				
F56a	Har du någon närstående som du hjälper med vardagliga sysslor, ser till eller vårdar?	1,2	0,6	1,8
F56b_tim	Hur många timmars arbete per vecka innebär detta i genomsnitt för dig?	2,3	1,9	2,8
F57	Har du någon eller några personer som kan ge dig ett personligt stöd för att klara av personliga problem eller kriser i ditt liv?	1,1	0,7	1,5
F58	Har du under <i>de senaste 12 månaderna</i> mer eller mindre regelbundet deltagit i aktiviteter tillsammans med flera andra? Vilket förtroende har du för följande institutioner i samhället?	1,0	0,7	1,2
F59a	Sjukvården	1,2	0,8	1,6
F59b	Socialtjänsten	1,6	0,9	2,4
F59c	Polisen	1,6	1,1	2,1
F59d	Riksdagen	1,6	0,8	2,3
F59e	Regeringen	1,4	0,9	1,9
F59f	Politikerna i din kommun	1,5	1,0	1,9
F60	Röstade du/kommer du att rösta i något av valen (riksdags-, landstings- eller kommunal-valen) 2010?	0,7	0,8	0,6
F61	Har du under <i>de senaste 12 månaderna</i> haft svårigheter att klara de löpande utgifterna för mat, hyra, räkningar, m.m.?	0,6	0,7	0,6
F62	Har du under <i>de senaste 12 månaderna</i> avstått från att gå till tandläkare, sjukvården eller att ta ut läkemedel på grund av dålig ekonomi?	1,9	1,8	2,0
Arbete och sysselsättning				
F63	Vilken är din huvudsakliga sysselsättning just nu?	0,8	0,7	0,9
F64a_yrk	Vilket är/var ditt yrke eller dina arbetsuppgifter?	4,9	3,8	6,1
F64b_txt	Beskriv din huvudsakliga arbetsuppgift så noggrant som möjligt:	12,8	7,6	18,2
F65	Har du varit arbetslös någon gång under <i>de senaste två åren</i> ?	1,6	1,2	2,1
F66	Vilken är din högsta genomförda utbildning?	1,0	0,8	1,2

*T = totalt, W = webb, P = papper

Bilaga 8.3

Redovisning av partiellt bortfall Yngre 2

		T	W	P
Fråga		%		
	Bakgrund			
F85_ar	Vilket år är du född?	0,8	0,6	1,1
F86	Är du man eller kvinna?	1,0	0,9	1,2
F87	Hur definierar du din sexuella läggning?	2,6	1,3	3,8

Bilaga 8.4

Redovisning av partiellt bortfall Kohort

		T*	W*	P*
Fråga		%		
	Hälsa och sjukdom			
F01_kg	Hur mycket väger du?	2,3	0,6	3,5
F02	Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Är det:	1,7	0,9	2,2
F03a	Har du någon långvarig sjukdom, besvär efter olycksfall, handikapp eller annat långvarigt hälsoproblem?	2,0	0,1	3,2
F03b	Medför dessa besvär att din arbetsförmåga är nedsatt eller hindrar dig i dina andra dagliga sysselsättningar?	0,7	0,5	0,9
	Markera genom att kryssa i en ruta i varje nedanstående grupp, vilket påstående som bäst beskriver ditt hälsotillstånd idag.			
F04a	Rörlighet	1,4	0,3	2,1
F04b	Hygien	1,4	0,4	2,0
F04c	Huvudsakliga aktiviteter	1,4	0,3	2,2
F04d	Smärtor/besvär	1,8	0,4	2,7
F04e	Oro/nedstämdhet	2,4	1,5	3,0
	Har du något/några av följande besvär eller symtom?			
F05a	Huvudvärk eller migrän?	2,8	1,5	3,7
F05b	Ihållande trötthet?	3,4	1,6	4,6
F05c	Sömnsvårigheter?	2,8	1,5	3,7
F05d	Ängslan, oro eller ångest?	2,8	1,0	4,0
F05e	Snarkningar?	3,3	1,4	4,6
F05f	Tinnitus (pip, tjut eller susande ljud i öronen)?	2,4	1,5	3,1
F05g	Ljudkänslighet?	2,7	1,2	3,8
F05h	Reflux (halsbränna, sura uppstötningar)?	2,5	1,5	3,2
F05i	Finger- eller fotvårtor?	2,7	1,8	3,2
F05j	Herpesinfektion i munnen (sår på läppar eller i mungipa)?	2,8	2,5	3,1
F06	Blir din röst trött, ansträngd eller hes när du talar?	1,9	0,4	2,8
F07	Använder du bärbar ljudspelare (till exempel radio, MP3-spelare, CD-spelare, mobiltelefon, minidisk eller bärbar kassetbandspelare)?	1,1	0,2	1,6
F08	Kan du utan svårighet höra vad som sägs i samtal med flera personer?	1,2	0,3	1,7
F09	Har du under <i>de senaste 12 månaderna</i> vaccinerat dig mot influensa?	1,1	0,1	1,7
	Besväras du av urininkontinens eller framfall?			
F10a	Att du kissar ofta?	3,0	1,4	4,1
F10b	Urinläckage vid urinträngning?	5,8	3,0	7,6
F10c	Urinläckage vid fysisk ansträngning, hosta osv?	4,0	2,4	5,1
F10d	Små mängder av urinläckage (droppar)?	4,0	2,0	5,4
F10e	Svårighet att tömma urinblåsan?	3,4	2,2	4,3
F10f	Värk eller obehag i nedre delen av buken eller underlivet?	3,6	2,6	4,2
F11a	Har du under <i>de senaste 6 månaderna</i> haft ont i <u>övre</u> delen av ryggen eller nacken?	1,8	1,3	2,1
F11b	Har dessa besvär medfört att din arbetsförmåga varit nedsatt eller att du hindrats i andra dagliga sysselsättningar?	1,1	0,4	1,6
F12a	Har du under <i>de senaste 6 månaderna</i> haft ont i <u>nedre</u> delen av ryggen?	0,9	0,3	1,3
F12b	Har dessa besvär medfört att din arbetsförmåga varit nedsatt eller att du hindrats i andra dagliga sysselsättningar?	2,0	0,7	2,9
F13a	Har du under <i>de senaste 6 månaderna</i> haft ont i axlar eller armar?	1,0	0,8	1,2
F13b	Har dessa besvär medfört att din arbetsförmåga varit nedsatt eller att du hindrats i andra dagliga sysselsättningar?	2,3	0,5	3,4
F14	Hur många gånger <i>varje år</i> brukar du få en rejäl förkylning, influensa eller annan luftvägsinfektion?	0,5	0,2	0,7

*T = totalt, W = webb, P = papper

Bilaga 8.4

Redovisning av partiellt bortfall Kohort

		T*	W*	P*
Fråga		%		
	Har du under <i>de senaste 12 månaderna</i> av en läkare eller barnmorska fått någon eller några av följande diagnoser?			
F15a	Klamydia	0,9	0,4	1,2
F15b	Gonorré	1,4	0,6	2,0
F15c	Könsherpes	1,4	0,6	1,9
F15d	Kondylom	1,6	1,1	2,0
	Har du av läkare fått någon eller några av följande diagnoser?			
F16a	Diabetes (sockersjuka)	0,6	0,5	0,6
	Om Ja:			
F16a_ar	Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?	2,5	2,4	2,5
F16b	Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)	1,0	0,7	1,3
	Om Ja:			
F16b_ar	Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?	6,4	7,2	6,2
F16c	Psoriasis	1,8	1,5	2,0
	Om Ja:			
F16c_ar	Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?	3,3	1,9	4,2
F16d	Förhöjda blodfetter	5,0	9,8	1,8
	Om Ja:			
F16d_ar	Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?	3,1	2,0	3,7
F16e	Angina pectoris (kärlkramp, kranskärlssjukdom med smärta i bröstet)	5,2	10,1	1,9
	Om Ja:			
F16e_ar	Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?	5,8	8,4	4,9
F16f	Claudicatio intermittens (fönstertittarsjuka, kärlkramp i benen vid promenad)?	5,1	10,1	1,8
	Om ja:			
F16f_ar	Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?	11,9	26,1	8,6
F16g	Stroke (slaganfall)	1,0	0,5	1,4
	Om ja:			
F16g_ar	Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?	4,4	1,7	5,2
F16h	Hjärtsvikt	1,3	0,7	1,6
	Om Ja:			
F16h_ar	Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?	5,0	3,3	5,5
F16i	Celiaki (glutenintolerans)	1,3	0,7	1,8
	Om ja:			
F16i_ar	Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?	8,0	4,1	9,5
F16j	Inflammatorisk tarmsjukdom (ulcerös kolit eller Crohns sjukdom)	1,3	0,7	1,7
	Om ja:			
F16j_ar	Hur gammal var du på ett ungefär när du fick diagnosen?	5,6	2,5	7,1
F17	Har du av läkare fått diagnosen depression?	1,2	0,5	1,6
F17_ar1	Ja, 1 gång. Jag var då cirka ... år gammal	1,1	0,5	1,5
F17_ar2	Ja, flera gånger. Jag var vid senaste tillfället cirka ... år gammal	2,8	4,2	1,8
F18	Får du <i>för närvarande</i> behandling för högt blodtryck?	0,5	0,3	0,7
	Uppväxtvillkor			
F19	Vilken/vilka av följande personer bodde du med när du var barn/tonåring?	1,2	0,1	1,9
F20	Vilken är/var din pappas högsta utbildning?	1,6	0,4	2,4
F21	Vilken är/var din mammas högsta utbildning?	1,5	0,2	2,3
	Rökte någon av följande personer i din familj när du var barn/tonåring?			
F22a	Mamma (biologisk-, foster-, eller adoptivmamma)	4,3	2,4	5,5
F22b	Pappa (biologisk-, foster-, eller adoptivpappa)	3,6	2,1	4,5
F22c	Styvmamma (pappas sambo)	44,4	40,2	47,2

*T = totalt, W = webb, P = papper

Bilaga 8.4

Redovisning av partiellt bortfall Kohort

		T*	W*	P*
Fråga		%		
F22d	Styvpappa (mammans sambo)	43,2	38,8	46,1
F22e	Annan vuxen i familjen	39,3	37,0	40,7
F22f	Någon bror/styvbror	30,5	28,3	32,0
F22g	Någon syster/styvsyster	31,4	28,6	33,2
Snusade någon av följande personer i din familj när du var barn/tonåring?				
F23a	Mamma (biologisk-, foster-, eller adoptivmamma)	4,7	3,4	5,6
F23b	Pappa (biologisk-, foster-, eller adoptivpappa)	4,1	3,0	4,8
F23c	Styvmamma (pappas sambo)	38,5	35,3	40,6
F23d	Styvpappa (mammans sambo)	37,9	34,5	40,2
F23e	Annan vuxen i familjen	34,3	32,2	35,6
F23f	Någon bror/styvbror	26,6	23,7	28,6
F23g	Någon syster/styvsyster	28,0	24,9	30,1
Vilken figur beskriver bäst <i>din</i> kroppsbyggnad när du var 7 år, 18 år och idag?				
Dig själv				
F24_1	7 år	2,9	0,4	4,6
F24_2	18 år	3,3	0,5	5,1
F24_3	Idag	3,0	0,7	4,6
Vilken figur beskriver bäst <i>dina biologiska föräldrars</i> kroppsbyggnad när de var cirka 50 år?				
F25_1	Biologisk mamma 50 år	2,4	1,0	3,3
F25_2	Biologisk pappa 50 år	3,1	2,1	3,7
Levnadsvanor				
Nedan följer en lista med olika matvaror. Hur ofta brukar du äta dessa matvaror? Svara per månad eller per vecka eller per dag.				
Grönsaker, balj-växter, rotfrukter (färska, frysta, konserv, stuvade mm)				
F26a	– men ej potatis	4,7	0,4	7,5
F26b	Frukt och bär (färska, frysta, konserv, juice mm)	4,2	0,6	6,6
F26c	Fisk, skaldjur till huvudrätt	3,6	0,8	5,4
F26d	Korv till huvudrätt	4,4	1,0	6,7
F26e	Choklad och godis	3,9	1,0	5,8
F26f	Bullar, kakor, kex, tårta, mm	3,8	2,0	5,1
F26g	Ost, 24-40 % fett (ej mager ost)	3,6	1,0	5,3
F26h	Läsk/saft sötad med socker	4,2	1,5	5,9
Ange din fysiska aktivitet under <i>de senaste 12 månaderna</i> .				
F27a	Daglig sysselsättning och/eller arbete	2,3	0,6	3,5
F27b	Hem-, hushålls- och trädgårdsarbete	1,3	0,6	1,8
F27c	Sitta/titta på TV/läsa, på fritiden	0,9	0,5	1,1
F27d	Gång/cykling	1,2	0,8	1,5
F27e	Motion	1,8	0,6	2,6
F28	Har du <u>någon gång</u> rökt så gott som dagligen, under <i>minst 6 månader</i> ?	1,1	1,1	1,1
F29_ar	Hur gammal var du när du <i>började</i> röka dagligen?	1,0	0,5	1,3
F30a	Röker du <u>för närvarande</u> så gott som dagligen?	1,8	0,2	2,9
F30b_ar	Nej ... Hur gammal var du när du slutade röka dagligen?	3,4	0,8	5,2
F31_ar	I hur många år har du sammanlagt rökt så gott som dagligen?	3,3	0,9	4,8
F32_ant	Hur mycket har du som regel rökt <i>per dag</i> ?	2,5	0,5	3,8
F33	Har du <u>någon gång</u> snusat så gott som dagligen, under <i>minst 6 månader</i> ?	1,9	0,2	3,0
F34_ar	Hur gammal var du när du <i>började</i> snusa dagligen?	1,9	0,7	2,8
F35a	Snusar du <u>för närvarande</u> så gott som dagligen?	1,7	0,3	2,9
F35b_ar	Nej ... Hur gammal var du när du slutade snusa dagligen?	2,9	0,6	5,0
F36_ar	I hur många år sammanlagt har du snusat så gott som dagligen?	2,0	0,7	3,1

*T = totalt, W = webb, P = papper

Bilaga 8.4

Redovisning av partiellt bortfall Kohort

		T*	W*	P*
Fråga		%		
F37_ant	Hur mycket har du som regel snusat <i>per vecka</i> ?	2,0	0,8	3,1
F38	Har du någon gång använt hasch eller marijuana?	1,8	0,5	2,7
F39	Har du <i>de senaste 12 månaderna</i> någon gång druckit <u>minst</u> 1 glas sprit, starkvin, lättvin, starköl, folköl, starkcider eller alkoholäsk?	1,6	0,4	2,4
	Hur ser dina alkoholvanor ut under en <i>normalvecka</i> ?			
	Måndag			
F40mo_1	Spritdrycker	18,1	23,6	14,1
F40mo_2	Starkvin	19,5	24,7	15,6
F40mo_3	Vin	15,6	19,6	12,6
F40mo_4	Starkcider el. alkoholäsk	19,5	24,8	15,6
F40mo_5	Starköl	18,6	23,7	14,9
F40mo_6	Folköl	17,5	22,3	14,1
	Tisdag			
F40ti_1	Spritdrycker	18,2	23,6	14,2
F40ti_2	Starkvin	19,6	24,9	15,8
F40ti_3	Vin	15,3	19,1	12,5
F40ti_4	Starkcider el. alkoholäsk	19,6	25,0	15,7
F40ti_5	Starköl	19,6	23,6	15,0
F40ti_6	Folköl	17,7	22,5	14,2
	Onsdag			
F40on_1	Spritdrycker	18,1	23,5	14,2
F40on_2	Starkvin	19,6	24,9	15,8
F40on_3	Vin	14,1	17,4	11,6
F40on_4	Starkcider el. alkoholäsk	19,7	25,0	15,8
F40on_5	Starköl	18,3	23,1	14,8
F40on_6	Folköl	17,7	22,5	14,2
	Torsdag			
F40to_1	Spritdrycker	18,3	23,7	14,4
F40to_2	Starkvin	19,7	24,9	15,8
F40to_3	Vin	15,4	19,3	12,5
F40to_4	Starkcider el. alkoholäsk	19,7	25,0	15,7
F40to_5	Starköl	18,6	23,5	15,0
F40to_6	Folköl	17,9	22,8	14,3
	Fredag			
F40fr_1	Spritdrycker	16,4	20,4	13,4
F40fr_2	Starkvin	19,7	24,6	16,1
F40fr_3	Vin	8,1	8,4	7,8
F40fr_4	Starkcider el. alkoholäsk	19,7	24,8	16,0
F40fr_5	Starköl	16,4	20,0	13,7
F40fr_6	Folköl	18,5	23,3	14,9
	Lördag			
F40lo_1	Spritdrycker	15,5	19,1	12,9
F40lo_2	Starkvin	19,6	24,5	16,1
F40lo_3	Vin	7,1	7,0	7,2
F40lo_4	Starkcider el. alkoholäsk	19,7	24,7	16,0
F40lo_5	Starköl	16,1	19,6	13,6
F40lo_6	Folköl	18,6	23,6	15,0
	Söndag			
F40so_1	Spritdrycker	18,4	23,7	14,6
F40so_2	Starkvin	19,9	25,2	16,0

*T = totalt, W = webb, P = papper

Bilaga 8.4

Redovisning av partiellt bortfall Kohort

		T*	W*	P*
Fråga		%		
F40so_3	Vin	13,2	16,4	10,8
F40so_4	Starkcider el. alkoholäsk	20,0	25,5	15,9
F40so_5	Starköl	18,5	23,5	14,9
F40so_6	Folköl	18,4	23,9	14,4
F41	Hur ofta under <i>de senaste 12 månaderna</i> har det hänt att du vid ett och samma tillfälle druckit alkohol motsvarande minst:	1,0	0,3	1,6
F42_tim	Hur många timmar sover du vanligtvis en normal vardagsnatt?	1,8	1,4	2,1
F43	Hur värderar du ditt sexliv?	3,1	0,8	4,6
Psykisk hälsa och trygghet				
Hur har du mått under de senaste 2 veckorna?				
F44a	Jag har känt mig glad och på gott humör	1,7	0,6	2,5
F44b	Jag har känt mig lugn och avslappnad	2,0	0,9	2,7
F44c	Jag har känt mig aktiv och kraftfull	3,1	1,1	4,4
F44d	Jag har känt mig pigg och utvilad när jag vaknat	2,1	1,3	2,7
F44e	Mitt vardagsliv har varit fyllt av sådant som intresserar mig	2,1	1,5	2,5
F45	Har du <i>de senaste veckorna</i> kunnat koncentrera dig på allt du gjort?	0,9	0,7	1,0
F46	Har du haft svårt att sova på grund av oro <i>de senaste veckorna</i> ?	0,8	0,7	1,0
F47	Upplever du att du har gjort nytta <i>de senaste veckorna</i> ?	1,1	1,1	1,0
F48	Har du <i>de senaste veckorna</i> kunnat fatta beslut i olika frågor?	1,0	0,9	1,1
F49	Har du ständigt känt dig spänd <i>de senaste veckorna</i> ?	1,0	0,9	1,1
F50	Har du <i>de senaste veckorna</i> känt att du inte kunnat klara dina problem?	1,2	1,5	1,1
F51	Har du <i>de senaste veckorna</i> känt att du kunnat uppskatta det du gjort om dagarna?	1,1	1,0	1,2
F52	Har du <i>de senaste veckorna</i> kunnat ta itu med dina problem?	1,2	1,1	1,3
F53	Har du ständigt <i>de senaste veckorna</i> känt dig olycklig och nedstämd?	1,2	1,2	1,1
F54	Har du <i>de senaste veckorna</i> förlorat tron på dig själv?	1,0	0,9	1,1
F55	Har du tyckt att du varit värdelös <i>de senaste veckorna</i> ?	1,1	1,0	1,1
F56	Har du på det hela taget känt dig någorlunda lycklig <i>de senaste veckorna</i> ?	1,3	1,4	1,2
F57	Har du någon gång allvarligt övervägt att ta ditt liv, kanske till och med planerat hur du i så fall skulle göra?	1,0	0,6	1,2
F58	Har du någon gång försökt ta ditt liv?	0,9	0,6	1,1
F59	Jag tar med avsikt små portioner för att hålla vikten nere.	1,8	0,9	2,5
F60	När jag känner mig orolig upptäcker jag ofta att jag äter.	1,9	0,9	2,5
F61	Ibland när jag sätter igång att äta tycks jag helt enkelt inte kunna sluta.	2,3	2,1	2,5
F62	När jag känner mig nedstämd äter jag ofta för mycket.	2,0	1,0	2,6
F63	Jag undviker viss mat för att den gör mig fet.	1,8	0,9	2,5
F64	Om jag är tillsammans med någon som äter blir jag ofta själv så sugen att jag också börjar äta.	2,4	2,3	2,5
F65	När jag är spänd eller "uppskruvad" känner jag ofta ett behov av att äta.	2,1	1,0	2,8
F66	Jag blir så sugen på mat att magen ofta känns som en bottenlös grop.	2,1	1,1	2,8
F67	Jag är alltid sugen så det är svårt för mig att sluta äta innan jag ätit upp allt på tallriken.	2,6	2,3	2,8
F68	När jag känner mig ensam tröstar jag mig själv med att äta.	2,1	1,1	2,7
F69	Jag håller medvetet igen vid måltiderna för att inte gå upp i vikt.	2,0	0,9	2,7
F70	När jag känner doften av en biff som fräser i pannan eller ser en saftig köttbit, är det mycket svårt att låta bli att äta, även om jag just innan avslutat en måltid.	2,6	2,3	2,8
F71	Jag är alltid tillräckligt sugen för att äta när som helst.	1,9	0,9	2,6
F72	Om jag känner mig illa till mods försöker jag dämpa min olust genom att äta.	2,0	1,0	2,6

*T = totalt, W = webb, P = papper

Bilaga 8.4

Redovisning av partiellt bortfall Kohort

		T*	W*	P*
Fråga		%		
F73	När jag ser något riktigt gott blir jag ofta så sugen att jag måste äta det med en gång.	2,4	2,2	2,6
F74	När jag känner mig dyster eller ledsen vill jag ha något att äta.	2,0	1,0	2,6
F75	Hur ofta undviker du att ha frestande mat tillgänglig?	3,5	1,0	5,1
F76	Hur sannolikt är det att du medvetet äter mindre än du vill ha?	4,0	2,2	5,2
F77	Fortsätter du att äta massor trots att du inte är hungrig?	3,1	0,8	4,7
F78	Hur ofta känner du dig sugen på mat?	3,4	0,9	5,1
F79	På en skala från 1 till 8, där 1 står för ingen återhållsamhet med maten (äter vad jag vill, när jag vill) och 8 står för total återhållsamhet (begränsar ständigt matintaget och ger aldrig efter), vilken siffra skulle du ge dig själv?	2,9	2,3	3,3
Boende och boendemiljö				
F80a	Bor du tillsammans med någon under större delen av veckan?	1,0	0,6	1,2
F80b	Med vem bor du tillsammans?	2,5	0,1	4,2
F80c	Hur många barn och i vilka åldrar?	1,0	0,2	1,6
F81	I vilken typ av bostad bor du?	0,9	0,7	1,1
F82	Hur pass väl tycker du att följande påstående stämmer överens med den plats där du bor? Man kan lita på de flesta människor som bor i det här bostadsområdet.	1,2	1,0	1,3
Familj, ekonomi och samhälle				
F83a	Har du någon närstående som du hjälper med vardagliga sysslor, ser till eller vårdar?	1,5	0,7	2,0
F83b_tim	Hur många timmars arbete per vecka innebär detta i genomsnitt för dig?	3,8	3,1	4,4
F84	Har du någon eller några personer som kan ge dig ett personligt stöd för att klara av personliga problem eller kriser i ditt liv?	1,1	0,8	1,3
F85	Har du under <i>de senaste 12 månaderna</i> mer eller mindre regelbundet deltagit i aktiviteter tillsammans med flera andra? Vilket förtroende har du för följande institutioner i samhället?	1,1	0,9	1,2
F86a	Sjukvården	1,1	0,6	1,4
F86b	Socialtjänsten	1,9	1,0	2,6
F86c	Polisen	1,6	0,8	2,0
F86d	Riksdagen	1,7	0,9	2,2
F86e	Regeringen	1,3	0,8	1,7
F86f	Politikerna i din kommun	1,3	0,9	1,6
F87	Röstade du/kommer du att rösta i något av valen (riksdags-, landstings- eller kommunal-valen) 2010?	3,6	0,9	5,4
F88	Har du under <i>de senaste 12 månaderna</i> haft svårigheter att klara de löpande utgifterna för mat, hyra, räkningar, m.m.?	3,6	0,8	5,4
F89	Har du under <i>de senaste 12 månaderna</i> avstått från hemtjänst, att gå till tandläkare, sjukvården eller att ta ut läkemedel på grund av dålig ekonomi?	4,0	1,0	5,9
Arbete och sysselsättning				
F90	Har du samma arbete och anställningsförhållanden idag som du hade 2006?	9,1	1,2	14,4
F91	Vilken är din <u>huvudsakliga</u> sysselsättning <i>just nu</i> ?	2,1	0,1	3,5
F92a_txt	Vilket är/var ditt yrke eller dina arbetsuppgifter?	6,2	1,9	9,2
F92b_txt	Beskriv din huvudsakliga arbetsuppgift så noggrant som möjligt:	19,5	9,3	27,2
F93	Har du varit arbetslös någon gång under <i>de senaste två åren</i> ?	10,8	1,8	16,9
Bakgrund				
F101_ar	Vilket år är du född?	2,4	0,7	3,6
F102	Är du man eller kvinna?	2,6	1,1	3,5
F103	Hur definierar du din sexuella läggning?	5,0	1,3	7,5

*T = totalt, W = webb, P = papper



Statistics Sweden

Statistiska centralbyrån

Stockholmshälsan

Stockholms läns landsting

genom
Fredrik Bergdahl
DIH/ENK

Expertgranskning

2010-06-18
Gunilla Davidsson
Erika Bergentz

Enheten för mätteknik

Stockholmshälsan

1	Översikt	3
2	Metod	3
3	Generella kommentarer om layouten	4
4	Svarsalternativ	4
5	Genomgång av frågorna för 65+	4
6	Genomgång av frågorna för övriga åldrar	13
7	Genomgång av frågorna för kohorten	15
8	Sammanfattning	17

1 Översikt

Granskning av	Stockholmshälsan
Uppdragsgivare	Stockholms läns landsting, via Fredrik Bergdahl DIH/ENK
Arbetet påbörjades	2010-06-14
Leverans	2010-06-18
Medverkande	Gunilla Davidsson och Erika Bergentz
Insamlingsmetod i undersökningen	Enkät
Antal frågor i blanketten	79 frågor, exkl. delfrågor i enkäten till 65+ 87 frågor, exkl. delfrågor i enkäten till övriga åldrar 102 frågor, exkl. delfrågor i enkäten till kohorten

2 Metod

Expertgranskning innebär att en blankett granskas på ett systematiskt sätt av mätteknisk expertis. Ett syfte med granskningen är att försöka säkerställa att frågorna samlar in den önskade informationen. Ett annat syfte är att identifiera möjliga problem samt ge förslag på justeringar enligt de principer som gäller för fråge- och blankettkonstruktion. Till skillnad från t.ex. fokusgrupper och kognitiva intervjuer, involverar inte expertgranskningen några uppgiftslämnare. Den kan därför med fördel kombineras med t.ex. kognitiva intervjuer för att få uppgiftslämnarnas perspektiv.

Expertgranskningar genomförs av två mättekniker från Enheten för mätteknik som granskar blanketten, först individuellt och sedan gemensamt. Granskningen fokuserar framförallt på följande områden:

- Frågornas utformning - språket, termer och begrepp
- Svartalternativen
- Strukturen och ordningsföljden på frågorna
- Missiv

3 Generella kommentarer om layouten

Om bilder ska användas bör de anpassas till målgruppen och samtidigt vara helt neutrala, annars finns risk för att de verkar ledande och påverkar hur uppgiftslämnarna besvarar frågorna.

Eftersom enkäterna innehåller flera "fasta frågepaket" (med egen design) saknar de layoutmässig enhetlighet. Frågornas utseende varierar från mycket tydliga med fyllig text och instruktioner till avskalat minimalistiska. Detta försvårar för personer som sällan eller aldrig svarat på en enkät (och det finns faktiskt en hel del sådana!) att ta till sig frågor och svar på rätt sätt. Detta låter kanske som petitesseer, men det har ofta en större effekt på svars kvaliteten än man tror.

Särskilt de äldre uppgiftslämnarna (men även de enkätovana) kommer inte att ha samma möjligheter att klara av att besvara frågorna "rätt", dvs. med bra kvalitet i svaren. Det beror bl.a. på designen. Dubbla spalter och tablåer inbjuder tyvärr till fel.

Ytterligare en detalj som kan vara knepig för äldre (och enkätovana) är att ordningen på svarsalternativen "ja" och "nej" skiftar mellan olika frågor. I vissa frågor ligger "ja" först och andra "nej" först (se t.ex. frågorna 6 och 7 i enkäten till 65+). Förutom att det kan verka förvillande, kan det ibland vara direkt ledande.

4 Svarsalternativ

Var noga med att se till att det finns svarsalternativ för alla grupper av svarande i alla frågor. Låt aldrig någon grupp kunna hoppa över att svara (försåvitt det inte finns en hopphänvisning). Om den möjligheten finns, vet ni aldrig om obesvarade frågor ska vara obesvarade eller om de är partiella bortfall.

Ni måste räkna med att frågor som ska hoppas över trots allt inte blir överhoppade. Därför är det viktigt att ni från början har valt en strategi för vad ni ska göra med sådana svar. Det är inte givet att svaret i den första, styrande frågan är rätt!

5 Genomgång av frågorna för 65+

Egentligen borde 65+ enkäten vara utformad så att den även går att läsa upp, men vi inser att det är att begära för mycket. Men risken är mycket stor att frågor, som ställs/förklaras av någon som hjälper en äldre uppgiftslämnare att besvara enkäten, blir ledande eller inte ställda alls utan besvaras av någon annan.

Det finns andra problem som vi inte kan överblicka om de är stora eller små, eftersom de är beroende dels av hur många av de allra äldsta som ingår i urvalet, dels av i vilken mån de klarar av att besvara enkäten själva. Men vi vet från olika kognitiva tester att långa frågor med uppräkningsuppgifter uppfattas helt olika av olika personer om frågan läses upp. Om de flesta av de äldsta får hjälp med att besvara enkäten och därmed också oftast får frågorna upplästa för sig, ökar risken för dålig kvalitet i svaren. Ett exempel är fråga 21 a) i enkäten till 65+. Eftersom sjukhus kommer sist i uppräkningsuppgifterna, kan frågan bli uppfattad som att bara gälla om man legat på sjukhus p.g.a. av att man fallit och skadat sig. Ni får då en undertäckning av personer som råkat ut för fallskador.

Nedan följer en redogörelse för de frågor vi reagerat på, blandat smått och stort. Ibland är det funderingar och ibland finns förslag på ändringar.

Allmänt: Byt helst ut ordet "ange" i alla frågor där det förekommer. Det är dels betraktat som ett ålderdomligt ord, dels lite "kommenderande", dels svårt att förstå om man inte har svenska som modersmål. Vi har inte påpekat det på alla ställen där det förekommer.

Fråga	Problem
-------	---------

1,2	Förmodligen har en hel del äldre personer varken mätt sig eller vägt sig på många år. Därför bör det finnas en kort instruktion om hur de ska göra. Om det är bättre för er att man svarar med det man tror än att man inte svarar alls, bör det framgå.
-----	--

5	Det behövs en uppmaning att man ska besvara varje besvär eller symptom. Särskilt i tablåer av den här typen har många en benägenhet att bara markera Ja-svar. Förutom att man då inte kan ta för givet att alla andra är Nej-svar, så ökar risken för att de kryssar man sätter hamnar på fel rad.
---	--

Frågan är skriven i presens och saknar tidsreferens i övrigt, vilket för den bokstavstrogne innebär hur det är den dag enkäten besvaras, medan det för de flesta andra innebär "nuförtiden". Frågan om snarkningar kan tolkas på två sätt – "vems snarkningar ger mig besvär, mina egna eller min partners?"

6	Byt gärna det lite mer skriftspråksmässiga "talar" till "pratar". Skriv överhuvudtaget gärna frågor och instruktioner lite mer talspråksmässiga. Förslag till instruktion: Om du just nu är förkyld eller har en luftvägsinfektion, tänk då på hur det är i vanliga fall. Svara med hur det är för det mesta.
---	---

I kognitiva test med personer som var 75 år och äldre var det uppenbart att ju äldre man är, ju svårare har man att tänka "i genomsnitt". I stället

svarade man med hur det var just då.

- 10 Här bör väl finnas en hopphänvisning till fråga 12 på nej-svaret.
- 13 För att gå ut behöver en del äldre en annan person att hålla under armen som "hjälpmedel" (p.g.a. yrsel, allmän osäkerhet, synproblem, etc.), men har inga problem med själva gåendet. Hur ska de svara? Ska de välja att markera att de inte går ut eller att de inte använder hjälpmedel? Om ni inte ändrar i frågan/svarsalternativen bör det finnas en kort instruktion.

Ändra gärna ordningen mellan svarsalternativen och sätt alternativet "går inte ut" sist och ta samtidigt bort "nej".

- 14 Om den här frågan i första hand är tänkt att mäta förmågan att använda armarna genom att bära, är det risk för underskattning när frågan ställs direkt efter frågan om att förflytta sig utomhus. Frågan blir lätt enbart förknippad med att gå och handla. De som inte kan gå ut utan ledsagare eller som t.ex. använder käpp eller rollator väljer kanske då att svara nej, eftersom de inte går ut eller inte har någon hand ledig att bära med.
- 15,16, 17 Det finns risk för att de som har ständigt värk hoppar över, eftersom de inte tycker att det finns något svarsalternativ för dem. Det är inte säkert att man tolkar in "hela tiden" under alternativet "ett par dagar per vecka eller oftare". För äldre personer (och inte bara äldre) måste det vara ett udda sätt att uttrycka sig på för att beskriva att man har ont jämt.

De flesta av dem som är 65+ jobbar ju inte längre, så b)-frågan kan med fördel kortas ner till "Har dessa besvär medfört att du hindrats i dina dagliga sysselsättningar?" – om någon fortfarande jobbar, är det ju en daglig sysselsättning det också.

- 18 I den här frågan måste ni räkna med att det kan bli partiella bortfall, eftersom konstruktionen är svår att förstå för personer som saknar enkätvana.
- 19 Det är oftast enklare att svara om följdfrågorna också är skrivna i frågeform. (Skriv också en med bokstäver, mer lättläst). Förslag:
 Ja, en gång. **Hur gammal var du då?** Ca år
 Ja, flera gånger. **Hur gammal var du vid senaste tillfället?**
- 20 Svarsalternativen blir enklare att förstå om det andra lyder: "Jag har bara blivit rådd att ändra min livsföring" och det tredje: Ja, jag tar

läkemedel mot högt blodtryck". Alla äldre betraktar nog inte råd om ändrad livsföring som en behandling. De flesta äldre vill gärna berätta precis hur det är och de som fått både råd och medicin kommer förmodligen att markera båda rutorna även om det står enbart i texten. Om ni bara är intresserade av dem som *enbart* fått råd om ändrad livsföring och ingen annan behandling, bör ni nog lägga till ett svarsalternativ för både råd och behandling. Risken är dock stor att en del markerar fel i alla fall.

- 21 b) Gör gärna instruktionen tydligare. Det är bra om det i stället för Om Ja: står "Om du har fallit och skadad dig mer än en gång ber vi dig bara svara för senaste gången. Detta gäller alla frågorna b)-f)". Instruktionen som bara gäller b) kommer sedan under frågetexten: "Om det fanns mer än en orsak till att du föll, markera alla!"

Det blir mer logiskt om ni byter plats på de två svarsalternativen och ändra gärna också "skäl" till "orsak" (i det språkbruk som 65+are har, finns det en nyansskillnad mellan skäl och orsak).

Det enda riktigt påtagliga svarsalternativet är det tredje och det utspelar sig utomhus. Det finns risk för att det mer eller mindre omedvetet leder tankarna till att alla svaren handlar om att man fallit och skadat sig utomhus. Därför vore det bra om det också fanns ett svarsalternativ med en mer påtaglig inomhusorsak, så att inte sådana tillfällen blir förbisedda.

- 22 Vi vet att det här är ett "gammalt frågepaket" som ska användas som det är. Eftersom många, framförallt äldre personer, har problem med påståendefrågor, finns det risk för högre partiellt bortfall eller felaktiga svar. En del låter också bli att svara om de inte tycker att de passar in på något av svaren. "Viss svårighet" och "vissa problem" är för de flesta detsamma som "lite eller några", men inte "mycket/många/stora" och om det är fallet finns det inget svarsalternativ som passar deras situation. Frågan är då vad man väljer att göra!

Särskilt för äldre uppgiftslämnare är det förvirrande när frågor om samma sak dyker upp flera gånger. Rörlighetsfrågan här, fråga 63f längre fram handlar och de tidigare frågorna 10-13 överlappar varandra till stora delar.

Att blanda in "mat" under rubriken hygien i första alternativet i b) måste framstå som ganska obegripligt för de flesta och kan tolkas som allt mellan att äta själv till att laga maten själv (på ett hygieniskt sätt?).

Fråga c) har ett väl abstrakt språkbruk för de flesta både unga och gamla. Det vore bra om exemplen kunde väljas för att passa 65+ bättre –

arbete och studier är inte det mest frekventa i den åldersgruppen.

- 23 Om det går, rekommenderar vi att ni tar bort ordet "ange", som är ålderdomligt, "storebrorsaktigt" och svårt för personer som inte har svenska som modersmål. Frågans första mening kan då i stället avslutas med ett frågetecken. Förslag till text vid figuren: Beskriv ditt nuvarande hälsotillstånd genom att välja en siffra mellan 0 och 100!
- 24 Den här frågan kommer att bli mycket svår att besvara för de flesta, men kanske framförallt för de äldsta. Det hjälper inte att ha en förklaring under tablån för < 1* - det kommer i alla fall att vara obegripligt för många. Eftersom knappast någon lever ett så regelbundet liv att man med bestämdhet kan svara exakt hur många gånger per vecka eller per dag (senaste året) man ätit/druckit olika saker, så inbjuder frågekonstruktionen till att man inte svarar alls eller bara svarar lite här och där. I a) bör väl parenteserna stå efter "rotfrukter".
- 25 Här gäller samma sak som för fråga 22. Själva frågekonstruktionen är alltför svår för de flesta äldre personer, som behöver frågor med subjekt och predikat i för att kunna svara på ett rättvisande sätt. De flesta kommer helt säkert att svara något, men med vilken kvalitet i svaren?
- Gör gärna en fråga av inledningen. Förslag: Hur har din fysiska aktivitet varit under de senaste 12 månaderna?
- Överväg om "motion" i den sista delfrågan behöver definieras mer. Speciellt för äldre personer kan många vardagssysslor, som t.ex. trädgårdsarbete innebära motion.
- 29 Inkludera är ett onödigt svårt ord – byt till "räkna inte med".
- 30 För de allra äldsta som kan ha ändrat sina rökvanor flera gånger under livets gång, är detta nästan en omöjlig uppgift. Hur ska en gammal man räkna om han först under många år från ungdomsåren och framåt rökte pipa varje dag (som ju var betydligt vanligare förr) och sedan under ett antal år rökte cigaretter, för att som pensionär unna sig en cigarr varje dag? Tidsmässigt kan de tre perioderna vara ungefär lika långa.
- 31 "Innehållandes" blir mer lättläst om det står "som innehåller".
- 37 Den här frågan är jättesvår att svara på, men det vet ni säkert redan. Många äldre kommer med all säkerhet att bli helt förvirrade och inte veta hur de ska svara. Om ett äldre par delar en flaska folköl till middagen – det blir inte ens 25 cl per person – ska det vara ett eller inget "glas"? En halv nubbe till lunchen (inte ovanligt för äldre damer) – vad är det? Instruktion behövs!

- 38 "Snapsglas sprit" är ett lite udda uttryck. Kan ni inte ha kvar samma som i fråga 37 och kalla det "5 glas sprit" eller gör det ännu hellre lite mer svenskt: "5 nubbar eller annan starksprit (5x4 cl)"?
- 39 Kan inte "sexualliv" bytas ut mot "sexliv"? Behöver "som helhet" finnas med? Det gör frågan mer svårbegriplig, åtminstone för äldre personer. Instruktionen är obegripligt formulerad. Förslag: Vi ber dig svara på frågan oavsett om du idag har något sexliv eller inte.
- 41,42 Ni tar en stor risk med frågor i dubbla spalter. Erfarenheten från SCB är att alltför många bara besvarar den ena spalten.
- En stor andel av dem som utsätts får våld, blir utsatta på arbetsplatsen t.ex. inom demenssjukvård, psykiatrisk vård, fängelser o.likn. De kan (något oegentligt) välja att svara med sista alternativet i c)-frågan, men risken finns att de låter bli att svara eftersom det inte är en okänd person.
- 43-54 GHQ-12 frågorna är alltid problematiska, men det vet ni helt säkert redan.
- 55 Frågan är mycket lång, kan inte "kommit i den situationen att du" tas bort? Dessutom frågan ni om två saker i samma fråga som man kan svara olika på. Frågan blir mer entydig om sista delen tas bort. Frågan borde lyda: "Har du någon gång allvarligt övervägt att ta ditt liv?"
- Svarsalternativen kommer i en ologisk ordning. Nu går de direkt från aldrig till ja, senaste veckan för att sluta med ja, för mer än ett år sedan. Alternativ två och fyra borde byta plats.
- Det finns en stor risk för att frågan tolkas helt olika av olika personer. Vissa kommer att tolka frågan precis som den står – någon gång, medan andra kommer att lägga in den i det sammanhang enkäten förmedlar, nämligen att det handlar om det senaste året. Frågorna 41 och 42 har senaste 12 månaderna i frågetexten. GHQ 12 frågorna handlar om senaste veckorna och den här frågan har en skala för ja-svar som går från "senaste veckan" till "för mer än ett år sedan". Personer 65+ som i sin ungdom hade självmordstankar, kan alltså komma att välja antingen ja eller nej utifrån samma situation.
- 56 Samma problem som i fråga 55.
- 57a För 65+ måste det verka märkligt att sista delen av meningen är understruken. En person som har en make/maka som bor i särskilt boende, men kommer hem på helgerna, kommer inte att veta hur

han/hon ska svara. Om ni vill komma åt detta krävs antingen en särskild fråga eller en instruktion.

57b För 65+ behöver svarsalternativen byta ordning. "Föräldrar/syskon" bör ligga sist och hellre skrivas som "förälder/syskon". "Barn" bör vara den andra svarsalternativet och hellre heta "Vuxet barn", dvs. om det är de egna barnen ni menar. Om ni menar barn under en viss ålder (man kan ju ha barnbarn i hushållet) behövs förtydliganden och ytterligare något svarsalternativ.

58 Socialstyrelsen skiljer på servicelägenhet (en vanlig lägenhet, men utrustad med bl.a. larm), som vissa bostadsbolag också kallar seniorboende eller 55+ boende och allt möjligt annat och äldreboende, som kan vara sjukhem, ålderdomshem eller gruppboende. Beroende på vad ni vill veta behöver ni antingen dela upp alternativ 4 eller förtydliga det alternativ som finns.

Egen villa eller radhus bör kompletteras med "ägd" eftersom man kan det finns många rad- och kedjehus som är bostadsrätter, men även hyresrätter. Komplettera gärna med "gård", annars svarar kanske en del av dem de som bor i landstingen, men i glesbygd, med "annat boende".

Alla läser inte alla alternativ innan de svarar, utan markerar det första de tycker passar och går vidare. Det är förmodligen inget stort problem för 65+, men i princip är inneboende och andrahand också hyresrätt.

60 I frågan skriver ni "plats" och i påståendet "bostadsområde". Dessa ord är inte synonymer, det bör vara mer entydigt. Behövs instruktionen? Om den gör det, behöver "ett" vara understruket? Hela frågan ger ett rörigt intryck layoutmässigt och därför är det bra om överflödigt text kan tas bort.

Överhuvudtaget ger det ett lite udda intryck att ha en enda påstående-fråga insprängd bland vanliga mer faktabetonade frågor. Den här frågan är en utpräglad attitydfråga och kan givetvis ställas ihop med faktabetonade frågor, men det ger ett bättre intryck om den anpassas mer till de omgivande frågorna och alltså ställs i frågeform i stället för som ett påstående. Förslag: "Tycker du att man kan lita ..." med svarsalternativen: Ja, de allra flesta, Ja, ganska många, Nej, bara vissa, Nej, i stort sett inga.

61 Någon slags instruktion över vad som menas med att hjälpa någon med vardagliga sysslor behövs. Om ni vill att sådant som att hjälpa till att hämta och lämna barnbarn på dagis/skola/fotbollsträning etc. ska ingå i frågan, så är det inte självklart när det står "ser till eller vårdar". Om

frågan däremot bara är tänkt att fånga in "vårdtjänster" behöver det också förtydligas. Ska den tid man är och det man gör för en make/-maka som är på äldreboende räknas som "ja"? Kan den närstående bo både i och utanför hushållet? Hur ofta ska man göra det för att svara "ja"? Det finns många sådana här frågor som en äldre person, som kanske både har en gammal mamma i äldreboende och barnbarn, ställer sig och som gör det svårt att veta hur man ska svara.

- 62 Fråga är skriven som en "ja-nej"-fråga, men svarsalternativen är utformade för en fråga som förutsätter att man har (eller har erfarenhet av) personliga problem eller kriser, vilket man inte kan förutsätta.
- 63 De fyra första delfrågorna är problematiska att ställa till äldre personer som levt i parförhållande under många år. I den kognitiva studie vi gjorde för Socialstyrelsens räkning med personer som var 75 år och äldre, visade det sig att man inte klarar att tänka enbart utifrån sig själv, utan alla svar gällde vad man som par klarade av. Det spelade ingen roll hur tydligt frågan uttrycktes, hur stor tyngdvikt man la på att det handlade om vad man själv personligen klarade av. För äldre personer som levt ihop länge, gör man oftast just dessa sysslor tillsammans på ett sätt där man kompletterar varandras svagheter p.g.a. ålder eller krämpor utan att tänka på det och kan inte särskilja vad "jag" gör från vad "vi" gör.
- 64 Vad menas med personligen? Är det detsamma som att träffas och vara tillsammans eller räcker det att man sticker in huvudet till grannen (som är en nära vän) och säger hej?
- 64-67 Komplettera gärna sista svarsalternativet till "mer sällan än en gång i månaden". Uttrycket "mer sällan" är för många något som förekommer betydligt mer sällan än någon gång i månaden.
- 66 För äldre personer är uttrycket "ha kontakt" inte det mest naturliga ihop med telefon. Förslag: "Hur ofta pratar du med anhöriga och nära vänner i telefon eller har kontakt med dem på Internet?"
- 67 Vad som menas med "ensamhet" är inte enkelt när det gäller de äldsta. Frågan är vad ni tänkt mäta med en fråga som är placerad mellan frågor om kontakter med anhöriga/vänner och utåtriktade verksamhet ihop med andra. I den kognitiva studien ställdes frågan om ensamhet i samband med frågor om nedstämdhet och trötthet. Trots det gav de äldre inte ordet en utpräglat "psykisk" innebörd, snarare tvärtom, det förknippades mest med brist på umgänge - fysiskt eller telefonledes - "att bo ensam utan att dela bostad med någon". Men man tänkte även på isolering p.g.a. av hög ålder, dålig syn och hörsel eller andra krämpor.

Den psykiska dimensionen fanns med, men gavs mindre vikt – ” ... oj, klockan är tolv och vad ska jag göra hela dagen? Då känner man sig ensam på något sätt. Men jag är inte rädd för att vara ensam, men jag kan känna ensamhet i alla fall”.

68 Om 65+ ska förstå den här frågan rätt, behöver den skrivas om till talspråk! Förslag:
Har du under de senaste 12 månaderna ofta eller då och då gjort saker tillsammans med andra än din familj?
Det kan vara sådant som att delta i pensionärsverksamhet, vara med i en sångkör, gå på möten i en förening eller något helt annat som du gjort tillsammans med andra människor.

69 Här kommer det förmodligen att bli en del ”tablåproblem” med överhoppade rader och risk för kryss på fel rad, men det är oundvikligt när man väljer tablålösningar.

70 Om enkäten kommer att skickas ut både före och efter valet 2010, är det bästa att skriva frågan två gånger med en tydlig instruktion ovanför, som hänvisar till om det är före eller efter valet.

Skriv hellre ut alla tre valen ”riksdags-, landstings- eller kommunalvalen” i stället för att hänvisa till något av valen.

71 Är frågan tänkt att gälla urvalspersonen och ev. andra hushållsmedlemmar eller enbart urvalspersonen? Om det är det sista, så kommer det inte att fungera, framförallt inte bland de äldre som är ett par. Om frågan gäller hushållet, skriv ”du/ni”.

72 Även i den här frågan håller man inte isär utgifter för sig själv och sin partner. Om frågan gäller hushållet, skriv ”du/ni”.

73 Eftersom de flesta 65+ är pensionärer, bör alternativen i a) komma i en annan ordning med ”Är pensionerad” först. I b)-frågan får ni räkna med att en del sätter mer än ett kryss även om det står huvudsakliga i frågan, vilket kanske också är det som stämmer bäst med verkligheten. Eftersom ordet ”ålderspensionär” för många innebär att man har fyllt 65 år, rekommenderar vi att ni bara använder ”Är pensionerad” eftersom pensionsåldern p.g.a. ålder idag varierar mellan yrken och arbetsplatser. Om ni inte vill riskera att de som inte arbetar p.g.a. sjuk- eller aktivitetsersättning markerar det här alternativet, kan ni väl lägga till en parentes efter ”Annat (studerar, har sjuk-/aktivitetsersättning, militärtjänst, m.m.)”

Här behöver ni förtydliga vad som gäller. Vill ni t.ex. att en person som nyligen pensionerats från sitt huvudsakliga arbete under sina yrkes-

- 74 verksamma år och som nu fortsätter att arbeta lite då och då mot ersättning ska svara med vad han/hon gör nu eller hur det var tidigare? En person som varit ekonomichef för ett företag, kan som pensionär vara god man eller liknande på deltid. Vilket vill ni veta?

Var noga med tempusformer o.likn. Nu står det "är/var" i a), men "tidigare/nuvarande" i b).

- 75 Alternativen behöver anpassas till 65+. Stryk grundskola i första alternativet (fanns inte då) och lägg i stället till enhetsskola mellan folkskola och realskola och lägg till flickskola efter realskola. Stryk 2-årig gymnasieutbildning i nästa alternativ och lägg till yrkesskola i stället. I tredje alternativet behöver "eller motsvarande" läggas till för dem som gick på korrespondensgymnasium och dem som senare kompletterat med komvux.

För personer med utbildning från annat land behövs instruktioner där de uppmanas att kryssa för vad deras utbildning motsvarar i Sverige plus antingen en ruta för "vet inte vad min utbildning motsvarar" eller en öppen ruta att beskriva utbildningen i.

Instruktionen: Byt gärna ut "ange" mot "markera", som används i de tidigare frågorna.

6 Genomgång av frågorna för övriga åldrar

Många av de kommentarer som gäller 65+ enkäten, gäller även övriga åldrar och tas inte upp här igen. Även om vi i genomgången av den första enkäten 65+ specifikt skrivit att det är problem för äldre, bör ni fundera på om det trots allt inte gäller även andra åldrar eller om man är ovan vid enkäter eller om man inte har svenska som modersmål.

Allmänt: Byt helst ut ordet "ange" i alla frågor där det förekommer. Det är dels betraktat som ett ålderdomligt ord, dels lite "kommenderande", dels svårt att förstå om man inte har svenska som modersmål.

Fråga Problem

- 2 Byt gärna "ange" i instruktionen till "svara med".
- 7i Det här är ju vanligt under en graviditet, spelar det någon roll om det beror på det eller inte?
- 9 "t.ex." är mer lättläst än "exempelvis".
- 33 Ska inte rutorna i alternativfrågan vara ifyllda i exemplet? Om inte

måste ni ta bort texten som säger så. Kan det inte vara lite vilseledande att ha 3 cl som exempel på sprit, när restauranger oftast serverar 4 cl om det gäller ren sprit och 6:or i drinkar?

- 53b) Här behöver redas ut vilka som är "barn". Om det i hushållet finns syskonbarn, bör väl inte dessa blandas ihop med egna barn?
- 54 Är det verkligen lämpligt att låta alla typer av studentlägenheter bli klassade ihop med inneboende? Många studentlägenheter är ju mer att jämföra med vanliga hyreslägenheter (de kan ju dessutom vara insprängda i vanliga hyreshus), t.ex. familjelägenheter för studenter. Eller tänker ni bara på korridorboende där man delar kök med andra?
- 56 Vad menas med "yngre barn"? Om man hjälper en 15-årig son med funktionshinder som bor hemma, ska det räknas med eller inte? Ordet "ev." förvirrar mer än det hjälper! Skriv en tydligare instruktion. Förslag: "Räkna **inte** med att du tar hand om hemmaboende barn som är xx år eller yngre! Räkna med barn som är xx år eller yngre om de p.g.a. funktionshinder/sjukdom behöver din hjälp!"
- 63 Försök ha svarsalternativen i en mer logisk ordning. Förslag: Tjänstledig eller föräldraledig bör komma direkt efter de två första alternativen för anställning. Därefter egen företagare och sjukskriven. Efter det bör arbetssökande komma. Därefter de två alternativen med pensionärer - bättre om det står "sjuk- eller aktivitetsersättning (f.d. förtidspension)". Till sist studerande, hemarbetande och annat.
- 66 Glöm inte att komplettera med några fler äldre utbildningar och instruktion för dem med utländsk utbildning.
- 67ff Ordet "förvärvsarbete" blir mycket ofta missförstått och bör bytas till "jobba" eller "arbeta". "Jobba" används mest numera. Skriv tydligare att de som inte ska svara "ska" – inte "kan" - gå till fråga 85.

Det bör också framgå tydligare vilka som ska svara på avsnittet. Ska man ha jobbat hela tiden? Ska man jobba nu? Ska man svara om man jobbat någon period under de senaste 12 månaderna, men inte jobbar nu? Texten är skriven så att den kan tolkas på olika sätt. Måste preciseras tydligt! Om ni vill kunna få reda på om det partiella bortfallet i frågan beror på att man inte har jobbat under de senaste 12 månaderna eller på att man glömt/inte vill svara på frågan, måste ni lägga till en selektionsfråga som handlar om ifall och hur stor del av de senaste 12 månaderna man har jobbat. (Fråga 63 ger bara svar på hur det är just nu).

7 Genomgång av frågorna för kohorten

De kommentarer i de andra enkäterna som gäller frågor som även ingår i den här enkäten, kommenteras inte på nytt.

Fråga	Problem
10	Om ni inte lägger till en kolumn för "Har inte symtomet", kan ni inte särskilja dem som inte besväras av symtomet från dem som inte har symtomet – i båda fallen blir "inte alls" markerat.
14	Erfarenhetsmässigt är det välkänt att minnesfel kan ha stor effekt på den här typen av fråga. För många kommer svaret i hög grad att färgas av hur det varit de senaste åren.
19	Vid vilken ålder tar uppväxten slut? Om det är upp till uppgiftslämnarna själva att bestämma, kan det i praktiken innebära en differens på fem år eller mer. Har ni använt den här frågekonstruktionen förut? Vi antar att ni i så fall fick många rader som saknade kryss. I den här typen av fråga brukar uppgiftslämnare vanligtvis bara kryssa för det som är aktuellt för dem. Det måste också vara svårt att tolka vad som menas med huvudsakligen. Man kan ju antingen tänka på antal år eller också jämföra antalet år mellan t.ex. biologisk pappa och styvpappa och välja den man bodde längst tid med. Exempel: En person vars föräldrar skilde sig när han bara var några år gammal och som sedan bodde med sin ensamstående mamma, som senare under några år hade en sambo, kan svara på två sätt. Antingen bara svara Ja för biologisk mamma och Nej för alla andra, eftersom han huvudsakligen under sin uppväxt bara bodde med sin mamma. Eller också markerar personen Ja för biologisk mamma och Ja för styvpappa, eftersom han bodde längre tid med styvpappan än med den biologiska pappan. Hur är det tänkt? Här behövs tydligare instruktioner.
20,21	Ni måste byta ut orden "mansperson" och "kvinnsperson" – framförallt kvinnsperson är närmast ett skällsord! Skriv också hellre "Känner inte till" i stället för "Vet ej".
22,23	Handlar fråga 22 också om den huvudsakliga mamman/pappan? Räknas feströkande? Ska man markera Ja om mamman hade en rökande/snusande sambo under en kort tid? Om man inte vet eller inte kommer ihåg om någon rökte/snusade under ens uppväxt, vad markerar man då?

Ska det inte finnas någon definition alls i tid eller mängd? Handlar frågan om förebilder eller vad man var utsatt för under uppväxten? Det är svårt att bedöma om och i så fall hur frågan behöver ändras utan att

veta mer om vad den är tänkt att mäta.

24 Här måste ni skriva en förklarande inledning och framhålla att bilderna inte visar alla former av kroppsbyggnad och också ge råd för hur man ska tänka om man inte alls tycker teckningarna överensstämmer med ens egna bilder av föräldrarna och den egna figuren. Vilken bild har företrädare om t.ex. ganska mycket mage ("kagge"), men i övrigt smal och tunna ben? Vilken figur beskriver en mycket storbystad, men i övrigt smal kvinna? Eller en man med breda axlar och stor överkropp, men smala höfter och ben? Om "vet ej" ska täcka alla typer av svar där teckningarna inte passar in, måste det framgå, annars blir frågan förmodligen obesvarad.

42 Egentligen stämmer inte frågan språkligt sett med påståendena och svarsskalan, som ju är svar på hur ofta. Om det är viktigt att svaren ska avse de senaste 2 veckorna, borde skalan egentligen "översättas", dvs. "Hela tiden = Hela tiden de senaste 2 veckorna" och "Aldrig = Ingen gång under de senaste 2 veckorna" osv. för alla svarsalternativen.

Om ni har möjlighet att byta ut ord i svarsskalan, föreslår vi att ni byter "mestadels" till "nästan hela tiden" och "ibland" till "då och då". Mestadels är ett gammalmodigt, svårförståeligt ord och ibland är det vagaste av de vaga tidsbegrepp vi använder i talspråket och det ges väldigt olika "innehåll" av olika personer.

e)-påståendet har egentligen inget med frågan att göra, men det spelar ju mindre roll.

58-77 De här påståendena är mycket svåra att ta ställning till om man vill göra det seriöst och inte bara ögna igenom och svara snabbt utan eftertanke. Det är framförallt två typer av problem med dem. Flera av frågorna har en inbyggd förutsättning. Håller man inte med om den finns det inget svarsalternativ som passar. Frågorna 59, 61, 64, 67, 71 och 73 förutsätter alla olika grader av psykiskt illabefinnade, som vissa personer aldrig befunnit sig i och andra bara varit i vid sällsynta tillfällen. Om dessa personer markerar "Stämmer inte alls" så har de svarat att det inte stämmer att de t.ex. upptäcker att de ofta äter när de känner oro, medan de i själva verket hade för avsikt att svara att det inte stämmer att de brukar känna sig oroliga. Eftersom ordet "ofta" ingår i påståendet är det därmed även underförstått att man ofta känner sig orolig. Det andra problemet är just ord som "ofta" och "alltid". Genom att ha sådana ord i påståenden tar man mer eller mindre bort möjligheten att svara i en skala. På ett sådant påstående förväntas man snarare svara ja eller nej.

76 Ordet "massor" är negativt laddat, måste ni ha det? Skalan i svars-

alternativen är också lite märklig. Helst borde det vara frekvenser i alla skalstegen (som i det sista), annars vaga termer i alla och i så fall borde det sista vara "ofta".

- 77 Hus förväntas de svara som sällan är särskilt sugna på mat, inte ens vid måltiderna?
- 78 Den här frågan kan också vara svår att besvara och tolka svaren för. 1= äter vad jag vill när jag vill. Det kan betyda att man vräker i sig mat, nyttig och onyttig, men också att man alltid äter måttligt och nyttigt eftersom det är det man vill. För personer som tolkar ordvalet i frågan – "ingen återhållsamhet" – som något negativt, något hållningslöst, ligger det man ser som det mest positiva svaret, nämligen att man äter måttligt och i eget tycke nyttigt när man vill någonstans på mitten av skalan, eftersom båda ändpunkterna innebär något negativt. För den som ser skalan som en "stege" från något positivt – inget behov av att vara återhållsam, kan utan problem äta vad man vill när man vill – till något negativt – behov av att ha total koll på vad man äter för att inte flippa ut och vräka i sig – har skalstegen på mitten inte alls samma innebörd som i den första tolkningen.

8 Sammanfattning

Vi tror att det största problemet är enkäternas stora blandning i sättet att ställa frågor, vilket tyvärr är en nödvändighet när man använder en del färdiga frågepaket. Av erfarenhet vet vi att personer som inte är vana att besvara enkäter har svårt att förstå frågor och svar som är alltför kortfattat skrivna (utan "subjekt och predikat"). Vidare är påståenden att ta ställning till, särskilt kortfattade, en teknik som är svår att förhålla sig till om man inte varit med om det förut – inte bara bland de äldsta. Ett sätt att underlätta för uppgiftslämnarna är att använda mer talspråk i texterna, eftersom frågeinnehållet då blir mer "verkligt".

För den äldsta gruppen behöver ni fundera över om det har någon betydelse för er om frågorna besvaras enbart utifrån urvalspersonens synvinkel eller ur parets i de fall de är gifta/sambo. Ju äldre personerna är och ju längre tid de har levt tillsammans, ju svårare är det för dem att besvara frågor om vardagssysslor strikt personligt. Om frågorna måste besvaras personligt, är det nödvändigt att göra dessa frågor ännu tydligare om de ska kunna mäta det de är tänka att mäta. Ändå är det dessvärre långt ifrån säkert att det fungerar i äldsta-gruppen.

En del av frågorna som enbart ställs i kohort-gruppen är vi skeptiska till vad gäller att alla uppgiftslämnare kommer att tolka dem på ett likartat sätt.